

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gardi- odska laska	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba							
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1		2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na cel ha		na cel pov.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
			Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim i gajnjacama	1. Bag	1,0		15	11	10,0	15	7,5	667	33						700	3,1	16,1	1,0					17,0	275	5,9	14,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje.	2. OTL				12	11,6	10	12,5	700	33						733	9,0	54,2	1,5					55,8	11	0,2	0,5	Uzg.pot.			
			UKUP																1537	16,5	112,9	4,4					117,3	286	6,1	14,8	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
1 a	12325153	2,44	Njiva.																															
1	1	2,15	Vocnjak.																															
1	2	0,26	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zastorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim i gajnjacama	1. Bag	1,0		11	12	12,7	17	7,5	650	50						700	3,1	14,1	1,3					15,4	97	6,3	4,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Klen				8	6,8	12	12,5	450							450	5,5	30,4						30,4	1	0,1	0,1	Uzg.pot.			
			UKUP																1550	21,4	132,4	1,3					133,7	98	6,3	4,6	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
2 a	12325153	0,73	Njiva.																															
2	1	3,61	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																															
2	2	0,10	Njiva.																															
3	1	0,46	Njiva.																															
3	2	0,38	Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim i gajnjacama	1. Bag	0,8		12	11	10,7	14	7,5	583	100						683	3,0	18,5	2,6					21,1	78	4,9	3,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			12	13,5	7	12,5	267	117						383	4,7	24,4	9,6					34,0	19	0,9	0,8	Uzg.pot.			
			UKUP																1300	15,4	97,4	24,3					121,7	97	5,8	4,7	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
4 a	12325153	0,80	Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama	1. I214	1,0		19	35	26,8	1	27,5	60							60	3,6	42,1						42,1	71	17,5	4,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina vrlo gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu visokovremenske sastojine (ima iznad 60% tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																															
4 b	12453145	0,26	Njiva.																															
4	1	2,14	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zastorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim i gajnjacama	1. Bag			2																										Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta).																															
5 a	12325153	1,64	Njiva.																															

OPIS STANIŠTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi									visi	deb.	Broj stabala po hektaru						G	Zapremina po hektaru						zaprem.	tekuci prirast		Primedba							
				vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo		n	1	2			3	4	5	6	svg.	1		Vrsta drveta					sv.ega		na celoj	na ha		na cel						
								drveća	sa													ast	rost	Ds	Hs	step.							st.	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32							
5 b	12325153	1,55																																				
5	1		10,31																																			
5	2		0,10																																			
6 a	12115141	0,23																																				
6 b	12453145	0,82																																				
6 c	12325153	0,63																																				
6 d	12469153	0,14																																				

Ozn.mesta	gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi	deb.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba	
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta-rost	sred.stablo Ds	Hs	nski step.	st.			Vrsta drveća							Vrsta drveća							na ha	na cel pov.		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
			5	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma bele vrbe (<i>Salicion albae</i>) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. Bvr			2																					Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
6e	12115141	0,27	Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topol) (površina u procesu obnavljanja). Ocuвана sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
			Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Pjas 2. Bag	0,9 0,1		7 9	6,3 4,0	14 18	7,5 12,5	1200 400	400 100						1600 500	7,1 6,1	62,4 42,6	5,7 5,3					68,1 47,9	18 2	6,0 0,6	1,0 0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna sec a uzgojno sanitarna sec a. Strategija sece 0.	
6f	12134153	0,17	Izdanacka šuma poljskog jasena (izdanacka šuma poljskog j. jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojine bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana																												
6	1	10,89	Njiva.																												
6	2	0,49	Šumsko zemljište.																												
7	1	2,09	Njiva.																												
			Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. Klen 3. PBr	1,0		12 10 8	8,5 8,6 5,9	14 12 11	7,5 12,5 17,5	1033 233 67	33 33					1100 267 67	4,9 3,3 1,6	25,8 18,6 15,9	0,7 1,4	0,4				26,8 20,0 15,9	85 1 0	6,7 0,1	4,6 0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna sec a uzgojno sanitarna sec a. Strategija sece 0.		
8a	12325153	0,69	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
8	1	0,90	Njiva.																												
8	2	0,93	Šumsko zemljište.																												
			Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. OTL	0,8 0,2		13 13	9,7 12,2	15 10	7,5 12,5	800 500	100					900 600	4,0 7,4	15,2 34,7	3,7 4,6					18,9 39,3	9 3	3,8 0,7	0,5 0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna sec a uzgojno sanitarna sec a. Strategija sece 0.		
9a	12325153	0,13	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (kasnom periodu). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
9	1	0,32	Njiva.																												
			Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. OTL	0,9 0,1		14 13	10,8 12,2	15 10	7,5 12,5	600 200	100					600 500	2,6 6,1	10,0 24,8	3,7 17,3					10,0 42,1	37 4	7,4 0,7	1,7 0,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna sec a uzgojno sanitarna sec a. Strategija sece 0.		
10a	12325153	0,23	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (kasnom periodu). Ocuвана sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
10	1	0,30	Njiva.																												

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazdi- odska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba	
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo		Vrsta drveta						Vrsta drveta						na ha	na cel pov.								
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
			5	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag			1																						Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
37 d	12325153	2,52	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog dr																												
			Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populetur na mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop			2																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
			Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jedno (podmladak u ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sast sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje s osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tel drveta).																												
37 e	12123145	0,49	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populetur na mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop	0,7		14	23	15,8	16	7,5			50				50	0,2				1,9			1,9	14	4,7	0,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
			Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stabilmicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).	2. Ctop	0,1			18	15,2	14	12,5		50	50				100	1,2		3,8	5,3			9,1	3	1,1	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
37 f	12123145	0,14	Sumsko zemljište.	3. PBr	0,1			16	11,4	12	17,5	50	100	100				250	6,0	9,3	18,9	12,2			40,4	2	0,5	0,1			
37 1		0,42	Njiva.	4. Bag	0,1			10	9,4	17	22,5	150						150	6,0	42,8					42,8	1	0,3				
37 2		2,97	Vocnjak.								27,5	100						100	5,9	48,3					48,3						
37 3		0,76	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.	UKUP							300	100	150	100				650	19,4	100,4	18,9	15,9	7,2		142,3	20	6,6	0,9			
37 4		0,05	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. AmJa	1,0		20	20	16,4	10	7,5	100						100	0,4	1,4					1,4	11	4,0	0,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina stabilmicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez t tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen				10	8,6	12	12,5	200	50					250	3,1	17,4	2,1				19,5		0,2		Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
38 a	12325153	0,01	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama								17,5	150						150	3,6	34,0					34,0						
			Izdanacka šuma americkog jasena (izdanacka šuma americk jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocuvana sasto sastojina (smeša stabilmicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u cel zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana								22,5	100						100	8,3	67,3					67,3						
38 b	12340153	0,07	Njiva.	UKUP							600	100						1100	13,3	107,4	3,8				111,2	1	5,4	0,1			
38 1		4,14	Vocnjak.															600	22,3	158,8					158,8	11	4,0	0,3			
38 2		0,64																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba					
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na cel ha		na cel pov.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Sof	1,0		22	29	19,2	15	22,5	20						20	0,8	8,1						8,1	489	2,5	9,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
39 a	12469153	3,98		Veštacki podignuta sastojina ostalih lišćara (veštacki podign sastojina ostalih lišćara) - jednodobna (srednjedobna) sastoj sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklo celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu s bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno nego																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine																													
39 b	12325153	3,06		po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog d																													
39	1	0,19		Njiva.																													
39	2	3,36		Vocnjak.																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	9	7,8	15	7,5	1200	50	100				1350	6,0	27,1	1,0	1,1				29,2	64	4,1	3,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen				10	8,6	12	12,5	300	50					350	4,3	21,7	2,1					23,8	3	0,1	0,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	3. PBr				8	5,9	11	17,5	150						150	3,6	21,9						21,9	1		3,9	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Veštacki podignuta sastojina ostalih lišćara (veštacki podign sastojina bresta) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocu sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog skl 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kva sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogre sastojina.																													
40 a	12325153	0,91		Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. PBr	0,7		23	21	15,8	1	17,5	200						200	4,8	48,2						48,2	59	5,3	1,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Luž	0,3			23	15,4	15	22,5	400	150					550	21,9	124,4	79,4					203,8	24	1,8	0,6	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama																													
				Veštacki podignuta sastojina ostalih lišćara (veštacki podign sastojina bresta) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocu sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) gustog skl 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kva sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogre sastojina.																													
40 b	12469153	0,30		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																													
40	1	0,03		Njiva.																													
40	2	0,72		Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine																													
41 a	12325153	0,11		po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog d																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi niski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo		1	2			3	4	5	6	svg.	Vrsta drveta						svega	na ha		na cel pov.					
									Ds	Hs										1		2	3	4	5					6		1	2	3
41	b	12325153	0,30	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednje zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,7		17	10	8,6	15	7,5	700	350	150	50			1250	5,5	16,6	6,2	2,1	1,7		26,5	17	3,1	0,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.				
					2. KDrv	0,3			10	6,6	10	12,5	250	100				350	4,3	18,9	9,1				28,0	6	1,0	0,3	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
					3. PBr				8	5,9	11	17,5	150	50				200	4,8	21,9	5,8				27,7	1	0,1							
					4. Klen				8	6,8	12														1	0,1								
					UKUP								1100	500	150	50		1800	14,6	57,4	21,1	2,1	1,7		82,1	25	4,3	1,3						
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablmicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez t tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																														
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednje zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,7		18	11	9,9	15	7,5	350	50	50	50		500	2,2	7,7	2,1	2,2	0,5		12,5	17	4,0	0,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
					2. PBr	0,2			13	11,0	8	12,5	650	150	150		950	11,7	56,4	11,1	10,3				77,8	4	0,7	0,2						
					3. Kop	0,1			11	10,0	8	17,5	100	50			150	3,6	15,8	6,4					22,2	3	0,5	0,1						
					4. Klen				8	6,8	12														0									
					UKUP								1100	250	200	50		1600	17,5	79,8	19,5	12,5	0,5		112,4	24	5,2	1,1						
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablmicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez t tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																														
41	c	12325153	0,21	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
41	1		0,11	Njiva.																														
41	2		1,18	Vocnjak.																														
41	3		0,09	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			5																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog d Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
42	a	12325153	0,81	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog d Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
42	1		0,27	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		17	13	11,7	16	7,5	333	117			450	2,0	5,8	2,8					8,6	337	5,0	15,3						
					2. OTL	0,1			10	10,2	9	12,5	417	83	17	17		533	6,5	29,3	6,0	1,1	0,9		37,3	27	0,4	1,2						
					3. Kop				13	10,7	8	17,5	217				217	5,2	34,8					34,8	3		0,1							
					4. PBr				13	9,9	11	22,5	133				133	5,3	39,6					39,6	3		0,1							
					UKUP								1100	200	17	17		1333	19,0	109,5	8,8	1,1	0,9		120,3	371	5,4	16,7						
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablmicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez t tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																														
43	a	12325153	0,80	Šumsko zemljište.																														
43	1		0,27	Njiva.																														
43	2		0,58	Vocnjak.																														
43	3		0,17																															

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazi- odska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1	2	3			4	5	6	svg.	1	2		3	4	5	6	svoga	na cel ha		na cel pov.				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
			5	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																						Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
45 c	12325153	1,96	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog d																													
			5	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljen ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. PBr	0,3		19	22	15,5	11	7,5					25		25	0,1				1,0		1,0	77	0,7	2,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.		
					2. Bag	0,3			18	15,0	15	12,5		35		20	10	25	90	1,1		3,7		2,4	1,1	2,1	9,2	71	0,8	2,4		
					3. Orah	0,2			23	15,3	11	17,5	45	20	25		40		130	3,1	5,9	4,5	2,8		5,7		18,9	55	0,4	1,3		
					4. Kop	0,1			19	16,0	5	22,5	35	25	25	10			95	3,8	11,3	11,3	6,1	4,0		32,6	36	0,4	1,1			
					5. OTL	0,1			14	11,3	9	27,5	25	10	25	10			70	4,2	9,1	5,0	10,0	5,8		29,8	23	0,3	0,8			
					6. KDrv				13	10,2	10															6	0,1	0,2				
				Devasirana šuma OTL (izdanacka devastirana šuma OTL) - (srednjedobna) sastojina. Devastirana (previše razredjena) sa Mešovita sastojina (smeša stablimicna) retkog sklopa (0.5). zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojin vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana								UKUP	105	90	75	40	75	25	410	12,3	26,3	24,4	18,8	12,2	7,8	2,1	91,5	266	2,7	7,8		
45 d	12271153	2,91	Njiva.																													
45 1		5,75	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																													
45 2		1,22	Njiva.																													
46 1		1,20	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																													
46 2		0,21	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		10	9	8,9	15	7,5	750	50	200				1000	4,4	13,0	0,8	3,2			17,0	13	2,8	0,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
					2. OTL	0,3			13	12,6	10	12,5	350	150				500	6,1	25,5	11,4				36,9	8	0,9	0,3				
					3. Vez				8	6,2	12	17,5	50	100				150	3,6	11,2	15,7				26,9	1	0,2					
											UKUP	1150	300	200				1650	14,2	49,7	27,9	3,2			80,7	22	3,9	1,0				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Mešovit (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdrav sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
47 a	12325153	0,27	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag			5																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog d																												
47 b	12325153	0,09	Šumsko zemljište.																													
47 1		0,06	Njiva.																													
47 2		1,84	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		9	10	7,4	16	7,5	875						875	3,9	17,6					17,6	88	4,7	4,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
												12,5	625					625	7,7	46,9					46,9							
												17,5	125					125	3,0	19,8					19,8							
											UKUP	1625						1625	14,5	84,3					84,3	88	4,7	4,9				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
48 a	12325153	1,04	Suma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazi- odska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo		Vrsta drveta						svga.	Vrsta drveta						na cel ha	na cel pov.								
								Ds	Hs	1	2			3	4		5	6	1		2	3			4	5		6	svga			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
			5	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini smeđim zemljištima i gajnjacama	1. B Vr			3																						Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina vrba (veštacki podignuta sastojina jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro obraslo). Cista sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojine bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). dobro negovana sastojina																												
50 b	12451153	0,29		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populeturna mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop			3																						Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta).																												
50 c	12123145	1,29		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populeturna mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop	0,7		18	20	15,3	15	7,5		25	100		25	25	175	0,8		0,3	2,9		0,5	0,9	4,6	227	4,9	12,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).	2. OTL	0,1			18	13,6	10	12,5	50		25		25	25	125	1,5	4,3		1,5		1,9	2,7	10,2	37	0,4	1,1	Uzg.pot.	
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).	3. B Vr	0,1			11	9,4	12	17,5	100	50	50	50		250	6,0	15,9		7,3	9,5	6,1		38,7	29	1,1	2,8	obnavljanje.		
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).	4. Ctop	0,1			18	15,2	14	22,5	150	50				200	7,9	46,8	14,4					61,2	23	0,5	1,3	Seca: cista seca cista seca.		
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).	5. PBr	0,1			14	10,2	12	27,5	50					50	3,0	24,8						24,8	21	0,3	0,7	Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).	6. Bag				10	9,4	17															9	0,2	0,4	obnavljanje.			
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% drveta).								UKUP	350	75	175	50	100	50	800	19,2	91,7	14,7	11,6	9,5	8,5	3,6	139,5	346	7,4	18,4	Seca: cista seca cista seca.	
50 d	12123145	2,48		Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populeturna mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. I214	1,0		7	12	13,4	2	7,5	50						50	0,2	2,8					2,8	9	8,1	1,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojine bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). dobro negovana sastojina								UKUP	650						650	7,6	53,8					53,8	9	8,1	1,3	Uzg.pot.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojine bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). dobro negovana sastojina																										proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
50 e	12453145	0,16		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																						Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta).																											Sanitarna seca.	
50 f	12325153	0,22		Šumsko zemljište. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije.																												
50	1	0,38		Njiva.																												
50	2	2,45		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																												
50	3	0,07																														

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazdi- odska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1	2	3			4	5	6	svg.	1	2		3	4	5	6	svoga	na ha		na cel pov.				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
			5	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populetur na mozaiku razlicitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop 2. BVr 3. Ctop 4. OTL 5. PBr 6. Bag	0,6 0,3		18 29 18 21 15 10	23 15,5 15,2 15,7 10,9 9,4	16,3 15,5 15,2 15,7 10,9 9,4	15 12 14 10 12 17	7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5						17 17 17 17 33 7	0,1 0,9 2,4 3,6 2,0 0,6						0,6 1,3 6,3 3,8 16,6 4,3	0,6 5,9 17,2 27,5 16,6 4,3	4 2 0 0 0 0	3,3 1,3 0,3 0,1 0,1 0,1	0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.		
51 f	12123145	0,06		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. OTL 3. Btop 4. BVr 5. PBr 6. Klen	0,6 0,3		18 20 15 13 8 13	13 15,1 11,9 8,5 5,9 10,1	10,4 15,1 11,9 8,5 5,9 10,1	16 10 16 12 11 12	7,5 12,5 17,5 22,5 27,5 27,5	225 175 125 50 50 7					50 25 25 50 50 7	1,2 3,7 4,2 4,0 4,5 2,0	4,9 16,2 22,1 16,0 12,8				1,8 2,1 2,9 13,6 19,2	6,7 24,9 28,4 29,6 31,9	35 19 3 1 1	3,2 1,0 0,4 0,2 0,1	1,5 0,5 0,2 0,1 0,1	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.			
51 g	57325153	0,48		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljen ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. PBr			4																							Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina ostalih lišcara (veštacki podign sastojina bresta) - jednodobna (podmladak u ranom periodu obraslo). Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu s bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta).																												
51 h	57469153	0,13		Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gu Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze	1. Ctop	1,0		27	26	18,9	13	17,5 22,5 27,5 32,5	40 40 60 60						40 40 60 60	1,0 1,6 3,6 5,0	6,1 10,6 27,0 39,4					6,1 10,6 27,0 39,4	9 9 9 9	3,3 3,3 3,3 3,3	0,4 0,4 0,4 0,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas topole) - jednodobna (zrela) sastojina. Ocušana sastojina. C sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celin stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
51 i	12453145	0,11		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr			4																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma bele vrbe) - jednodob ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog d																												
51 j	12114141	0,06																														

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba								
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		Vrsta drveta							na cel ha	na cel pov.									
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32						
			5	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. Vez 3. OTL	0,8 0,1 0,1		11 9,3 9	8,8 9,3 9,7	16 12 10	7,5 12,5 17,5	1067 167 33	67 33 33					1233 233 67	5,4 2,9 1,6	22,2 12,6 6,9	0,8 2,5 5,3	2,0 2,8			25,0 17,9 12,2	17 2 1	3,4 0,4 0,2	1,0 0,1 0,1	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.							
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Mešoviti vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća te drveta).														UKUP	1333	133	133										Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
51 k	57325153	0,28		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populetur na mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop 2. BVr 3. Ctop 4. OTL 5. PBr 6. Bag	0,6 0,3		18 29 18	23 15,5 15,2	16,3 12 14	15 12,5 17,5	7,5 13 43						17 17 100	17 0,9 2,4						0,6 5,9 17,2	0,6 23 4	0,6 3,3 0,3	2,1 0,8 0,2	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.							
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jedno razgradnje). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sas osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% te drveta).															7 7 7 7	0,6 0,9 1,4 1,7 2,0	4,3 8,0 12,9 13,9				4,3 8,0 12,9 13,9	2 2 2 2	0,1 0,1 0,1 0,1	0,1 0,1 0,1 0,1	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca Strategija sece 0.							
51 l	57123145	0,62		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																																
51	2	0,02		Vocnjak.																																
51	3	0,75		Njiva.																																
51	4	0,18		Njiva.																																
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. OTL 3. Klen 4. Vez	0,8 0,2		10 12	11 11,9	9,8 10	16 12,5	700 275	125 25	50 50				925 300	4,1 3,7	14,8 18,4	2,7 2,1	1,2 1,0			19,6 20,5	901 203	4,4 0,7	46,5 7,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.							
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu - slabo obraslo). Ocuvana sastojina. Mešovi (smeša stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravst sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez u tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																																
52 a	12325153	10,46		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sr zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gr (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Pjas 2. Btop	1,0		34 18	26 12,8	19,2 17	13 22,5	17,5 40	60 40	20				80 40	1,9 1,6	20,1 17,9	2,6				22,7 17,9	115 2	4,4 0,1	3,0 0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.							
				Izdanacka šuma poljskog jasena (izdanacka šuma poljskog j jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Cis (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstv sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez u tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																																
52 b	12134153	0,67		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag 2. OTL 3. Orah	0,7 0,2		27 20	17 15,1	13,0 10	16 12,5	170 85	20 50					190 135	0,8 1,7	4,0 8,4		0,3			4,3 11,3	64 21	4,6 1,0	2,4 0,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.							
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stabilmicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća drveta).															UKUP	475	175	30				680	20,2	120,7	39,0	2,6		162,2	86	5,7	3,0	Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.
52 c	12325153	0,53																																		

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo		Vrsta drveta						svga.	Vrsta drveta						na cel na ha	na cel pov.					
									Ds	Hs	1			2	3	4		5	6		1	2	3			4		5	6	
52 d	12325153	6.62		Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednj zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejn timer, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag 0,8			11	11	11,4	16	7,5	650	25	25	25			725	3,2	13,3	0,4	0,3	0,8		14,8	734	5,5	36,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablomicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez t tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.								UKUP	1425	75	50	50		1600	20,8	110,8	23,4	3,5	1,9		139,6	924	6,3	41,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
52 e	12469153	0.46		Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednj zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejn timer, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Orah 0,8		29	30	18,2	2	12,5		50	50			100	1,2		6,3	3,3				9,5	74	3,0	1,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina ostalih lišćara (veštacki podign sastojina ostalih lišćara) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša stabilomicna sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drve negovana sastojina.	2. KrLi 0,1			16	13,1	6	17,5	50	100	50			200	4,8	8,6	18,1	6,8				33,4	11	0,9	0,4		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog d	3. Bag 0,1		15	11,8	16	32,5	200						200	16,6	152,1			10,0			152,1	5	0,3	0,2		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gu Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze zemljištima i gajnjacama								UKUP	250	150	100		500	22,6	160,7	24,3					195,0	90	4,3	2,0		
52 f	12325153	2.24		Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gu Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze zemljištima i gajnjacama		1.0	9	14	14,2	3	7,5	24					24	0,1	1,3						1,3	167	13,9	35,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocu Cista sastojina (smeša stabilomicna) vrlo gustog sklopa (1.0). zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina i vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). dobro negovana sas																										Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
52 g	12453145	2.52		Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gu Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr 1,0		15	16	14,8	10	12,5	300					300	3,7	31,3						31,3	34	8,7	2,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina vrba (veštacki podignuta sasto jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro obraslo). C sastojina. Cista sastojina (smeša stabilomicna) gustog sklopa u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sa bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). dobro negovan								UKUP	900				900	18,1	124,1						124,1	34	8,7	2,4	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.	
52 h	12451141	0.27																												

Ozn.mesta	od-ljenje	gazi-nska klasa	površ-ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	svg.	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta-rost	sred.stabla		Vrsta drveta						svega	na ha	na cel pov.														
									Ds	Hs	1			2	3	4						5	6	1	2	3	4		5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr 2. OMI 3. Btop 4. AmJa	0,5 0,3 0,2		15 21 33	18 15,3 23,1	12,1 15 23,1	13 15 10	7,5 12,5 17,5	160 20 50			100 50			260 120 50	1,1 1,5 1,2	3,1 1,4 8,5			2,1 2,2		5,2 7,8 8,5	35 18 10	5,8 0,8 0,7	2,3 0,3 0,3	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode			
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola) (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sasto- jina stabilicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina bez vrede- ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.								32,5 27,5	110 50		10				120 50	9,9 3,0	74,3 24,0		8,0			82,3 24,0					Sastojina za redovno gazdovanje.		
				UKUP								42,5	350	150	30	150			680	20,9	89,4	45,2	24,8	4,3			163,6	64	7,4	2,9	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca.		
																															Strategija sece 0.		
53	c	57115141	0,39	Šumsko zemljište.																													
53	1		6,48	Njiva.																													
53	2		0,26	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																													
53	3		0,16	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij- alnim zemljištima i gajnjacama	1. OTL 2. Bag 3. PBr 4. Orah 5. Kop 6. KDrv	0,4 0,3 0,1 0,1 0,1		22 19 19 23 19	21 15,3 15,1 15,3 16,0	17,5 15,3 9 22,5 16,0	9 15 9 11 5	7,5 12,5 17,5 22,5 27,5	17 40 23 17 33	17 23 7 17 7					33 117 80 97 63	0,1 1,4 1,9 3,8 3,8	0,7 3,2 5,9 4,5 14,7	0,6 2,5 3,0 7,5 3,3		1,6 1,4	10,8 278 11,8 30,3 28,6	1009 627 278 234 152	1,4 1,1 0,4 0,3 0,2	25,4 20,3 7,7 5,4 4,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.				
				Devasrirana šuma OTL (izdanacka devastirana šuma OTL) - (srednjedobna) sastojina. Devastirana (previše razredjena) sa mešovita sastojina (smeša stabilicna) retkog sklopa (0.5). zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojin- vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana								32,5	183	93	70	50	27	17	440	15,2	25,1	16,7	14,9	12,5	8,2	1,4	41,8	26		0,8			
54	a	12271153	18,69	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gu- Staba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze- mlištima i gajnjacama	1. I214	1,0		18 35	26,8		1	27,5 32,5	60 55							60 55 70	3,6 4,6 7,7	42,1 53,2					42,1 53,2 91,4	1271 18,9				Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas- I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sas- sastojina (smeša stabilicna) potpunog sklopa (0.7). u celini stanje sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina 60% tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.								42,5	235						235	22,9	273,4						273,4	1271	18,9	87,7	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca.		
54	b	12453145	4,65	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za- Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij- alnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina bagrema (veštacki podignuta sa- bagrema) - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro Ocuvana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u cel- zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojin- vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta).																													
54	c	12483153	0,17	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij- alnim zemljištima i gajnjacama	1. PBr 2. Bag	0,9 0,1		12 11	10,7 9,4	2 16	7,5 12,5	400 900	100 200						500 1100	2,2 13,5	21,8 61,9	4,1 10,4				25,9 72,3	14 3	3,9 0,7	0,7 0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
				Veštacki podignuta devastirana sastojina lišcara (veštacki po- sastojina bresta) - jednodobna (mladik u kasnom periodu). C- sastojina. Mešovita sastojina (smeša stabilicna) vrlo gusto- (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv- sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta).								1600	15,7	83,7	14,5				1600	15,7	83,7	14,5				98,2	17	4,6	0,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.			
54	d	12480153	0,17	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij- alnim zemljištima i gajnjacama																												Strategija sece 0.	

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazdi- odska klas	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1	2			3	4	5	6	1	2		3	4	5	6	svaga								
65 b	12453145	2,50	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusti. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih z... Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sas sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celin stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.	1. I214	1,0		16	25	23,7			1	22,5	160							160	6,4	60,6						60,6	403	13,5	33,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.
65 c	12453145	0,08	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusti. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih z... Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas I - 214) - jednodobna (podmladak u ranom periodu - dobro oc Ocuvana sastojina. Cista sastojina (smeša stablimicna) potpu (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvali sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro sastojina.	1. I214			3																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
65 d	12115141	10,03	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažni aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka devastirana šuma jednodobna (srednjedobna) sastojina. Devastirana (previše r sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) retkog skl celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogre sastojina.	1. BVr	0,4		16	17	12,9	12	7,5	50			150					200	0,9	1,7					3,0	4,6	521	3,3	32,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za rekonstrukciju. Uzg.pot. rekonstrukcija. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.	
65	1	4,61	Njiva.	2. Btop	0,3			32	22,8	10	12,5	90				10			100	1,2	7,2		0,5				7,7	421	1,3	12,6			
65	2	3,82	Šumsko zemljište.	3. Pjas	0,2			24	19,5	12	17,5	25			25	20	25		95	2,3	4,4		8,2	2,5	4,2		19,2	366	0,9	9,2			
				4. OMI	0,1			19	14,6	15	22,5				10				20	0,8		4,1				2,2	6,2	78	0,2	1,5			
				5. AmJa				9	8,7	11	27,5	20			25	10			55	3,3	8,8		18,5	4,8			32,1	72	0,3	2,6			
				6. PBr				23	15,6	11	32,5	35	35	10					80	6,6	21,8	27,7	9,9				59,3	22		0,4			
												37,5	10	10					20	2,2	8,2	10,2					18,4						
													UKUP	230	55	60	40	175	10	570	17,3	52,0	42,0	36,5	7,8	7,2	2,2	147,5	1480	5,9	59,2		
65 a	12453145	12,37	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusti. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih z... Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocu Cista sastojina (smeša stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9) zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina i vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sas	1. I214	1,0		11	15	14,4			4	12,5	234					234	2,9	21,8						21,8	717	7,8	96,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				1. Bag	0,7		14	13	11,5	14	7,5	283	17	100	50				450	2,0	6,6	0,6	1,1	0,9			9,2	357	3,9	16,4			
				2. OTL	0,2			18	17,2	6	12,5	283	17	33					333	4,1	28,0	1,7	1,7				31,4	127	0,9	3,6			
				3. Vez				9	7,4	12	17,5	100	50	17					167	4,0	19,1	8,2		1,8			29,1	12	0,1	0,5			
				4. Klen				10	8,0	11	22,5	67	33						100	4,0	21,9	10,3					32,2	12	0,1	0,5			
												27,5	17	17					33	2,0	8,9	9,2					18,2						
													UKUP	750	133	133	67			1083	16,0	84,5	30,0	2,8	2,7			120,1	507	5,0	20,9		
66 b	12325153	4,22	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																													Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazdi- od- ljenje	od- ljenje	seka	gazi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
							vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svega	na cel ha		na cel pov.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
						Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih ze	1. I214	1,0		17	26	23,8	1	22,5	150					150	6,0	56,1					56,1	513	32,0	90,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
						Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sas sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celin stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																								Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.			
66	c	12453145	2,82			Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih ze	1. I214	1,0		22	38	28,3	1	27,5	60				60	3,6	36,3					36,3	1271	17,5	63,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
						Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sas I - 214) - jednodobna (dozrevajuca) sastojina. Ocuvana sas sastojina (smeša stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celin stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																								Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.			
66	d	12453145	3,64			Njiva.																											
						Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																					Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sa potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog dr																											
67	a	12325153	0,59			Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		12	10	10,0	15	7,5	800	33	100		933	4,1	18,2	1,0	2,1			21,3	73	4,6	3,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (be	2. OTL	0,1			11	11,5	10	12,5	567	100			667	8,2	43,3	6,2				49,5	6	0,3	0,2	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (be	3. Vez	0,1			10	8,3	12	17,5	33		33		67	1,6	5,6		4,0			9,7	5	0,3	0,2	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (be									22,5	67			67	2,6	19,2					19,2							
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno s sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (be									UKUP	1467	133	133		1733	16,6	86,4	7,2	6,2			99,7	84	5,1	4,3	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
67	b	12325153	0,84			Njiva.																											
67	1		1,99			Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
67	2		0,04			Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
68	1		0,05			Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
						Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvi zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		19	14	11,4	15	7,5	150				33	183	0,8	3,5				1,2	4,7	201	3,5	8,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).	2. OTL	0,4			21	16,7	9	12,5	200	50	17	33	17	317	3,9	18,6	3,0	1,6	1,7	1,4	26,3	138	1,4	3,4	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).	3. Btop				15	11,9	16	17,5	117	67	17			200	4,8	21,9	9,5	2,0			33,4	9	0,2	0,6	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).	4. Klen				13	10,1	12	22,5	83	50				133	5,3	29,7	14,0				43,7	4	0,1	0,1	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).	5. BVr				13	8,5	12	27,5	17	50				67	4,0	9,2	20,2				29,4	3	0,1	0,3	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).	6. PBr				8	5,9	11	32,5		17				17	1,4	10,2					10,2	3	0,1	0,1	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
						Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).									UKUP	567	233	33	33	17	33	917	20,1	82,9	56,9	3,6	1,7	1,4	1,2	147,7	357	5,4	13,0
69	a	12325153	2,42			Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sasto stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca drveta).																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazdi- odska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba				
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na cel na		na cel pov.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta.	1. 1214	1,0		21	35	26,5	2	27,5	10							10	0,6	5,8					5,8	37	11,6	2,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštački podignuta sastojina topola (veštački podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (dozrevajuća) sastojina. Ocuvana sastojina (smeša stabilicna) potpunog sklopa (0.7). u celini stanje sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (60% tehničkog drveta). dobro negovana sastojina.																											Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.	
69	b	12453145	0,17	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																												
69	1		0,88	Njiva.																												
69	2		1,46	Njiva.																												
70	1		0,08	Njiva.																												
70	2		0,03	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																												