

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na cel ha		na cel pov.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .	
1 a		12325153	1,11	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	11	9,9	15	7,5	700	33						733	3,2	16,7	1,0				17,6	288	4,8	15,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta) negovana sastojina.	2. OTL	0,1			13	11,2	10	12,5	700	33					733	9,0	53,6	1,5				55,2	20	0,2	0,8			
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ce- petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	3. Bag				8	7,3	16	22,5	100	33					100	2,4	9,4	3,9				13,3						
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora (veštacki podignuta crnog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocušana Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) gustog - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																22,5	33						12,1					
1 b		12325153	3,14	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ce- petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i																UKUP	1500	100					98,2	308	5,1	16,0		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora (veštacki podignuta crnog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocušana Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) gustog - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ce- petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. CB	0,9		14	26	17,3	9	7,5		400					400	1,8			5,8				5,8	643	6,9	23,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara (veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) retkog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. BB	0,1			28	23,2	9	12,5	50						50	0,6	1,7						1,7	79	0,6	2,0		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ce- petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	3. Bag				8	7,3	16	22,5	100	33					100	4,0	34,1						34,1	20	0,3	1,1		
				Veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara (veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) retkog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																200	11,9	79,4	23,8				103,2					
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama																32,5	100						77,4					
1 c		12475313	3,34	Veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara (veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) retkog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																UKUP	400	50	400					222,1	742	7,8	26,1	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		8	9	7,1	16	7,5	1150						1150	5,1	24,6						24,6	115	2,9	7,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta) negovana sastojina.																												
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	2. Bag	0,2			13	11,1	16	17,5	10						10	0,2	1,2						1,2	2		0,1		
				Veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara (veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) retkog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																UKUP	20	10						2,4	13	0,1	0,7	
1 d		12325153	2,41	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama																												
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta) negovana sastojina.																												
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama																												
1 e		12482153	5,27	Veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara (veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) retkog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvadratnom metru sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunjakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ceptetraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. CB	1,0		10	18	15,6	3	7,5	50						50	0,2	2,0					2,0	1015	8,7	54,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora (veštacki podignuta crnog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Cista sastojina gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (behtehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.								UKUP	750						750	19,6	162,5					162,5	1015	8,7	54,4	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
1 f		12475313	6,25																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces hRetka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zaGrupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijzemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		8	8	7,3	15	7,5	1600						1600	7,1	30,1					30,1	598	2,3	39,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vrsklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvetnegovana sastojina.								UKUP	1700						1700	8,3	35,8					35,8	598	2,3	39,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
1 g		12325153	16,69																													
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakonGrupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijzemljištima i gajnjacama	1. Bag			5																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j																												Uzg.pot. proreda. Seca: secišenje. Seca: seca cišćenja .
1 h		12325153	2,09																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces hRetka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zaGrupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijzemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	8	7,0	15	7,5	1400	200					1600	7,1	22,6	3,5					26,1	50	1,5	3,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vrsklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvetnegovana sastojina.	2. Vez	0,1		8	8,3	9		UKUP	1400	200				1600	7,1	22,6	3,5					26,1	58	1,7	3,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
1 i		12325153	2,21																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac slabo zastupljen - nepovoljan proces hSrednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakonGrupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijzemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		12	12	11,3	15	7,5	200						200	0,9	4,2					4,2	41	2,0	2,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednorazgradnje). Ocuvana sastojina. Cista sastojina potpunog skl celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu s bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negov								UKUP	550					550	6,4	40,7						40,7	41	2,0	2,0			
1 j		12325153	1,01																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo		Vrsta drveta						svga	Vrsta drveta						na cel ha	na cel pov.							
									6	7	8	9			10	11		1	2	3		4	5			6	1		2	3		4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakonitost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag				3																						Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo. Ocuvana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																											Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. cišćenje. Seca: seca cišćenja .	
1 k		56325153	3,20																													
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakonitost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag				3																						Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo. Ocuvana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																												Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. cišćenje. Seca: seca cišćenja .
1 l		57325153	9,45																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces hrtivosti. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakonitost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	11	9,9	15	7,5	700	33					733	3,2	16,7	1,0					17,6	132	4,8	7,0	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvetnogovana sastojina.	2. OTL	0,1			13	11,2	10	12,5	700	33				733	9,0	53,6	1,5					55,2	9	0,2	0,3	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvetnogovana sastojina.																												
1 m		56325153	1,44																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces hrtivosti. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja zakonitost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	11	9,9	15	7,5	700	33				733	3,2	16,7	1,0					17,6	2045	4,8	107,7	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvetnogovana sastojina.	2. OTL	0,1			13	11,2	10	12,5	700	33				733	9,0	53,6	1,5					55,2	142	0,2	5,3	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvetnogovana sastojina.																												
1 n		57325153	22,26																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunjakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ceptetraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. CB	0,9		14	26	17,3	9	7,5			400				400	1,8			5,8				5,8	77	6,9	2,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.		
					2. BB	0,1			28	23,2	9	12,5	50						50	0,6	1,7					1,7	10	0,6	0,2	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					3. Bag				8	7,3	16	22,5	100						100	4,0	34,1					34,1	2	0,3	0,1				
												27,5	150	50					200	11,9	79,4	23,8				103,2							
												32,5	100						100	8,3	77,4					77,4							
												UKUP	400	50	400				850	26,5	192,5	23,8	5,8			222,1	89	7,8	3,1				
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora (veštacki podignuta crnog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) gustog - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno sastojina.																													
1 o		57475313	0,40																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		8	9	7,1	16	7,5	1150						1150	5,1	24,6					24,6	46	2,9	2,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena.			
												12,5	350					350	4,3	23,2					23,2								
												UKUP	1500					1500	9,4	47,8						47,8	46	2,9	2,8				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). negovana sastojina.																													
1 p		56325153	0,96																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		8	9	7,1	16	7,5	1150					1150	5,1	24,6					24,6	1718	2,9	105,7	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.				
												12,5	350				350	4,3	23,2					23,2									
												UKUP	1500				1500	9,4	47,8					47,8	1718	2,9	105,7						
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitete sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). negovana sastojina.																													
1 q		57325153	35,90																														
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. CB	0,8		9	15	14,4	6	12,5	10	10				20	0,2	0,8	0,4					1,2	1	0,1		Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.			
					2. Bag	0,2			13	11,1	16	17,5	10				10	0,2	1,2					1,2	0								
												UKUP	20	10			30	0,5	2,0	0,4					2,4	1	0,1	0,1					
				Veštacki podignuta devastirane sastojina cetinara (veštacki podignuta devastirana sastojina cetinara) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) retkog sklopa (0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																													
1 r		57482153	0,42																														
1	1		1,77	Njiva.																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		13	11	11,2	15	7,5	550		50				600	2,6	17,2		1,3			18,4	480	3,9	24,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
2 a		12325153	6,20	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.	2. OTL	0,1			15	12,4	10	12,5	400	50					450	5,5	32,7		3,5			36,2	70	0,4	2,2			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. Klen				8	6,8	12	17,5	175	50					225	5,4	27,5		7,8			35,3	8	0,1	0,4			
												UKUP	1125	100	50				1275	13,6	77,3		11,3	1,3		89,9	557	4,4	27,1			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	10	10,6	15	7,5	850	150	100				1100	4,9	14,7	4,1	2,9			21,7	481	3,1	26,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Vez	0,1			8	8,3	9	12,5	300						300	3,7	21,2					21,2	35	0,2	1,8			
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	150						150	3,6	20,9					20,9	25	0,1	1,2			
												UKUP	1300	150	100				1550	12,1	56,7	4,1	2,9			63,7	540	3,5	29,3			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.																												
2 b		12325153	8,47	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		10	10	9,8	15	7,5	1000						1000	4,4	19,2					19,2	568	3,8	31,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag																											
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																												
2 c		12325153	8,29	Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																								
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		13	11	10,4	15	7,5	400	200	200				800	3,5	10,5	3,0	3,3			16,8	276	3,7	13,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Klen	0,1			9	8,0	12	12,5	600	100					700	8,6	48,8	6,2				55,0	34	0,4	1,6			
					3. OTL				8	7,7	10	17,5	100						100	2,4	14,6					14,6	12	0,2	0,7			
												UKUP	1100	300	200				1600	14,5	73,8	9,2	3,3			86,3	323	4,3	16,2			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																												
2 e		12325153	3,74	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		13	11	10,4	15	7,5	400	200	200				800	3,5	10,5	3,0	3,3			16,8	276	3,7	13,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Klen	0,1			9	8,0	12	12,5	600	100					700	8,6	48,8	6,2				55,0	34	0,4	1,6			
					3. OTL				8	7,7	10	17,5	100						100	2,4	14,6					14,6	12	0,2	0,7			
												UKUP	1100	300	200				1600	14,5	73,8	9,2	3,3			86,3	323	4,3	16,2			

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba				
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		13	11	11,2	15	7,5	550		50				600	2,6	17,2		1,3			18,4	214	3,9	10,9	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.	2. OTL	0,1			15	12,4	10	12,5	400	50					450	5,5	32,7	3,5				36,2	31	0,4	1,0	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.			
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	175	50					225	5,4	27,5	7,8				35,3	4	0,1	0,2	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					UKUP								1125	100	50					1275	13,6	77,3	11,3	1,3			89,9	248	4,4	12,1			
2 f		83325153	2,76																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	10	10,6	15	7,5	850	150	100				1100	4,9	14,7	4,1	2,9			21,7	3	3,1	0,2	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Vez	0,1			8	8,3	9	12,5	300						300	3,7	21,2					21,2	0	0,2	0,2	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.			
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	150						150	3,6	20,9					20,9	0	0,1	0,1	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					UKUP								1300	150	100					1550	12,1	56,7	4,1	2,9			63,7	4	3,5	0,2			
2 g		83325153	0,06																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		13	11	10,4	15	7,5	400	200	200				800	3,5	10,5	3,0	3,3			16,8	72	3,7	3,6	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Klen	0,1			9	8,0	12	12,5	600	100					700	8,6	48,8	6,2				55,0	9	0,4	0,4	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.			
					3. OTL				8	7,7	10	17,5	100						100	2,4	14,6					14,6	3	0,2	0,2	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					UKUP								1100	300	200					1600	14,5	73,8	9,2	3,3			86,3	84	4,3	4,2			
2 h		83325153	0,97																														
2	1		5,15	Njiva.																													
				Njiva.																													
2	2	83	0,09																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		14	12	11,1	15	7,5	317	67	33				417	1,8	9,3	1,7	0,8			11,9	251	3,4	12,2	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			12	13,4	7	12,5	367	67	33				467	5,7	31,7	5,2	1,7			38,6	46	0,5	1,9	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.			
					3. Klen				10	8,5	12	17,5	83	33					117	2,8	16,1	6,1				22,1	9	0,1	0,4	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					UKUP								800	167	67					1033	12,0	70,8	13,0	2,5			86,3	306	4,1	14,4			
3 a		12325153	3,54																														
3	1		0,51	Njiva.																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba					
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	10	10,2	15	7,5	738	50					788	3,5	23,0	1,3				24,3	3253	4,3	174,5	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,1			12	13,4	7	12,5	200	50					250	3,1	16,3	3,9				20,2	395	0,4	16,2	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
4 a		12325153	40,46																113	2,7	15,7	4,5				20,2								
																			13	0,5	4,0					4,0								
																			38	2,2	21,4					21,4								
																			UKUP	1075	125						90,2	3648	4,7	190,7				
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		15	11	9,9	15	7,5	575	75	125		25		800	3,5	13,5	2,1	2,7		0,6	18,8	2092	3,8	104,7	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastoj grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. SrLip	0,3			16	15,9	8	12,5	175		75	50			300	3,7	13,4		5,3	2,9		21,7	1033	0,9	25,4	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
																			313	7,5	41,6	11,0	3,4			56,0	313	0,5	13,4					
																			50	2,0	7,2	8,8				16,0	81	0,1	2,8					
																			13	0,7	5,3					5,3	16		0,6					
																			13	1,0	10,2					10,2								
																			UKUP	1000	188	225	50	25			127,9	3535	5,3	146,9				
4 b		12325153	27,64																															
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum p na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. Kit	1,0		33	29	22,6	1	22,5	20						20	0,8	6,9					6,9	431	4,6	9,9	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.				
				Izdanacka šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Cista sastojina sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drvet negovana sastojina.															200	11,9	110,6					110,6								
																			60	5,0	53,2					53,2								
																			20	2,8	29,0					29,0								
																			UKUP	300							199,6	431	4,6	9,9				
4 c		12306313	2,16																															
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma bele i crne topole (Populetum albo- mozaiku razlicitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop	1,0		7	8	8,7	7	7,5	1500						1500	6,6	30,0					30,0	11	6,0	1,8	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.				
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.																100	1,2	7,9				7,9								
																			UKUP	1600							37,9	11	6,0	1,8				
4 d		12123145	0,30																															
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma bele i crne topole (Populetum albo- mozaiku razlicitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop	1,0		17	28	26,1	5	27,5	300						300	17,8	208,0					208,0	83	7,4	3,0	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.				
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Cista sastojina sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.															UKUP	300						208,0	83	7,4	3,0					
4 e		12123145	0,40																															
4	1		15,40	Šumsko zemljište.																														

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na		na cel pov.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		12	10	9,4	16	7,5	750	50					800	3,5	18,4	1,5				19,8	2442	4,4	130,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,1		13	11,2	10	10	12,5	550	50					600	7,4	40,1	2,3				42,4	284	0,4	10,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
5 a		12325153	29,74																100	2,4	6,8	5,8				12,6							
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sred zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,3		11	11	7,9	18	7,5	350	50	100	50			550	2,4	5,7	1,7		2,2	0,9	10,4	1108	2,2	53,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,3		15	11,0	12	12	12,5	350	150	50	100			650	8,0	20,4	9,4	5,8	6,5		42,0	1061	1,3	31,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					3. Cer	0,2		16	11,2	11	11	17,5	150	50	100	50			350	8,4	18,9	9,0	23,7	5,3		56,9	727	0,9	21,2				
					4. Klen	0,1		12	9,9	14	14	22,5		100					100	4,0		23,0				23,0	345	0,6	13,6				
					5. Vez			8	8,3	9	9															21		0,8					
																			1650	22,8	44,9	43,0	29,5	14,0	0,9	132,2	3261	4,9	120,6				
5 b		12325153	24,67																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljen ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. Cer	0,5		27	21	15,2	9	7,5		200	400				600	2,6		9,4	9,4				18,8	1577	2,8	37,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma cera (izdanacka šuma cera) - jednodobna (s sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gru stabilmicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% teh drveta). srednje negovana sastojina.	2. Kit	0,5		15	13,3	1	1	12,5		100					100	1,2		10,0				10,0	1422	3,9	53,6	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
					3. OTL			8	11,1	9	9	17,5	100	300					400	9,6	30,8	53,3				84,1	129	0,6	7,7				
																			300	11,9	84,4	31,2				115,6							
																			1400	25,4	115,2	103,9	9,4			228,5	3128	7,2	98,9				
5 c		12195313	13,69																														
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																									
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																													
5 d		12325153	2,12																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Nema zakorovljen ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. Cer	0,9		37	36	20,3	9	7,5			28	28			56	0,2			0,2	0,2			0,4	1309	4,1	20,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma cera (izdanacka šuma cera) - jednodobna (s sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gru stabilmicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% teh drveta). srednje negovana sastojina.	2. Kit	0,1		25	17,0	2	2	12,5	28		85				113	1,4	2,6		2,8			5,4	101	0,5	2,5				
					3. Klen			11	5,7	17	17	17,5	28						28	0,7	5,4					5,4	15	0,1	0,5				
					4. OMI			8	4,5	13	13	22,5		28					28	1,1		5,4				5,4	1						
																			28	1,7		14,5				14,5							
																			56	6,2	70,3					70,3							
																			85	12,0	111,3					111,3							
																			28	6,1	69,5					69,5							
																			423	29,4	259,1	19,9	3,0	0,2		282,3	1426	4,7	23,7				
5 e		12195313	5,05																														

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Nema prizemne vegetacije. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,4		8	10	9,2	15	7,5	200	600	600	100			1500	6,6	5,6	13,6	7,2	5,5		31,9	109	0,9	5,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna potpunog sklopa (0.7). u celini zdravlje stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
5 f		12325153	6,43	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Nema prizemne vegetacije. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		16	14	11,5	16	7,5	20						20	0,1	0,3					0,3	10	0,4	0,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.		
				Devastirana šuma bagrema (izdanacka devastirana šuma bagremna) - jednodobna (u fazi razgradnje). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Cista sastojina retkog sklopa (0.5). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina i vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana																												
5 g		12329153	1,21	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum p na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. SrLip	0,8		12	16	12,1	8	7,5		200	50				250	1,1			3,8	0,4		4,1	1141	1,4	25,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma lipa (izdanacka šuma lipa) - jednodobna (m periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gr stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno s sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima d tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Cer	0,2			18	13,8	11	12,5	250						250	3,1	18,3					18,3	244	0,4	6,9	Uzg.pot. proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum p na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	3. Klen				8	6,2	13	17,5	200	50					250	6,0	30,7	13,9				44,5	66	0,2	3,2			
				Izdanacka šuma lipa (izdanacka šuma lipa) - jednodobna (s sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša i s stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstven sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima d tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	4. Bag				8	5,6	17	22,5	50						50	2,0	15,9					15,9	6	0,3	35,8			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum p na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima										500	50	200	50			800	12,2	64,8	13,9	3,8	0,4		82,8	1457	2,0	35,8		
				Izdanacka šuma cera (izdanacka šuma cera) - jednodobna (s sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša i s stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstven sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima d tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																												
5 h		12287313	17,61	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum p na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. Cer	0,7		34	30	18,2	10	7,5		33					33	0,1						1,3	2249	2,5	40,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma cera (izdanacka šuma cera) - jednodobna (s sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša i s stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstven sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima d tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. SrLip	0,3			17	13,6	6	12,5		66		33			99	1,2		5,5		1,0		6,5	870	1,3	20,2			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. Kit	0,1			20	15,4	2	17,5		99	33				132	3,2		16,6	7,6			24,3	260	0,5	7,8			
				Izdanacka šuma cera (izdanacka šuma cera) - jednodobna (s sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša i s stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstven sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima d tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	4. Klen				13	11,9	16	22,5	66	33	33				132	5,2	25,9	9,2	8,6			43,7	16	0,5	0,5			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																66	3,9	18,6	21,7			40,3						
				Izdanacka šuma cera (izdanacka šuma cera) - jednodobna (s sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smeša i s stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstven sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima d tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																66	5,5	59,6				59,6						
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																42,5	33					36,4						
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravlje stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																UKUP	197	263	66	33			212,1	3395	4,3	69,1		
5 i		12195313	16,01	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,7		8	9	8,4	18	7,5	750	150	100				1000	4,4	13,1	2,8	1,7			17,6	535	2,1	30,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravlje stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			11	10,0	10	12,5	350	50					400	4,9	18,2	2,3				20,5	158	0,4	6,3			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. Klen				8	6,8	12	17,5	50	50					100	2,4	5,7	5,8				11,5	25	0,1	1,2			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravlje stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																UKUP	1150	250	100				49,5	717	2,6	37,7		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																												
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravlje stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
5 j		12325153	14,49	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																												

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		7	10	10,4	15	7,5	850		100				950	4,2	17,7		2,3			19,9	89	3,7	4,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
6 a		12325153	1,32	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.	1. Bag	0,9		9	9	9,6	15	7,5	1150	100				1250	5,5	29,6	2,9					32,5	422	4,7	23,9	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	9	9,6	15	7,5	1150	100				1250	5,5	29,6	2,9					32,5	422	4,7	23,9	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen	0,1			9	8,0	12	12,5	450	50	50	50		600	7,4	34,8	2,1	4,2	3,0			44,0	26	0,2	1,1	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				13	11,2	10	17,5	100				100	2,4	18,5							18,5	21	0,2	0,8	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	4. Vez				13	11,8	9						UKUP	1700	150	50	50					95,0	484	5,2	26,3	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
7 a		83325153	5,09	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.	1. Bag	0,9		8	8	7,0	18	7,5	1367	33	67			1467	6,5	22,6	0,7	0,7				24,0	2051	1,9	131,5	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Klen	0,1			10	8,5	12	12,5	167	33			200	2,5	7,8	1,4						9,2	140	0,1	6,0	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10						UKUP	1533	67	67						33,2	2240	2,1	140,2	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,9		9	10	8,1	17	7,5	900	150	50			1100	4,9	18,5	3,0	0,6				22,0	1351	3,4	76,6	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zak Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Klen	0,1			9	7,7	12	12,5	400	50			450	5,5	27,8	2,1						29,9	116	0,2	5,3	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10					100	2,4	13,4								13,4	13	0,7	0,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	UKUP							UKUP	1400	200	50		1650	12,8	59,7	5,1	0,6					65,3	1479	3,6	82,6	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
8 a		12325153	67,48	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,9		7	8	6,2	18	7,5	1300	125	75			1500	6,6	21,7	1,8	0,8				24,3	571	1,9	37,0	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zak Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Klen	0,1			8	7,4	12	12,5	150	25			175	2,1	7,0	1,1						8,0	57	0,1	2,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10						UKUP	1450	150	75						32,3	645	2,0	40,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	UKUP							UKUP	1450	150	75		1675	8,8	28,6	2,9	0,8					32,3	645	2,0	40,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
8 b		12325153	22,65	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,9		7	8	6,2	18	7,5	1300	125	75			1500	6,6	21,7	1,8	0,8				24,3	571	1,9	37,0	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zak Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Klen	0,1			8	7,4	12	12,5	150	25			175	2,1	7,0	1,1						8,0	57	0,1	2,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10						UKUP	1450	150	75						32,3	645	2,0	40,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	UKUP							UKUP	1450	150	75		1675	8,8	28,6	2,9	0,8					32,3	645	2,0	40,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
8 c		12325153	19,98	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,9		7	8	6,2	18	7,5	1300	125	75			1500	6,6	21,7	1,8	0,8				24,3	571	1,9	37,0	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zak Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Klen	0,1			8	7,4	12	12,5	150	25			175	2,1	7,0	1,1						8,0	57	0,1	2,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10						UKUP	1450	150	75						32,3	645	2,0	40,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	UKUP							UKUP	1450	150	75		1675	8,8	28,6	2,9	0,8					32,3	645	2,0	40,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		8	9	6,8	16	7,5	1100	150	100				1350	6,0	24,0	1,7	1,1			26,8	1260	3,3	76,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
8 d		12325153	22,99	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																											
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .
8 e		12325153	15,97	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		14	11	9,1	16	7,5	400		100				500	2,2	9,4		3,3			12,7	1016	3,4	51,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
8 f		12325153	14,99	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,6		10	11	9,1	16	7,5	400		100				500	2,2	9,4		3,3			12,7	64	3,4	3,2	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - I stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Klen	0,2			14	10,8	12	12,5	500	200	200	100			1000	12,3	42,7	12,6	16,3	8,1		79,7	22	0,8	0,8	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL	0,2			11	8,0	12	17,5	100	100				200	4,8	15,7	10,4					26,1	18	0,7	0,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	4. SrLip	0,1			13	11,4	8								UKUP	1000	300	300	100				118,5	111	5,2	4,9	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
8 g		81325153	0,94	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Srednje gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		7	8	6,2	18	7,5	1300	125	75				1500	6,6	21,7	1,8	0,8			24,3	32	1,9	2,0	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen	0,1			8	7,4	12	12,5	150	25					175	2,1	7,0	1,1				8,0	3	0,1	0,2	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10								UKUP	1450	150	75					32,3	36	2,0	2,2	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
8 h		83325153	1,10	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	0,6		14	11	9,1	16	7,5	400		100				500	2,2	9,4		3,3			12,7	5	3,4	0,3	Osnovna namena:	
				Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zak	2. Klen	0,2			14	10,8	12	12,5	500	200	200	100			1000	12,3	42,7	12,6	16,3	8,1		79,7	2	0,8	0,1	predeo izuzetnih	
				Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	3. OTL	0,2			11	8,0	12	17,5	100	100					200	4,8	15,7	10,4				26,1	2	0,7	0,1	odlika -III	
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij	4. SrLip	0,1			13	11,4	8																1	0,2		stepen zaštite.	
				zemljištima i gajnjacama								UKUP	1000	300	300	100			1700	19,3	67,8	23,0	19,6	8,1		118,5	10	5,2	0,4	Sastojina za	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																										redovno	
				ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin																										gazdovanje.	
				grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z																										Uzg.pot.	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno																										proreda. Seca:	
				ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																										proredna seca	
																														uzgojno	
8 i		83325153	0,08																											sanitarna seca.	
																														Strategija sece 0.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	0,6		10	11	9,1	16	7,5	400		100				500	2,2	9,4		3,3			12,7	265	3,4	13,3	Osnovna namena:	
				Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zak	2. Klen	0,2			14	10,8	12	12,5	500	200	200	100			1000	12,3	42,7	12,6	16,3	8,1		79,7	90	0,8	3,2	predeo izuzetnih	
				Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	3. OTL	0,2			11	8,0	12	17,5	100	100					200	4,8	15,7	10,4				26,1	77	0,7	2,9	odlika -III	
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij	4. SrLip	0,1			13	11,4	8																32	0,2	0,9	stepen zaštite.	
				zemljištima i gajnjacama								UKUP	1000	300	300	100			1700	19,3	67,8	23,0	19,6	8,1		118,5	463	5,2	20,4	Sastojina za	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																										redovno	
				ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin																										gazdovanje.	
				grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z																										Uzg.pot.	
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno																										proreda. Seca:	
				ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																										proredna seca	
																														uzgojno	
																														sanitarna seca.	
8 j		83325153	3,91																											Strategija sece 0.	
8	1		9,84	Šumsko zemljište.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	1,0		10	8	7,3	15	7,5	1400						1400	6,2	25,9					25,9	381	2,1	24,8	Osnovna namena:	
				Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno	2. Cer							12,5	100						100	1,2	5,7					5,7				proizvodno-zaštitn:	
				ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae	3. SrLip	0,1			13	8,9	5	17,5	50		50				100	2,4	10,1		7,2			17,3	14	0,5	0,4	šuma. Sastojina	
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij	4. Bag	0,1			15	10,3	17	22,5	100		50				150	6,0	29,1		14,6			43,7	8	0,4	0,3	za redovno	
				zemljištima i gajnjacama	5. OTL	0,1			13	11,5	10	27,5	100						100	5,9	52,1					52,1	8	0,4	0,3	gazdovanje.	
				Izdanacka šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka) - jedno	6. Klen				9	6,2	14	32,5		50					50	4,1		43,2				43,2	4	0,2	0,2	Uzg.pot.	
				(srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sasto								UKUP	250	50	150	100	100	200	850	22,0	91,3	43,2	17,5	10,2	9,1	5,2	176,5	145	4,5	3,7	proreda. Seca:
				grupimicna i stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini z																										proredna seca	
				stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti																										uzgojno	
				ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																										sanitarna seca.	
9 b		12306313	0,82																											Strategija sece 0.	

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbukorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		12	13	9,7	17	7,5	300	200	100				600	2,6	4,5	4,0	1,0			9,5	1084	4,6	51,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vršklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta) negovana sastojina.	2. OTL				8	7,7	10	12,5	800					800	9,8	52,1						52,1	45	0,2	2,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	300					300	7,2	39,2						39,2	11	0,5	0,5	Strategija sece 0.	
					UKUP							UKUP	1400	200	100				1700	19,7	95,8	4,0	1,0			100,8	1140	4,8	54,8		
9 c		12325153	11,31	Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbukorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		19	15	10,6	17	7,5	200	100				300	1,3	2,7	2,5					5,2	151	3,0	6,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina grupa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Klen	0,1			9	8,0	12	12,5	50	50				100	1,2	3,7	3,8					7,4	13	0,3	0,6	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
												17,5	200					200	4,8	30,2						30,2				Strategija sece 0.	
												22,5	150					150	6,0	34,2						34,2					
					UKUP							UKUP	600	150				750	13,3	70,7	6,3					77,0	165	3,3	7,0		
9 d		12325153	2,14	Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbukorovljenje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																											Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.
9 e		12325153	1,02	Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbukorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. OTL	0,9		18	20	13,3	12	12,5		100				100	1,2		6,8					6,8	27	1,8	0,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma OTL (izdanacka šuma OTL) - jednodobna (Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno stanje sastojine nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Bag	0,1			13	10,9	16	17,5	200					200	4,8	28,0						28,0	2	0,3	0,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
												22,5	200					200	7,9	48,7						48,7					Strategija sece 0.
					UKUP							UKUP	400	100				500	14,0	76,7	6,8					83,5	29	2,1	0,7		
9 f		12270153	0,35	Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbukorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cepraetraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. Kit	0,5		37	30	22,2	1	7,5			150	50	50	250	1,1			4,2	0,6	0,5	5,2	123	3,1	2,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu srednje vredna sastojina	2. Pjas	0,4			30	23,1	10	12,5			50	50		100	1,2		3,9	2,4				6,2	90	2,2	1,9	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
					3. SrLip				15	11,1	5	17,5			50			50	1,2		7,6					7,6	10	0,3	0,3	Strategija sece 0.	
					4. Bag				9	9,5	17	22,5	50					50	2,0	21,4						21,4	6	0,3	0,3		
					5. OTL				8	7,8	10	27,5			50			50	3,0		46,0					46,0	1				
					6. Klen				8	5,0	13	32,5	150	50				200	16,6	118,5	56,4					174,9	0				
					UKUP							UKUP	200	100	100	200	50	50	700	25,1	139,9	102,4	11,4	6,6	0,6	0,5	261,2	230	6,0	5,3	
9 g		12306313	0,88	Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbukorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		11	10	10,3	15	7,5	400	100	100				600	2,6	13,7	1,6	1,4			16,7	13	3,2	0,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
9 h		12325153	0,22	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. SrLip	0,6		19	21	14,3	8	7,5			100	50		150	0,7			2,5	1,2			3,7	1926	2,6	37,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma lipa (izdanacka šuma lipa) - jednodobna (sre sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gru stabilmicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini zdravstveno s sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez u tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Kit	0,3			30	21,2	1	12,5	50					50	0,6	3,4						3,4	972	1,5	21,6			
					3. Gr	0,1			20	15,2	10	17,5	150		50			200	4,8	27,5		5,8				33,3	251	0,3	3,9			
					4. Bag				8	5,6	17	22,5	250		50			300	11,9	79,9		11,4				91,3	36	0,1	1,9			
					5. Klen				8	6,2	13	27,5	50	50				100	5,9	21,3	25,6					46,9	18	0,1	0,8			
												32,5		50				50	4,1		41,1					41,1						
												UKUP	500	100	100	100	50	850	28,1	132,0	66,7	17,2	2,5	1,2		219,5	3203	4,5	65,6			
9 i		12287313	14,59																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		10	8	7,3	15	7,5	1400					1400	6,2	25,9						25,9	48	2,1	3,1	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
												12,5	100					100	1,2	5,7						5,7						
												UKUP	1500					1500	7,4	31,6						31,6	48	2,1	3,1			
9 j		83325153	1,51																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povolja humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbun zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, grab (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		12	13	9,7	17	7,5	300	200	100			600	2,6	4,5	4,0	1,0				9,5	127	4,6	6,1	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					2. OTL				8	7,7	10	12,5	800				800	9,8	52,1							52,1	5	0,2	0,3			
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	300				300	7,2	39,2							39,2	1	0,1	0,1			
												UKUP	1400	200	100			1700	19,7	95,8	4,0	1,0				100,8	134	4,8	6,4			
9 k		83325153	1,33																													
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																								Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
9 l		83325153	0,66																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		11	10	9,6	16	7,5	533	133	33				700	3,1	13,4	3,1	1,1			17,5	24	2,7	1,3	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,3			13	12,9	8	12,5	283	17		33			333	4,1	19,4	0,9		2,4		22,7	12	0,9	0,4	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					3. Klen	0,1			13	10,0	12	17,5	67	67	33				167	4,0	12,9	10,0	4,0			27,0	2	0,2	0,1			
					4. Vez				13	11,8	9	22,5	17	33					50	2,0	5,0	11,6				16,6	1	0,1				
												UKUP	900	250	67	33			1250	13,2	50,7	25,5	5,1	2,4		83,8	39	3,9	1,8			
11 b		12325153	0,47																													
11	1		2,53	Njiva.																												
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																							Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																											Uzg.pot. cišćenje. Seca: seca cišćenja .	
12 a		12325153	0,21																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,7		8	9	8,9	15	7,5	1200						1200	5,3	27,1					27,1	216	3,2	12,6	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,3			20	14,3	10	12,5	300		50				350	4,3	20,7		3,8			24,5	88	0,6	2,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					3. Klen				13	10,0	12	17,5	50	50					100	2,4	7,3	6,8				14,1	15	0,1	0,5			
												22,5		50					50	2,0		15,8				15,8						
												UKUP	1550	100	50				1700	14,0	55,1	22,6	3,8			81,4	319	3,9	15,4			
13 a		12325153	3,92																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		15	13	11,8	15	7,5	700						700	3,1	18,6					18,6	4005	8,2	188,0	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocušana sastojina. Cista sastojina vrlo gus (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvali sastojina bez vrednosti (bez učešca tehnickog drveta). pogreš sastojina.	2. OTL	0,1			18	13,5	10	12,5	350		50				400	4,9	26,2		3,8			29,9	334	0,4	9,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					3. Klen				13	10,0	12	17,5	300	100					400	9,6	48,9	14,6				63,4	86	0,1	2,9			
												22,5	100						100	4,0	34,7					34,7						
												32,5	50						50	4,1	46,3					46,3						
												UKUP	1500	100	50				1650	25,7	174,5	14,6	3,8			192,8	4425	8,7	200,8			
13 b		12325153	22,95																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac obilno zastupljen (tanak sloj) - povolja humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbur zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i ce petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i Izdanacka šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka) - jednod (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastoj grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina 21-40% tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	1. Kit	0,6		38	33	23,7	1	7,5				50	75			125	0,6				0,7	2,1	2,8	204	3,6	4,3	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					2. Pjas	0,2			30	23,1	10	12,5			25	25	10		60	0,7			2,1	1,2	2,1	5,4	61	1,0	1,2			
					3. SrLip	0,1			21	18,5	3	17,5			25	20			45	1,1			4,1	3,4		7,5	39	0,7	0,9			
					4. OTL				12	14,3	7	22,5	25		10				35	1,4	10,7			3,7		14,3	9	0,3	0,4			
					5. Bag				9	9,5	17	27,5	20	25					45	2,7	11,6	23,0				34,6	4	0,1	0,2			
					6. Luž				13	12,4	13	32,5	105	25	10				140	11,6	84,7	28,2	10,0			122,8	3	0,1	0,1			
												37,5	30						30	3,3	33,6					33,6						
												42,5	20		10				30	4,3	29,8		16,3			46,0						
												UKUP	200	50	70	80	100	10	510	25,6	170,3	51,2	32,4	7,8	3,3	2,1	267,1	321	5,9	7,1		
13 c		12306313	1,20																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na		na cel pov.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema zakorovljene ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. SrLip	0,7		24	22	18,0	5	7,5	74		112				186	0,8	3,1		1,4			4,5	3718	3,1	71,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma lipa (izdanacka šuma lipa) - jednodobna (sre sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gru stabilmicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40% drveta). srednje negovana sastojina.	2. Kit	0,3			26	18,8	1	12,5		37	37				74	0,9		2,7	2,6			5,3	1607	1,8	39,7			
					3. Gr				9	7,2	10	17,5	37						37	0,9		5,6				5,6	91	0,1	2,9			
												22,5	186						186	7,4	66,5					66,5						
												27,5	37						37	2,2	19,8					19,8						
												32,5	37	74					112	9,2	29,8	68,3				98,0						
												37,5	37						37	4,1	39,4					39,4						
												UKUP	409	112	149				669	25,6	164,2	71,0	4,0			239,2	5417	5,0	113,7			
19 d		12287313	22,65																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema zakorovljene ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. Kit	0,7		32	34	22,6	1	12,5		150					150	1,8		8,9				8,9	3687	3,5	73,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
					2. OTL	0,2			18	13,4	12	17,5		50	150				200	4,8		8,0	21,8			29,7	1170	1,5	31,7			
					3. SrLip	0,1			19	13,3	8	22,5		50	50				100	4,0		10,2	15,9			26,1	800	0,8	18,0			
												27,5	50						50	3,0	30,4					30,4						
												32,5	100	50					150	12,4	74,2	28,0				102,2						
												42,5	50						50	7,1	68,7					68,7						
												UKUP	200	300	200				700	33,1	173,3	55,0	37,6			265,9	5657	5,8	123,6			
19 e		12306313	21,28																													
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .
19 f		12325153	3,18																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		18	14	9,8	18	7,5	300		200				500	2,2	5,3		3,3			8,6	666	4,5	29,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					2. Klen	0,1			13	9,5	12	12,5	200	300	100				600	7,4	9,0	19,2	4,6			32,8	125	0,7	4,7			
					3. OTL	0,1			9	9,0	10	17,5	200						200	4,8	31,4					31,4	51	0,4	2,4			
												22,5	200						200	7,9	56,8					56,8						
												UKUP	900	300	300				1500	22,3	102,5	19,2	7,9			129,6	842	5,6	36,2			
19 g		12325153	6,50																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	8	7,0	15	7,5	1300	200	100				1600	7,1	27,5	2,4	1,5			31,4	29	1,8	1,9	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					2. Klen	0,1			8	6,8	12															3	0,1	0,1				
					3. SrLip				8	7,8	8															2	0,1	0,1				
												UKUP	1300	200	100				1600	7,1	27,5	2,4	1,5			31,4	33	2,0	2,1			
19 h		82325153	1,04																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		12	12	10,4	16	7,5	300	200	200	100			800	3,5	3,6	3,8	2,4	1,5		11,3	284	3,7	13,7	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																											Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
19 i		82325153	3,69																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		12	12	10,4	16	7,5	300	200	200	100			800	3,5	3,6	3,8	2,4	1,5		11,3	75	3,7	3,6	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																											Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
19 j		83325153	0,98																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		11	12	12,0	16	7,5	40						40	0,2	1,4					1,4	54	0,7	2,6	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno razgradnje). Razredjena sastojina. Cista sastojina nepotpuno (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovolj kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																												Sastojina za redovno gazdovanje.
19 k		82325153	3,85																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		11	12	12,0	16	7,5	40						40	0,2	1,4					1,4	8	0,7	0,4	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno razgradnje). Razredjena sastojina. Cista sastojina nepotpuno (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovolj kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																												Sastojina za redovno gazdovanje.
19 l		83325153	0,55																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema zakorovljen ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. SrLip	0,7		24	22	18,0	5	7,5	74			112			186	0,8	3,1		1,4			4,5	529	3,1	10,1	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite.		
				Izdanacka šuma lipa (izdanacka šuma lipa) - jednodobna (srd sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gru stabilmicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stan je dobro. po kvalitetu srednjevredna sastojina (ima od 21-40 drveta). srednje negovana sastojina.	2. Kit	0,3			26	18,8	1	12,5		37	37				74	0,9		2,7	2,6			5,3	229	1,8	5,6	Sastojina za redovno gazdovanje.		
					3. Gr			9	7,2	10	17,5	37							37	0,9	5,6					5,6	13	0,1	0,4			
																			22,5	186						66,5						
																			27,5	37						19,8						
																			32,5	37	74					98,0						
																			37,5	37						39,4						
																			UKUP	409	112	149					239,2	770	5,0	16,2		
19 m		82287313	3,22																669	25,6	164,2	71,0	4,0									

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nema zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum petraeae zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. Kit	0,7		32	34	22,6	1	12,5		150					150	1,8		8,9				8,9	146	3,5	2,9	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite.	
				Izdanacka šuma kitnjaka (izdanacka šuma kitnjaka) - jednod (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastoj grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je dobro. po kvalitetu srednjedobna sastojina	2. OTL	0,2			18	13,4	12	17,5		50	150				200	4,8		8,0	21,8			29,7	46	1,5	1,3	Sastojina za redovno gazdovanje.	
				21-40% tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	3. SrLip	0,1			19	13,3	8	22,5		50	50				100	4,0		10,2	15,9			26,1	32	0,8	0,7		
19 n		82306313	0,84	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.								27,5	50						50	3,0	30,4					30,4					
19 1			4,58	Šumsko zemljište.								32,5	100	50					150	12,4	74,2	28,0				102,2					
19 2			1,82	Njiva.								42,5	50						50	7,1	68,7					68,7					
19 3			1,55	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.								UKUP	200	300	200				700	33,1	173,3	55,0	37,6			265,9	223	5,8	4,9		
19 4		82	3,47	Šumsko zemljište.																											
19 5		83	0,24	Njiva.																											
19 6		82	0,10	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
19 7		65	1,15	Šumsko zemljište.																											
20 a		12325153	3,47	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		15	10	10,7	15	7,5	483	133					617	2,7	13,3	3,5				16,8	200	3,0	10,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
20 1			0,33	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,3			13	13,3	8	12,5	400	50		33			483	5,9	29,5	3,0		2,4		35,0	113	1,1	4,0	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
20 a		12325153	3,47	Njiva.	3. Klen	0,1			18	12,1	12	17,5	33	100	67				200	4,8	6,5	16,6	8,1			31,1	28	0,2	0,8		
20 1			0,33	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	4. Vez				13	11,8	9	22,5		33					33	1,3		9,4				9,4	8	0,1	0,3		
20 a		12325153	3,47	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.								UKUP	933	317	67	33			1350	15,8	57,7	32,4	8,1	2,4		100,6	349	4,4	15,3		
20 1			0,33	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,5		10	9	10,1	14	7,5	350	200	300				850	3,8	7,0	3,4	4,4			14,7	242	1,3	13,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
20 1			0,33	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. OTL	0,4			10	13,0	6	12,5	200	250	50				500	6,1	18,1	19,5	2,4			39,9	221	1,0	9,3		
20 1			0,33	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. Vez	0,1			8	8,9	9															65	0,3	3,3			
20 1			0,33	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.								UKUP	550	450	350				1350	9,9	25,0	22,9	6,8			54,6	529	2,6	25,6		
21 a		12325153	9,68	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	9	8,8	15	7,5	967	167					1133	5,0	20,2	2,5				22,7	691	2,7	41,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																													
22 b		12325153	15,16	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Nema žbunja. Nem zakorovljenosti. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ce (Quercetum petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatni	1. CB	1,0		14	23	24,6	1	17,5	120						120	2,9	29,0					29,0	124	5,1	4,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
				Veštacki podignuta sastojina crnog bora (veštacki podignuta crnog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocušana Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno st sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																													
22 c		12475313	0,87	Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. KDrv			3																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma OTL (izdanacka šuma OTL) - jednodobna (OTL) periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sastojina sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je veoma d																													
22 d		12270153	0,58	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	9	8,8	15	7,5	967	167					1133	5,0	20,2	2,5				22,7	5	2,7	0,3	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																													
22 e		57325153	0,11	Njiva.																													
22	1		10,01	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		9	8	7,8	15	7,5	1000						1000	4,4	15,7					15,7	22	1,8	1,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																													
23 a		12325153	0,77	Šumsko zemljište.																													
23	1		0,22	Šumsko zemljište.																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski deb.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	step.		1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5		6	svoga		na	na cel pov.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		7	10	10,2	14	7,5	900						900	4,0	17,6					17,6	12	4,6	0,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet	2. Vez	0,1			13	11,8	9	12,5	600	100					700	8,6	65,1	4,8				69,9	1	0,2	0,7	Šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
24 a		12325153	0,15	negovana sastojina.															1600	12,6	82,7	4,8				87,5	13	4,8			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		7	10	10,2	14	7,5	900						900	4,0	17,6					17,6	9	4,6	0,5	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet	2. Vez	0,1			13	11,8	9	12,5	600	100					700	8,6	65,1	4,8				69,9	1	0,2	0,5	Šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
24 b		56325153	0,11	negovana sastojina.															1600	12,6	82,7	4,8				87,5	10	4,8			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		16	10	10,1	15	7,5	800	100					900	4,0	14,6	1,7				16,3	137	4,3	7,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet	2. Vez				8	8,3	9	12,5	400						400	4,9	32,3					32,3	3	0,1	0,1	Šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gu Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze																100	4,0	32,3				32,3					
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet																100	4,0	32,3				32,3					
25 a		12325153	1,73	negovana sastojina.															1400	12,9	79,2	1,7				80,9	140	4,3	7,5		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocušana Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno st sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez u tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.	1. I214			3																							
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. Btop	0,4		15	34	22,1	11	7,5		83					117	0,5		1,5			0,7	2,1	243	2,0	7,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sas i grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u ce zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalite	2. BVr	0,3			18	12,9	13	12,5		67	17	50	33		167	2,0	4,0	1,7	3,0	1,6		10,1	223	3,9	14,1	Šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					3. OMI	0,2			24	18,2	12	17,5		33	17				50	1,2	5,0	2,4				7,3	159	0,7	2,4		
					4. Vez				13	8,9	13	22,5	17	50	33				100	4,0	6,5	12,5	11,5			30,5	11	0,1	0,3		
					5. AmJa				10	9,2	12	27,5		17	17				33	2,0	5,9	8,8				14,8	8	0,1	0,2		
												32,5	33	50					83	6,9	25,1	33,6				58,6					
												37,5	17						17	1,8	15,5					15,5					
												42,5	17		17				33	4,7	20,7	20,1				40,8					
26 b		12115141	3,58	bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negov								UKUP	83	300	100	50	67		600	23,2	67,8	62,4	44,5	3,0	2,2	179,8	644	6,7	24,1		

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na cel ha		na cel pov.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama	1. I214	1,0		22	35	29,4	1	27,5	46						46	2,7	32,2					32,2	26	10,8	1,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Razredjena s Cista sastojina nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima i tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																											Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca.		
26 c		12453145	0,12																												Strategija sece 0.		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		14	13	11,8	15	7,5	500	100	67	67			733	3,2	10,5	2,0	1,8	1,6		15,9	1088	6,7	50,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). negovana sastojina.	2. OTL			9	8,7	10	12,5	467	33					500	6,1	36,5	2,8				39,3	36	0,2	1,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.				
					3. Vez			8	8,3	9	17,5	233						233	5,6	41,7					41,7	14	0,1	0,6	Strategija sece 0.				
					4. Klen			8	6,8	12	22,5	167						167	6,6	55,8					55,8	12	0,1	0,5					
																		UKUP	1367	133	67	67				1633	21,6	144,4	4,8	1,8	1,6		
26 d		12325153	7,53																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		20	15	13,3	15	7,5	150	150	100			400	1,8	2,1	3,1		2,4		7,5	88	6,9	3,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Cista sastojina vršnog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). negovana sastojina.	2. OTL			9	8,7	10	12,5	300	50	100			450	5,5	23,4	4,2	4,8				32,3	4	0,4	0,2	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca.				
					3. Vez			13	11,8	9	17,5	500					500	12,0	92,4						92,4	3	0,1	0,1	Strategija sece 0.				
					4. Klen			8	6,8	12	22,5	150					150	6,0	50,8						50,8	1	0,1	0,1					
																	UKUP	1100	200	100	100					1500	25,3	168,7	7,2	4,8	2,4		
26 e		12325153	0,52																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,4		12	18	13,1	12	7,5	100			50		150	0,7	2,0			1,0		2,9	332	4,4	20,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.				
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OML	0,4		24	18,2	12	12,5	50	25	75	50		200	2,5	2,6	2,5		4,4	2,3		11,9	313	1,0	4,8	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca.				
					3. Btop	0,2		35	23,1	11	17,5	50	25				75	1,8	7,8	3,6					11,3	194	1,1	5,2	Strategija sece 0.				
					4. Vez			13	8,9	13	22,5	50	50				100	4,0	13,9	17,3					31,1	21	0,1	0,6					
					5. AmJa			10	9,2	12	27,5	25	25				50	3,0	9,2	13,3					22,5	16	0,1	0,5					
																		75	6,2	35,4		18,2			53,5								
																		37,5		25					23,3								
																		42,5		25					30,2								
																		UKUP	325	150	50	75	100			700	24,4	70,8	66,7	41,4	4,4	3,3	
26 f		12115141	4,69																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												Uzg.pot. cišćenje. Seca: seca cišćenja .	
26 g		12325153	3,79																														

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																										Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.	
28 b		12267153	4,90	Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredje sastojina. Šikare i šibljac retkog sklopa (0.5).																											
28	1		2,05	Njiva.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	10	7,7	13	7,5	967	133	33	33			1167	5,2	28,9	3,0	0,8	0,6		33,3	883	5,3	49,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,1			11	10,1	10	12,5	167	100				267	3,3	12,0	7,1				19,0	135	0,6	5,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. Klen				8	6,8	12	17,5	133	33				167	4,0	27,2	4,5				31,7	8	0,3	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	4. Vez				8	8,3	9	22,5	67					67	2,6	27,5					27,5	5	0,2	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.									UKUP	1333	267	33	33		1667	15,1	95,6	14,6	0,8	0,6		111,5	1031	6,0	55,4	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
29 a		12325153	9,24	Šumsko zemljište.																											
29	1		1,04	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
29	2		0,04	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		10	10	8,5	17	7,5	900	33	33	33			1000	4,4	19,7	1,0	0,8	0,6		22,1	355	3,9	19,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			13	11,2	10	12,5	167	100				267	3,3	9,1	8,3				17,4	68	0,5	2,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. Klen				8	6,8	12	17,5	200	33				233	5,6	31,4	4,5				35,9	4	0,2	0,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	4. Vez				8	8,3	9	22,5	33					33	1,3	11,5					11,5	3	0,1	0,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.									UKUP	1300	167	33	33		1533	14,6	71,7	13,8	0,8	0,6		86,9	430	4,5	22,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
30 a		12325153	4,95	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	11	10,9	15	7,5	750	200	50				1000	4,4	16,8	3,6	0,6			20,9	138	5,7	7,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen				9	7,5	12	12,5	450	50				500	6,1	32,7	2,1				34,8	7	0,3	0,3	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. OTL				8	7,7	10	17,5	50					50	1,2	11,2					11,2	1			Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.									UKUP	1400	250	50			1700	17,7	111,5	5,7	0,6			117,7	146	6,0	7,4	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
31 a		12325153	1,24	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		11	9	8,9	14	7,5	1250	50				1300	5,7	37,0	1,7				38,6	130	4,9	7,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen				10	8,5	12	12,5	400	50				450	5,5	30,8	2,1				32,9	6	0,2	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.									UKUP	1750	100			1850	13,7	84,7	3,8				88,4	136	5,1	7,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
32 a		12325153	1,54	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		11	9	8,9	14	7,5	1250	50				1300	5,7	37,0	1,7				38,6	130	4,9	7,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Klen				10	8,5	12	12,5	400	50				450	5,5	30,8	2,1				32,9	6	0,2	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.									UKUP	1750	100			1850	13,7	84,7	3,8				88,4	136	5,1	7,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
32	1		4,45	Njiva.																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba				
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	9	9,8	14	7,5	1000	75	25				1100	4,9	30,3	1,0	0,4			31,6	1924	3,9	110,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
33 a		12325153	28,33	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	1,0		12	13	11,7	15	7,5	550	150					700	3,1	10,0	3,1				13,1	500	6,6	23,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. OTL				9	8,7	10	12,5	450	50					500	6,1	34,3	4,2				38,4	25	0,4	1,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drvet negovana sastojina.																													
33 b		12325153	3,51	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces h Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažni aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. Btop	0,4		18	29	25,0	6	7,5		150		225			375	1,7		3,9		4,9			8,8	180	1,8	5,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastoj grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina t vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana	2. BVr	0,4			15	12,3	14	12,5		75		50			125	1,5		4,7		2,3			7,0	171	4,0	12,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Razredjena s Cista sastojina nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstv sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima i tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.	3. Pjas	0,2			23	17,8	13	17,5		25	25				50	1,2		3,6	7,8				11,4	82	0,7	2,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gus Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze	4. AmJa	0,1			8	17,2	10	22,5	25	100					125	5,0	9,5	25,2					34,7	23	0,3	0,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Ocušana sastojina. Mešovita sastoj grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina t vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana																													
33 c		12115141	3,21	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gus Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze	1. I214	1,0		24	41	28,3	2	37,5	60						60	6,6	81,5						81,5	44	11,1	1,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Razredjena s Cista sastojina nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstv sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima i tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																													
33 d		12453145	0,17	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	9	9,8	14	7,5	1000	75	25				1100	4,9	30,3	1,0	0,4			31,6	1966	3,9	112,8	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			11	10,6	9	12,5	375	25					400	4,9	29,2	1,8				31,0	219	0,3	9,4	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. Klen				8	6,8	12	17,5	50	25					75	1,8	8,5	4,7				13,2	10		0,4	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																													
33 e		83325153	28,95	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cera (Quercetum p na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i krecnjacima	1. SrLip	0,8		7	11	9,9	7	7,5	300	400	400	100	100		1300	5,7	11,3	7,8	4,6	2,7	1,1		27,5	112	1,7	3,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
					2. OTL	0,1			8	8,6	7	12,5	600						600	7,4	50,5						50,5	14	0,4	0,8	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					3. Bag	0,1			8	5,6	17																8	0,3	0,5	Uzg.pot.		
					4. Orah				8	5,3	11																5	0,1	0,3	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.		
					5. KDrv				8	6,9	11																2		0,1	Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma lipa (izdanacka šuma lipa) - jednodobna (m periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (smeša i gru stablomicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno st sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez u tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.								UKUP	900	400	400	100	100		1900	13,1	61,8	7,8	4,6	2,7	1,1		78,0	141	2,6	4,6	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
34 c		12287313	1,81																													
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
																															šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
																															Uzg.pot.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																												cišćenje. Seca: seca cišćenja .
34 d		12325153	10,94																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,5		9	8	6,5	18	7,5	900		267	67	200		1433	6,3	14,4		4,6	1,4	4,5		24,8	105	1,3	6,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
					2. Orah	0,2			15	10,0	13	12,5	167	33	33	67			300	3,7	7,7	2,3	1,5	3,7			15,2	35	0,3	1,2	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					3. OTL	0,1			8	8,2	10	17,5		33					33	0,8		5,0					5,0	29	0,3	1,4	Uzg.pot.	
					4. Gled	0,1			10	7,4	14																	24	0,2	1,2	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
					5. KDrv	0,1			8	6,0	12																	21	0,2	1,2	Strategija sece 0.	
												UKUP	1067	67	300	133	200		1767	10,8	22,0	7,3	6,1	5,1	4,5		45,0	214	2,4	11,4	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredn ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																												
34 e		12325153	4,76																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		10	12	10,1	16	7,5	250	50			50	50	400	1,8	4,6	1,4			1,7	0,6	8,2	227	3,3	10,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn	
					2. KDrv	0,2			13	8,7	11	12,5	700	150	100	50			1000	12,3	51,8	10,5	7,5	2,4			72,2	58	0,6	2,2	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					3. Gled	0,1			14	10,5	12	17,5	100	50	50	50			250	6,0	11,5	5,5	8,0	4,9			29,8	52	0,6	2,0	Uzg.pot.	
					4. Orah	0,1			15	10,0	13																	24	0,2	0,7	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
					5. Klen				8	6,8	12																	6	0,1	0,3	Strategija sece 0.	
					6. OTL				8	7,7	10																	2		0,1	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredn ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.								UKUP	1050	250	150	100	50	50	1650	20,0	67,9	17,3	15,5	7,3	1,7	0,6	110,2	368	4,8	16,1	proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
34 f		12325153	3,34																													
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																								Osnovna namena: proizvodno-zaštitn
																																šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.
																																Uzg.pot.
																																cišćenje. Seca: seca cišćenja .
34 g		12325153	1,31																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. OTL	0,6		11	13	10,8	11	7,5	100		600				700	3,1	2,7		9,3			12,0	170	1,9	5,5	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
				Izdanacka šuma OTL (izdanacka šuma OTL) - jednodobna (i periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sme grupimicna i stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. KDrv	0,2			18	12,6	11	12,5	500		100				600	7,4	32,0		7,5			39,5	47	0,5	1,4	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
34 h		57270153	2,82		3. Bag	0,1			8	6,6	15	17,5	200	100					300	7,2	25,7	16,8				42,5	26	0,6	1,6		
					4. Gled	0,1			13	9,2	12																21	0,3	0,9		
					UKUP								800	100	600	100			1600	17,7	60,4	16,8	9,3	7,5			94,0	265	3,3	9,4	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		7	9	8,0	18	7,5	900	100	200		67		1267	5,6	12,9	1,6	4,0		1,1	19,6	127	1,6	7,5	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. KDrv	0,2			10	9,7	12	12,5	267	133	33	33			467	5,7	14,1	8,0	1,5	1,3		24,9	45	0,4	2,1		
					3. OTL	0,1			8	8,3	10	17,5				33			33	0,8			3,3				3,3	26	0,3	1,3	
					4. Orah	0,1			15	10,0	13																22	0,1	0,7		
					5. Klen				8	6,8	12																5	0,1	0,3		
					UKUP								1167	233	233	67	67		1767	12,1	26,9	9,6	5,5	4,6	1,1		47,7	225	2,5	11,8	
34 i		12325153	4,71		1. Bag	0,6		7	8	7,7	17	7,5	967	67	200	100	33		1367	6,0	16,5	0,9	3,0	1,2	0,3	21,9	1	1,4	0,1	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno Grupna ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. KDrv	0,2			11	8,6	12	12,5	133	167	67				367	4,5	6,6	7,6	3,1			17,3	0	0,4	0,1		
					3. OTL	0,2			9	8,7	10																0	0,3	0,1		
					4. Gled				8	5,1	13																0	0,1	0,1		
					5. Orah				8	9,3	13																				
					UKUP								1100	233	267	100	33		1733	10,5	23,1	8,5	6,0	1,2	0,3		39,2	2	2,2	0,1	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																											
34 j		12325153	0,05		1. Bag	0,5		9	8	6,5	18	7,5	900		267	67	200		1433	6,3	14,4		4,6	1,4	4,5	24,8	445	1,3	27,2	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena.	
				Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	2. Orah	0,2			15	10,0	13	12,5	167	33	33	67			300	3,7	7,7	2,3	1,5	3,7		15,2	148	0,3	5,1		
					3. OTL	0,1			8	8,2	10	17,5			33				33	0,8		5,0					5,0	124	0,3	6,1	
					4. Gled	0,1			10	7,4	14																102	0,2	5,0		
					5. KDrv	0,1			8	6,0	12																90	0,2	5,0		
					UKUP								1067	67	300	133	200		1767	10,8	22,0	7,3	6,1	5,1	4,5		45,0	910	2,4	48,3	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																											
34 k		56325153	20,21																												

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6		svoga	na		na cel pov.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,5		9	8	6,5	18	7,5	900		267	67	200		1433	6,3	14,4		4,6	1,4	4,5		24,8	750	1,3	45,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode		
					2. Orah	0,2			15	10,0	13	12,5	167	33	33	67			300	3,7	7,7	2,3	1,5	3,7		15,2	249	0,3	8,5				
					3. OTL	0,1			8	8,2	10	17,5		33					33	0,8		5,0				5,0	209	0,3	10,2				
					4. Gled	0,1			10	7,4	14																172	0,2	8,3	III stepena.			
					5. KDrv	0,1			8	6,0	12																152	0,2	8,5	Sastojina za redovno			
					UKUP								1067	67	300	133	200		1767	10,8	22,0	7,3	6,1	5,1	4,5		45,0	1532	2,4	81,3	gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																													
34 l		57325153	34,01																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,5		9	8	6,5	18	7,5	900		267	67	200		1433	6,3	14,4		4,6	1,4	4,5		24,8	1	1,3		Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika -III stepen zaštite.		
					2. Orah	0,2			15	10,0	13	12,5	167	33	33	67			300	3,7	7,7	2,3	1,5	3,7		15,2	0	0,3					
					3. OTL	0,1			8	8,2	10	17,5		33					33	0,8		5,0				5,0	0	0,3					
					4. Gled	0,1			10	7,4	14																0	0,2					
					5. KDrv	0,1			8	6,0	12																0	0,2					
					UKUP								1067	67	300	133	200		1767	10,8	22,0	7,3	6,1	5,1	4,5		45,0	1	2,4	0,1			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																													
34 m		83325153	0,03																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		10	12	10,1	16	7,5	250	50			50	50	400	1,8	4,6	1,4			1,7	0,6	8,2	593	3,3	28,5	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode		
					2. KDrv	0,2			13	8,7	11	12,5	700	150	100	50			1000	12,3	51,8	10,5	7,5	2,4		72,2	151	0,6	5,6				
					3. Gled	0,1			14	10,5	12	17,5	100	50	50	50			250	6,0	11,5	5,5	8,0	4,9		29,8	135	0,6	5,2				
					4. Orah	0,1			15	10,0	13																64	0,2	1,9	II stepena.			
					5. Klen				8	6,8	12																14	0,1	0,7	Sastojina za redovno			
					6. OTL				8	7,7	10																5		0,3				
					UKUP								1050	250	150	100	50	50	1650	20,0	67,9	17,3	15,5	7,3	1,7	0,6	110,2	962	4,8	42,2	gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																													
34 n		56325153	8,73																														
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		10	12	10,1	16	7,5	250	50			50	50	400	1,8	4,6	1,4			1,7	0,6	8,2	1854	3,3	89,1	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode		
					2. KDrv	0,2			13	8,7	11	12,5	700	150	100	50			1000	12,3	51,8	10,5	7,5	2,4		72,2	472	0,6	17,6				
					3. Gled	0,1			14	10,5	12	17,5	100	50	50	50			250	6,0	11,5	5,5	8,0	4,9		29,8	422	0,6	16,3				
					4. Orah	0,1			15	10,0	13																199	0,2	6,0	III stepena.			
					5. Klen				8	6,8	12																45	0,1	2,1	Sastojina za redovno			
					6. OTL				8	7,7	10																15		0,9				
					UKUP								1050	250	150	100	50	50	1650	20,0	67,9	17,3	15,5	7,3	1,7	0,6	110,2	3007	4,8	131,9	gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																													
34 o		57325153	27,30																														

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi niski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba																		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo	Ds			Hs	1	2	3	4	5		6	svg.	1	2	3	4		5	6		svoga	na	na cel															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32																
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																							Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .																
			34 p	56325153	2,54	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo). Ocuвана sastojina. Cista sastojina potpunoг sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																									Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo). Ocuвана sastojina. Cista sastojina potpunoг sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .															
					Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																						Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .																
			34 q	57325153	9,95	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo). Ocuвана sastojina. Cista sastojina potpunoг sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																									Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.															
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces hrtanja. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		7	9	8,0	18	7,5	900	100	200		67	1267	5,6	12,9	1,6	4,0		1,1	19,6	298	1,6	17,5	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.																	
					Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	2. KDrv	0,2			10	9,7	12	12,5	267	133	33	33		467	5,7	14,1	8,0	1,5	1,3		24,9	106	0,4	4,9	retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	3. OTL	0,1		8	8,3	10	17,5		33	0,8			3,3	3,3	61	0,3	3,0
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	4. Orah	0,1			15	10,0	13															50	0,1	1,6	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.																	
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	5. Klen				8	6,8	12							UKUP	1167	233	233	67	67		1767	12,1	26,9	9,6	5,5	4,6	1,1	47,7	527	2,5	27,6											
			34 r	56325153	11,04	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.																									Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.															
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces hrtanja. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		7	9	8,0	18	7,5	900	100	200		67	1267	5,6	12,9	1,6	4,0		1,1	19,6	859	1,6	50,5	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.																	
					Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	2. KDrv	0,2			10	9,7	12	12,5	267	133	33	33		467	5,7	14,1	8,0	1,5	1,3		24,9	305	0,4	14,0	retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	3. OTL	0,1		8	8,3	10	17,5		33	0,8			3,3	3,3	175	0,3	8,6
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	4. Orah	0,1			15	10,0	13																146	0,1	4,7	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.																
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	5. Klen				8	6,8	12							UKUP	1167	233	233	67	67		1767	12,1	26,9	9,6	5,5	4,6	1,1	47,7	1520	2,5	79,5											
			34 s	57325153	31,86	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.																									Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.															
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces hrtanja. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,6		7	8	7,7	17	7,5	967	67	200	100	33	1367	6,0	16,5	0,9	3,0	1,2	0,3	21,9	307	1,4	18,9	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.																	
					Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	2. KDrv	0,2			11	8,6	12	12,5	133	167	67			367	4,5	6,6	7,6	3,1			17,3	113	0,4	5,0	retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnini, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	3. OTL	0,2		9	8,7	10							80	0,3	3,7		
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	4. Gled				8	5,1	13																16	0,1	0,9	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.																
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	5. Orah				8	9,3	13							UKUP	1100	233	267	100	33		1733	10,5	23,1	8,5	6,0	1,2	0,3	39,2	520	2,2	28,6											
			34 t	56325153	13,28	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.																									Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocuвана sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (osečca tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proredna. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.															

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn. mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim smeđim zemljištima i gajnjacama	1. Luž	0,5		29	25	26,6	7	22,5	50	120					170	6,8	39,2	59,7				98,9	566	2,5	13,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma lužnjaka (izdanacka šuma lužnjaka) - jednoodobna (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). pogrešno negovana	2. Btop	0,5			24	27,1	3	27,5	70	60				130	7,7	68,2	38,6				106,8	518	3,8	19,9			
												UKUP	120	180				300	14,5	107,3	98,4				205,7	1084	6,3	33,2			
35 d		12156153	5,27	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populetum) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop	0,6		13	18	18,1	9	17,5	180	120				300	7,2	43,4	30,4				73,8	1023	2,5	59,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma topola (izdanacka šuma bele topole) - jednoodobna (kasnom periodu). Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). pogrešno negovana	2. Bag	0,4			18	18,3	11							UKUP	180	120					73,8	1739	3,5	83,7			
												UKUP	180	120				300	7,2	43,4	30,4				73,8	1739	3,5	83,7			
35 e		12123145	23,58	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	11	11,6	14	7,5	275	25				300	1,3	7,3	0,8				8,0	1126	3,3	56,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoodobna (ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vršklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). negovana sastojina.	2. Vez	0,1			13	11,8	9	12,5	775					775	9,5	58,0					58,0	75	0,2	2,8			
												UKUP	1050	50				1100	11,4	65,3	4,3				69,6	1200	3,4	59,1			
35 f		12325153	17,24	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljna humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cepe (petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i veštacki podignuta sastojina belog bora (veštacki podignuta belog bora) - jednoodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) potpuno (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). srednja sastojina.	1. BB	0,9		17	27	23,9	8	7,5		30				30	0,1		1,1				1,1	4338	4,0	117,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
												2. Bag	0,1					40	0,5		3,3				3,3	401	0,5	15,3			
													17,5	50	30			80	1,9	9,8	5,0				14,8						
													22,5	40	10			50	2,0	12,7	4,4				17,0						
													27,5	60				60	3,6	34,9					34,9						
													32,5	20				20	1,7	19,3					19,3						
													37,5	20				20	2,2	26,2					26,2						
													62,5	10				10	3,1	45,1					45,1						
												UKUP	200	110				310	15,0	148,0	13,7				161,6	4739	4,5	132,5			
36 a		12477313	29,32	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		7	10	9,8	15	7,5	813	75	88			975	4,3	23,4	1,3	2,3			26,9	3342	3,8	183,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
												2. OTL	0,2					500	6,1	30,1	6,3	0,5	1,5			38,4	881	0,7	31,5		
												3. Klen						113	2,7	16,3	2,9				19,2	135	0,1	6,2			
												4. Vez						25	1,0		7,9				7,9	72		2,3			
												UKUP	1288	200	100	25		1613	14,1	69,7	18,4	2,8	1,5		92,4	4429	4,7	223,5			
36 b		12325153	47,92	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoodobna (ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nški step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svuga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slab zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i ce petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. BB	0,9		17	27	23,9	8	7,5		30					30	0,1		1,1					1,1	163	4,0	4,4	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.
				Veštacki podignuta sastojina belog bora (veštacki podignuta belog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Mešovita sastojina (smeša i grupimicna i stablimicna) potpuno (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). sredn	2. Bag	0,1			13	12,3	14	12,5		40	30				40	0,5		3,3				3,3	15	0,5	0,6	Sastojina za redovno gazdovanje.	
36 h		57477313	1,10	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		7	10	9,8	15	7,5	813	75	88				975	4,3	23,4	1,3	2,3				26,9	343	3,8	18,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			13	11,2	10	12,5	388	75	13	25			500	6,1	30,1	6,3	0,5	1,5			38,4	90	0,7	3,2	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
					3. Klen				8	7,2	12	17,5	88	25					113	2,7	16,3	2,9				19,2	14	0,1	0,6		
					4. Vez				13	11,8	9	22,5		25					25	1,0		7,9				7,9	7		0,2		
					UKUP							1288	200	100	25				1613	14,1	69,7	18,4	2,8	1,5		92,4	455	4,7	22,9		
36 i		56325153	4,92	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		7	10	9,8	15	7,5	813	75	88				975	4,3	23,4	1,3	2,3				26,9	1507	3,8	82,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			13	11,2	10	12,5	388	75	13	25			500	6,1	30,1	6,3	0,5	1,5			38,4	397	0,7	14,2	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
					3. Klen				8	7,2	12	17,5	88	25					113	2,7	16,3	2,9				19,2	61	0,1	2,8		
					4. Vez				13	11,8	9	22,5		25					25	1,0		7,9				7,9	32		1,0		
					UKUP							1288	200	100	25				1613	14,1	69,7	18,4	2,8	1,5		92,4	1997	4,7	100,8		
36 j		57325153	21,61	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		16	13	11,6	14	7,5	750	50					800	3,5	19,2	1,3				20,5	168	9,5	7,9	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Cista sastojina sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.	2. Klen	0,1			14	10,8	12	12,5	400	50	50				500	6,1	33,4	2,1		4,2		39,6	12	0,5	0,4	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
					3. Vez				18	14,2	10	17,5	350	50					400	9,6	71,1	5,8				76,9	5	0,1	0,1		
					4. OTL				13	11,2	10	22,5	200	50					250	9,9	78,2	11,5				89,6	3	0,2	0,1		
					UKUP							1700	150	50	50				1950	29,2	201,8	14,8	5,8	4,2		226,6	188	10,3	8,5		
36 k		57325153	0,83	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5		6	svoga		na cel ha	na cel pov.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Srednja zakorovlje ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																						Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .		
36 l		56325153	0,20	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog dr pogrešno negovana sastojina.																											Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Srednja zakorovlje ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																							Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .	
36 m		57325153	1,22	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog dr pogrešno negovana sastojina.																												
36	1		0,47	Njiva.																												
36	2		6,47	Šumsko zemljište.																												
36	3		0,43	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom. Šumsko zemljište.																												
																																Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.
36	4	57	1,31	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																												Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.
36	5	57	0,27																													
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupna ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		7	8	6,2	15	7,5	1250	100	50				1400	6,2	29,7	2,4	0,6			32,7	1185	2,5	77,2	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,2			9	9,6	9	12,5	100	50					150	1,8	9,0	5,3				14,3	234	0,4	12,0	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.		
					3. OTL				8	7,7	10																17		1,0	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					UKUP								1350	150	50				1550	8,0	38,8	7,7	0,6			47,0	1435	3,0	90,2			
37 a		12325153	30,56	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Gusta prizemna vegetacija. Retko žbunje. Srednja zakorovlje ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	10	9,0	16	7,5	700	100	50			850	3,8	16,2	2,4	0,5			19,1	1800	3,7	98,4	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.			
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,6	9	12,5	550	50	50			650	8,0	44,2	5,3	2,9			52,3	205	0,4	9,7	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.			
					3. OTL				13	11,2	10							50	1,2	6,8						6,8	76	0,1	3,0	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					4. Klen				8	6,8	12																13		0,6			
					UKUP								1300	150	50	50			1550	12,9	67,1	7,7	2,9	0,5		78,1	2095	4,2	111,7			
37 b		12325153	26,81	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												

OPIS STANISTA I SAS TOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba				
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo			Vrsta drveta		Vrsta drveta		svega			na	na cel												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
46	b	82114141	0,47																												Strategija sece 0.

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru							G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba				
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.	1		2	3	4	5	6	svoga								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Nema žbur zakorovljenosti. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i crne t (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih ze	1. I214			4																						Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (zasad mekih lišcara u ranom periodu). Sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																															
46 c		12453145	2,11	Njiva.																															
46	1		0,53	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,5		8	9	10,1	14	7,5	641	81	176					898	4,0	11,9	3,4	3,4			18,7	13	2,5	0,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuвана sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,5			13	18,1	5	12,5	293	176						469	5,8	22,9	13,6				36,5	12	1,6	0,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. Vez			8	8,3	9	17,5	45							45	1,1	10,8					10,8	1	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.						
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuвана sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																27,5	41					25,4	25,4								
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	UKUP								979	298	176					1452	13,2	45,5	42,5	3,4			91,4	27	4,2	1,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
47 a		12325153	0,29	Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. I214	1,0		18	24	18,3	5	22,5	200						200	7,9	68,8					68,8	7	8,2	0,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuвана sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.									27,5	100					100	5,9	50,5					50,5					Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	UKUP								300						300	13,9	119,3					119,3	7	8,2	0,5	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
47 b		12453145	0,06	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																															
47	1		0,42	Njiva.																															
47	2		0,82	Njiva.																															
48	1		1,22	Njiva.																															
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	9	8,0	15	7,5	1050	150	50				1250	5,5	18,6	2,9	0,9			22,3	48	2,4	2,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Cista sastojina vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.	2. Vez	0,1		8	8,3	9	12,5	300							300	3,7	20,9					20,9	3	0,2	0,2	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. Gled			8	5,1	13										UKUP	1350	150	50			1550	9,2	39,5	2,9	0,9	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
49 a		12325153	1,21	Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																															
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Cista sastojina vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																															
49 b		12325153	1,75	Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																											
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Cista sastojina vrlo gustog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.																															

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	gazi-nska klasa	površ-ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba				
				vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta-rost	sred.stablo	Ds			Hs	1	2	3	4	5		6	svg.	1	2	3	4		5	6		svega	na	na cel	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
51	b	12325153	6,27	ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												Strategija sece 0.

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	od-ljenje	gazdi-nska klasa	površ-ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski deb. step.	Broj stabala po hektaru							G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta-rost	sred.stablo		Vrsta drveta							1	2	3		4	5	6	svega	na celoj površini	na ha		na cel pov.		
									Ds	Hs	1	2		3	4	5	6													7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,7		12	11	9,6	16	7,5	633	167	67	67			933	4,1	13,3	3,8	1,5	1,6		20,2	481	3,6	25,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,3			12	11,3	9	12,5	300	33					333	4,1	20,1	2,9				23,0	191	1,0	7,0	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slab zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i ce petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	3. Vez				8	8,3	9	17,5	133	67					200	4,8	22,7	9,5				32,1	11	0,1	0,5		
				Veštacki podignuta sastojina belog bora (veštacki podignuta belog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno st sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	4. Klen				8	6,8	12	22,5	33	33					67	2,6	12,6	11,1				23,7	11	0,1	0,5		
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	UKUP							UKUP	1100	300	67	67			1533	15,7	68,6	27,3	1,5	1,6		99,0	694	4,7	33,0		
52 a		12325153	7,01	Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slab zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma kitnjaka i ce petraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. BB	1,0		16	28	24,0	8	17,5	48						48	1,2	9,5					9,5	193	5,5	5,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Veštacki podignuta sastojina belog bora (veštacki podignuta belog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno st sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.								UKUP	294						294	19,3	207,2					207,2	193	5,5	5,1		
52 b		12477313	0,93	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																											
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredje sastojina. Šikare i šibljiaci retkog sklopa (0.5).																											
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gus Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze	1. I214	1,0		24	36	25,0	4	32,5	133						133	11,0	103,4					103,4	118	10,5	5,1	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.	
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sast sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje s dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima iznad 60% te drveta). dobro negovana sastojina.								UKUP	232						232	24,0	245,0					245,0	118	10,5	5,1		
52 d		57453145	0,48	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,7		12	11	9,6	16	7,5	633	167	67	67			933	4,1	13,3	3,8	1,5	1,6		20,2	118	3,6	6,1	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,3			12	11,3	9	12,5	300	33					333	4,1	20,1	2,9				23,0	47	1,0	1,7		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gus Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku razlicitih aluvijalnih ze	3. Vez				8	8,3	9	17,5	133	67					200	4,8	22,7	9,5				32,1	3	0,1	0,1		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sast I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sast sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje s dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima iznad 60% te drveta). dobro negovana sastojina.	4. Klen				8	6,8	12	22,5	33	33					67	2,6	12,6	11,1				23,7	3	0,1	0,1		
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	UKUP							UKUP	1100	300	67	67			1533	15,7	68,6	27,3	1,5	1,6		99,0	170	4,7	8,1		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											
52 e		57325153	1,72	Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode-	od-	gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	deb.	Broj stabala po hektaru						G	Zapremina po hektaru						zaprem.	tekuci	prirast	Primedba		
						vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo	nski			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svega
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
					Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma kitnjaka i cepteraeae-cerris) na zemljištima na lesu, silikatnim stenama i	1. BB	1,0		16	28	24,0	8	17,5	48						48	1,2	9,5					9,5	354	5,5	9,4	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
					Veštacki podignuta sastojina belog bora (veštacki podignuta belog bora) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima								62,5	9					9	2,8	40,8					40,8				Sastojina za redovno gazdovanje.		
52 f		57477313	1,71		tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.								UKUP	294					294	19,3	207,2					207,2	354	5,5	9,4			
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lušnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama																									Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za prelazno gazdovanje.		
52 g		56267153	0,93		Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razređena) sastojina. Šikare i šibljac retkog sklopa (0.5).																											
52	1		0,78		Šumsko zemljište.																											
52	2		0,85		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
52	3		2,22		Njiva.																											
					Šumsko zemljište.																										Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
52	4		57	0,40	Njiva.																										Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
52	5		57	0,06	Njiva.																										Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lušnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		10	10	8,5	16	7,5	900	100	67	67			1133	5,0	17,7	2,0	1,8	1,6		23,1	399	3,7	22,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,1		9	8,7	10	12,5	267	33						300	3,7	19,3	2,8				22,1	29	0,2	1,4		
						3. Vez			8	8,3	9	17,5	67							67	1,6	12,1					12,1	11	0,1	0,5		
						4. Klen			8	6,8	12	22,5	67							67	2,6	17,8					17,8	9	0,1	0,4		
												UKUP	1300	133	67	67				1567	12,9	66,9	4,8	1,8	1,6		75,1	448	4,1	24,6	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
53 a		12325153	5,96		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,5		13	18	12,1	13	7,5	160		100				260	1,1	3,1			2,0		5,1	333	5,8	21,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je nezadovoljavajuće. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana	2. OMI	0,3		21	16,3	14	12,5	20	50	50					120	1,5	1,4	4,5	2,1			7,9	175	0,8	3,0		
						3. Btop	0,2		33	23,9	9	17,5	50							50	1,2	8,5					8,5	95	0,7	2,6		
						4. AmJa			9	9,0	12	22,5	10	50	10					70	2,8	2,2	17,6	4,2			23,9	15	0,1	0,5		
												27,5		50						50	3,0		24,9				24,9					
												32,5	110		10					120	9,9	74,3		8,2			82,5					
												42,5			10					10	1,4		13,1				13,1					
												UKUP	350	150	30	150				680	20,9	89,4	47,0	25,5	4,1		165,9	617	7,5	27,8		
53 b		12115141	3,72		Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima	1. I214	1,0		22	36	29,1	1	27,5	29						29	1,7	19,9					19,9	3456	12,1	172,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
					Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Ocuvana sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima iznad 60% tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.								32,5	42					42	3,5	42,9					42,9					Uzg.pot. obnovljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.	
													37,5	79					79	8,8	102,4					102,4						
													42,5	44					44	6,2	77,1					77,1						
													UKUP	194						194	20,2	242,3					242,3	3456	12,1	172,8		
53 c		12453145	14,26																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama	1. I214	1,0		8	13	13,8	3	12,5	298						298	3,7	25,7					25,7	174	9,5	45,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocuva Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez u tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.								17,5	68						68	1,6	10,8					10,8				Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
53 d		12453145	4,76	Šumsko zemljište.																												
53	1		2,22	Njiva.																												
53	2		26,15	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		11	8	8,6	17	7,5	1033	200	133				1367	6,0	18,1	4,3	2,1			24,6	162	1,8	9,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,2			8	8,3	10	12,5	167	33				200	2,5	11,0	2,3				13,3	37	0,3	1,8	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama	3. Vez	0,1			8	8,3	9								UKUP	1200	233	133				1567	8,5	29,1	6,7	2,1	za redovno gazdovanje.	
54 a		12325153	5,56	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama																												
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama	1. I214	1,0		21	35	26,8	1	27,5	43					43	2,5	29,8						29,8	358	10,8	19,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Cista sastojina nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima i vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.								32,5	46					46	3,9	44,7					44,7					Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.		
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama								37,5	53					53	5,8	68,2					68,2							
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama								42,5	33					33	4,7	57,0					57,0							
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama								UKUP	175					175	16,9	199,7					199,7	358	10,8	19,3	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.			
54 b		12453145	1,79	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama																												
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama	1. I214	1,0		9	14	13,8	3	12,5	200					200	2,5	18,3						18,3	34	5,6	7,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Veštacki podignuta sastojina topola (veštacki podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (mladik u ranom periodu-gustik). Razredjena sastojina. Cista sastojina nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). dobro negovana sastojina.								17,5	50					50	1,2	8,0					8,0							
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima i gajnjacama								UKUP	250					250	3,7	26,3					26,3	34	5,6	7,2	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: cista seca cista seca. Strategija sece 0.			
54 c		12453145	1,29	Njiva.																												
54	1		7,83	Jezero.																												
54	2		0,56	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																												
54	3		0,13	Vocnjak.																												
54	4		0,04	Šumsko zemljište.																												
54	5		2,35	Šuma. Vrlo gusto žbunje, najzastupljenije vrste su amorpha i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim i smeđim zemljištima i gajnjacama																												Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).																												
55 a		12267153	0,71																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru							G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba				
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo		1			2	3	4	5	6	svg.	Vrsta drveta															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	0,8		9	9	8,3	16	7,5	1067	233	67				1367	6,0	20,4	4,5	1,7			26,6	64	2,5	3,8	Osnovna namena: produktivno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
				Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno	2. OTL	0,2			9	8,0	12	12,5	200	33					233	2,9	16,3	2,1				18,3	15	0,4	0,7						
				ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	3. Vez				8	8,3	9	17,5	33	33					67	1,6	5,2	3,5				8,7	3	0,1	0,1						
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij	UKUP												1300	300	67			1667	10,5	41,9	10,0	1,7			53,6	82	3,0	4,6			
				zemljištima i gajnjacama																															
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																															
				ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin																															
				grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z																															
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno																															
55 b		12325153	1,52	ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																															
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	0,8		9	9	8,3	16	7,5	1067	233	67				1367	6,0	20,4	4,5	1,7			26,6	467	2,5	28,2	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
				Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno	2. OTL	0,2			9	8,0	12	12,5	200	33					233	2,9	16,3	2,1				18,3	112	0,4	4,8						
				ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	3. Vez				8	8,3	9	17,5	33	33					67	1,6	5,2	3,5				8,7	19	0,1	1,0						
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij	UKUP												1300	300	67			1667	10,5	41,9	10,0	1,7			53,6	598	3,0	34,0			
				zemljištima i gajnjacama																															
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																															
				ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin																															
				grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z																															
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno																															
				ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																															
55 c		57325153	11,15																																
55	1		4,04	Njiva.																															
55	2		0,33	Šumsko zemljište.																															
				Šumsko zemljište.																															
55	3	57	3,71																																
56	1		0,35	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																															
56	2		0,22	Njiva.																															
57	1		0,32	Njiva.																															
57	2		0,41	Šumsko zemljište.																															
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	0,7		8	8	6,6	15	7,5	1100	200					1300	5,7	28,1	4,8				32,9	20	2,6	1,3	Osnovna namena: produktivno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
				Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za	2. Vez	0,3			9	9,6	9	12,5	100	100					200	2,5	12,4	10,5				22,9	8	0,8	0,4						
				Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	UKUP												1200	300				1500	8,2	40,5	15,3			55,8	27		3,4	1,7			
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij																															
				zemljištima i gajnjacama																															
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																															
				ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojin																															
				grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z																															
				stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno																															
58 a		12325153	0,49	ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																															
58	1		1,24	Njiva.																															
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	1,0		8	9	9,9	15	7,5	1400	50					1450	6,4	29,3	0,6				29,9	68	3,4	4,1	Osnovna namena: produktivno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
				Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovlje	2. Vez				8	8,3	9	12,5	250						250	3,1	19,8					19,8	1								
				ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	UKUP												1700	50				1750	10,7	56,4	0,6			57,0	68		3,4	4,1			
				(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij																															
				zemljištima i gajnjacama																															
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																															
				ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr																															
				sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje																															
				kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet																															
59 a		12325153	1,20	negovana sastojina.																															

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,9		7	11	10,4	12	7,5	360	320	7				687	3,0	9,1	5,8	0,3			15,2	61	5,8	6,3	Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite.	
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (mladik u kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sas grupimicna i stablimicna) gustog sklopa (0.8 - 0.9). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. AmJa	0,1			8	7,0	9	12,5	180	13					193	2,4	14,1	0,8				14,9	7	0,3	0,3	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
												22,5	87						87	3,4	27,4					27,4					
												UKUP	660	333	7				1000	9,6	55,8	6,6	0,3			62,7	68	6,2	6,7		
61 b		82115141	1,09	Njiva.																											Osnovna namena: predeo izuzetnih odlika - II stepen zaštite.
61	1	82	0,08	Njiva.																											
62	1		0,65	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovlje ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	10	10,1	15	7,5	750	200					950	4,2	17,0	2,7				19,6	12	3,1	0,7	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (sm grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,1	9	12,5	250	50					300	3,7	23,2	3,0				26,2	1	0,3	0,1		
												17,5	100						100	2,4	15,8					15,8					
												UKUP	1100	250					1350	10,3	55,9	5,7				61,5	14	3,4	0,7		
63 a		12325153	0,22	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovlje ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	10	10,1	15	7,5	750	200					950	4,2	17,0	2,7				19,6	5	3,1	0,3	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (sm grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,1	9	12,5	250	50					300	3,7	23,2	3,0				26,2	1	0,3	0,3	Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
												17,5	100						100	2,4	15,8					15,8					
												UKUP	1100	250					1350	10,3	55,9	5,7				61,5	6	3,4	0,3		
63 b		57325153	0,09	Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljna humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gus Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima	1. Btop	0,9		21	35	26,7	6	7,5		60					60	0,3		1,3				1,3	326	2,4	8,9	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Visoka šuma vrba sa topolama (visoka šuma vrba i topola) - (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sas i grupimicna i stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u cel zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vred (ima do 20% tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.	2. BVr	0,1			13	11,1	13	12,5		20					20	0,2		0,9				0,9	45	1,0	3,9		
												17,5		60					60	1,4		9,9				9,9					
												32,5	60						60	5,0	59,0					59,0					
												42,5	20						20	2,8	28,2					28,2					
												UKUP	80	140					220	9,8	87,2	12,1				99,3	371	3,4	12,8		
64 a		12112141	3,74	Njiva.																											
64	1		5,05	Njiva.																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba					
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. Btop	0,8		28	40	26,7	7	7,5		143	193				337	1,5		3,1	3,8			6,9	659	3,1	15,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode					
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sas i grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u cel zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojin vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana	2. BVr	0,2			14	11,4	13	12,5		47	23				70	0,9		3,9	1,4			5,4	188	3,0	15,3	III stepena. Sastojina za redovno gazdovanje.					
69 f		57115141	5,04		3. AmJa				8	4,3	13	17,5		33					33	0,8		5,4				5,4	26	0,2	1,0						
69	1		1,92	Njiva.																															
69	2		0,20	Šumsko zemljište.																															
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,8		7	14	11,8	13	7,5	200	425	25				650	2,9	5,7	8,1	1,0			14,8	226	4,6	19,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (mladik u kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sas grupimicna i stablimicna potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. AmJa	0,2			8	7,3	9	12,5	100	50					150	1,8	6,9	3,0				9,9	46	0,5	2,1	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.					
					3. Btop				8	9,1	11	17,5	50						50	1,2	7,4					7,4	4	0,1	0,5						
70 a		12115141	4,16											475	475	25			975	10,9	54,2	11,2	1,0			66,4	276	5,2	21,7						
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje guš Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih ze	1. I214	1,0		9	16	16,4	1	7,5	35						35	0,2	2,0					2,0	48	16,3	10,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
70 b		12453145	0,63																																
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje guš Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma bele i (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih ze	1. I214	1,0		19	24	24,8	1	22,5	374						374	14,9	138,9					138,9	109	12,1	7,0	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.					
70 c		12453145	0,58																																
				Šuma. Vrlo gusto žbunje, najzastupljenije vrste su amorph Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjak jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim smedim zemljištima i gajnjacama																															
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredje sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).																															
70 d		12267153	0,80																																

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljena Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,8		7	13	10,6	15	7,5	250	600					850	3,8	5,6	10,5				16,1	606	5,0	54,9	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma bele vrbe) - jednodob kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. AmJa	0,2			8	7,2	10	12,5	100	50					150	1,8	8,6	2,3				10,9	139	0,6	6,3	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
70 e		12114141	10,92																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljena ekoloških jedinica šuma bele i crne topole (Populetum albo- mozaiku razlicitih aluvijalnih zemljišta	1. Btop	1,0		38	63	29,9	6	7,5		60					60	0,3		1,3				1,3	348	1,5	5,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.		
				Devastirana šuma topola (visoka devastirana šuma bele topo jednodobna (prezrela) sastojina. Devastirana (previše razred sastojina. Cista sastojina retkog sklopa (0.5). u celini zdravst stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina	2. AmJa				9	8,5	9	12,5		20					20	0,2		1,2				1,2	9	0,1	0,3			
												47,5	10						10	1,8	6,5					6,5						
												67,5	10						10	3,6	42,6					42,6						
												72,5	10						10	4,1	47,8					47,8						
												UKUP	30	80					110	10,0	97,0	2,5				99,5	357	1,6	5,6			
70 f		12125145	3,59	20% tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces Gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljena ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na vlažnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,8		7	14	11,8	13	7,5	200	425	25				650	2,9	5,7	8,1	1,0			14,8	127	4,6	10,8	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (mladik u kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sas grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. AmJa	0,2			8	7,3	9	12,5	100	50					150	1,8	6,9	3,0				9,9	26	0,5	1,2			
												17,5	50						50	1,2	7,4					7,4	2	0,1	0,3			
												22,5	125						125	5,0	34,3					34,3						
												UKUP	475	475	25				975	10,9	54,2	11,2	1,0			66,4	155	5,2	12,2			
70 g		56115141	2,34																													
				Šuma. Mrtvi pokrivac srednje zastupljen - nepovoljan proces Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljena Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. BVr	0,8		7	13	10,6	15	7,5	250	600					850	3,8	5,6	10,5				16,1	375	5,0	34,0	Osnovna namena: specijalni rezervat prirode II stepena. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma bele vrbe) - jednodob kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm grupimicna i stablimicna) potpunog sklopa (0.7). u celini zdr stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno učešća tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. AmJa	0,2			8	7,2	10	12,5	100	50					150	1,8	8,6	2,3				10,9	86	0,6	3,9			
												17,5	50						50	1,2	6,9					6,9						
												22,5	50						50	2,0	15,0					15,0						
												27,5	50						50	3,0	19,6					19,6						
												UKUP	500	650					1150	11,8	55,5	12,8				68,3	461	5,6	37,9			
70 h		56114141	6,76																													
70	1		6,25	Šumsko zemljište.																												
70	2		2,04	Vocnjak.																												
				Šumsko zemljište.																												
70	3	57	0,29																													Osnovna namena: specijalni rezervat prirode III stepena.

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	10	9,4	15	7,5	775	125	50				950	4,2	19,0	2,8	0,6			22,5	539	3,7	29,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
74 b		12325153	8,12	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno-kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smrupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zstanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednoucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,6	9	12,5	300					300	3,7	24,7						24,7	66	0,4	3,2				
				Šuma. Vrlo gusto žbunje, najzastupljenije vrste su amorphaf Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjak i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim i smeđim zemljištima i gajnjacama	3. Klen				8	6,8	12	17,5	125	25				150	3,6	22,7	5,3					28,0	5	0,2	0,2				
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).															UKUP	1200	150	50					1400	11,5	66,3	8,2	0,6		
74 c		12267153	0,33	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno-kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smrupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zstanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednoucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,7		9	9	8,1	15	7,5	900	200				1100	4,9	22,7	3,4					26,1	6	3,1	0,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	2. Vez	0,3			11	10,8	9	12,5	400					400	4,9	30,4						30,4	2	0,9	0,1				
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).															UKUP	1300	300						72,9	8	4,0	0,4			
74 d		12325153	0,11	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno-kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smrupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zstanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednoucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. Bag	0,8		8	9	9,4	14	7,5	1000	200				1200	5,3	28,7	3,4					32,1	4	3,4	0,2	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Šuma. Vrlo gusto žbunje, najzastupljenije vrste su amorphaf Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim i smeđim zemljištima i gajnjacama	2. Vez	0,2			11	10,8	9	17,5	200	100				300	7,2	31,4	16,4					47,8	1	0,9	0,1				
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).															UKUP	1200	300						79,9	5	4,3	0,3			
74 e		12325153	0,06	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno-kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smrupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zstanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednoucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	1. BVr	1,0		5	8	9,6	14	7,5	1500					1500	6,6	33,4						33,4	4	6,4	0,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.			
				Šuma. Vrlo gusto žbunje, najzastupljenije vrste su amorphaf Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim i smeđim zemljištima i gajnjacama	2. Vez													100	1,2	8,0						8,0							
				Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjena) sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).															UKUP	1600							41,4	4	6,4	0,6			
74 f		12267153	0,64	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno-kasnom periodu). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smrupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zstanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednoucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.																													
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustota zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele v albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima i gajnjacama																													
				Veštacki podignuta sastojina vrba (veštacki podignuta sastojina) - jedno-kasnom periodu). Ocušana sastojina. Cista sastojina vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zstanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednoucešca tehnickog drveta). srednje negovana sastojina.																													
74 g		12451141	0,10	Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustota zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele v albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima i gajnjacama																													

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1	2			3	4	5	6	svg.	1		2	3	4	5	6	svoga				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Vrlo gusto žbunje, najzastupljenije vrste su amorpha Jaka zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjak jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim smedim zemljištima i gajnjacama																											Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.
74 h		12267153	3.42	Šibljak (šibljak ostalih lišćara). Devastirana (previše razredje sastojina. Šikare i šibljaci retkog sklopa (0.5).																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		8	9	8,8	16	7,5	900	133	67				1100	4,9	21,3	2,7	0,8			24,8	245	3,1	14,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Mešovita sastojina (sm grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,2			10	9,9	9	12,5	300						300	3,7	21,9					21,9	45	0,5	2,2		
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	67	33					100	2,4	10,5	7,1				17,6	4	0,2			
					UKUP								1267	167	67				1500	10,9	53,7	9,8	0,8			64,4	294	3,6	16,4		
74 i		12325153	4.56	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
74 1			1,34	Šumsko zemljište.																											
74 2			8,97	Oranica za krmno bilje.																											
74 3			36,04	Ribnjak.																											
74 4			0,17	Njiva.																											
74 5			0,21	Njiva.																											
74 6			14,65	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
74 7			0,20	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovlje ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		10	10	10,8	15	7,5	633	100	67	33			833	3,7	16,4	1,7	1,6	0,3		20,0	24	4,0	1,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
					2. AmJa				8	6,0	11	12,5	367						367	4,5	31,3					31,3	1	0,1			
					3. Vez				8	8,3	9	17,5	133						133	3,2	27,3					27,3	1	0,1			
					4. Klen				8	6,8	12																0				
					UKUP								1133	100	67	33			1333	11,4	75,0	1,7	1,6	0,3		78,6	25	4,1	1,3		
75 a		12325153	0.32	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vrlo gus (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drveta). pogreš sastojina.																											
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																							Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.
75 b		12325153	0.16	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocuvana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j dobro.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		9	10	10,8	14	7,5	700	50	50				800	3,5	20,4	0,6	0,5			21,5	14	3,6	0,8	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn: šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
					2. Vez				8	8,3	9	12,5	350						350	4,3	33,8					33,8	0				
					3. Klen				8	6,8	12	17,5	50						50	1,2	10,5					10,5	0				
					UKUP								1100	50	50				1200	9,0	64,6	0,6	0,5			65,7	15	3,6	0,8		
75 c		12325153	0.22	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocuvana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci prirast		Primedba		
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5		6	svoga		na	na cel pov.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Slaba zak Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		7	9	8,5	15	7,5	1000						1000	4,4	26,2					26,2	12	3,6	0,7	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
75 d		12325153	0,20	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvet negovana sastojina.																											
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Sre zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, gra (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																							Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .
75 e		12325153	0,42	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sas potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovlje ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		10	10	10,6	15	7,5	567	100	67	33			767	3,4	14,3	1,7	1,6	0,3		17,9	624	3,9	32,9	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocušana sastojina. Cista sastojina vrlo gus (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogreš sastojina.	2. AmJa				8	6,0	11	12,5	467						467	5,7	39,2					39,2	14	0,1	0,6		
					3. Vez				8	8,3	9	17,5	100						100	2,4	20,5					20,5	14	0,1	0,6		
					4. Klen				8	6,8	12																3		0,1		
												UKUP	1133	100	67	33			1333	11,5	73,9	1,7	1,6	0,3		77,5	654	4,1	34,2		
75 f		12325153	8,44	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvet negovana sastojina.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	9	9,9	15	7,5	850		50				900	4,0	22,2		0,9			23,1	17	2,7	1,0	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
					2. Klen	0,1			13	10,0	12	12,5	300	50					350	4,3	23,4	3,8				27,2	1	0,1	0,1		
					3. Vez				8	8,3	9															0					
												UKUP	1150	50	50				1250	8,3	45,6	3,8	0,9			50,2	19	2,9	1,1		
75 g		12325153	0,38	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvet negovana sastojina.																											
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	8	8,7	15	7,5	1100	200					1300	5,7	26,0	3,5				29,5	48	2,8	2,9	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
					2. Vez	0,1			8	8,3	9	12,5	250						250	3,1	19,0					19,0	4	0,2	0,2		
												UKUP	1350	200					1550	8,8	45,1	3,5				48,5	51	2,9	3,1		
75 h		12325153	1,06	Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvet negovana sastojina.																											

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi								visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1	2			3	4	5	6	svg.	1		2	3	4	5	6	svoga							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	11	11,1	15	7,5	567	100	100	67			833	3,7	11,5	2,6	1,4	0,8		16,3	244	3,8	12,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno- kasnom periodu). Ocušana sastojina. Cista sastojina vrlo gusta (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno sastojina.	2. Vez				8	8,3	9	12,5	433						433	5,3	30,8					30,8	9	0,1	0,4	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
75 i		12325153	3,28		3. AmJa				8	6,0	11	17,5	167						167	4,0	31,9					31,9	5	0,1	0,2					
					4. Klen				8	6,8	12																3	0,1						
												UKUP	1167	100	100	67			1433	13,0	74,2	2,6	1,4	0,8		79,0	259	4,0	13,2					
75	1		0,22	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
75	2		0,27	Oranica za krmno bilje.																														
75	3		1,62	Oranica za krmno bilje.																														
75	4		0,78	Oranica za krmno bilje.																														
75	5		1,16	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
75	6		4,17	Oranica za krmno bilje.																														
75	7		0,65	Ribnjak.																														
75	8		2,83	Oranica za krmno bilje.																														
75	9		0,36	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
75	10		31,61	Oranica za krmno bilje.																														
76	1		0,39	Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																														
76	2		2,36	Njiva.																														
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			2																									Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno- ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sas- topunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																													Uzg.pot. cišćenje. Seca: seca cišćenja .	
77 a		12325153	0,10																															
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		9	10	9,8	16	7,5	633		167	67			867	3,8	15,6		3,3	0,8		19,7	123	2,9	6,7	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.				
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno- ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z- stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno- učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. OTL	0,1			15	12,4	10	12,5	300	33					333	4,1	21,3	1,5				22,8	19	0,3	0,6	Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.				
					3. Vez	0,1			8	8,3	9	17,5	100	33					133	3,2	16,6	6,7				23,3	8	0,2	0,4					
					4. Klen				8	6,8	12																2	0,1	0,1					
												UKUP	1033	67	167	67			1333	11,1	53,4	8,3	3,3	0,8		65,8	151	3,4	7,7					
77 b		12325153	2,30																															
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost Grupa ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			4																										Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno- ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sas- topunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																														Uzg.pot. cišćenje. Seca: seca cišćenja .
77 c		12325153	0,04																															

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba		
						vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
					Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			5																						Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: seca čišćenja .	
77 d		12325153	0,10		Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo. Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																											
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces. Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovljenost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		10	10	9,1	15	7,5	750	150					900	4,0	17,2	2,3				19,5	27	3,2	1,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.	
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu. Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smisla grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednosti učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,2			10	10,2	9	12,5	400					400	4,9	32,2					32,2	5	0,5	0,2			
					Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama									17,5	50	50			100	2,4	7,3	8,2				15,5						
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo. Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.									UKUP	1200	200			1400	11,3	56,7	10,5				67,2	32	3,7	1,8			
77 e		12325153	0,48		Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			5																							
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu - dobro obraslo. Ocušana sastojina. Cista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																											
77 f	1	12325153	0,05	#####	Njiva.																											
77	2		0,76		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
77	3		4,68		Njiva.																											
77	4		4,14		Njiva.																											
77	5		0,19		Njiva.																											
77	6		1,98		Njiva.																											
77	7		0,18		Njiva.																											
77	8		0,25		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
77	9		0,13		Njiva.																											
77	10		0,19		Zgrade i drugi objekti sa okucnicom.																											
77	11		0,05		Šumsko zemljište.																											
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		11	9	9,9	15	7,5	950	50	100			1100	4,9	23,0	1,6	2,7			27,2	1	3,5	0,1	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot. čišćenje. Seca: proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednoranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojina (smisla grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu sastojina bez vrednosti učešća tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	2. Vez	0,1			13	11,8	9	12,5	350		50			400	4,9	25,1		5,0			30,0	0	0,3				
					Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima	3. OTL	0,1			9	9,0	10	17,5	50	50				100	2,4	12,7	7,1				19,8	0	0,3				
					Visoka šuma vrba sa topolama (visoka šuma vrba i topola) - (zrela) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina (smisla grupimicna i stablimicna) nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu srednjeverne sastojina (ima od 21-40% tehničkog drveta). dobro negovana	4. AmJa				9	9,8	9	22,5	10					10	0,4	5,0					5,0	5	0,1	0,2			
					Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima									27,5	61				61	3,6	43,0					43,0						
					Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima									32,5	15				15	1,3	12,0					12,0						
					Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima									37,5	10				10	1,1	13,3					13,3						
					Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima									42,5	25				25	3,6	43,6					43,6						
					Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima									47,5	25				25	4,5	55,0					55,0						
78 b		12112141	2,56		Šuma. Mrtvi pokrivač obilno zastupljen (tanak sloj) - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gustost ekoloških jedinica šuma bele (Salicion albae) na vlažnim recentnim aluvijalnim nanosima									UKUP	146	71	30	66		312	16,7	171,8	11,6	8,4	1,9		193,7	496	5,9	15,1		

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba	
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs	1			2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6					svoga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljen ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,8		8	9	9,1	15	7,5	950	100	100				1150	5,1	22,4	2,4	1,4			26,1	6	3,1	0,3	Osnovna namena: produktivno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,6	9	12,5	250	50	50				350	4,3	23,4	5,3	2,3			30,9	1	0,4		proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
79 a		12325153	0,11		3. OTL	0,1			9	9,0	10	17,5	50					50	1,2	7,3						7,3	0	0,2		Strategija sece 0.	
					UKUP							UKUP	1250	150	150				1550	10,6	53,0	7,7	3,7			64,3	7	3,6	0,4		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljen ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		7	10	10,1	15	7,5	750	100	100				950	4,2	19,9	2,4	1,4			23,7	37	3,0	2,1	Osnovna namena: produktivno-zaštitn	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,6	9	12,5	300	50	50				400	4,9	19,3	3,0	2,3			24,6	4	0,3	0,2	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.	
					3. OTL	0,1			9	9,0	10	17,5	100					100	2,4	15,8						15,8	3	0,2	0,1		
					UKUP							UKUP	1150	150	150				1450	11,5	54,9	5,4	3,7			64,0	44	3,4	2,3		
79 b		12325153	0,68																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakorovljen ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		8	9	9,9	15	7,5	1100	100	50				1250	5,5	23,8	2,4	0,6			26,8	43	3,5	2,4	Osnovna namena: produktivno-zaštitn	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Mešovita sastojin grupimicna i stablimicna) vrlo gustog sklopa (1.0). u celini z stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vredno ucešca tehnickog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. Vez	0,1			9	9,6	9	12,5	250	50	50				350	4,3	16,4	5,3	2,3			24,0	5	0,4	0,3	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.	
					3. OTL				10	9,6	10	17,5	50					50	1,2	7,3						7,3	2	0,1	0,1		
					UKUP							UKUP	1450	150	100				1700	13,0	61,9	7,7	2,9			72,4	50	4,0	2,8		
79 c		12325153	0,69																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja za Grupa ekosloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		9	9	9,2	14	7,5	1000	100	100				1200	5,3	29,1	3,1	1,6			33,8	57	4,0	3,3	Osnovna namena: produktivno-zaštitn	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.	2. Vez				8	8,3	9	12,5	400					400	4,9	38,3						38,3	3	0,2	0,1	šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.	
					3. OTL				8	7,7	10																1	0,1	0,1		
					UKUP							UKUP	1400	100	100				1600	10,2	67,4	3,1	1,6			72,1	61	4,2	3,5		
79 d		12325153	0,84																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja za Grupa ekosloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	1,0		9	10	10,4	14	7,5	1000	100	100				1200	5,3	27,1	3,1	1,6			31,8	6	5,0	0,4	Osnovna namena: produktivno-zaštitn	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez ucešca tehnickog drvet negovana sastojina.	2. Vez				8	8,3	9	12,5	300					300	3,7	24,9						24,9	0	0,2		šuma. Sastojina za redovno gazdovanje. Uzg.pot.	
					3. OTL				8	7,7	10							200	4,8	39,6						39,6	0	0,1			
					UKUP							UKUP	1500	100	100				1700	13,8	91,6	3,1	1,6			96,3	7	5,3	0,4		
79 e		12325153	0,07																												

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta ode- ljenje	od- sek	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi							visi niski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru							G po ha	Zapremina po hektaru							zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo	Ds	Hs			1	2	3	4	5	6	svg.		1	2	3	4	5	6	svega				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šumska kultura. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Populetum albo-nigrae) na mozaiku različitih aluvijalnih zemljištima	1. I214	1,0		25	41	28,4	3	37,5	70						70	7,7	93,2						93,2	3913	10,3	160,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
82 a	12453145	15.64		Veštački podignuta sastojina topola (veštački podignuta sastojina I - 214) - jednodobna (zrela) sastojina. Razredjena sastojina. Sastojina nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu visokovredna sastojina (ima do 20% tehničkog drveta). dobro negovana sastojina.																											Uzg.pot. obnavljanje. Seca: čista seca.	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. Btop	0,8		24	34	23,9	9	7,5		60	80				140	0,6		1,2	1,2				2,4	606	2,5	17,5	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. B Vr	0,2			16	10,9	15	12,5		20					20	0,2		0,8					0,8	179	1,8	12,4	Uzg.pot. obnavljanje. Seca: čista seca.	
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	3. AmJa				8	6,0	11	17,5		20					20	0,5		3,5					3,5	8	0,3		Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (zrela) sastojina. Ocušana sastojina. Čista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro.																											Uzg.pot.	
82 b	12115141	6.99		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Bag			3																							cišćenje. Seca: seca čišćenja.	
				Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama																											Uzg.pot.	
82 c	12325153	0.22		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Srednje gusta zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvijalnim zemljištima i gajnjacama	1. Pjas	0,9		31	26	16,5	16	7,5		150					150	0,7		2,6					2,6	60	2,8	1,6	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Visoka šuma poljskog jasena (visoka šuma poljskog jasena) - jednodobna (zrela) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehničkog drveta). srednje negovana sastojina.	2. B Vr	0,1			15	11,7	14	12,5		50					50	0,6		4,7					4,7	6	0,8	0,4		
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu malo vredna sastojina (ima do 20% tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	3. Bag				8	7,3	16	17,5	50	50					100	2,4	15,1	6,3					21,3	2	0,1	0,1		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima																											Uzg.pot.	
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jednodobna (zrela) sastojina. Ocušana sastojina. Čista sastojina potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednog drveća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca.	
82 d	12131153	0.58		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima	1. B Vr	0,8		7	12	9,6	12	7,5	350	450					800	3,5	6,8	9,4					16,2	14	5,1	1,4	Osnovna namena: proizvodno-zaštitna šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.	
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednog drveća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.	2. AmJa	0,2			8	6,9	10	12,5	50						50	0,6	5,0						5,0	3	0,4	0,1		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima																											Uzg.pot.	
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednog drveća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																											uzgojno sanitarna seca.	
82 e	12114141	0.28		Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces humifikacije. Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakonovljenost. Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima																											Strategija sece 0.	
				Izdanacka šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola (srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sastojina grupimicna i stablimicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojina bez vrednog drveća tehničkog drveta). pogrešno negovana sastojina.																												

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode-	od-	gazdi-	površ-	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi	Broj stabala po hektaru							G	Zapremina po hektaru						zaprem-	tekuci		Primedba					
						vrsta	sme	obr	sta-	sred.stablo	nski		deb.	Vrsta drveta							ha	Vrsta drveta						na celoj	na cel						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32				
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	1,0		11	9	10,5	14	7,5	850	50	50			950	4,2	24,7	0,9	0,7				26,2	13	3,2	0,7	Osnovna namena:				
					Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno	2. Vez				8	8,3	9	12,5	300					300	3,7	30,4						30,4	0		0,7	produkcione-zaštitn				
					ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	3. Klen				8	6,8	12																0			0,7	šuma. Sastojina			
					(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij														1250	7,9	55,0	0,9	0,7				56,6	13	3,3	0,8	za redovno				
					zemljištima i gajnjacama																											gospodarenje.			
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																												Uzg.pot.		
					ranom periodu-gustik). Ocušana sastojina. Cista sastojina vr																												proreda. Seca:		
					sklopa (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. p																												proredna seca		
					kvalitetu sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drvet																												uzgojno		
82 f		12325153	0,23		negovana sastojina.																												sanitarna seca.		
82	1		1,52		Šumsko zemljište.																												Strategija sece 0.		
82	2		0,84		Šumsko zemljište.																														
82	3		1,93		Šumsko zemljište.																														
82	4		11,81		Šumsko zemljište.																														
82	5		1,41		Oranica za krmno bilje.																														
					Šuma. Retka prizemna vegetacija. Retko žbunje. Slaba zakor	1. Bag			4																									Osnovna namena:	
					Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena																													produkcione-zaštitn	
					(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij																													šuma. Sastojina	
					zemljištima i gajnjacama																													za redovno	
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																														gospodarenje.
					ranom periodu - dobro obraslo). Ocušana sastojina. Cista sas																													Uzg.pot.	
					potpunog sklopa (0.7). u celini zdravstveno stanje sastojine j																													cišćenje. Seca:	
83 a		12325153	1,58		dobro.																												seca cišćenja .		
					Šuma. Mrtvi pokrivač slabo zastupljen - povoljan proces hur	1. Bag	1,0		9	9	8,5	15	7,5	1100					1100	4,9	30,0						30,0	230	3,5	14,0		Osnovna namena:			
					Retka prizemna vegetacija. Srednje gusto žbunje. Srednja za								12,5	300					300	3,7	28,1						28,1						produkcione-zaštitn		
					Grupa ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena															1400	8,5	58,1					58,1	230	3,5	14,0			šuma. Sastojina		
					(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij																													za redovno	
					zemljištima i gajnjacama																													gospodarenje.	
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																														Uzg.pot.
					kasnom periodu). Ocušana sastojina. Cista sastojina vrlo gus																														proreda. Seca:
					(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvali																													proredna seca	
					sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogreš																													uzgojno	
83 b		12325153	3,95		sastojina.																													sanitarna seca.	
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces	1. Btop	0,5		27	38	23,6	11	7,5		400	500			900	4,0	10,4	11,9					22,3	94	3,0	2,4		Osnovna namena:			
					Srednje gusta prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakor	2. BVr	0,5			15	12,4	11	27,5		100				100	5,9	45,5						45,5	94	8,8	7,1			produkcione-zaštitn		
					Grupa ekoloških jedinica šuma bele vrbe (Salicion albae) na	3. AmJa				8	8,5	12	32,5		100				100	8,3	61,7						61,7	10	0,5	0,4			šuma. Sastojina		
					recentnim aluvijalnim nanosima i glejnim zemljištima								37,5	100					100	11,0	117,1						117,1						za redovno		
					Izdanacka mešovita šuma vrba (izdanacka šuma vrba i topola																													gospodarenje.	
					(srednjedobna) sastojina. Razredjena sastojina. Mešovita sas																														
					i grupimicna i stabilicna nepotpunog sklopa (0.5-0.6). u ce																														
					zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kvalitetu sastojin																														
83 c		12115141	0,80		vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogrešno negovana																														
					Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - povoljan proces h	1. Bag	0,9		11	10	10,1	16	7,5	750	100	100			950	4,2	17,4	2,4	1,2				21,0	15	3,4	0,8		Osnovna namena:			
					Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno	2. Vez				8	8,3	9	12,5	300					300	3,7	25,1						25,1	1	0,1				produkcione-zaštitn		
					ekoloških jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena	3. Klen				8	6,8	12	17,5	100					100	2,4	18,6						18,6	0	0,1				šuma. Sastojina		
					(Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij																													za redovno	
					zemljištima i gajnjacama																														gospodarenje.
					Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno																														Uzg.pot.
					kasnom periodu). Ocušana sastojina. Cista sastojina vrlo gus																														proreda. Seca:
					(1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je dobro. po kvali																														proredna seca
					sastojina bez vrednosti (bez učešća tehničkog drveta). pogreš																														uzgojno
83 d		12325153	0,25		sastojina.																														sanitarna seca.
																																			Strategija sece 0.

OPIS STANISTA I SASTOJINA

Obrazac br.2

Ozn.mesta	ode- od- ljenje	gazdi- nska klasa	površ- ina ha	OPIS	Osnovni taksacioni elementi						visi nski step.	deb. st.	Broj stabala po hektaru						G po ha	Zapremina po hektaru						zaprem. na celoj površini	tekuci na ha	prirast na cel pov.	Primedba			
					vrsta drveća	sme sa	obr ast	sta- rost	sred.stablo Ds	Hs			1	2	3	4	5	6		svg.	1	2	3	4	5					6	svega	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																											Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.	
83 e		12266153	0,25	Šikara (šikara ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjer sastojina. Šikare i šibljac retkog sklopa (0.5).																												
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Srednja zakorovlje ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	1. Bag	0,9		11	10	10,8	15	7,5	667	100	100	67			933	4,1	17,2	2,6	1,4	0,8		22,0	5	4,4	0,3	Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za redovno gazdovanje.		
				Izdanacka šuma bagrema (izdanacka šuma bagrema) - jedno kasnom periodu). Ocuvana sastojina. Čista sastojina vrlo gus (1.0). u celini zdravstveno stanje sastojine je osrednje. po kv sastojina bez vrednosti (bez učešća tehnickog drveta). pogreš sastojina.	2. Vez				8	8,3	9	12,5	333						333	4,1	29,4					29,4	0	0,1		Uzg.pot. proreda. Seca: proredna seca uzgojno sanitarna seca. Strategija sece 0.		
				Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama	3. AmJa				8	6,0	11	17,5	167						167	4,0	35,9					35,9	0	0,1		Osnovna namena: proizvodno-zaštitn šuma. Sastojina za prelazno gazdovanje.		
				Šikara (šikara ostalih lišćara). Devastirana (previše razredjer sastojina. Šikare i šibljac retkog sklopa (0.5).	4. Klen				8	6,8	12																					
83 f		12325153	0,06	Šuma. Mrtvi pokrivač srednje zastupljen - nepovoljan proces Retka prizemna vegetacija. Gusto žbunje. Jaka zakorovljeno ekoloskih jedinica šuma lužnjaka, graba i jasena (Carpino-Fraxino-Quercetum roboris) na semiglejnim, aluvij zemljištima i gajnjacama																												
83 g		12266153	0,20	Šumsko zemljište.																												
83	1		7,28	Šumsko zemljište.																												
83	2		0,19	Šumsko zemljište.																												
84	1		1,26	Njiva.																												
85	1		0,61	Njiva.																												