Ознака места		Газдинска класа	УКУПНА ПОВРШИНА	ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ									
Одељење	Одсек			Свега	Шума	Шумска култура	Шумско земљиште	Свега	Неплодно	За ост.сврхе	Туђе земљиште	Заузећа	Примедба
			ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	a	10 301 311	0,56	0,56	0,56								Шума
	b	26 353 421	1,83	1,83	1,83								Шума
	c	10 301 311	0,75	0,75	0,75								Шума
	d	10 301 311	2,37	2,37	2,37								Шума
	e	10 304 311	1,04	1,04	1,04								Шума
	f	10 353 421	0,87	0,87	0,87								Шума
	g	10 301 311	2,08	2,08	2,08								Шума
	1	10 311	0,76	0,76			0,76						Земљиште погодно за пошумљавање
	2		0,15					0,15		0,15			Простор око локалитета историјског значаја
	3		0,35					0,35		0,35			Пут
1		свега:	10,76	10,26	9,50		0,76	0,50		0,50			
	a	10 360 421	1,12	1,12	1,12								Шума
	b	10 360 421	0,45	0,45	0,45								Шума
	c	10 302 311	3,45	3,45	3,45								Шума
	d	10 301 311	0,31	0,31	0,31								Шума
	e	10 477 311	0,09	0,09	0,09								Шума
	1		3,53					3,53		3,53			Ливада
	2		0,57					0,57		0,57			Земљиште за остале сврхе
	3		0,49					0,49		0,49			Земљиште за остале сврхе
	4		0,98					0,98		0,98			Зграде и други објекти са окућницом
	5		0,15					0,15		0,15			Зграде и други објекти са окућницом
	6		0,10	0,10			0,10						Шумско земљиште
2		свега:	11,24	5,52	5,42		0,10	5,72		5,72			
	a	10 360 421	6,06	6,06	6,06								Шума
	b	10 360 421	4,25	4,25	4,25								Шума
	c	26 266 421	0,33	0,33	0,33								Шума
	d	26 360 421	0,73	0,73	0,73								Шума
	e	10 360 421	0,82	0,82	0,82								Шума
	1		0,52					0,52		0,52			Ливада
	2		0,13					0,13		0,13			Пут
3		свега:	12,84	12,19	12,19			0,65		0,65			
	a	10 360 421	5,01	5,01	5,01								Шума
	b	10 360 421	1,44	1,44	1,44								Шума
	c	10 362 421	2,29	2,29	2,29								Шума
	1		0,14					0,14		0,14			Историјски споменик
	2		0,10					0,10		0,10			Земљиште за остале сврхе
	3		0,26					0,26		0,26			Пут
4		свега:	9,24	8,74	8,74			0,50		0,50			
	a	82 301 311	2,57	2,57	2,57								Шума
	b	82 351 421	2,24	2,24	2,24								Шума
	c	82 351 421	22,98	22,98	22,98								Шума
	1		1,90	1,90			1,90						Пашњак
	2		0,48					0,48		0,48			Ливада
5		свега:	30,17	29,69	27,79		1,90	0,48		0,48			
	a	81 302 311	5,82	5,82	5,82								Шума
	b	81 266 215	41,66	41,66	41,66								Шума
	c	81 308 311	4,17	4,17	4,17								Шума
	1	81	4,81					4,81		4,81			Ливада
6		свега:	56,46	51,65	51,65			4,81		4,81			
	a	81 302 311	9,76	9,76	9,76								Шума
	b	81 304 311	12,40	12,40	12,40								Шума
	c	82 351 421	13,54	13,54	13,54								Шума
	d	82 351 421	9,83	9,83	9,83								Шума
	e	82 308 311	4,38	4,38	4,38								Шума
	1	81	0,19	0,19			0,19						Пашњак
7		свега:	50,10	50,10	49,91		0,19						
	a	83 303 311	2,86	2,86	2,86								Шума
	b	83 351 421	13,48	13,48	13,48								Шума
	c	83 351 421	12,75	12,75	12,75								Шума
	d	83 303 311	13,46	13,46	13,46								Шума
	e	82 171 422	1,49	1,49	1,49								Шума
	1	83	3,98					3,98		3,98			Земљиште за остале сврхе
	2	83	0,23					0,23		0,23			Земљиште за остале сврхе
	3	83	0,30	0,30			0,30						Шумско земљиште
	4	83	1,23					1,23		1,23			Пут
8		свега:	49,78	44,34	44,04		0,30	5,44		5,44			
	a	83 308 311	18,92	18,92	18,92								Шума
	b	83 266 311	9,25	9,25	9,25								Шума
	c	83 351 421	7,34	7,34	7,34								Шума
	d	83 361 421	2,91	2,91	2,91								Шума
	e	83 308 311	1,88	1,88	1,88								Шума
	f	83 353 421	5,35	5,35	5,35								Шума
	g	83 266 311	1,00	1,00	1,00								Шума
	h	83 266 311	2,49	2,49	2,49								Шума
	1	83	2,30								2,30		Шумско земљиште
	2	83	0,19					0,19		0,19			Пут
9		свега:	51,63	49,14	49,14			0,19		0,19	2,30		
	a	83 216 215	18,77	18,77	18,77								Шума
	b	83 266 311	9,09	9,09	9,09								Шума
	c	82 216 215	15,54	15,54	15,54								Шума
	1	83	0,76					0,76	0,76				Камењар
	2	83	0,57					0,57		0,57			Земљиште за остале сврхе
	3	83	0,63					0,63		0,63			Земљиште за остале сврхе
	4	83	0,07					0,07		0,07			Земљиште за остале сврхе
	5	83	0,44					0,44		0,44			Земљиште за остале сврхе
	6	83	1,17					1,17		1,17			Земљиште за остале сврхе
	7	83	0,10					0,10		0,10			Земљиште за остале сврхе
	8	83	0,26					0,26		0,26			Земљиште за остале сврхе
	9	83	0,18					0,18		0,18			Земљиште за остале сврхе
	10	83	0,72					0,72		0,72			Пут
10		свега:	48,30	43,40	43,40			4,90	0,76	4,14			

Ознака места		Газдинска класа	УКУПНА ПОВРШИНА	ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ									Примедба
Одељење	Одсек			Свега	Шума	Шумска култура	Шумско земљиште	Свега	Неплодно	За ост.сврхе	Туђе земљиште	Заузећа	
			ha										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	a	82 307 311	12,03	12,03	12,03								Шума
	b	83 304 311	8,71	8,71	8,71								Шума
	c	83 216 215	15,69	15,69	15,69								Шума
	1	83	0,57					0,57		0,57			Земљиште за остале сврхе
	2	83	8,66								8,66		Шумско земљиште
	3	83	0,11					0,11		0,11			Земљиште за остале сврхе
	4	83	0,85					0,85		0,85			Пут
	5	83	0,27					0,27		0,27			Просека
11		свега:	46,89	36,43	36,43			1,80		1,80	8,66		
	a	83 216 215	35,88	35,88	35,88								Шума
	1	83	0,27	0,27			0,27						Шумско земљиште
	2	83	1,07								1,07		Зграде и други објекти са окућницом
	3	83	9,67								9,67		Шумско земљиште
12		свега:	46,89	36,15	35,88		0,27				10,74		
	a	82 351 421	36,30	36,30	36,30								Шума
	b	82 301 311	5,80	5,80	5,80								Шума
	c	82 470 421	0,41	0,41	0,41								Шума
	1	81	13,15					13,15		13,15			Земљиште за остале сврхе
13		свега:	55,66	42,51	42,51			13,15		13,15			
	a	82 266 311	27,62	27,62	27,62								Шума
	b	82 307 311	14,58	14,58	14,58								Шума
	c	82 351 421	7,16	7,16	7,16								Шума
14		свега:	49,36	49,36	49,36								
	a	81 351 421	19,40	19,40	19,40								Шума
	b	81 303 311	9,61	9,61	9,61								Шума
	c	81 301 311	10,01	10,01	10,01								Шума
	d	81 351 421	6,93	6,93	6,93								Шума
	1	81	4,03	4,03			4,03						Пашњак
	2	82	0,22	0,22			0,22						Пашњак
	3	82	1,62					1,62	1,62				Камењар
15		свега:	51,82	50,20	45,95		4,25	1,62	1,62				
	a	82 308 311	31,05	31,05	31,05								Шума
	b	82 266 311	1,31	1,31	1,31								Шума
	c	82 266 311	13,35	13,35	13,35								Шума
	1	82	0,45	0,45			0,45						Пашњак
16		свега:	46,16	46,16	45,71		0,45						
	a	83 216 215	25,30	25,30	25,30								Шума
	1	83	5,29	5,29			5,29						Голет
17		свега:	30,59	30,59	25,30		5,29						
	a	82 216 215	31,72	31,72	31,72								Шума
	1	82	0,39					0,39		0,39			Ливада
	2	82	0,25					0,25		0,25			Ливада
18		свега:	32,36	31,72	31,72			0,64		0,64			
	a	82 216 215	30,69	30,69	30,69								Шума
	1	82	5,02					5,02		5,02			Ливада
19		свега:	35,71	30,69	30,69			5,02		5,02			
	a	82 216 215	30,33	30,33	30,33								Шума
	1	82	6,55	6,55			6,55						Пашњак
	2	82	1,09	1,09			1,09						Пашњак
20		свега:	37,97	37,97	30,33		7,64						
	a	81 303 311	26,97	26,97	26,97								Шума
	b	81 308 311	8,42	8,42	8,42								Шума
	1	82	0,79	0,79			0,79						Пашњак
21		свега:	36,18	36,18	35,39		0,79						
	a	81 301 311	25,36	25,36	25,36								Шума
	1	81	2,34	2,34			2,34						Пашњак
	2	81	0,32					0,32	0,32				Камењар
	3	81	1,03	1,03			1,03						Шумско земљиште
22		свега:	29,05	28,73	25,36		3,37	0,32	0,32				
	a	83 362 421	20,45	20,45	20,45								Шума
	1	81	6,83	6,83			6,83						Шумско земљиште
	2	83	5,13								5,13		Пашњак
23		свега:	32,41	27,28	20,45		6,83				5,13		
	a	83 266 215	19,41	19,41	19,41								Шума
	b	83 266 215	16,80	16,80	16,80								Шума
	c	83 308 311	4,06	4,06	4,06								Шума
	1		5,47					5,47		5,47			Историјски споменик
	2		5,14					5,14		5,14			Простор око локалитета историјског значаја
24		свега:	50,88	40,27	40,27			10,61		10,61			
		укупно	912,45	829,27	797,13		32,14	56,35	2,70	53,65	26,83		
Основа Газдовања шумама, Software version NET. 156659(8/6/2021 12:00:00 AM)													

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Кит	0,6		70	25	14,7	3	7,5	2	2					4		0,1	0,1					0,1	84	3,5	1,9	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 810 до 870m. Експозиција 1	2. Бк	0,4			20	18,1	5	12,5	73	89					163	2,0	4,9	5,8					10,7	47	2,0	1,1	производња
				југозападна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње								17,5	38	55					93	2,2	5,7	9,0					14,7				техничког
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),								22,5	32	71					104	4,1	9,2	23,3					32,5				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње								27,5	71	34					105	6,3	33,1	18,8					51,8				Састојина за
				заступљен - повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,								32,5	32	2					34	2,8	22,2	1,5					23,8				редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније								37,5	13	2					14	1,6	12,1	2,2					14,3				газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености. Ценоеколошка група								42,5	29	5					34	4,8	37,0	9,0					46,0				Узг.пот.
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								47,5	5	2					7	1,3	8,9	3,9					12,7				прореда. Сеча:
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								52,5	2	2					4	0,8	3,7	5,0					8,7				оплодна сеча
				на смеђим земљиштима								57,5	5	2					7	1,9	13,5	6,2					19,7				кратког периода
												UKUP	302	266					568	27,7	150,3	84,6					235,0	132	5,4	3,0	за обнављање
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (средњедобна)																										оплодна сеча
				састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)																										(оплодни сек)
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је осредње.																										кратког периода
				по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња																										за обнављање.
				угроженост од пожара. Мала угроженост од инсеката. ненегована састојина.																										
				Стабла китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и																										
				1/2 висине стабала). Стабла букве су права, са средње дугим крошњама																										
1	a	1E+07	0,56	(дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	0,8		70	35	21,0	5	12,5	33			23	3	2	61	0,7	2,6			1,9	0,2	0,1	4,8	393	3,4	6,3	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 820 до 870m. Експозиција 1	2. Кит	0,2			62	26,5	1	17,5	16		15				31	0,7	2,9		3,0				5,8	85	0,6	1,0	заштита земљишта
				југоисточна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње	3. Отл				18	15,5	8	22,5	11			7	3		21	0,8	3,2			2,1	1,2		6,4	5	0,1	0,2	од ерозије.
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),	4. Гр	0,1			21	16,1	8	27,5	15			3			18	1,1	8,4			1,8			10,2	28	0,2	0,4	Састојина за
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно	5. ОМЈ				17	14,6	6	32,5	12			3			15	1,2	9,7			2,9			12,6	3		0,1	прелазно
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна	6. Клн				12	11,7	8	37,5	16			2			17	1,9	20,5			1,7			22,2	0			газдовање.
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња,								42,5	12			2			13	1,8	19,2			2,3			21,5				
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености.								47,5	11	3		2			16	2,8	26,1	5,9		2,6			34,6				
				Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum)								52,5	11	2					13	2,7	33,4	3,5					36,9				
				на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума								57,5	5	2					6	1,6	17,1	4,6					21,7				
				букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	11	2					13	3,9	47,2	5,6					52,9				
												67,5	5	2					6	2,3	24,7	6,0					30,7				
				Висока шума букве, китњака, цера и граба (висока шума букве и китњака) -								82,5		3					3	1,8		20,6					20,6				
				једнодобна (средњедобна) састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина								UKUP	157	13	15	41	7	2	233	23,6	214,9	46,3	3,0	15,3	1,4	0,1	281,0	514	4,4	8,0	
				(смеша стаблимична) потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање																											
				састојине је осредње. по квалитету мало вредна састојина (има до 20%																											
				техничког дрвета). Средња угроженост од пожара. Мала угроженост од																											
				фитопатолошких обољења-обољења листа. ненегована састојина. Стабла																											
				китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2																											
				висине стабала). Стабла букве су права, са средње дугим крошњама (дужине																											
1	b	2,6E+07	1,83	између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Кит	0,7		120	36	16,8	7	7,5	1	1					3								0,1	111	2,5	1,9	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 850 до 880m. Експозиција 1	2. Отл	0,3			19	12,4	11	12,5	12	117					129	1,6	0,6	8,3					8,8	42	1,5	1,1	производња
				југозападна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње								17,5	15	19					33	0,8	1,8	3,0					4,8				техничког
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),								22,5	1	16					17	0,7	0,3	4,8					5,2				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње								27,5	12	13					25	1,5	5,0	6,5					11,6				Састојина за
				заступљен - повољан процес хумификације. Средње густа приземна								32,5	16	1					17	1,4	10,6	1,0					11,5				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,								37,5	28	9					37	4,1	26,9	9,3					36,1				газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Средња								42,5	15	1					16	2,3	19,3	1,7					21,0				Узг.пот.
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion								47,5	5	1					7	1,2	9,2	2,1					11,4				обнављање. Сеча:
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								52,5	15	1					16	3,5	32,3	2,7					35,0				оплодна сеча
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								57,5	3	1					4	1,0	7,3	3,2					10,6				кратког периода
												62,5	5	1					7	2,0	17,9	3,9					21,7				за обнављање
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (зрела) састојина.								67,5	3	1					4	1,4	10,6	4,5					15,2				оплодна сеча
				Разређена састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) непотпуног								72,5	1	1					3	1,1	6,2	5,3					11,5				(оплодни сек)
				склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је осредње. по								UKUP	132	187					319	22,7	148,1	56,3					204,4	153	4,0	3,0	кратког периода
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Јака																										за обнављање.
				угроженост од пожара. Мала угроженост од инсеката. неговања састојина.																										
				Стабла остали тврди лишћари су закривљена, са средње дугим крошњама																										
				(дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака су права, са																										
				средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Подмладак граба местимичан по површини одсека. Јавља се под проређеним																										
				склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм. 80,																										
				Осредњег квалитета. Без оштећења.																										
				Подмладак китњака местимичан по																										
				површини одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка																										
				10 година. Висина подмлатка у цм. 100, Доброг квалитета. Без оштећења.																										
1	c	1E+07	0,75																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до	1. Кит	1,0		90	26	14,1	3	12,5	94	11	7	9	11		131	1,6	6,3	0,5	0,4	0,5	0,6		8,4	368	3,5	8,2	Основна намена:
				20°) - нагиб уједначен. Надморска висина 880 до 950m. Експозиција 1	2. Бк				20	12,0	7	17,5	40						40	1,0	6,3						6,3	16	0,2	0,4	производња
				југоисточна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње	3. Отл				12	8,9	12	22,5	27	2					29	1,1	8,7	0,6					9,3	1			техничког
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),	4. Цјас				11	8,4	12	27,5	38	6					43	2,6	17,2	2,3					19,4	1			дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње	5. Клн				12	8,6	12	32,5	65						65	5,4	47,2						47,2	2			Састојина за
				заступљен - повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,								37,5	32						32	3,5	31,5						31,5				редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								42,5	9	2					11	1,5	11,7	3,2					14,9				газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група								47,5	6						6	1,0	8,7						8,7				Узг.пот.
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								52,5	7						7	1,4	13,6						13,6				поправка
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								72,5	1						1	0,4	4,1						4,1				здравственог
				на смеђим земљиштима								UKUP	317	21	7	9	11		364	19,5	155,3	6,6	0,4	0,5	0,6		163,3	387	3,7	8,8	стања. Сеча:
																															санитарна сеча
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (средњедобна)																											узгојно
				састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)																											санитарна сеча.
				непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је																											
				незадовољавајуће. по квалитету мало вредна састојина (има до 20%																											
				техничког дрвета). Јака угроженост од пожара. погрешно негована																											
				састојина. Састојина је опожарена у септембру 2012. године, оштећено је																											
				око 50%.																											
1	d	1E+07	2,37																											

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст: на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Кит	0,7		100	44	20,3	2	7,5	1	1	1				3									0,1	191	2,7	2,9	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 870 до 930m. Експозиција 1	2. Отл	0,1			18	16,3	9	12,5	4	44	18				66	0,8	0,3	3,5	1,4				5,1	23	0,7	0,7	производња
				источна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње распаднут).	3. Бк	0,3			27	20,8	4	17,5	1	7	14				21	0,5	0,2	1,2	2,5				3,9	74	1,4	1,5	техничког
				Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм), збијено,								22,5	1	1	16				18	0,7	0,3	0,3	6,0				6,6				дрвета.
				свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње								27,5	4	1	4				9	0,5	1,9	0,5	2,4				4,8				Састојина за
				заступљен - повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,								32,5	1	1	7				9	0,7	0,7	0,8	6,4				7,9				редовно
				најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	27	1	14				41	4,6	28,0	1,1	18,3				47,4				газдовање.
				врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума								42,5	17	1	1				19	2,7	24,1	1,4	1,8				27,2				Узг.пот.
				китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								47,5	20	1	1				22	3,9	35,9	1,7	2,3				40,0				прореда. Сеча:
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								52,5	17	1	1				19	4,2	38,4	2,1	3,0				43,5				санитарна сеча
				на смеђим земљиштима								57,5	11	1	1				13	3,2	28,6	2,6	3,7				34,8				узгојно
												62,5	7	1	4				12	3,5	21,7	3,1	17,8				42,6				санитарна сеча.
				Висока шума китњака, букве, граба и липе (висока шума китњака и букве) -								67,5	1	1	1				3	1,0	3,6	3,6	5,3				12,6				
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Разређена састојина. Мешовита								UKUP	112	62	82				255	26,5	183,7	21,8	70,9				276,4	288	4,8	5,0	
				састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини																										
				здравствено стање састојине је добро. по квалитету мало вредна састојина																										
				(има до 20% техничког дрвета). Јака угроженост од пожара. Мала угроженост																										
				од инсеката. ненегована састојина. Стабла китњака су права, са средње																										
				дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла букве су																										
				права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Подмладак китњака местимичан по површини одсека. Јавља се на мањим и																										
				већим прогалама. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм. 100.																										
				Подмладак букве местимичан по површини одсека. Старост подмлатка 10																										
				година.																										
1	e	1E+07	1,04																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	0,7		100	39	23,4	4	7,5	1	1	1				3				0,1				0,1	221	3,8	3,3	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 810 до 850m. Експозиција 1	2. Отл	0,1			37	21,6	6	12,5	16	1	1				18	0,2	1,2	0,1	0,1				1,4	35	0,7	0,6	производња
				југоисточна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње	3. Кит	0,2			48	21,5	1	17,5	13	3	1				17	0,4	2,3	0,7	0,2				3,3	53	0,9	0,7	техничког
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),								22,5	13	1	1				15	0,6	4,6	0,4	0,4				5,4				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								27,5	2	7	1				10	0,6	1,4	4,3	0,6				6,3				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								32,5	6	1	1				8	0,7	5,5	1,1	0,9				7,4				прелазно
				вегетација, најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња,								37,5	5	1	1				7	0,8	6,2	1,4	1,3				9,0				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка								42,5	16	1	3				21	2,9	29,9	1,9	5,1				36,9				
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим								47,5	15	1	1				17	3,1	36,3	2,3	2,2				40,8				
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве								52,5	17	1	3				22	4,7	53,3	2,9	8,2				64,4				
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								57,5	1	1	1				3	0,9	4,4	3,5	3,3				11,2				
												62,5	9	1	1				12	3,5	42,6	4,2	4,0				50,8				
				Висока шума букве, китњака, цера и граба (висока шума букве и китњака) -								67,5	1	1	1				3	1,2	6,4	4,9	4,6				15,9				
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Разређена састојина. Мешовита								72,5	1	1	2				5	1,9	7,5	5,7	10,8				23,9				
				састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини								77,5	7	1	3				12	5,4	51,7	6,5	18,6				76,8				
				здравствено стање састојине је добро. по квалитету мало вредна састојина								UKUP	123	25	25				174	27,0	253,4	39,9	60,3				353,6	308	5,3	4,6	
				(има до 20% техничког дрвета). Средња угроженост од пожара. ненегована																										
				састојина. Стабла китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине																										
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла букве су права, са средње дугим																										
1	f	1E+07	0,87	крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Кит	0,9		100	38	19,2	2	12,5	8	25	20		5		58	0,7	0,6	1,6	1,0		0,3		3,5	498	4,0	8,4	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 800 до 860m. Експозиција 1	2. Бк				16	18,5	6	17,5	3	8					11	0,3	0,4	1,2					1,6	13	0,2	0,4	производња
				југозападна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње	3. Гр				15	18,4	11	22,5	3	3					6	0,2	0,7	0,8					1,6	8	0,1	0,2	техничког
				распаднут). Земљиште сиродзем на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),	4. Цер				34	19,2	18	27,5	22						22	1,3	11,9						11,9	13	0,1	0,2	дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно	5. Отл				12	18,3	11	32,5	56			5			61	5,1	45,7			6,1			51,8	1			Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								37,5	44	3					47	5,2	47,3	2,6					49,9				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња,								42,5	29		3				32	4,5	41,1		2,7				43,8				газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност.								47,5	17						17	3,0	31,5						31,5				Узг.пот.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на								52,5	17						17	3,6	38,3						38,3				обнављање. Сеча:
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака								57,5	5						5	1,3	13,5						13,5				оплодна сеча
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	3						3	0,8	8,5						8,5				кратког периода
												UKUP	207	38	23	5	5		278	26,1	239,5	6,2	3,7	6,1	0,3		255,7	532	4,4	9,2	за обнављање
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (дозревајућа)																											оплодна сеча
				састојина. Разређена састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)																											(оплодни сек)
				непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је																											кратког периода
				добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета).																											за обнављање.
				Средња угроженост од пожара. Средња угроженост од инсеката. ненеговане																											
				састојина. Стабла китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Подмладак китњака местимичан по																											
				површини одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка																											
				10 година. Висина подмлатка у цм. 100.																											
				Подмладак букве местимичан по																											
1	g	1E+07	2,08	површини одсека. Старост подмлатка 10 година.																											
				Земљиште погодно за пошумљавање - налази се на страни и на средње стрмом																											Основна намена:
				терену (нагиба од 6° до 10°) - нагиб уједначен. Надморска висина 840 до																											производња
				910m. Експозиција 1 североисток. Геолошка подлога гранодиорити, у																											техничког
				распадању (средње распаднут). Земљиште сиродзем на растреситом супстрату,																											дрвета.
				плитко (16-40 цм), збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета).																											Састојина за
				Мртви покривач слабо заступљен - процес хумификације врло повољан. Средње																											редовно
				густа приземна вегетација, најзаступљеније врсте су asperula odorata i																											газдовање.
				poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus																											Узг.пот.
				i carpinus orientalis. Средња закоровљеност. Ценоеколошка група шума																											пошумљавање.
				китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим																											
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)																											
				на смеђим земљиштима																											
1	1	10311	0,76	Опожарена површина.																											
1	2		0,15	Простор око локалитета историјског значаја.																											
1	3		0,35	Пут.																											

Одељење	Одсек	Газдинска класа	Површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свег.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	текући прираст на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на стрмом терену (нагиба од 11° до 15°) -	1. Бк	1,0		60	17	15,9	13	7,5	189						189	0,8	3,1						3,1	176	4,0	4,4	Основна намена:
				нагиб уједначен. Надморска висина 1230 до 1260m. Експозиција 1								12,5	232						232	2,8	13,1						13,1				производња
				југоисточна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње								17,5	224						224	5,4	30,4						30,4				техничког
				распаднут). Земљиште сиромзем на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),								22,5	160						160	6,4	41,9						41,9				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								27,5	103						103	6,1	45,2						45,2				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								32,5	14						14	1,2	9,6						9,6				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња,								37,5	13						13	1,5	12,9						12,9				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка								42,5	1						1	0,1	1,2						1,2				Узг.пот.
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим								UKUP	937						937	24,3	157,4						157,4	176	4,0	4,4	прореда. Сеча:
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве																											проредна сеча
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима																											селективна прореда.
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (средњедобна)																											
				састојина. Очувана састојина. Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у																											
				целини здравствено стање састојине је добро. по квалитету средњевредна																											
				састојина (има од 21-40% техничког дрвета). Јака угроженост од пожара.																											
				ненегована састојина. Стабла букве су закривљена, са средње дугим																											
2	a	1E+07	1,12	крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Шума - налази се на страни и на средње стрмом терену (нагиба од 6° до	1. Бк	1,0		55	18	14,6	15	7,5	189						189	0,8	2,7						2,7	93	4,8	2,2	Основна намена:
				10°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1230 до 1270m. Експозиција 1								12,5	204						204	2,5	10,5						10,5				производња
				југозападна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње								17,5	169						169	4,1	20,9						20,9				техничког
				распаднут). Земљиште сиромзем на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),								22,5	113						113	4,5	27,0						27,0				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								27,5	64						64	3,8	25,8						25,8				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								32,5	40						40	3,3	24,6						24,6				реконструкцију.
				вегетација, најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња,								37,5	20						20	2,2	17,6						17,6				Узг.пот.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка								42,5	16						16	2,2	18,5						18,5				реконструкција.
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим								47,5	9						9	1,6	13,7						13,7				Сеча: чиста сеча
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве								52,5	9						9	1,9	17,1						17,1				чиста сеча.
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								57,5	4						4	1,2	10,4						10,4				
												62,5	7						7	2,0	18,5						18,5				
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у оптималној								UKUP	844						844	30,2	207,3						207,3	93	4,8	2,2	
				фази). Очувана састојина. Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у целини																											
				здравствено стање састојине је незадовољавајуће. по квалитету састојина																											
				без вредности (без учешћа техничког дрвета). Јака угроженост од пожара.																											
				Јака угроженост од човека. ненегована састојина. Opozarena povrsina.																											
				Стабла букве су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3																											
				и 1/2 висине стабала) Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је																											
2	b	1E+07	0,45	незадовољавајуће. .																											

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	обраст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свег.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до	1. Кит	0,8		90	35	19,3	2	12,5	4	0	2	0			7	0,1	0,3		0,1				0,5	773	4,2	14,4	Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 830 до 920m. Експозиција 1	2. Цер	0,2			34	16,4	4	17,5	6	0	0	1			7	0,2	0,9			0,2			1,2	160	0,8	2,7	производња
				југоисточна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње	3. Бк	0,1			29	20,4	5	22,5	2	8	4	0			15	0,6	0,7	2,2	1,3	0,1			4,3	65	0,4	1,2	техничког
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),	4. Отл				29	15,8	11	27,5	42	4	5	0			52	3,1	20,8	1,9	2,9	0,1			25,7	8	0,1	0,2	дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								32,5	73	21	10	0			105	8,7	54,0	13,7	8,7	0,2			76,5				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								37,5	72	14	0	0			86	9,5	74,6	12,4	0,4	0,3			87,6				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња,								42,5	40	9	2	0			52	7,4	56,1	10,6	3,9	0,4			71,0				газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености.								47,5	6	3	0	0			10	1,7	10,3	4,9	0,6	0,5			16,3				Узг.пот.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на								52,5	3	0	0	0			4	0,8	6,4	0,6	0,8	0,6			8,4				прореда. Сеча:
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака								UKUP	248	61	25	4			337	32,0	224,2	46,2	18,7	2,4			291,5	1006	5,4	18,5	пропредна сеча
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																										селективна прореда.
				Висока шума китњака, цера и граба (висока шума китњака и цера) -																											
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина																											
				(смеша стаблимична) потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање																											
				састојине је добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20%																											
				техничког дрвета). Средња угроженост од инсеката. неговања састојина.																											
				Стабла китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и																											
				1/2 висине стабала) Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је добро.																											
2	c	1E+07	3,45																											
				Шума - налази се на страни и на стрмом терену (нагиба од 11° до 15°) -	1. Кит	0,9		30	18	12,6	3	7,5	3	3				7		0,1	0,1					0,2	40	4,0	1,3	Основна намена:
				нагиб уједначен. Надморска висина 810 до 840m. Експозиција 1	2. Цер	0,1			16	13,5	7	12,5	258	45					303	3,7	17,3	5,0					22,3	6	0,6	0,2	производња
				југоисточна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње								17,5	294	23					316	7,6	44,6	4,9					49,6				техничког
				распаднут). Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, плитко (16-40 цм),								22,5	119	10					129	5,1	34,3	3,6					37,9				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								27,5	58	3					61	3,6	26,9	1,9					28,8				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								32,5	10	3					13	1,1	6,7	2,7					9,4				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња,								UKUP	742	87					829	21,2	129,9	18,3					148,2	46	4,6	1,4	газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености.																											Узг.пот.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на																											прореда. Сеча:
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака																											пропредна сеча
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																											селективна прореда.
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (средњедобна)																											
				састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)																											
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је добро. по																											
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња																											
				угроженост од пожара. Мала угроженост од инсеката. неговања састојина.																											
				Стабла цера су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2																											
				висине стабала). Стабла китњака су права, са средње дугим крошњама																											
2	d	1E+07	0,31	(дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											

Озн.одељења	места	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	састав	обраст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст: на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на средње стрмом терену (нагиба од 6° до	1. Ббор	1,0		20	16	15,9	6	7,5	11						11		0,5						0,5	10	5,3	0,5	Основна намена:
				10°) - нагиб уједначен. Надморска висина 840 до 850m. Експозиција 1								12,5	222						222	2,7	15,3						15,3				производња
				источна. Геолошка подлога гранодиорити, у распадању (средње распаднут).								17,5	356						356	8,5	64,0						64,0				техничког
				Земљиште сиромашно на растреситом супстрату, средње дубоко (41-80 цм),								22,5	100						100	4,0	35,2						35,2				дрвета.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								UKUP	689						689	15,3	115,1						115,1	10	5,3	0,5	Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна																											редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња,																											газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености.																											Узг.пот.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на																											прореда. Сеча:
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака																											проредна сеча
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																											селективна прореда.
				Вештачки подигнута састојина белог бора (вештачки подигнута састојина																											
				белог бора) - једнодобна (средњедобна) састојина. Очувана састојина.																											
				Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање																											
2	е	1E+07	0,09	састојине је добро. Средња угроженост од пожара. неговања састојина.																											
2	1		3,53	Ливада.																											
2	2		0,57	Земљиште за остале сврхе.																											
2	3		0,49	Земљиште за остале сврхе.																											
2	4		0,98	Зграде и други објекти са окућницом.																											
2	5		0,15	Зграде и други објекти са окућницом.																											
2	6		0,10	Шумско земљиште.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до	1. Бк	1,0		50	20	14,5	5	7,5	83						83	0,4	3,1						3,1	1405	5,1	31,0	Основна намена:
				25°). Надморска висина 940 до 960m. Експозиција 1 североисток. Геолошка	2. Гр				18	14,3	9	12,5	205	3					208	2,6	14,5	0,2					14,8	14		0,3	производња
				подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут). Дистрично смеђе или								17,5	142	2					144	3,5	26,2	0,3					26,4				техничког
				кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм), збијено, свеже,								22,5	107	6					113	4,5	35,9	1,9					37,8				дрвета.
				скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан								27,5	82						82	4,8	45,7						45,7				Састојина за
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су								32,5	42						42	3,5	34,4						34,4				прелазно
				poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба								37,5	14						14	1,6	18,3						18,3				газдовање.
				закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion								42,5	13						13	1,8	20,7						20,7				
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								47,5	3						3	0,6	7,4						7,4				
				јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								52,5	6						6	1,4	18,5						18,5				
				различитим смеђим земљиштима								62,5	2						2	0,5	7,3						7,3				
												UKUP	699	11					710	24,9	231,9	2,4					234,3	1420	5,2	31,2	
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у оптималној																											
				фази). Очувана састојина. Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у целини																											
				здравствено стање састојине је осредње. по квалитету средњевредна																											
				састојина (има од 21-40% техничког дрвета). Средња угроженост од ветра.																											
				Мала угроженост од човека. ненегована састојина. Стабла букве су																											
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
3	а	1E+07	6,06	стабала).																											

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до	1. Бк	1,0		90	26	15,9	5	7,5	30	0					30	0,1	1,1						1,1	757	3,6	15,2	Основна намена:
				20°). Надморска висина 910 до 990m. Експозиција 1 северозападна.	2. Отл				45	22,0	8	12,5	39	0					39	0,5	2,5						2,5	35	0,1	0,5	производња
				Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут). Дистрично								17,5	33	0					33	0,8	5,3						5,3				техничког
				смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм), збијено,								22,5	29	0					30	1,2	9,6	0,1					9,7				дрвета.
				свеже, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње заступљен -								27,5	19	0					19	1,1	10,5	0,1					10,7				Састојина за
				неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,								32,5	22	0					23	1,9	19,1	0,2					19,3				редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	14	0					14	1,6	17,0	0,3					17,2				газдовање.
				врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска								42,5	13	0					13	1,8	20,9	0,4					21,3				Узг.пот.
				шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим								47,5	9	0					9	1,6	19,4	0,4					19,8				конверзија.
				земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum								52,5	8	0					8	1,7	21,0	0,5					21,6				Сеча: оплодна
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								57,5	7	0					8	2,0	25,3	0,7					26,0				сеча кратког
												62,5	3	0					4	1,1	13,8	0,8					14,6				периода за
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у фази								67,5	1	0					1	0,4	4,7	0,9					5,6				обнављање
				разградње). Разређена састојина. Чиста састојина непотпуног склопа								72,5	1	0					1	0,3	2,8	1,1					3,8				оплодна сеча
				(0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је осредње. по квалитету								77,5	1	0					1	0,3	3,2	1,2					4,4				(оплодни сек)
				састојина без вредности (без учешћа техничког дрвета). Мала угроженост од								82,5	0	0					1	0,3	1,8	1,4					3,2				кратког периода
				ветра. Мала угроженост од пожара. неговања састојина. Стабла букве су								UKUP	228	4					231	16,6	178,0	8,2					186,2	791	3,7	15,7	за обнављање.
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																										
				стабала).																										
				Подмладак букве по бројности не задовољава (налази се на																										
				око 30 до 60% површине одсека). Јавља се под проређеним склопом. Старост																										
				подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 120, Осредњег квалитета.																										
3	b	1E+07	4,25	Без оштећења.																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до																										Основна намена:
				20°) - нагиб уједначен. Надморска висина 840 до 870m. Експозиција 1																										заштита земљишта
				југоисточна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																										од ерозије.
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																										Састојина за
				збијено, свеже, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње																										прелазно
				заступљен - неповољан процес хумификације. Средње густа приземна																										газдовање.
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,																										
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка																										
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим																										
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве																										
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима																										
3	c	2,6E+07	0,33	Шикара (шикара букве.).																										

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Бк	1,0		70	19	13,7	6	7,5	41						41	0,2	1,4						1,4	59	2,0	1,5	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 880 до 940m. Експозиција 1	2. Отл						11	12,5	78						78	1,0	5,5						5,5				заштита земљишта
				источна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).								17,5	68						68	1,6	11,6						11,6				од ерозије.
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),								22,5	90						90	3,6	27,4						27,4				Састојина за
				збијено, свеже, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње								27,5	41						41	2,4	18,7						18,7				прелазно
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,								32,5	9						9	0,8	6,8						6,8				газдовање.
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	10						10	1,1	10,0						10,0				
				врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска								UKUP	336						336	10,6	81,4						81,4	59	2,0	1,5	
				шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим																											
				земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum																											
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима																											
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у оптималној																											
				фази). Очувана састојина. Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у целини																											
				здравствено стање састојине је осредње. по квалитету састојина без																											
				вредности (без учешћа техничког дрвета). ненегована састојина. Стабла																											
				букве су закривљена са средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са																											
				средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално																											
				развијене крошње. До 10% оштећених стабала од снега, леда и мраза. До																											
				10% сувих и суховрхих стабала.																											
				Подмладак букве местимичан по																											
				површини одсека. Јавља се под пуним склопом. Старост подмлатка 15																											
3	d	2,6E+07	0,73	година. Висина подмлатка у цм. 120, Осредњег квалитета.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до	1. Бк	1,0		50	19	14,7	12	7,5	7						7		0,1						0,1	87	2,5	2,1	Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 890 до 960m. Експозиција 1								12,5	129						129	1,6	9,3						9,3				производња
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).								17,5	179						179	4,3	29,0						29,0				техничког
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),								22,5	148						148	5,9	41,2						41,2				дрвета.
				збијено, свеже, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач обилно								27,5	63						63	3,7	26,8						26,8				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								UKUP	525						525	15,5	106,4						106,4	87	2,5	2,1	редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња,																											газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка																											Узг.пот.
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим																											прореда. Сеча:
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве																											проредна сеча
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима																											селективна прореда.
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у оптималној																											
				фази). Очувана састојина. Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у целини																											
				здравствено стање састојине је осредње. по квалитету средњевредна																											
				састојина (има од 21-40% техничког дрвета). ненегована састојина. Стабла																											
				букве су закривљена са средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са																											
				средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално																											
				развијене крошње. До 10% оштећених стабала од снега, леда и мраза. До																											
3	e	1E+07	0,82	10% сувих и суховрхих стабала. .																											
3	1		0,52	Ливада.																											
3	2		0,13	Пут.																											

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до	1. Бк	1,0		50	30	17,2	6	12,5	63						63	0,8	4,2						4,2	1381	4,6	23,3	Основна намена:
				20°) - нагиб уједначен. Надморска висина 950 до 1010m. Експозиција 1								17,5	42						42	1,0	6,7						6,7				производња
				источна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).								22,5	42						42	1,7	13,3						13,3				техничког
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, влажно, слабо								27,5	29						29	1,7	14,5						14,5				дрвета.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (танак								32,5	52						52	4,3	39,1						39,1				Састојина за
				слој) - повољан процес хумификације. Нема приземне вегетације,								37,5	25						25	2,8	27,6						27,6				редовно
				најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније								42,5	19						19	2,7	28,9						28,9				газдовање.
				врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка група планинска								47,5	17						17	2,9	32,6						32,6				Узг.пот.
				шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим								52,5	7						7	1,5	17,9						17,9				прореда. Сеча:
				земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum								57,5	10						10	2,5	30,1						30,1				проредна сеча
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	4						4	1,2	15,4						15,4				селективна прореда.
												67,5	2						2	0,5	6,8						6,8				
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у оптималној								72,5	3						3	1,3	16,7						16,7				
				фази). Очувана састојина. Чиста састојина потпуног склопа (0.7). у целини								77,5	1						1	0,4	4,4						4,4				
				здравствено стање састојине је добро. по квалитету мало вредна састојина								82,5	2						2	1,3	17,4						17,4				
				(има до 20% техничког дрвета). Средња угроженост од пожара. неговања								UKUP	318						318	26,7	275,7						275,7	1381	4,6	23,3	
				састојина. Sastojina sa zaostalim prorednim etatom.. Стабла букве су																											
4	a	1E+07	5,01	права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до	1. Бк	0,8		70	25	15,4	6	12,5	104	10	1				115	1,4	5,7	0,6					6,4	265	3,7	5,3	Основна намена:
				20°) - нагиб уједначен. Надморска висина 910 до 990m. Експозиција 1	2. Отл	0,1			33	12,3	14	17,5	35	2	1				38	0,9	4,9	0,3	0,1				5,3	37	0,4	0,6	производња
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. ОМЛ	0,1			53	21,3	9	22,5	33	1	1				35	1,4	9,5	0,3	0,2				10,1	46	0,3	0,4	техничког
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, влажно, слабо								27,5	17	1	1				19	1,1	8,4	0,3	0,3				9,0				дрвета.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (танак								32,5	12	1	1				13	1,1	8,9	0,4	0,5				9,8				Састојина за
				слој) - повољан процес хумификације. Нема приземне вегетације,								37,5	21	1	1				22	2,5	22,7	0,6	0,7				24,0				прелазно
				најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније								42,5	13	1	1				14	2,0	18,7	0,8	0,9				20,3				газдовање.
				врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка група планинска								47,5	5	1	1				6	1,1	9,5	0,9	1,2				11,7				
				шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим								52,5	8	1	1				9	2,0	19,2	1,2	1,5				21,9				
				земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum								57,5	3	1	1				4	1,1	8,6	1,4	1,8				11,9				
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	3	1	1				4	1,3	10,5	1,7	2,2				14,4				
												67,5	3	1	1				4	1,5	12,4	2,0	2,6				17,0				
				Изданачка шума букве (изданачка шума букве) - једнодобна (у фази								72,5	3	1	1				4	1,7	14,7	2,3	3,0				20,0				
				разградње). Разређена састојина. Чиста састојина непотпуног склопа								77,5	1	1	1				3	1,3	8,5	2,7	3,5				14,6				
				(0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је добро. по квалитету								82,5	1	1	1				3	1,5	9,7	3,1	4,0				16,7				
				мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). неговања								87,5	1	1	1				2	1,3	5,5	3,5	4,5				13,4				
				састојина. Стабла букве су права, са средње дугим крошњама (дужине								92,5	1	1	1				2	1,4	6,2	3,9	5,1				15,1				
				између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Подмладак букве по бројности не								UKUP	262	23,6	12				297	24	184	26	32				241,7	348,1	4,3	6,2	
				задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека). Јавља се под																											
				прорећеним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм.																											
4	b	1E+07	1,44	100.																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до	1. Бк	0,8		130	35	20,5	5	7,5	0	0					1										302	2,3	5,2	Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 930 до 1020m. Експозиција 1	2. Отл	0,2			44	21,0	6	12,5	9	3					12	0,1	0,6	0,3					0,8	74	0,5	1,1	производња
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).								17,5	14	0					14	0,3	2,2	0,1					2,3				техничког
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, влажно, слабо								22,5	9	1					10	0,4	2,8	0,5					3,3				дрвета.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (танак								27,5	11	0					12	0,7	6,3	0,3					6,6				Састојина за
				слој) - повољан процес хумификације. Средње густа приземна вегетација,								32,5	10	0					10	0,8	8,2	0,4					8,6				редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	8	0					8	0,9	9,6	0,5					10,1				газдовање.
				врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска								42,5	7	0					7	1,0	11,0	0,7					11,7				Узг.пот.
				шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим								47,5	5	0					6	1,0	11,3	0,9					12,2				реконструкција.
				земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum								52,5	5	0					6	1,2	14,6	1,1					15,7				Сеча: чиста сеча
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								57,5	3	0					3	0,8	9,1	1,3					10,4				чиста сеча.
												62,5	2	0					2	0,7	7,3	1,6					8,9				
				Девастирана шума букве (висока девастирана шума букве) - једнодобна								67,5	2	0					3	0,9	11,0	1,9					12,8				
				(презрела) састојина. Девастирана (превише разређена) састојина. Чиста								72,5	2	0					3	1,1	12,9	2,2					15,0				
				састојина врло ретког склопа (0.4). у целини здравствено стање састојине								77,5	0	0					1	0,4	3,0	2,5					5,5				
				је добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког								82,5	0	0					1	0,5	3,4	2,8					6,2				
				дрвета). Средња угроженост од ветра. ненегована састојина. Стабла букве								87,5	0	0					1	0,5	3,9	3,2					7,0				
				су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине								92,5	0	0					1	0,6	4,3	3,6					7,9				
				стабала).								97,5	0	0,4					1	1	5	4					8,8				
				Подмладак букве местимичан по површини одсека. Јавља се на								102,5	0	0					1	0,7	5,4	4,4					9,8				
				мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у																											
4	с	1E+07	2,29	цм. 120.								UKUP	89	12					101	13,4	131,7	32,1					163,8	375	2,7	6,2	
4	1		0,14	Историјски споменик.																											
4	2		0,10	Земљиште за остале сврхе.																											
4	3		0,26	Пут.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,7		110	29	17,8	1	12,5	27	2	2	0	5		36	0,4	2,0	0,1	0,1		0,3		2,6	533	4,5	11,4	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 890 до 1100m. Експозиција 1	2. Бк	0,1			39	20,9	5	17,5	38	1	0	4	1		44	1,1	6,6	0,2	0,1	0,5	0,1		7,5	80	0,5	1,3	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл	0,1			32	17,8	10	22,5	46	0	7	1	2		56	2,2	15,0	0,1	1,9	0,3	0,5		17,9	56	0,4	1,0	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Клн				35	16,6	10	27,5	50	0	9	0	0		60	3,6	26,5	0,2	4,1	0,2	0,2		31,2	31	0,2	0,6	степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно	5. Гр				29	16,5	10	32,5	45	0	0	1	0		47	3,9	35,6	0,3	0,3	0,8	0,3		37,2	24	0,1	0,3	Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Средње густа								37,5	27	5	1	3	0		36	4,0	29,4	6,2	1,0	2,4	0,3		39,4				редовно
				приземна вегетација, најзаступљеније врсте су asperula odorata. Ретко								42,5	28	4	2	0	0		35	5,0	41,7	7,2	2,7	0,4	0,4		52,4				газдовање.
				жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност.								47,5	7	0	4	0	0		12	2,1	13,4	0,8	5,0	0,6	0,6		20,3				Узг.пот.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на								52,5	5	1	0	0	0		7	1,6	12,0	3,3	0,7	0,7	0,7		17,4				обнављање. Сеча:
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака								57,5	6	1	0	0	0		8	2,1	16,8	4,1	0,8	0,8	0,8		23,4				оплодна сеча
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	1	0	0	0	0		2	0,7	2,7	1,6	1,0	1,0	1,0		7,3				кратког периода
												67,5	0	0	0	0	0		2	0,7	1,6	2,0	1,2	1,2	1,2		7,1				за обнављање
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (дозревајућа)								72,5	0	0	0	0	0		2	0,8	1,8	2,3	1,4	1,4	1,4		8,2				сеча ослобађања
				састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)								77,5	0	0	0	0	0		2	0,9	2,1	2,6	1,6	1,6	1,6		9,5				подмлатка.
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је добро. по								UKUP	280	18	28	13	12		350	29,1	207,3	31,0	21,8	11,9	9,4		281,4	723	5,7	14,6	
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња																											
				угроженост од инсеката. ненегована састојина. Стабла китњака су																											
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
				стабала)До 10% оштећених стабала од снега, леда и мраза. Од 11-25% сувих																											
				и суховрхих стабала.																											
				Подмладак китњака местимичан по површини																											
				одсека. Јавља се под прорећеним склопом. Старост подмлатка 10 година.																											
5	а	8,2E+07	2,57	Висина подмлатка у цм. 100.																											

Озн.одељења	Озн.одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст: на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Бк	0,9		110	30	21,0	5	12,5	19	0	0	0			20	0,2	1,2						1,3	615	4,7	10,5	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1060 до 1210m. Експозиција 1	2. Кит				35	22,2	1	17,5	44	0	0	0			45	1,1	7,1	0,1	0,1	0,1			7,3	18	0,2	0,4	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Клн				38	22,7	6	22,5	70	1	0	0			72	2,9	22,7	0,4	0,1	0,1			23,4	14	0,1	0,2	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Јав				38	22,7	5	27,5	30	0	0	0			32	1,9	16,8	0,2	0,2	0,2			17,5	18	0,1	0,3	степен заштите.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								32,5	44	2	0	0			46	3,8	37,4	1,4	0,3	0,4			39,5				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								37,5	45	0	0	0			46	5,1	54,5	0,5	0,5	0,5			56,0				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња,								42,5	25	0	0	0			26	3,7	41,9	0,7	0,6	0,7			44,0				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка								47,5	22	0	0	0			23	4,1	47,4	0,9	0,8	1,0			49,9				Узг.пот.
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим								52,5	5	0	0	0			6	1,4	13,7	1,1	1,0	1,2			17,0				обнављање. Сеча:
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве								57,5	3	0	0	0			4	1,0	9,3	1,3	1,2	1,5			13,3				оплодна сеча
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	5	0	0	0			7	2,1	22,5	1,5	1,4	1,9			27,3				кратког периода
												UKUP	311	7	5	5			328	27,3	274,5	8,1	6,2	7,8			296,6	664	5,1	11,5	за обнављање
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -																										оплодна сеча
				једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Чиста састојина																										(оплодни сек)
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је добро. по																										кратког периода
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња																										за обнављање.
				угроженост од пожара. неговане састојина. Стабла букве су права, са																										
				средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Подмладак букве по бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60%																										
				површине одсека). Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка																										
				10 година. Висина подмлатка у цм. 100.																										
5	b	8,2E+07	2,24																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до	1. Бк	0,9		120	38	19,4	5	12,5	4		0				5	0,1	0,3						0,3	1342	1,0	24,0	Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1250 до 1300m. Експозиција 1	2. Јав				31	32,1	7	17,5	2	1					3	0,1	0,4	0,1					0,5	62	0,1	1,4	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Гр				37	19,0	8	22,5	3	1	1				5	0,2	1,0	0,3	0,1				1,5	64		0,6	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Отл				53	23,1	8	27,5	4						4	0,2	2,0						2,0	42		0,6	степен заштите.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								32,5	2		0				3	0,2	2,1		0,1				2,2				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна								37,5	3						3	0,3	3,7						3,8				редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,								42,5	5		1				6	0,8	8,0	0,1	0,8	0,1			9,0				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus i crategus nigra. Јака								47,5	4	0					4	0,7	7,8	0,3	0,1	0,1			8,3				Узг.пот.
				закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion								52,5	2						2	0,5	5,5	0,1	0,1	0,1			5,7				обнављање. Сеча:
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								57,5	3						3	0,7	9,5	0,1	0,1	0,1			9,8				оплодна сеча
				јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								62,5	1						1	0,2	2,2	0,1	0,1	0,1			2,6				кратког периода
				различитим смеђим земљиштима								67,5	0						1	0,2	1,7	0,2	0,1	0,1			2,2				за обнављање
												72,5	1						1	0,3	3,6	0,2	0,2	0,2			4,1				сеча ослобађања
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								77,5	1						1	0,3	3,9	0,2	0,2	0,2			4,5				подмлатка.
				једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Чиста састојина								82,5	0						0	0,2	2,0	0,3	0,2	0,2			2,7				
				непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је								87,5	0						1	0,3	3,5	0,3	0,2	0,2			4,3				
				добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета).								92,5	0						0	0,2	1,3	0,3	0,3	0,3			2,2				
				Средња угроженост од фитопатолошких обољења-обољења коре. неговане								UKUP	35	3	2	1			40	5,5	58,4	2,7	2,8	1,8			65,7	1510	1,2	26,6	
				састојина. Стабла букве су права, са средње дугим крошњама (дужине																										
				између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Подмладак китњака местимичан по																										
				површини одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка																										
				15 година. .																										
				Подмладак букве по бројности не задовољава (налази се на																										
				око 30 до 60% површине одсека). Старост подмлатка 10 година. Висина																										
5	c	8,2E+07	22,98	подмлатка у цм. 100.																										

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Пашњак - налази се на страни и на средње стрмом терену (нагиба од 6° до																											Састојина за
				10°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1110 до 1150m. Експозиција 1																											прелазно
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																											газдовање.
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм).																											
				Густа приземна вегетација. Нема жбуња. Нема закоровљености. Ценоеколошка																											
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим																											
5	1		1,90	смеђим земљиштима.																											
5	2		0,48	Ливада.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,5		110	34	17,3	2	12,5	11	10	3	6	48	0	79	1,0	0,8	0,6	0,2	0,4	2,9		4,8	499	1,6	9,2	Основна намена:
				35°). Надморска висина 740 до 1100m. Експозиција 1 западна. Геолошка	2. Гр	0,2			24	15,1	10	17,5	10	13	2	5	3	0	33	0,8	1,6	1,9	0,3	0,7	0,4		4,9	142	0,3	1,9	предео изузетних
				подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут). Дистрично смеђе или	3. Клн	0,1			29	15,0	12	22,5	8	10	5	0	0	0	23	0,9	2,4	2,7	1,1				6,2	60	0,2	1,3	одлика - I
				кисело смеђе земљиште, врло плитко (испод 15 цм), збијено, , слабо	4. Бк	0,1			27	16,6	6	27,5	10	13	1	2	0	1	26	1,6	5,1	5,7	0,3	0,8	0,1	0,2	12,1	108	0,4	2,3	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (танак	5. Отл	0,1			15	12,1	11	32,5	8	5	0	3	0	0	16	1,4	6,3	3,1	0,1	1,9	0,1	0,1	11,6	61	0,3	2,0	Састојина за
				слој) - повољан процес хумификације. Средње густа приземна вегетација,	6. Цјас	0,1			51	19,7	11	37,5	4	4	1	0	0	1	9	0,9	3,8	3,2	0,4	0,2	0,1	0,4	8,1	48		0,2	прелазно
				најзаступљеније врсте су asperula odorata. Средње густо жбуње,								42,5	1	0	1	2	0	0	5	0,7	1,2	0,2	1,1	3,6	0,2	0,2	6,4				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка								47,5	0	0	0	0	0	1	2	0,3	0,6	0,2	0,2	0,3	0,2	0,7	2,3				
				група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим								52,5	1	0	1	0	0	0	2	0,5	2,7	0,3	0,8	0,4	0,3	0,3	4,8				
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum								57,5	1	0	0	0	0	0	2	0,5	2,3	0,4	0,3	1,1	0,4	0,4	4,8				
				montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	2	0	0	0	0	0	2	0,7	5,0	0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	7,3				
												67,5	1	0	0	0	0	0	2	0,8	5,2	0,5	0,5	0,8	0,5	0,5	8,0				
				Висока шума китњака, цера и граба (висока девастирана шума китњака и								72,5	4	0	0	0	0	0	5	2,1	18,0	0,6	0,5	0,9	0,6	0,6	21,3				
				граба) - једнодобна (зрела) састојина. Девастирана (превише разређена)								77,5	2	0	0	0	0	0	3	1,5	11,2	0,7	0,6	1,1	0,7	0,7	14,9				
				састојина. Мешовита састојина (смеша групимична) непотпуног склопа								82,5	1	0	0	0	0	0	2	1,0	5,9	0,8	0,7	1,2	0,8	0,8	10,1				
				(0.5-0.6). по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког								87,5	2	0	0	0	0	0	2	1,4	9,9	0,9	0,8	1,4	0,9	0,9	14,7				
				дрвета). Не постоји угроженост од штетних утицаја од фитопатолошких								92,5	0	0	0	0	0	0	1	0,8	2,5	1,0	0,9	1,5	1,0	1,0	7,8				
				обољења-обољења коре. неговања састојина. Стабла китњака су крива са								97,5	0	0	0	0	0	0	1	0,8	1,4	1,1	1,0	1,7	1,1	1,1	7,4				
				средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са средње дугим крошњама								UKUP	67	56	15	20	54	4	216	17,6	85,7	24,5	10,3	18,5	10,6	8,2	157,8	918	2,9	16,9	
				(дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално развијене крошње. Од																											
				26-40% оштећених стабала од ветра, снега и леда. Преко 40% сувих и																											
				суховрхих стабала. Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је																											
				незадовољавајуће.																											
				Подмладак граба по бројности не задовољава (налази																											
				се на око 30 до 60% површине одсека). Јавља се под проређеним склопом.																											
				Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 150.																											
				Подмладак																											
				китњака по бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине																											
				одсека). Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 15 година.																											
6	a	8,1E+07	5,82	Висина подмлатка у цм. 120, Осредњег квалитета. Без оштећења.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до																											Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 920 до 680m. Експозиција 1																											предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																											одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																											степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње																											Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																											прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније																											газдовање.
				врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Нема закоровљености.																											
				Ценоеколошка група цено-еколошка група типова шума сладуна и цера																											
				(Quercion frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група																											
				еколошких јединица шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum																											
				frainetto-cerris carpinetosum orientalis) на дистричним и еутричним																											
				смеђим земљиштима																											
6	b	8,1E+07	41,66	Шикара (шикара грабића.).																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,4		110	25	14,5	4	12,5	13	7	4	7	53	0	83	1,0	0,8	0,5	0,3	0,4	3,0		4,9	110	0,6	2,6	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 680 до 970m. Експозиција 1	2. Цер	0,3			24	14,1	13	17,5	10	13	2	5	3	0	34	0,8	1,4	2,0	0,4	0,6	0,4		4,8	81	0,4	1,7	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Слад	0,1			26	14,0	13	22,5	9	15	5	0	0	0	29	1,2	2,4	4,0	1,3	0,1	0,1	0,1	7,8	30	0,2	0,6	одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, врло плитко (испод 15 цм),	4. Цјас	0,1			25	13,7	13	27,5	4	9	1	2	0	1	16	1,0	1,8	3,6	0,3	0,6	0,1	0,2	6,7	34	0,1	0,2	степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно	5. Гр	0,1			14	10,6	12	32,5	9	6	0	3	0	0	19	1,6	6,0	3,6	0,1	1,6	0,1	0,1	11,6	27	0,1	0,6	Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна	6. Отл				40	16,6	13	37,5	4	3	1	0	0	1	9	1,0	3,9	2,8	0,4	0,2	0,2	0,4	7,7	15	0,1	0,2	прелазно
				вегетација, најзаступљеније врсте су asperula odorata. Ретко жбуње,								42,5	2	0	1	3	0	0	7	1,0	2,6	0,3	1,3	2,6	0,2	0,2	7,2				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus i carpinus orientalis. Јака								47,5	1	0	0	0	0	1	2	0,4	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	2,9				
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion								52,5	0	1	1	0	0	0	2	0,5	0,5	0,8	1,2	0,4	0,4	0,4	3,5				
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								57,5	0	0	0	0	0	0	1	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,4	2,9				
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	1	0	0	0	0	0	3	0,8	4,0	0,6	0,6	0,5	0,6	0,5	6,7				
												67,5	1	0	0	0	0	0	2	0,6	1,5	0,7	0,7	0,6	0,7	0,6	4,8				
				Девастирана шума китњака (висока девастирана шума китњака) - једнодобна								UKUP	55	54	15	21	58	4	206	10,1	26,4	19,5	7,3	8,2	6,5	3,6	71,5	298	1,4	6,0	
				(дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена) састојина.																											
				Мешовита састојина (смеша групимична) ретког склопа (0.5). у целини																											
				здравствено стање састојине је незадовољавајуће. по квалитету мало вредна																											
				састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња угроженост од инсеката.																											
				ненегована састојина. Стабла китњака су крива са великим падом пречника																											
				(мала пунодрвност),, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																											
				стабала) нормално развијене крошње. Преко 40% сувих и суховрхих стабала.																											
6	с	8,1E+07	4,17	.																											
				Ливада.																										Основна намена:	
																													предео изузетних	
																													одлика - I	
6	1	81	4,81																											степен заштите.	
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Кит	0,5		110	30	15,4	4	12,5	15	9	12	13	0		49	0,6	0,9	0,3	0,6	0,6			2,5	729	1,5	14,4	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1055 до 1150m. Експозиција 1	2. Бк	0,3			31	15,7	8	17,5	11	8	15	6	0		40	1,0	1,5	0,8	1,8	0,7			4,8	432	0,8	7,9	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Гр	0,1			22	12,6	13	22,5	16	10	13	1	0		40	1,6	4,2	2,1	3,0	0,3			9,5	157	0,2	2,2	одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм), збијено,	4. Цјас				17	11,6	14	27,5	20	5	11	0	1		37	2,2	8,6	1,8	4,1		0,4		14,8	41		0,4	степен заштите.
				суво, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње заступљен -	5. Отл				42	15,3	4	32,5	10	4	2	0	0		16	1,3	6,4	2,2	1,1	0,1	0,1		9,8	42	0,1	0,6	Састојина без
				повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација, najzastupljenije								37,5	9	2	3	0	1		15	1,6	8,1	1,6	2,2	0,1	0,5		12,6				газдинских
				vrste su asperula odorata i poa nemoralis. Средње густо жбуње,								42,5	9	5	0	0	0		15	2,1	10,7	5,7	0,4	0,1	0,1		17,0				интервенција
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i rubus hirtus. Средња								47,5	7	1	0	0	0		8	1,4	9,9	2,0	0,1	0,1	0,2		12,2				(третмана).
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion								52,5	3	2	0	0	0		5	1,1	5,7	2,9	0,5	0,1	0,2		9,4				
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								57,5	3	2	0	0	0		5	1,2	6,9	3,7	0,2	0,2	0,2		11,1				
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	0	2	0	0	0		2	0,6	0,3	4,8	0,2	0,2	0,3		5,8				
												67,5	2	1	0	0	0		3	0,9	4,9	2,1	0,3	0,3	0,3		7,9				
				Висока шума китњака, цера и граба (висока девастирана шума китњака и								72,5	1	1	0	0	0		2	0,8	3,1	2,9	0,3	0,3	0,4		7,0				
				граба) - једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Мешовита								77,5	1	1	0	0	0		2	0,9	2,6	4,8	0,4	0,3	0,4		8,6				
				састојина (смеша стаблимична) ретког склопа (0.5). у целини здравствено								82,5	0	1	0	0	0		1	0,5	0,5	2,8	0,4	0,4	0,5		4,5				
				стање састојине је осредње. по квалитету мало вредна састојина (има до								87,5	0	1	0	0	0		1	0,6	0,6	3,8	0,5	0,4	0,6		5,8				
				20% техничког дрвета). Средња угроженост од инсеката. ненегована								UKUP	106	52	58	21	3		240	18,5	74,7	44,3	16,1	4,2	4,3		143,5	1400	2,6	25,6	
				састојина. Стабла китњака су крива са средњим падом пречника (средња																											
				пунодрвност),, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																											
				стабала) нормално развијене крошње. Од 11-25% оштећених стабала од ветра,																											
				снега и леда. Од 26-40% сувих и суховрхих стабала. Здравствено стање																											
				стабала ове врсте дрвећа је незадовољавајуће. Подмладак китњака по																											
				бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека).																											
				Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 15 година. Висина																											
				подмлатка у цм. 150, Осредњег квалитета. Без оштећења. Подмладак																											
				букве по бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине																											
				одсека). Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 15																											
7	а	8,1E+07	9,76	година. Висина подмлатка у цм. 150, Веома доброг квалитета. .																											

Озн.места одељења	од-сек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	сме са	обр аст	ста-рост	сред.стабло Ds	Hs	виси нски степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до																												Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 825 до 1055m. Експозиција 1																												предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																												одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																												степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). - неповољан процес																												Састојина за
				хумификације. Средње густа приземна вегетација, најзаступљеније врсте су																												прелазно
				asperula odorata. Нема жбуња, најзаступљеније врсте су carpinus																												газдовање.
				orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума																												
				китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим																												
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)																												
				на смеђим земљиштима																												
				Висока шума китњака, букве, граба и липе (висока шума китњака и букве) -																												
				једнодобна (подмлађена површина са заосталим семењацима). Очувана																												
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) потпуног склопа (0.7).																												
				по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња																												
				угроженост од инсеката. неговања састојина. Стабла граба су																												
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																												
				стабала) Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је добро. . Стабла																												
				китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2																												
				висине стабала) До 10% сувих и суховрхих стабала. Здравствено стање																												
7	b	8,1E+07	12,40	стабала ове врсте дрвећа је добро. .																												
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до	1. Бк	0,7		100	29	14,9	8	7,5	0	0	0				0										1294	1,8	24,0	Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 950 до 1000m. Експозиција 1	2. Кит	0,2			27	15,2	3	12,5	21	14	9				44	0,5	0,8	0,9	0,4				2,1	400	0,7	9,0	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл	0,1			21	12,3	14	17,5	26	7	6				39	0,9	2,6	1,0	0,7				4,3	92	0,2	2,3	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),								22,5	25	1	2				29	1,1	5,2	0,4	0,4				6,0				степен заштите.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								27,5	12	9	0				21	1,2	4,1	4,3					8,4				Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Нема приземне								32,5	26	2	0				28	2,3	14,8	1,4					16,3				редовно
				вегетације, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња,								37,5	5	4	1				11	1,2	4,4	4,2	0,6				9,2				газдовање.
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка								42,5	6	2	0				8	1,1	6,9	2,5	0,1				9,4				Узг.пот.
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим								47,5	5	0	2				7	1,2	7,2	0,4	1,8				9,3				обнављање. Сеча:
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве								52,5	3	1	0				5	1,0	6,5	2,7	0,1				9,3				оплодна сеча
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								57,5	2	0	0				2	0,6	4,9	0,6	0,1				5,6				кратког периода
												62,5	2	1	0				3	0,8	5,2	2,0	0,2				7,3				за обнављање
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								67,5	1	2	0				3	0,9	2,8	5,4	0,5				8,8				сеча ослобађања
				једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Чиста састојина								72,5	1	0	0				1	0,3	2,7	0,3	0,2				3,2				подмлатка.
				непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је								77,5	1	0	0				1	0,3	2,8	0,3	0,2				3,4				
				добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета).								82,5	1	0	0				1	0,6	3,6	1,6	0,3				5,4				
				Мала угроженост од ветра. неговања састојина. Стабла букве су права,								87,5	2	0	0				2	1,0	9,5	0,4	0,3				10,2				
				са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).								92,5	1	0	0				1	0,9	8,2	0,5	0,4				9,0				
												97,5	0	0	0				1	0,4	3,4	0,5	0,4				4,4				
7	c	8,2E+07	13,54									UKUP	140	44	21				205	16,6	95,5	29,5	6,8				131,8	1785	2,6	35,2	

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Бк	1,0		110	38	20,1	6	12,5	26	2					28	0,3	1,9	0,1					2,0	3389	4,9	48,4	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 750 до 1000m. Експозиција 1	2. Кит				22	14,7	3	17,5	21	6	2	1			30	0,7	2,8	0,8	0,3	0,1			4,1	49	0,1	1,3	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл				24	15,7	1	22,5	17	5		3			25	1,0	5,7	1,6		1,1			8,4	13		0,3	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Јав				25	16,7	6	27,5	11			4			14	0,9	5,2			1,6			6,8	29	0,1	0,6	степен заштите.
				збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно	5. Гр						9	32,5	25						25	2,1	20,3						20,3				Састојина за
				заступљен (средње дебео слој) - неповољан процес хумификације. Ретка								37,5	23		1				24	2,6	26,0		1,0				27,0				редовно
				приземна вегетација, најзаступљеније врсте су роа nemoralis. Ретко								42,5	30	2					32	4,5	47,6	2,5					50,1				газдовање.
				жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност.								47,5	14						14	2,5	29,0						29,0				Узг.пот.
				Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum)								52,5	13						13	2,7	33,6						33,6				обнављање. Сеча:
				на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума								57,5	12						12	3,0	36,2						36,2				оплодна сеча
				букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	11						11	3,2	39,4						39,4				кратког периода
												67,5	8						8	2,7	35,2						35,2				за обнављање
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								72,5	7						7	2,8	36,0						36,0				оплодна сеча
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Чиста састојина								77,5	3						3	1,3	18,0						18,0				(припремни сек)
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је осредње.								87,5	1						1	0,6	7,7						7,7				кратког периода
				по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња								UKUP	219	15	3	8			245	31,1	344,8	5,0	1,3	2,9			354,0	3479	5,2	50,7	за обнављање.
				угроженост од упале коре. ненегована састојина. Стабла букве су																										
				закривљена са средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са кратким																										
				крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине стабала) нормално развијене																										
				крошње. Од 11-25% оштећених стабала од ветра, снега и леда. Од 11-25%																										
				сувих и суховрхих стабала. Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је																										
				осредње.																										
				Подмладак букве местимичан по површини одсека. Јавља се																										
				под проређеним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у																										
				цм. 120, Доброг квалитета. Без оштећења. .																										
				Подмладак јавора																										
				местимичан по површини одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост																										
7	d	8,2E+07	9,83	подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм. 150, Доброг квалитета. .																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,9		110	27	13,5	4	12,5	21	20	7	16			64	0,8	1,5	1,0	0,3	0,5			3,4	359	1,7	7,5	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 700 до 880m. Експозиција 1	2. Цјас				13	8,7	14	17,5	20	2	3	3			28	0,7	3,3	0,1	0,3	0,4			4,1	5		0,1	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању . Дистрично смеђе или	3. Отл				20	11,2	14	22,5	38		3	4	1		46	1,8	10,0		0,6	0,6	0,4		11,5	18	0,1	0,5	одлика - II
				кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм), збијено, суво, слабо	4. Гр				14	8,1	16	27,5	28		3		5		37	2,2	13,7		0,9		1,6		16,1	6		0,1	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - повољан	5. Бк				28	13,9	8	32,5	15		1				16	1,4	10,1		0,7				10,9	13	0,1	0,3	Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, најзаступљеније	6. Клн						14	37,5	38		2		1		41	4,5	34,6		1,1		1,0		36,8				прелазно
				врсте су роа nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су								42,5	6						6	0,8	6,4						6,4				газдовање.
				rubus hirtus i carpinus orientalis. Средња закоровљеност. Ценоеколошка								47,5	1						1	0,3	2,4						2,4				
				група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим								UKUP	167	21	19	22	8		237	12,3	81,9	1,1	4,0	1,5	2,9		91,4	401	1,9	8,4	
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum																										
				montnaum) на смеђим земљиштима																										
				Девастирана шума китњака (висока девастирана шума китњака) - једнодобна																										
				(дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена) састојина.																										
				Мешовита састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у																										
				целини здравствено стање састојине је осредње. по квалитету састојина без																										
				вредности (без учешћа техничког дрвета). Средња угроженост од инсеката.																										
				ненегована састојина. Стабла китњака су закривљена са великим падом																										
				пречника (мала пунодрвност),, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3																										
				и 1/2 висине стабала) нормално развијене крошње. Од 11-25% оштећених																										
				стабала од ветра, снега и леда. Од 26-40% сувих и суховрхих стабала.																										
				Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је незадовољавајуће. .																										
				Подмладак китњака местимичан по површини одсека. Јавља се на мањим и																										
7	e	8,2E+07	4,38	већим прогалама. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 120.																										

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Пашњак.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика - I
7	1	81	0,19																												степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,5		110	39	15,9	4	12,5	6	35	22	1	41		105	1,3	0,4	2,3	1,0		2,1		5,9	271	1,5	4,3	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 800 до 900m. Експозиција 1	2. Отл	0,2			22	13,7	12	17,5	4	27	12		10		52	1,3	0,6	3,4	1,1		1,1		6,2	93	0,8	2,2	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Јав	0,2			24	12,1	8	22,5	4	16	18		12		50	2,0	1,2	4,0	3,7		2,4		11,3	84	0,7	2,1	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, , слабо скелетоидно	4. Бк	0,1			44	15,9	8	27,5	4	11	14		7		37	2,2	1,9	4,3	5,2		2,4		13,8	39	0,2	0,6	степен заштите.
				(до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - повољан процес	5. Гр	0,1			19	10,7	14	32,5	9	5	7	2	4		27	2,2	6,2	3,0	3,9	1,2	1,9		16,3	40	0,2	0,7	Састојина за
				хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су роа								37,5	17	4	2	1	3		28	3,0	15,1	3,7	1,8	1,0	2,2		23,8				редовно
				nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus i								42,5	15	2	4				20	2,9	18,0	2,2	4,4				24,6				газдовање.
				carpinus orientalis. Средња закоровљеност. Ценоеколошка група шума								47,5	10		2				12	2,1	15,0		2,8				17,8				Узг.пот.
				китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								52,5	4	1	1				5	1,0	7,3	0,9	1,3				9,5				поправка
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								57,5	3	1		1			4	1,1	6,0	1,1		3,1			10,2				здравственог
				на смеђим земљиштима								62,5	3		1				4	1,2	6,7		4,1				10,7				стања. Сеча:
												67,5	2	3		1			6	2,2	7,8	7,4		4,7			19,9				санитарна сеча
				Висока шума китњака, граба и липе (висока шума китњака и букве) -								72,5	1						1	0,5	5,0						5,0				узгојно
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Разређена састојина. Мешовита								77,5					1		1	0,3					1,7		1,7				санитарна сеча.
				састојина (смеша стаблимична) потпуног склопа (0.7). у целини здравствено								82,5				1			1	0,3				3,6			3,6				
				стање састојине је осредње. по квалитету састојина без вредности (без								92,5	1						1	0,4	3,7						3,7				
				учешћа техничког дрвета). неговане састојина. Стабла китњака су								UKUP	81	104	81	8	78		352	24,0	94,9	32,4	29,2	13,7	13,9		184,1	527	3,4	9,8	
				закривљена са средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са средње																											
				дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално																											
				развијене крошње. До 10% оштећених стабала од ветра, снега и леда. Од																											
				11-25% сувих и суховрхих стабала. Здравствено стање стабала ове врсте																											
				дрвећа је осредње. Подмладак китњака местимичан по површини одсека.																											
				Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 15 година. Висина																											
				подмлатка у цм. 100, Осредњег квалитета. .																											
				Подмладак јавора местимичан																											
				по површини одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка																											
8	a	8,3E+07	2,86	15 година. Висина подмлатка у цм. 100, Осредњег квалитета. .																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	1,0		110	37	19,5	6	12,5	28						28	0,3	1,8						1,8	4773	5,2	70,7	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 660 до 1150m. Експозиција 1	2. Јав				26	18,1	6	17,5	33	1	2				36	0,9	5,2	0,1	0,5				5,8	27		0,6	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Кит				19	15,3	1	22,5	10				1		12	0,5	3,1			0,3			3,4	7		0,2	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, , слабо скелетоидно	4. Јас						9	27,5	24	3					28	1,6	13,1	1,9					15,0				степен заштите.
				(до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (средње дебео слој) -	5. Отл				21	16,3	1	32,5	19						19	1,6	13,5						13,5	4		0,1	Састојина за
				повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација, najzastupljenije								37,5	21						21	2,3	23,9						23,9				редовно
				vrste su pirola uniflora. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus								42,5	18						18	2,6	27,4						27,4				газдовање.
				hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве								47,5	16						16	2,9	32,0						32,0				Узг.пот.
				(Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група								52,5	13						13	2,7	31,9						31,9				обнављање. Сеча:
				еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								57,5	7						7	1,9	22,9						22,9				оплодна сеча
				различитим смеђим земљиштима								62,5	5						5	1,6	19,1						19,1				кратког периода
												67,5	11						11	3,9	49,2						49,2				за обнављање
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								72,5	3						3	1,2	14,8						14,8				оплодна сеча
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Чиста састојина								77,5	6						6	2,9	38,0						38,0				(припремни сек)
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је добро. по								82,5	3						3	1,8	23,9						23,9				кратког периода
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња								87,5	2						2	1,0	13,3						13,3				за обнављање.
				угроженост од ветра. неговане састојина. Подмладак букве по								92,5	1						1	1	10						10,0				
				бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека).								97,5	1						1	0,8	10,9						10,9				
				Јавља се под пуним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка								UKUP	222	4	2		1		230	31,3	354,0	2,0	0,5		0,3		356,9	4810	5,3	71,6	
8	b	8,3E+07	13,48	у цм. 100, Доброг квалитета. Незнатно оштећен. .																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љење	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	0,9		110	33	18,4	5	7,5	2				1	3		0,1					0,1	2714	3,6	46,3	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 660 до 1150m. Експозиција 1	2. Кит	0,1			34	19,5	1	12,5	37	3		5		6	51	0,6	2,8	0,3		0,3		0,4	3,7	341	0,5	6,6	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл				21	15,2	1	17,5	19	1			1	5	26	0,6	3,1	0,2			0,1	0,7	4,1	4		0,1	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, због, , слабо скелетоидно	4. Цјас				11	8,5	7	22,5	14	4	1			1	20	0,8	4,9	1,4	0,3			0,3	6,8	4		0,1	степен заштите.
				(до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (средње дебео слој) -	5. Јав				38	19,7	5	27,5	13	1				2	16	0,9	7,3	0,6				1,0	8,8	50	0,1	0,9	Састојина за
				повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација, najzastupljenije	6. Гр				21	12,5	13	32,5	7	2				2	12	1,0	6,7	1,5				1,2	9,4	65	0,1	1,0	прелазно
				vrste su poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus								37,5	7	3				2	13	1,4	9,6	3,7				1,6	14,9				газдовање.
				hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве								42,5	12	6					17	2,5	20,7	8,4					29,2				Узг.пот.
				(Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група								47,5	10	1					11	1,9	21,2	2,2					23,4				поправка
				еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								52,5	3	1					4	0,9	8,4	2,9					11,3				здравственог
				различитим смеђим земљиштима								57,5	11				1		12	3,1	38,6				3,8		42,4				стања. Сеча:
												62,5	4						4	1,3	18,5						18,5				санитарна сеча
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								67,5	2						2	0,8	11,2						11,2				узгојно
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Чиста састојина								72,5	1						1	0,4	5,4						5,4				санитарна сеча.
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је добро. по								77,5	3	1					4	1,9	21,5	5,7					27,2				
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња								82,5	3						3	1,6	23,9						23,9				
				угроженост од ветра. неговане састојина.								87,5	1						1	1	9						8,9				
				Подмладак букве по																										
				бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека).								UKUP	148	24	1	5	2	20	200	20,4	212,8	26,7	0,3	0,3	3,9	5,1	249,1	3176	4,3	55,0	
				Јавља се под пуним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка																										
8	c	8,3E+07	12,75	у цм. 100, Доброг квалитета. Незнатно оштећен. .																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,8		115	26	13,6	4	12,5	28	40	7	24	1	8	108	1,3	2,5	1,5	0,6	1,2	0,1	0,4	6,3	1704	2,7	36,7	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 920 до 1100m. Експозиција 1	2. Бк	0,1			20	11,6	8	17,5	65	6	10	2	1		85	2,0	10,1	0,6	1,9	0,3	0,1		13,0	255	0,5	6,3	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Јав	0,1			22	16,6	5	22,5	63	5	3		1		72	2,9	16,8	1,3	1,0		0,3		19,4	161	0,3	4,3	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, због, , слабо скелетоидно	4. Гр				16	10,7	13	27,5	18	4	1	2			25	1,5	7,8	1,5	0,7	0,9			10,9	62	0,1	1,2	степен заштите.
				(до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - повољан процес	5. Отл				18	12,0	13	32,5	25	4	1	1			32	2,6	16,8	2,5	0,8	0,6			20,8	7		0,2	Састојина за
				хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су	6. Цјас				12	9,4	13	37,5	13	3	3	2			21	2,3	11,9	2,8	3,8	1,6			20,1	5		0,1	редовно
				asperula odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus								42,5	14	2	2				18	2,6	16,9	2,4	3,1				22,4				газдовање.
				orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума								47,5	5	1					7	1,2	8,2	1,9					10,1				Узг.пот.
				китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								52,5	2	1					3	0,6	3,6	1,8					5,4				поправка
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								57,5	8	1					9	2,2	17,0	2,6					19,6				здравственог
				на смеђим земљиштима								62,5	1						1	0,4	3,4						3,4				стања. Сеча:
												67,5	2						2	0,7	6,9						6,9				санитарна сеча
				Висока шума китњака, граба и липе (висока шума китњака и граба) -								77,5	1						1	0,5	4,7						4,7				узгојно
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Разређена састојина. Мешовита								UKUP	246	68	28	32	3	8	384	20,9	126,6	18,9	12,0	4,6	0,5	0,4	163,0	2194	3,6	48,7	санитарна сеча.
				састојина (смеша стаблимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). по квалитету																										
				мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). неговане																										
				састојина. Стабла китњака су права, са средње дугим крошњама (дужине																										
				између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Подмладак китњака местимичан по																										
				површини одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 15																										
				година. Висина подмлатка у цм. 120, Осредњег квалитета. Подмладак																										
				јавора местимичан по површини одсека. Јавља се под проређеним склопом.																										
				Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 100, Осредњег																										
8	d	8,3E+07	13,46	квалитета.																										

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару								запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски			Врста дрвета						по		Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на стрмом терену (нагиба од 11° до 15°) -	1. Гр	0,3		75	15	11,9	12	7,5	9	1				5	16	0,1	0,3					0,3	0,6	64	0,8	1,2	Основна намена:
				нагиб уједначен. Надморска висина 850 до 880m. Експозиција 1	2. Отл	0,2			25	13,9	12	12,5	192	10	16	2	17	6	242	3,0	10,3	0,6	1,2	0,1	0,9	0,5	13,5	50	0,7	1,0	предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Кит	0,2			22	13,9	2	17,5	129	10	25	2	8	8	181	4,3	17,2	1,6	4,3	0,2	1,1	1,4	25,7	48	0,9	1,3	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Бк				26	13,6	7	22,5	50	32	11	2	13	8	115	4,6	11,8	7,9	3,8	0,3	3,7	2,7	30,1	5	0,1	0,1	степен заштите.
				полурастесито, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач	5. Јав	0,1			21	13,2	7	27,5	8	25	11		7	3	53	3,1	3,5	10,4	6,5		2,5	1,3	24,2	26	0,5	0,7	Састојина за
				обилно заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка	6. Мле	0,1			24	13,5	3	32,5		1	2			4	7	0,6		0,7	1,3			2,9	4,9	30	0,5	0,7	прелазно
				приземна вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко								37,5		3	16		8	9	35	3,8		2,1	15,5		7,0	8,6	33,3				газдовање.
				жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност.								42,5		3			2		5	0,6		3,2			2,2		5,4				Узг.пот.
				Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum)								47,5		1					1	0,2		1,9					1,9				прореда. Сеча:
				на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума букве,								52,5				1		1	3	0,6				2,8		2,6	5,5				проредна сеча
				граба и племенитих лишћара (Aceri - Carpini - Fagetum moesiace montanum)								57,5		3					3	0,7		5,3					5,3				селективна прореда.
				на хумусно - силикатним и мање - више скелетним смеђим земљиштима								UKUP	388	90	80	6	53	43	660	21,7	43,1	33,8	32,4	3,4	17,4	20,2	150,4	224	3,4	5,0	
				Висока шума граба (висока шума граба) - једнодобна (средњедобна)																											
				састојина. Разређена састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)																											
				непотпуног склопа (0.5-0.6). по квалитету мало вредна састојина (има до																											
8	e	8,2E+07	1,49	20% техничког дрвета). ненегована састојина.																											
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
8	1	83	3,98																											степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
8	2	83	0,23																											степен заштите.
				Шумско земљиште.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
8	3	83	0,30																											степен заштите.
				Пут.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
8	4	83	1,23																											степен заштите.

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,7		110	23	12,1	14	7,5	12	94	26		4		135	0,6	0,2	1,6	0,5		0,1		2,3	783	1,0	18,5	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 680 до 890m. Експозиција 1	2. Гр	0,1			11	8,9	15	12,5	25	38	1		8		72	0,9	1,5	1,7			0,5		3,7	131	0,2	3,5	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Цјас				8	7,9	15	17,5	25	13		1		2	41	1,0	3,0	1,4		0,2		0,2	4,8	9		0,2	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм), збијено,	4. Цер				29	13,5	14	22,5	17	4					21	0,8	3,8	0,7					4,5	40		0,8	степен заштите.
				суво, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње заступљен -	5. Отл	0,1			18	10,8	15	27,5	6			1			7	0,4	2,1			0,6			2,7	60	0,1	1,7	Састојина за
				неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,	6. Бк				28	13,3	19	32,5	9						9	0,8	5,4						5,4	37		0,8	прелазно
				најзаступљеније врсте су asperula odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	14				1	2	18	1,9	11,1				0,7	1,7	13,6				газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група								42,5	5			1			6	0,8	5,1			1,4			6,5				
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								47,5	1						1	0,2	1,9						1,9				
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								52,5	2	1					4	0,8	4,3	1,6					5,9				
				на смеђим земљиштима								57,5					1		1	0,3					1,9		1,9				
												62,5	1						1	0,4	3,0						3,0				
				Девастирана шума китњака (изданачка девастирана шума китњака, букве и								UKUP	117	151	27	4	14	5	317	8,9	41,4	6,9	0,5	2,1	3,2	2,0	56,1	1062	1,3	25,4	
				граба) - једнодобна (у фази разградње). Разређена састојина. Мешовита																											
				састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини																											
				здравствено стање састојине је осредње. по квалитету мало вредна																											
				састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња угроженост од																											
				фитопатолошких обољења-обољења листа. ненегована састојина. Стабла																											
				китњака су права, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																											
				стабала). Стабла букве су права, са дугим крошњама (дужине између 1/2 и																											
				2/3 висине стабала).																											
				Подмладак китњака местимичан по површини одсека.																											
				Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 10 година. Висина																											
				подмлатка у цм. 100.																											
				Подмладак букве местимичан по површини одсека.																											
9	a	8,3E+07	18,92	Старост подмлатка 10 година. .																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до																										Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 440 до 710m. Експозиција 1																										предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, . Дистрично смеђе или кисело																										одлика -III
				смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм), збијено, суво, слабо																										степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан																										Састојина за
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су																										прелазно
				asperula odorata. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus																										газдовање.
				orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера																											
				(Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група																											
				еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштим																											
9	b	8,3E+07	9,25	Шикара (шикара китњака.).																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	0,9		110	39	19,3	7	12,5	15	2					18	0,2	1,2	0,2				1,4	2329	4,4	32,4	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 780 до 950m. Експозиција 1	2. Кит				28	14,9	3	17,5	32	8		2		3	44	1,0	4,0	1,4		0,3		0,7	6,3	108	0,3	2,4	предео изузетних
				север - северозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Гр						12	22,5	7	4					11	0,4	1,7	1,2					2,9				одлика -III
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко	4. Отл				23	17,7	12	27,5	29	3		2		7	41	2,4	13,1	1,5		0,5		3,5	18,6	6		0,2	степен заштите.
				(41-80 цм), збијено, свеже, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви	5. Млес						3	32,5	26	1					27	2,2	18,5	0,6					19,1				Састојина за
				покривач обилно заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације.	6. Јав				26	18,0	3	37,5	20	2					23	2,5	20,0	2,0					22,1	30	0,1	0,7	редовно
				Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко								42,5	37	1					38	5,3	50,7	1,0					51,7				газдовање.
				жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност.								47,5	14	1					14	2,6	24,4	1,4					25,8				Узг.пот.
				Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum)								52,5	12						12	2,5	27,3						27,3				обнављање. Сеча:
				на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума								57,5	11						11	2,7	29,4						29,4				оплодна сеча
				букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	8						8	2,5	27,6						27,6				(припремни сек)
												67,5	7	2					8	3,0	28,5	5,4					33,9				кратког периода
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								72,5	9						9	3,9	44,3						44,3				за обнављање.
				једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Чиста састојина								77,5	3						3	1,4	16,0						16,0				
				непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је								87,5	2						2	0,9	10,5						10,5				
				добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета).								UKUP	231	23		3		10	267	33,6	317,3	14,7		0,8		4,1	337,0	2473	4,9	35,6	
				ненегована састојина. Стабла букве су права, са средње дугим крошњама																											
				(дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Подмладак букве по																											
				бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека).																											
				Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 15 година. Висина																											
9	c	8,3E+07	7,34	подмлатка у цм. 150, Доброг квалитета. .																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Бк	0,6		110	34	21,5	5	12,5	10	5	10	6	9		39	0,5	0,6	0,4	0,6	0,4	0,6		2,6	324	1,9	5,7	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 760 до 800m. Експозиција 1	2. Кит	0,1			31	18,7	1	17,5	11	5	33	4	4		56	1,3	1,7	0,8	4,8	0,6	0,6		8,5	74	0,5	1,5	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, . Дистрично смеђе или кисело	3. Клн	0,1			23	15,4	10	22,5	9	0	0	0	1		11	0,4	2,9	0,1	0,1	0,1	0,3		3,5	69	0,6	1,8	одлика -III
				смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм), збијено, свеже, слабо	4. Цјас	0,1			30	17,3	9	27,5	6	5	0	0	0		12	0,7	3,4	2,6	0,2	0,2	0,2		6,5	42	0,1	0,3	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (танак	5. Гр	0,1			27	16,0	8	32,5	14	0	0	0	0		16	1,3	12,3	0,3	0,2	0,2	0,2		13,3	45	0,2	0,6	Састојина за
				слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,								37,5	4	1	0	0	0		6	0,6	4,6	1,1	0,3	0,3	0,3		6,7				прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније								42,5	7	0	0	0	0		8	1,1	10,9	0,5	0,4	0,4	0,4		12,7				газдовање.
				врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености. Ценоеколошка група планинска								47,5	1	0	1	0	0		3	0,5	2,2	0,7	1,5	0,5	0,5		5,4				
				шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим								52,5	2	1	0	0	0		5	1,0	6,7	2,4	0,6	0,6	0,7		11,1				
				земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum								57,5	2	0	0	0	0		3	0,9	7,2	1,0	0,7	0,8	0,8		10,5				
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима								62,5	3	1	2	0	0		7	2,1	13,0	3,5	5,3	0,9	1,0		23,8				
												67,5	1	0	0	0	0		2	0,7	3,4	1,4	1,0	1,1	1,1		8,1				
				Изданачка мешовита шума букве (изданачка шума букве, китњака и граба) -								72,5	2	0	0	0	0		3	1,3	10,1	1,6	1,2	1,3	1,3		15,5				
				једнодобна (у фази разградње). Разређена састојина. Мешовита састојина								77,5	1	0	0	0	0		2	1,1	7,0	1,8	1,4	1,5	1,5		13,3				
				(смеша стаблимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено								82,5	0	0	0	0	0		2	0,9	2,7	2,1	1,6	1,7	1,7		9,8				
				стање састојине је добро. ненегована састојина. Стабла китњака су								87,5	1	0	0	0	0		3	1,7	12,1	2,4	1,8	1,9	2,0		20,1				
				закривљена, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине стабала).								92,5	1	0	0	0	0		2	1,6	10,2	2,7	2,0	2,1	2,2		19,2				
				Стабла букве су закривљена са средњим падом пречника (средња								UKUP	75	21	50	15	18		179	17,9	111,3	25,4	23,8	14,6	15,6		190,6	555	3,4	9,9	
				пунодрвност),, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																											
				стабала)До 10% оштећених стабала од абиотичких фактора - ветра, снега и																											
				леда. Од 26-40% сувих и суховрхих стабала. Подмладак букве																											
				местимичан по површини одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост																											
9	d	8,3E+07	2,91	подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм. 100, Осредњег квалитета. .																											

Озн.одељења	место одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	обраст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,8		110	28	12,6	16	7,5	22	49	20		2		93	0,4	0,3	0,9	0,2				1,5	151	1,6	3,0	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 680 до 890m. Експозиција 1	2. Гр				11	8,8	15	12,5	13	36	2				51	0,6	0,5	1,5	0,1				2,0	8	0,1	0,2	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Џас				7	6,4	15	17,5	22	13		2	9		47	1,1	2,6	1,5		0,5	0,9		5,5	1			одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм), збијено,	4. Цер	0,1			35	14,0	14	22,5	11	2				2	16	0,6	2,3	0,5				0,4	3,2	11	0,1	0,2	степен заштите.
				суво, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње заступљен -	5. Отл				22	11,9	15	27,5	22				4		27	1,6	7,4			1,6			9,0	9	0,1	0,2	Састојина за
				неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,	6. Бк				34	13,9	19	32,5	7			2			9	0,7	3,2			1,6			4,9	6	0,1	0,1	прелазно
				најзаступљеније врсте су asperula odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	11						11	1,2	8,2						8,2				газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група								42,5	18				2		20	2,8	17,8				2,0		19,7				
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								47,5	7			2		2	11	2,0	8,1			3,7		2,6	14,3				
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								52,5	4						4	1,0	6,8						6,8				
				на смеђим земљиштима								57,5	2						2	0,6	4,7						4,7				
												62,5	4						4	1,4	10,8						10,8				
				Девастирана шума китњака (изданачка девастирана шума китњака, букве и								72,5	2						2	0,9	7,5						7,5				
				граба) - једнодобна (у фази разградње). Разређена састојина. Мешовита								UKUP	147	100	22	7	18	4	298	14,9	80,1	4,4	0,3	5,8	4,6	3,0	98,2	185	2,0	3,7	
				састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини																											
				здравствено стање састојине је осредње. по квалитету мало вредна																											
				састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња угроженост од																											
				фитопатолошких обољења-обољења листа. ненегована састојина. Стабла																											
				китњака су права, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																											
				стабала). Стабла букве су права, са дугим крошњама (дужине између 1/2 и																											
				2/3 висине стабала).																											
				Подмладак китњака местимичан по површини одсека.																											
				Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 10 година. Висина																											
				подмлатка у цм. 100.																											
				Подмладак букве местимичан по површини одсека.																											
9	e	8,3E+07	1,88	Старост подмлатка 10 година. .																											

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	0,6		120	35	20,0	6	12,5	16	8	16	0			40	0,5	0,9	0,6	1,1				2,6	937	2,8	15,1	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 800 до 920m. Експозиција 1	2. Кит	0,2			36	20,0	1	17,5	17	7	53	0			78	1,9	2,5	1,3	8,6				12,4	393	1,3	7,1	предео изузетних
				север - северозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Гр	0,1			21	15,9	8	22,5	15	0	0	0			15	0,6	4,2	0,1	0,1	0,1			4,3	186	0,5	2,7	одлика -III
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко	4. Отл				53	22,3	9	27,5	13	8	0	1			22	1,3	6,4	4,2	0,1	0,3			11,1	60	0,2	0,8	степен заштите.
				(41-80 цм), збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви								32,5	17	5	0	0			22	1,8	12,6	4,2	0,1	0,1			17,0				Састојина за
				покривач обилно заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације.								37,5	13	2	0	0			15	1,7	13,8	1,9	0,2	0,3			16,2				редовно
				Средње густа приземна вегетација, најзаступљеније врсте су asperula								42,5	5	2	1	0			8	1,1	7,5	3,3	0,7	0,2			11,8				газдовање.
				odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus i carpinus								47,5	7	3	2	0			12	2,2	14,3	5,7	2,6	0,3			22,9				Узг.пот.
				orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве								52,5	4	2	0	1			6	1,4	9,9	4,0	0,4	1,1			15,3				обнављање. Сеча:
				(Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група								57,5	3	1	1	0			5	1,4	10,5	1,6	3,1	0,4			15,6				оплодна сеча
				еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								62,5	5	2	3	0			11	3,3	19,0	7,7	9,6	0,5			36,8				кратког периода
				различитим смеђим земљиштима								67,5	2	2	0	0			4	1,5	10,0	6,8	0,6	0,6			18,1				за обнављање
												72,5	3	1	0	0			5	1,9	15,8	5,3	0,7	0,7			22,5				оплодна сеча
				Висока шума букве, китњака, цера и граба (висока девастирана шума букве и								77,5	2	1	0	0			3	1,3	10,3	4,0	0,8	0,8			15,9				(оплодни сек)
				китњака) - једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Мешовита								82,5	1	1	0	0			2	0,8	3,9	3,4	0,9	0,9			9,2				кратког периода
				састојина (смеша стаблимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини								87,5	2	1	0	0			3	1,8	13,3	6,4	1,1	1,0			21,8				за обнављање.
				здравствено стање састојине је осредње. по квалитету средњевредна								92,5	1	0	0	0			1	0,8	5,0	1,4	1,2	1,1			8,8				
				састојина (има од 21-40% техничког дрвета). неегована састојина. Стабла								97,5	1	1	0	0			3	2,0	11,2	9,7	1,3	1,3			23,4				
				китњака су закривљена са средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са								102,5	0	0	0	0			1	0,8	4,1	1,8	1,5	1,4			8,8				
				средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално								UKUP	126	47	78	5			256	28,0	175,1	73,4	34,8	11,3			294,5	1576	4,8	25,7	
				развијене крошње. Од 11-25% оштећених стабала од снега, леда и мраза. Од																											
				26-40% сувих и суховрхих стабала. Здравствено стање стабала ове врсте																											
				дрвећа је незадовољавајуће. . Стабла букве су закривљена са средњим																											
				падом пречника (средња пунодрвност),, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално развијене крошње. Од 11-25%																											
				оштећених стабала од снега, леда и мраза. Од 11-25% сувих и суховрхих																											
				стабала. Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је осредње. .																											
				Подмладак букве по бројности задовољава (налази се на око 70-90%																											
				површине одсека). Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 15																											
				година. Висина подмлатка у цм. 150, Доброг квалитета. Без оштећења. .																											
				Подмладак јавора по бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60%																											
				површине одсека). Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 15																											
9	f	8,3E+07	5,35	година. Висина подмлатка у цм. 150, Доброг квалитета. Без оштећења. .																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до																										Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 760 до 800m. Експозиција 1																										предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																										одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																										степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње																										Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Средње густа приземна																										прелазно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,																										газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Средња																											
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion																											
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких																											
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																											
9	g	8,3E+07	1,00	Шикара (шикара грабића.).																											

Озн.одељ	место одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	сме са	обр аст	ста-рост	сред.стабл Ds	Hs	виси нски степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до																												Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 760 до 800m. Експозиција 1																												предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																												одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																												степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње																												Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Средње густа приземна																												прелазно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,																												газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Средња																												
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion																												
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких																												
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																												
9	h	8,3E+07	2,49	Шикара (шикара грабића.).																												
				Шумско земљиште.																												Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
9	1	83	2,30																											степен заштите.
				Пут.																										Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
9	2	83	0,19																											степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад	0,8		90	25	11,2	14	7,5	16	1	1	47	36		102	0,4	0,5			0,9	0,5		2,0	998	1,0	18,8	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 490 до 680m. Експозиција 1	2. Цер	0,1			22	10,6	14	12,5	12	1	3	26	4		46	0,6	0,8	0,1	0,1	1,1	0,1		2,3	65	0,1	1,5	предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл				18	9,4	15	17,5	34	6	5	10			55	1,3	5,3	0,9	0,5	1,2			7,9	30		0,8	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено, суво, слабо	4. Гр	0,1			11	6,8	15	22,5	20			4			23	0,9	5,3			0,8			6,1	74	0,1	1,8	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен - неповољан	5. Цјас				8	5,0	15	27,5	14						14	0,8	5,8						5,8	13		0,2	Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, najzastupljenije	6. Бк						8	32,5	6	1					8	0,6	3,5	0,8					4,3				прелазно
				vrste su poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су	7. Кит						5	37,5	10						10	1,0	7,6						7,6				газдовање.
				carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка								42,5	11		1				12	1,7	11,5		1,0				12,4				
				група цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion								47,5	7	1					8	1,5	9,2	1,5					10,7				
				frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група еколошких јединица								52,5	3						3	0,5	3,8						3,8				
				шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum								UKUP	133	11	10	87	39		280	9,5	53,2	3,4	1,6	3,9	0,7		62,8	1179	1,2	23,2	
				orientalis) на дистричним и еутричним смеђим земљиштима																												
				Девастирана шума сладуна (висока девастирана шума сладуна и цера) -																												
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена)																												
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																												
				(0.4). Средња угроженост од инсеката. Мала угроженост од ветра.																												
				ненегована састојина. Стабла цера су закривљена, са средње дугим																												
				крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла сладуна су																												
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																												
				стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																												
10	a	8,3E+07	18,77	између 1/3 и 1/2 висине стабала).																												

Одељење	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до																											Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 440 до 710m. Експозиција 1																											предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, . Дистрично смеђе или кисело																											одлика -III
				смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм), збијено, суво, слабо																											степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан																											Састојина за
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су																											прелазно
				poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus																											газдовање.
				orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера																											
				(Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група																											
				еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштим																											
10	b	8,3E+07	9,09	Шикара (шикара китњака.).																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад	0,8		90	25	11,2	14	7,5	16	1	1	47	36		102	0,4	0,5			0,9	0,5		2,0	826	1,0	15,6	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 490 до 680m. Експозиција 1	2. Цер	0,1			22	10,6	14	12,5	12	1	3	26	4		46	0,6	0,8	0,1	0,1	1,1	0,1		2,3	54	0,1	1,2	предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл				18	9,4	15	17,5	34	6	5	10			55	1,3	5,3	0,9	0,5	1,2			7,9	25		0,7	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено, суво, слабо	4. Гр	0,1			11	6,8	15	22,5	20			4			23	0,9	5,3			0,8			6,1	61	0,1	1,5	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен - неповољан	5. Цјас				8	5,0	15	27,5	14						14	0,8	5,8						5,8	11		0,2	Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, najzastupljenije	6. Бк						8	32,5	6	1					8	0,6	3,5	0,8					4,3				прелазно
				vrste su poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су	7. Кит						5	37,5	10						10	1,0	7,6						7,6				газдовање.
				carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка								42,5	11		1				12	1,7	11,5		1,0				12,4				
				група цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion								47,5	7	1					8	1,5	9,2	1,5					10,7				
				frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група еколошких јединица								52,5	3						3	0,5	3,8						3,8				
				шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum								UKUP	133	11	10	87	39		280	9,5	53,2	3,4	1,6	3,9	0,7		62,8	976	1,2	19,2	
				orientalis) на дистричним и еутричним смеђим земљиштима																											
				Девастирана шума сладуна (висока девастирана шума сладуна и цера) -																											
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена)																											
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																											
				(0.4). Средња угроженост од инсеката. Мала угроженост од ветра.																											
				ненегована састојина. Стабла цера су закривљена, са средње дугим																											
				крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла сладуна су																											
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
				стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																											
10	c	8,2E+07	15,54	између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Камењар.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
10	1	83	0,76																										степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
10	2	83	0,57																										степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
10	3	83	0,63																										степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
10	4	83	0,07																										степен заштите.

Озн.одељења	места одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свег.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст: на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
10	5	83	0,44																												степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
10	6	83	1,17																												степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
10	7	83	0,10																												степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
10	8	83	0,26																												степен заштите.
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
10	9	83	0,18																												степен заштите.
				Пут.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
10	10	83	0,72																												степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,7		80	27	13,5	15	7,5	9	13	250	3		94	369	1,6	0,2	0,6	4,8	0,1		1,7	7,2	1084	1,9	23,0	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 630 до 800m. Експозиција 1	2. Слад	0,1			16	9,7	15	12,5	22	50	100		3	34	209	2,6	1,0	5,0	4,6		0,1	1,6	12,3	214	0,5	6,0	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Гр	0,1			10	8,2	14	17,5	47	28	13	3		3	94	2,3	5,7	4,6	1,4	0,5		0,4	12,6	196	0,4	5,2	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Цер				17	10,3	15	22,5	34	3	13		6		56	2,2	7,5	0,8	2,4		1,6		12,3	23	0,1	0,7	степен заштите.
				збијено, , слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње	5. Отл				30	12,8	15	27,5	9	3	9	3		3	28	1,7	3,2	1,3	3,1	1,4		0,9	9,9	82	0,1	1,5	Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,	6. Цјас				10	8,5	15	32,5	31						31	2,6	16,0						16,0	55	0,1	1,0	редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	25						25	2,8	18,8						18,8				газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група								42,5	13						13	1,8	12,5						12,5				Узг.пот.
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								47,5	3						3	0,6	4,7						4,7				прореда. Сеча:
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								52,5	3	3					6	1,4	5,8	5,5					11,2				прородна сеча
				на смеђим земљиштима								57,5	3				3		6	1,6	7,0				5,0		12,1				селективна прореда.
												62,5	3						3	1,0	7,6						7,6				
				Изданачка мешовита шума китњака (изданачка шума китњака и граба) -								UKUP	203	100	384	9	13	134	844	22,0	90,1	17,8	16,3	1,9	6,8	4,5	137,4	1653	3,1	37,5	
				једнодобна (у фази разградње). Разређена састојина. Мешовита састојина																											
				(смеша стаблимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено																											
				стање састојине је добро. Средња угроженост од инсеката. Средња																											
				угроженост од снега. неневована састојина. Стабла граба су закривљена,																											
				са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине стабала). Стабла																											
				китњака су крива, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																											
				стабала) Од 11-25% сувих и суховрхих стабала. Подмладак граба																											
				местимичан по површини одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама.																											
				Старост подмлатка 10 година. Подмладак китњака местимичан по површини																											
				одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 10																											
11	а	8,2E+07	12,03	година. Висина подмлатка у цм. 100.																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
одељ	одс	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
					дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,6		90	27	13,4	15	7,5	6	209	9	3		82	310	1,4	0,1	3,9	0,4	0,1		1,5	6,0	562	1,4	11,9	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 620 до 820m. Експозиција 1	2. Гр	0,1			11	8,2	14	12,5	11	89	31		1	37	168	2,1	0,4	4,0	3,1		0,1	1,7	9,3	126	0,4	3,3	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Слад	0,1			16	9,9	15	17,5	33	9	13	3		3	62	1,5	4,1	1,1	2,0	0,5		0,4	8,2	112	0,4	3,2	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Цер				17	10,4	15	22,5	19	11	3		7		41	1,6	4,0	2,1	0,9		1,7		8,7	18	0,1	0,5	степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно	5. Отл	0,1			30	12,8	15	27,5	8	10	1	3		3	26	1,5	2,9	3,3	0,6	1,5		0,9	9,2	62	0,1	1,2	Састојина за
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна	6. Џас				10	8,7	15	32,5	28						28	2,3	14,5						14,5	40	0,1	0,7	редовно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,	7. Бк						9	37,5	21						21	2,3	15,5						15,5				газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености.								42,5	10						10	1,4	10,3						10,3				Узг.пот.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на								47,5	1						1	0,2	2,0						2,0				прореда. Сеча:
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака								52,5			3				3	0,7			5,8				5,8				пролредна сеча
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								57,5	3				3		7	1,7	7,5				5,4		12,9				селективна прореда.
												62,5	1						1	0,4	3,2						3,2				
				Висока шума китњака, букве, граба и липе (висока шума китњака, букве и								UKUP	142	329	61	10	11	125	678	17,2	64,5	14,4	12,8	2,0	7,2	4,6	105,5	919	2,4	20,8	
				граба) - једнодобна (дозревајућа) састојина. Разређена састојина.																										
				Мешовита састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у																										
				целини здравствено стање састојине је добро. Средња угроженост од																										
				инсеката. неnегована састојина. Стабла граба су закривљена, са дугим																										
				крошњама (дужине између 1/2 и 2/3 висине стабала). Стабла китњака су																										
				права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Стабла букве су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2																										
				висине стабала). Подмладак китњака местимичан по површини одсека.																										
				Јавља се на маљим и већим прогалама. Старост подмлатка 10 година. Висина																										
				подмлатка у цм. 100. Подмладак букве местимичан по површини одсека.																										
11	b	8,3E+07	8,71	Старост подмлатка 10 година.																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад	0,8		90	25	11,2	14	7,5	16	1	1	47	36		102	0,4	0,5			0,9	0,5		2,0	834	1,0	15,7	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 490 до 680m. Експозиција 1	2. Цер	0,1			22	10,6	14	12,5	12	1	3	26	4		46	0,6	0,8	0,1	0,1	1,1	0,1		2,3	54	0,1	1,3	предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Отл				18	9,4	15	17,5	34	6	5	10			55	1,3	5,3	0,9	0,5	1,2			7,9	25		0,7	одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено, суво, слабо	4. Гр	0,1			11	6,8	15	22,5	20			4			23	0,9	5,3			0,8			6,1	61	0,1	1,5	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен - неповољан	5. Џас				8	5,0	15	27,5	14						14	0,8	5,8						5,8	11		0,2	Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, najzastupljenije	6. Бк						8	32,5	6	1					8	0,6	3,5	0,8					4,3				прелазно
				vrste su poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су	7. Кит						5	37,5	10						10	1,0	7,6						7,6				газдовање.
				carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка								42,5	11		1				12	1,7	11,5		1,0				12,4				
				група цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion								47,5	7	1					8	1,5	9,2	1,5					10,7				
				frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група еколошких јединица								52,5	3						3	0,5	3,8						3,8				
				шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum								UKUP	133	11	10	87	39		280	9,5	53,2	3,4	1,6	3,9	0,7		62,8	986	1,2	19,4	
				orientalis) на дистричним и еутричним смеђим земљиштима																										
				Девастирана шума сладуна (висока девастирана шума сладуна и цера) -																										
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена)																										
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																										
				(0.4). Средња угроженост од инсеката. Мала угроженост од ветра.																										
				неnегована састојина. Стабла цера су закривљена, са средње дугим																										
				крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла сладуна су																										
				закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																										
				стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																										
11	c	8,3E+07	15,69	између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Земљиште за остале сврхе.																										Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
11	1	83	0,57																											степен заштите.
				Шумско земљиште.																										Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
11	2	83	8,66																											степен заштите.

Озн.места одељења	од-сек	газди-нска класа	површ-ина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	сме са	обр аст	ста-рост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	виси нски степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Земљиште за остале сврхе.																												Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
11	3	83	0,11																												степен заштите.
				Пут.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
11	4	83	0,85																												степен заштите.
				Просека.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
11	5	83	0,27																												степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад			60																								Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 450 до 770m. Експозиција 1	2. Цер																											предео изузетних
				запад - југозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Кит																											одлика -III
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено,	4. Отл																											степен заштите.
				суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен																												Састојина за
				- неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																												прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње,																												газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба																												
				закоровљеност. Ценоеколошка група цено-еколошка група типова шума сладуна																												
				и цера (Quercion frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група																												
				еколошких јединица шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum																												
				frainetto-cerris carpinetosum orientalis) на дистричним и еутричним																												
				смеђим земљиштима																												
				Девастирана шума сладуна (изданачка девастирана шума сладуна, китњака и																												
				цера) - једнодобна (у фази разградње). Девастирана (превише разређена)																												
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																												
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња угроженост																												
				од инсеката. Мала угроженост од ветра. негована састојина. Стабла цера																												
				су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																												
				стабала). Стабла сладуна су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																												
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње																												
12	a	8,3E+07	35,88	дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																												
				Шумско земљиште.																												Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
12	1	83	0,27																												степен заштите.
				Зграде и други објекти са окућницом.																												Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
12	2	83	1,07																												степен заштите.
				Шумско земљиште.																												Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика -III
12	3	83	9,67																												степен заштите.

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи врста дрвета	састав	облик	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свег.	Г по ha	Запремина по хектару Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	1,0		110	37	19,1	6	12,5	46		2				49	0,6	2,8		0,1				2,9	12511	5,0	183,3	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 660 до 1150m. Експозиција 1	2. Јав				26	17,0	6	17,5	18		6				25	0,6	2,4		0,8				3,2	122	0,1	2,6	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Кит				22	13,7	3	22,5	11	4	6				22	0,9	3,7	1,6	2,0				7,3	205	0,2	5,6	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, због, , слабо скелетоидно	4. Јас				36	20,5	9	27,5	8	4					12	0,7	3,9	1,8					5,7	119	0,1	2,1	степен заштите.
				(до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (средње дебео слој) -								32,5	20						20	1,7	16,8						16,8				Састојина за
				повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација, najzastupljenije								37,5	17			3			21	2,3	19,5			3,3			22,8				редовно
				vrste su asperula odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus								42,5	27		2				29	4,1	42,5		2,7				45,2				газдовање.
				hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве								47,5	14						14	2,5	29,2						29,2				Узг.пот.
				(Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група								52,5	15						15	3,3	41,8						41,8				обнављање. Сеча:
				еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								57,5	13						13	3,4	41,7						41,7				оплодна сеча
				различитим смеђим земљиштима								62,5	9						9	2,8	34,4						34,4				кратког периода
												67,5	13						13	4,8	60,2						60,2				за обнављање
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								72,5	6						6	2,5	33,0						33,0				оплодна сеча
				структурно једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Чиста								77,5	2						2	1,0	12,7						12,7				(припремни сек)
				састојина потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је								UKUP	222	8	17	3			250	31,1	344,7	3,4	5,7	3,3			357,0	12957	5,3	193,5	кратког периода
				добро. по квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета).																										за обнављање.
				Средња угроженост од ветра. ненегована састојина. Подмладак букве по																										
				бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека).																										
				Јавља се под пуним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка																										
13	a	8,2E+07	36,30	у цм. 100, Доброг квалитета. Незнатно оштећен. .																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	1,0		110	25	12,5	14	7,5	62	18	20	4			104	0,5	0,9	0,2	0,4				1,6	1028	3,9	22,3	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 750 до 900m. Експозиција 1	2. Гр				10	7,6	14	12,5	59	17					76	0,9	3,2	0,9					4,2	7		0,2	предео изузетних
				запад - северозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Клн				8	6,6	14	17,5	43						43	1,0	5,5						5,5	2		0,1	одлика - II
				распаднут). , због, , слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви	4. Цјас				6	5,1	14	22,5	73						73	2,9	16,3						16,3	0			степен заштите.
				покривач обилно заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације.	5. Бк				26	13,6	18	27,5	59				8		68	4,0	24,1				2,5		26,5	14	0,1	0,3	Састојина за
				Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко								32,5	45						45	3,7	26,5						26,5				прелазно
				жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност.								37,5	101						101	11,1	82,1						82,1				газдовање.
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на								42,5	10						10	1,4	9,9						9,9				
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака								47,5	6						6	1,0	8,8						8,8				
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								UKUP	458	35	20	4	8		525	26,6	177,2	1,2	0,4		2,5		181,2	1051	4,0	22,9	
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (дозревајућа)																										
				састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)																										
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је осредње.																										
				Средња угроженост од ветра. ненегована састојина. Подмладак китњака																										
				местимичан по површини одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост																										
				подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 152, Осредњег квалитета.																										
				Подмладак јавора местимичан по површини одсека. Јавља се под																										
				проређеним склопом. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм.																										
13	b	8,2E+07	5,80	120, Осредњег квалитета. Незнатно оштећен.																										

Озн.одељења	место одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	обраст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст: на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на стрмом терену (нагиба од 11° до 15°) -	1. Смр	1,0		35	20	16,5	11	12,5	213						213	2,6	28,2						28,2	122	9,4	3,9	Основна намена:
				нагиб уједначен. Надморска висина 1000 до 1030m. Експозиција 1	2. Бк						5	17,5	225						225	5,4	52,6						52,6				предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут). ,	3. ОМЛ						5	22,5	213						213	8,4	85,4						85,4				одлика - II
				средње дубоко (41-80 цм), збијено, , слабо скелетоидно (до 10% скелета).								27,5	175						175	10,4	132,0						132,0				степен заштите.
				Мртви покривач слабо заступљен - повољан процес хумификације. Нема								UKUP	825						825	26,8	298,2						298,2	122	9,4	3,9	Састојина за
				приземне вегетације, најзаступљеније врсте су asperula odorata. Ретко																											редовно
				жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Нема закоровљености.																											газдовање.
				Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum)																											Узг.пот.
				на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума																											прореда. Сеча:
				букве (Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима																											проредна сеча
																														селективна прореда.
				Вештачки подигнута састојина смрче (вештачки подигнута састојина смрче) -																											
				структурно једнодобна (средњедобна) састојина. Очувана састојина.																											
				Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло густог склопа (1.0). у целини																											
13	c	8,2E+07	0,41	здравствено стање састојине је добро. ненегована састојина.																											
				Земљиште за остале сврхе.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика - I
13	1	81	13,15																											степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до																											Основна намена:
				20°) - нагиб уједначен. Надморска висина 920 до 680m. Експозиција 1																											предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																											одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																											степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње																											Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																											прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније																											газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености. Ценоеколошка група																											
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим																											
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)																											
				на смеђим земљиштима																											
14	a	8,2E+07	27,62	Шикара (шикара грабића.).																											

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љења	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,7		80	27	13,5	15	7,5	11	7	293	4		68	382	1,7	0,2	0,3	5,6	0,1		1,3	7,4	1501	2,2	31,8	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 630 до 800m. Експозиција 1	2. Слад	0,1			18	10,9	15	12,5	25	18	114		4	39	200	2,5	1,2	1,8	5,3		0,2	1,8	10,1	146	0,3	4,1	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Гр	0,1			11	8,5	14	17,5	54	11	21	4		4	93	2,2	6,5	1,7	2,5	0,5		0,5	11,7	295	0,5	7,7	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),	4. Цер				17	10,4	15	22,5	39		18		7		64	2,6	8,6		3,4		1,8		13,8	32	0,1	1,0	степен заштите.
				збијено, , слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње	5. Отл				21	12,0	15	27,5	11		11	4		4	29	1,7	3,7		3,5	1,6		1,0	9,9	29	0,1	0,8	Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,	6. Цјас				11	8,9	15	32,5	36						36	3,0	18,3						18,3	66	0,1	1,1	редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								37,5	29						29	3,2	21,5						21,5				газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група								42,5	14						14	2,0	14,3						14,3				Узг.пот.
				шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим								47,5	4						4	0,6	5,3						5,3				поправка
				земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum)								52,5	4	4					7	1,5	6,6	6,2					12,9				здравственог
				на смеђим земљиштима								57,5	4						4	0,9	8,0						8,0				стања. Сеча:
												62,5	4						4	1,1	8,7						8,7				санитарна сеча
				Изданачка мешовита шума китњака (изданачка шума китњака и граба) -								UKUP	232	39	457	11	11	114	864	23,0	103,0	10,0	20,2	2,2	2,0	4,5	141,9	2069	3,2	46,5	узгојно
				једнодобна (у фази разградње). Разређена састојина. Мешовита састојина																										санитарна сеча.
				(смеша сталимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено																										
				стање састојине је осредње. Средња угроженост од инсеката. Средња																										
				угроженост од снега. ненегована састојина. Стабла граба су закривљена,																										
				са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине стабала). Стабла																										
				китњака су крива, са кратким крошњама (дужине између 1/4 и1/3 висине																										
				стабала) Од 11-25% сувих и суховрхих стабала. Подмладак граба																										
				местимичан по површини одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама.																										
				Старост подмлатка 15 година. Подмладак китњака местимичан по површини																										
				одсека. Јавља се на мањим и већим прогалама. Старост подмлатка 15																										
14	b	8,2E+07	14,58	година. Висина подмлатка у цм. 120.																										
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Бк	1,0		110	33	18,8	6	12,5	60		2				62	0,8	3,6		0,1				3,7	2188	4,8	34,6	Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 660 до 1150m. Експозиција 1	2. Јав				26	17,6	6	17,5	21		7				28	0,7	2,9		0,9				3,8	25	0,1	0,6	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Кит				20	13,6	3	22,5	16	4	7				27	1,1	5,3	1,7	2,1				9,1	33	0,1	1,0	одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, , слабо скелетоидно	4. Јас				36	20,6	9	27,5	9	4					13	0,8	4,1	1,9					6,0	25	0,1	0,4	степен заштите.
				(до 10% скелета). Мртви покривач обилно заступљен (средње дебео слој) -								32,5	57		2				59	4,9	47,9		1,5				49,4				Састојина за
				повољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација, najzastupljenije								37,5	42			3			45	5,0	45,9			3,5			49,3				прелазно
				vrste su asperula odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus								42,5	3						3	0,5	4,6						4,6				газдовање.
				hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве								47,5	2						2	0,4	4,3						4,3				Узг.пот.
				(Fagenion moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група								52,5	17						17	3,8	47,0						47,0				обнављање. Сеча:
				еколошких јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								57,5	16						16	4,1	49,7						49,7				оплодна сеча
				различитим смеђим земљиштима								62,5	6						6	2,0	23,9						23,9				кратког периода
												67,5	11						11	3,8	47,8						47,8				за обнављање
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								72,5	2						2	0,9	11,6						11,6				оплодна сеча
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Чиста састојина								77,5	1						1	0,5	7,0						7,0				(припремни сек)
				потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање састојине је добро. по								UKUP	263	9	18	3			293	29,0	305,6	3,6	4,7	3,5			317,3	2272	5,1	36,5	кратког периода
				квалитету мало вредна састојина (има до 20% техничког дрвета). Средња																										за обнављање.
				угроженост од ветра. ненегована састојина. Подмладак букве по																										
				бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека).																										
				Јавља се под пуним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка																										
14	c	8,2E+07	7,16	у цм. 100, Доброг квалитета. Незнатно оштећен.																										

Озн.места		газди-	површ-	ОПИС	Основни таксациони елементи						виси	деб.	Број стабала по хектару							Г	Запремина по хектару							запрем.	текући прираст		Примедба
оде-	од-	нска	ина		врста	сме	обр	ста-	сред.стабло		нски		Врста дрвета							по	Врста дрвета							на целој	на	на цел	
љење	сек	класа	ha		дрвета	са	аст	рост	Ds	Hs	степ.	ст.	1	2	3	4	5	6	свг.	ha	1	2	3	4	5	6	свега	површин	ha	пов.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Бк	0,5		100	38	20,7	6	12,5	17	18	7	0	8	0	51	0,6	1,0	1,4	0,5		0,6		3,6	3092	2,4	46,6	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Експозиција 1 северозападна. Геолошка подлога	2. Клн	0,3			31	18,7	9	17,5	6	12	6	1	8	0	32	0,8	0,8	2,1	1,2	0,2	1,3		5,5	1821	2,1	41,1	предео изузетних
				гнајсеви, у распадању . Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње	3. Гр	0,1			28	18,4	8	22,5	6	20	8	4	7	0	45	1,8	1,6	6,6	2,9	1,2	2,2		14,5	694	0,4	8,2	одлика - I
				дубоко (41-80 цм), полурастесито, свеже, слабо скелетоидно (до 10%	4. Отл				38	20,9	9	27,5	7	6	11	0	4	0	28	1,7	3,6	3,1	6,4		1,7		14,9	304	0,3	5,2	степен заштите.
				скелета). Мртви покривач обилно заступљен (танак слој) - повољан процес	5. КрЛи				22	17,1	8	32,5	8	10	11	1	5	0	35	2,9	5,9	8,3	9,1	0,7	3,8		27,9	235	0,3	6,2	Састојина без
				хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су	6. Кит				45	21,8	1	37,5	10	10	4	0	0	0	25	2,7	10,9	11,4	4,5	0,1	0,1	0,1	27,0	29		0,5	газдинских
				asperula odorata. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus.								42,5	14	11	5	2	1	0	33	4,7	20,8	16,1	7,1	3,2	1,2	0,1	48,4				интервенција
				Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion								47,5	17	4	0	2	0	0	23	4,0	33,4	6,2	0,8	3,0	0,1	0,1	43,5				(третмана).
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								52,5	7	8	0	2	0	0	17	3,7	17,6	17,2	1,0	3,8	0,1	0,1	39,8				
				јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								57,5	7	4	0	0	0	0	11	2,8	21,8	9,4	0,1	0,1	0,1	0,1	31,8				
				различитим смеђим земљиштима								62,5	2	3	0	1	0	0	6	1,9	8,4	8,2	1,4	2,8	0,2	0,2	21,1				
												67,5	4	1	0	0	0	0	5	1,8	17,5	3,3	0,2	0,2	0,2	0,2	21,6				
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -								72,5	3	0	0	0	0	0	3	1,2	13,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	14,8				
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Очувана састојина. Мешовита састојина								77,5	0	0	0	0	0	0	1	0,3	2,5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,9				
				(смеша стаблимична) потпуног склопа (0.7). у целини здравствено стање								UKUP	108	106	53	12	34	1	314	30,8	159,4	93,8	35,7	15,6	12,1	1,5	318,2	6174	5,6	107,8	
				састојине је добро. Јака угроженост од пожара. Мала угроженост од снега.																											
				ненегована састојина. Стабла остали тврди лишћари су права, са средње																											
				дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла букве су																											
				права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Подмладак букве местимичан по површини одсека. Јавља се под пуним																											
				склопом. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 120,																											
				Осредњег квалитета. Подмладак млеча местимичан по површини одсека.																											
				Јавља се под пуним склопом. Старост подмлатка 5 година. Осредњег																											
15	a	8,1E+07	19,40	квалитета.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,5		100	33	20,4	1	12,5	7	25	70	9	2		113	1,4	0,5	1,8	4,7	0,5	0,1		7,6	1476	3,1	29,4	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 610 до 1060m. Експозиција 1	2. Гр	0,1			22	16,7	8	17,5	19	23	31	4	0		78	1,9	3,3	3,7	4,8	0,6			12,4	357	0,5	5,0	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, . Дистрично смеђе или кисело	3. Отл	0,2			21	16,3	9	22,5	20	16	13	6	0		55	2,2	6,7	4,7	3,6	1,6			16,6	541	1,4	13,6	одлика - I
				смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм), полурастесито, суво, слабо	4. Бк	0,1			28	18,6	6	27,5	26	14	17	3	1		60	3,6	13,6	6,7	7,7	1,4	0,5		30,0	254	0,5	5,1	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан	5. Млес				34	19,2	6	32,5	22	10	6	2	2		41	3,4	17,3	7,2	4,0	1,4	1,4		31,3	109	0,2	2,0	Састојина без
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су								37,5	19	4	8	4	0		35	3,9	21,4	4,2	7,1	4,2	0,1		36,9				газдинских
				poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus orientalis.								42,5	18	1	3	5	0		27	3,8	26,5	1,3	3,6	7,1	0,2		38,7				интервенција
				Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion								47,5	5	2	5	2	0		14	2,5	9,1	3,7	7,3	3,7	0,2		24,1				(третмана).
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								52,5	5	0	3	0	0		9	1,9	11,4	0,2	5,7	1,0	1,0		19,3				
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								57,5	2	0	0	0	1		3	0,9	5,4	0,2	0,5	0,3	3,2		9,7				
												62,5	3	0	0	0	0		3	1,1	10,0	0,3	0,6	0,4	0,4		11,7				
				Висока шума китњака, граба и липе (висока шума китњака, граба и липе) -								67,5	1	0	0	0	0		2	0,6	4,2	0,3	1,3	0,5	0,5		6,8				
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Разређена састојина. Мешовита								72,5	2	0	0	0	0		3	1,2	10,3	0,4	1,2	0,5	0,5		12,9				
				састојина (смеша стаблимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). Мала								77,5	0	0	0	0	0		1	0,4	2,2	0,5	0,9	0,6	0,6		4,9				
				угроженост од ветра. Мала угроженост од снега. ненегована састојина.								82,5	0	0	0	0	0		1	0,4	1,9	0,5	1,0	0,7	0,7		4,9				
				Стабла граба су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и								87,5	1	0	0	0	0		1	0,8	5,0	0,6	1,1	0,8	0,8		8,4				
				1/2 висине стабала). Стабла остали тврди лишћари су закривљена, са средње								92,5	1	0	0	0	0		1	0,8	4,8	0,7	1,3	0,9	0,9		8,6				
				дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака								UKUP	150	97	157	35	8		447	30,6	153,6	37,2	56,3	26,5	11,4		284,9	2738	5,7	55,1	
				су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
				стабала). Подмладак китњака местимичан по површини одсека. Јавља се																											
				под проређеним склопом. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у																											
				цм. 120, Осредњег квалитета. Подмладак млеча местимичан по површини																											
				одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 15 година.																											
15	b	8,1E+07	9,61	Осредњег квалитета.																											

Озн.места одељења	од-сек	газди-нска класа	површ-ина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	сме са	обр аст	ста-рост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	виси нски степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст: на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Отл	0,6		100	38	20,4	9	12,5	14	14					28	0,3	0,9	1,1					2,0	957	1,5	14,7	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 790 до 1070m. Експозиција 1	2. Кит	0,4			31	19,1	1	17,5	4	9					14	0,3	0,7	1,6					2,3	767	1,6	16,1	предео изузетних
				запад - југозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Бк						6	22,5	4	15					20	0,8	1,3	5,0					6,3				одлика - I
				распаднут). , средње дубоко (41-80 цм), полурастесито, суво, слабо								27,5	6	4					10	0,6	2,7	2,3					5,0				степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан								32,5	6	8					14	1,2	4,1	6,4					10,6				Састојина без
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су								37,5	8	8					16	1,8	7,3	9,0					16,3				газдинских
				poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus orientalis.								42,5	11	9					20	2,8	13,0	13,1					26,1				интервенција
				Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion								47,5	13	3					16	2,8	19,9	5,1					25,0				(третмана).
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								52,5	6	6					12	2,5	10,3	14,5					24,8				
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								57,5	6	3					8	2,1	12,5	7,8					20,3				
												62,5	2	2					4	1,1	4,6	6,9					11,5				
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (дозревајућа)								67,5	3	1					4	1,3	9,6	2,8					12,4				
				састојина. Разређена састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична)								72,5	2	0					2	0,9	7,4	0,5					7,9				
				непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је								77,5	0	0					0	0,2	1,3	0,5					1,8				
				осредње. по квалитету састојина без вредности (без учешћа техничког								UKUP	84	82					167	18,7	95,6	76,6					172,2	1723	3,1	30,8	
				дрвета). Средња угроженост од ветра. Средња угроженост од снега.																											
				неговања састојина. Стабла остали тврди лишћари су закривљена са																											
				средњим падом пречника (средња пунодрвност),, са средње дугим крошњама																											
				(дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално развијене крошње. Преко																											
				40% оштећених стабала од пожара. . Стабла букве су закривљена са средњим																											
				падом пречника (средња пунодрвност),, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала) нормално развијене крошње. Преко 40%																											
				оштећених стабала од пожара. Подмладак китњака по бројности не																											
				задовољава (налази се на око 30 до 60% површине одсека). Јавља се под																											
				проређеним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм.																											
				100. Подмладак јавора по бројности не задовољава (налази се на око 30																											
				до 60% површине одсека). Јавља се под проређеним склопом. Старост																											
15	c	8,1E+07	10,01	подмлатка 10 година.																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до																											Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1080 до 1210m. Експозиција 1																											предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																											одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																											степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно																											Састојина без
				заступљен (танак слој) - повољан процес хумификације. Ретка приземна																											газдинских
				вегетација, најзаступљеније врсте су asperula odorata. Ретко жбуње,																											интервенција
				најзаступљеније врсте су rubus hirtus. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка																											(третмана).
				група планинска шума букве (Fagenion moesiacae montanum) на различитим																											
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица планинска шума букве																											
				(Fagetum moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима																											
				Висока (једнодобна) шума букве (висока (једнодобна) шума букве) -																											
				једнодобна (презрела) састојина. Девастирана (превише разређена)																											
				састојина. Чиста састојина ретког склопа (0.5). у целини здравствено																											
				стање састојине је незадовољавајуће. по квалитету мало вредна састојина																											
				(има до 20% техничког дрвета). Јака угроженост од пожара. Средња																											
				угроженост од ветра. неговања састојина. Опожарена површина, 80%																											
				сувих стабала. Стабла букве су права, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Здравствено стање																											
				стабала ове врсте дрвећа је незадовољавајуће. Подмладак букве по																											
				бројности задовољава (налази се на око 70-90% површине одсека). Јавља се																											
				под пуним склопом. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм.																											
15	d	8,1E+07	6,93	120, Осредњег квалитета. Без оштећења. .																											

Одељење	Одсек	Газдинска класа	Површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	сме са	обр аст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	Висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Пашњак.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика - I
15	1	81	4,03																												степен заштите.
				Пашњак.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика - II
15	2	82	0,22																												степен заштите.
				Камењар.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика - II
15	3	82	1,62																												степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 26° до	1. Кит			100																								Основна намена:
				30°) - нагиб уједначен. Надморска висина 600 до 900m. Експозиција 1	2. Цер																											предео изузетних
				запад - северозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Гр																											одлика - II
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко	4. Цјас																											степен заштите.
				(41-80 цм), збијено, , слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач																												Састојина за
				средње заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна																												прелазно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње,																												газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Средња																												
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion																												
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких																												
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																												
				Девастирана шума китњака (висока девастирана шума китњака и цера) -																												
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена)																												
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																												
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња угроженост																												
				од инсеката. ненегована састојина. Стабла цера су права. Стабла китњака																												
				су права, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																												
16	a	8,2E+07	31,05	стабала).																												
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до																												Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 680 до 790m. Експозиција 1																												предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																												одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, суво, слабо																												степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан																												Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, најзаступљеније																												прелазно
				врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су																												газдовање.
				carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака																												
				и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима.																												
				Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим зем.																												
16	b	8,2E+07	1,31	Шикара (шикара грабића.).																												

Озн.места одељења	од-сек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	сме са	обр аст	ста-рост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	виси нски степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 21° до																												Основна намена:
				25°) - нагиб уједначен. Надморска висина 630 до 870m. Експозиција 1																												предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																												одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, збијено, суво, слабо																												степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - неповољан																												Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, најзаступљеније																												прелазно
				врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су																												газдовање.
				carpinus orientalis. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака																												
				и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима.																												
				Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим зем.																												
16	c	8,2E+07	13,35	Шикара (шикара грабића.).																												
				Пашњак.																												Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика - II
16	1	82	0,45																											степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад			60																							Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 420 до 600m. Експозиција 1	2. Цер																										предео изузетних
				запад - северозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Кит																										одлика -III
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено,	4. Отл																										степен заштите.
				суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен																												Састојина за
				- неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																												прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње,																												газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба																												
				закоровљеност. Ценоеколошка група цено-еколошка група типова шума сладуна																												
				и цера (Quercion frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група																												
				еколошких јединица шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum																												
				frainetto-cerris carpinetosum orientalis) на дистричним и еутричним																												
				смеђим земљиштима																												
				Девастирана шума сладуна (изданачка девастирана шума сладуна, китњака и																												
				цера) - једнодобна (у фази разградње). Девастирана (превише разређена)																												
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																												
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња угроженост																												
				од инсеката. Мала угроженост од ветра. ненегована састојина. Стабла цера																												
				су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																												
				стабала). Стабла сладуна су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																												
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње																												
17	a	8,3E+07	25,30	дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																												
				Голет.																												Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика -III
17	1	83	5,29																											степен заштите.

Одељење	Одсек	Газдинска класа	Површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	Висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад			60																							Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 400 до 620m. Експозиција 1	2. Цер																										предео изузетних
				запад - северозапад. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње	3. Кит																										одлика - II
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено,	4. Отл																										степен заштите.
				суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен																											Састојина за
				- неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																											прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње,																											газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба																											
				закоровљеност. Ценоеколошка група цено-еколошка група типова шума сладуна																											
				и цера (Quercion frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима. Група																											
				еколошких јединица шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum																											
				frainetto-cerris carpinetosum orientalis) на дистричним и еутричним																											
				смеђим земљиштима																											
				Девастирана шума сладуна (изданачка девастирана шума сладуна, китњака и																											
				цера) - једнодобна (у фази разградње). Девастирана (превише разређена)																											
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																											
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња угроженост																											
				од инсеката. Мала угроженост од ветра. негована састојина. Стабла цера																											
				су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
				стабала). Стабла сладуна су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака су крива, са средње																											
18	а	8,2E+07	31,72	дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Ливада.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика - II
18	1	82	0,39																											степен заштите.
				Ливада.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика - II
18	2	82	0,25																											степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад			60																							Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 400 до 640m. Експозиција 1	2. Цер																										предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Кит																										одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено, суво, слабо	4. Отл																										степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен - неповољан																											
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су																											
				poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus																											
				orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група																											
				цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion frainetto) на																											
				смеђим и лесивираним земљиштима. Група еколошких јединица шума сладуна и																											
				цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalis)																											
				на дистричним и еутричним смеђим земљиштима																											
				Девастирана шума сладуна (изданачка девастирана шума сладуна, китњака и																											
				цера) - једнодобна (у фази разградње). Девастирана (превише разређена)																											
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																											
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња угроженост																											
				од инсеката. Мала угроженост од ветра. негована састојина. Стабла цера																											
				су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
				стабала). Стабла сладуна су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње																											
19	а	8,2E+07	30,69	дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст на ha	текући прираст на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Ливада.																											Основна намена:
																															предео изузетних
																															одлика - II
19	1	82	5,02																												степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Слад			50																							Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 400 до 760m. Експозиција 1	2. Цер																										предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Кит																										одлика - II
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, у крпама, збијено, суво, слабо	4. Отл																										степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач слабо заступљен - неповољан																											Састојина за
				процес хумификације. Ретка приземна вегетација, најзаступљеније врсте су																											прелазно
				роа nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су carpinus																											газдовање.
				orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност. Ценоеколошка група																											
				цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion frainetto) на																											
				смеђим и лесивираним земљиштима. Група еколошких јединица шума сладуна и																											
				цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalis)																											
				на дистричним и еутричним смеђим земљиштима																											
				Девастирана шума сладуна (изданачка девастирана шума сладуна, китњака и																											
				цера) - једнодобна (у фази разградње). Девастирана (превише разређена)																											
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																											
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња угроженост																											
				од инсеката. Мала угроженост од ветра. ненегована састојина. Стабла цера																											
				су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине																											
				стабала). Стабла сладуна су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине																											
				између 1/3 и 1/2 висине стабала). Стабла китњака су закривљена, са средње																											
				дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала). Подмладак																											
				букве по бројности задовољава (налази се на око 70-90% површине одсека).																											
				Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина																											
				подмлатка у цм. 100, Веома доброг квалитета. Без оштећења.																											
				Подмладак јавора по бројности не задовољава (налази се на око 30 до 60%																											
				површине одсека). Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 10																											
20	a	8,2E+07	30,33	година. Висина подмлатка у цм. 80.																											
				Пашњак.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика - II
20	1	82	6,55																												степен заштите.
				Пашњак.																											Основна намена:
																														предео изузетних
																														одлика - II
20	2	82	1,09																												степен заштите.

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	обраст	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,7		105	30	10,7	7	12,5	9	83	10	2	11		115	1,4	0,5	5,2	0,6	0,1	0,9		7,3	2942	1,9	52,1	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 600 до 830m. Експозиција 1	2. Гр	0,2			18	12,0	12	17,5	24	19	13		5		61	1,5	3,0	2,8	1,6		1,0		8,3	732	0,5	12,5	предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Клн				20	11,1	16	22,5	52	6	11	1	3	1	73	2,9	11,2	1,8	2,5	0,4	1,2	0,1	17,1	164	0,2	4,3	одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм),	4. КрЛиц	0,1			38	12,5	15	27,5	55	4	0	1	2		62	3,7	18,6	1,5	0,1	0,2	1,2		21,6	230	0,1	3,8	степен заштите.
				полурастесито, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач	5. Отл	0,1			21	14,3	9	32,5	49	8	1		1	1	60	5,0	24,4	5,5	0,7		0,6	0,7	31,9	291	0,3	7,4	Састојина без
				средње заступљен - неповољан процес хумификације. Средње густа приземна	6. Мле				32	13,1	9	37,5	31	3	0		1	1	36	4,0	21,4	2,8	0,3		0,9	0,6	26,0	36		0,7	газдинских
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње,								42,5	11	3	0		1		15	2,2	10,4	3,7	0,3		0,9		15,3				интервенција
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба								47,5	4	1			1		6	1,0	4,9	1,2			1,2		7,3				(третмана).
				закоровљеност. Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion								52,5	4	1		1			6	1,2	5,0	2,6		1,2			8,8				
				petraeae-cerris) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								57,5	1						1	0,4	2,6						2,6				
				јединица шума китњака (Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	1			1			3	0,9	3,0			3,5			6,5				
												67,5	1				1		1	0,5	1,8				2,9		4,7				
				Висока шума китњака, граба и липе (висока шума китњака и граба) -								77,5	1						1	0,3	2,4						2,4				
				једнодобна (зрела) састојина. Разређена састојина. Мешовита састојина								82,5				1			1	0,4				3,1			3,1				
				(смеша стаблимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у целини здравствено								UKUP	244	127	36	7	25	3	442	25,3	109,1	27,2	6,1	8,5	10,8	1,3	163,0	4396	3,0	80,6	
				стање састојине је осредње. Средња угроженост од ветра. Средња угроженост																											
				од пожара. ненегована састојина. Стабла китњака су права, са средње																											
				дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) До 10% сувих и																											
				суховрхих стабала. Подмладак китњака местимичан по површини одсека.																											
				Јавља се под проређеним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина																											
				подмлатка у цм. 100, Осредњег квалитета. Подмладак мечје леске																											
				местимичан по површини одсека. Јавља се под проређеним склопом. Старост																											
21	a	8,1E+07	26,97	подмлатка 10 година. , Осредњег квалитета. .																											
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до																											Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 600 до 750m. Експозиција 1																											предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, компактне структуре (слабо																											одлика - I
				распаднут). Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, врло плитко (испод																											степен заштите.
				15 цм), збијено, суво, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач слабо																											Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Средње густа приземна																											прелазно
				вегетација, најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње,																											газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености.																											
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на																											
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака																											
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима																											
				Девастирана шума китњака (висока девастирана шума китњака и цера) -																											
				једнодобна (дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена)																											
				састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) врло ретког склопа																											
				(0.4). у целини здравствено стање састојине је добро. Средња угроженост																											
				од инсеката. ненегована састојина. Стабла цера су права, са средње дугим																											
				крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала) Здравствено стање																											
				стабала ове врсте дрвећа је осредње. . Стабла китњака су права, са средње																											
21	b	8,1E+07	8,42	дугим крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																											
				Пашњак.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика - II
21	1	82	0,79																											степен заштите.

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик	старост	сред.стабл Ds	сред.стабл Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,9		110	29	12,7	5	12,5	34		1	8	5		48	0,6	1,9			0,4	0,3		2,6	3196	2,4	61,3	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 780 до 1060m. Експозиција 1	2. Млес						6	17,5	30		4	6	4		44	1,0	3,9		0,4	0,7	0,5		5,4				предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).	3. Клн				24	11,4	16	22,5	22		1	5	9		37	1,5	5,4		0,3	1,2	1,8		8,7	67	0,1	1,5	одлика - I
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм),	4. Гр				18	10,2	15	27,5	32			4	10		45	2,6	12,3			1,3	3,4		17,1	93	0,1	1,6	степен заштите.
				полурастесито, суво, скелетоидно (11-30% скелета). Мртви покривач средње	5. Отл	0,1			25	11,8	16	32,5	32				6		38	3,1	18,5				3,2		21,7	316	0,3	6,6	Састојина без
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,	6. КрЛи						15	37,5	27		2		3		32	3,6	22,4		1,2		2,4		26,0				газдинских
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Ретко жбуње, најзаступљеније								42,5	18		1		1		19	2,7	19,7		0,5		0,8		21,0				интервенција
				врсте су carpinus orientalis i crategus nigra. Слаба закоровљеност.								47,5	16		0				16	2,8	21,9		0,2				22,1				(третмана).
				Ценоеколошка група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на								52,5	5						5	1,1	8,7						8,7				
				различитим смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака								57,5	4						4	0,9	7,4						7,4				
				(Quercetum montnaum) на смеђим земљиштима								62,5	1						1	0,3	2,6						2,6				
												67,5	1						1	0,2	1,4						1,4				
				Висока шума китњака (висока шума китњака) - једнодобна (зрела) састојина.								UKUP	221		8	22	38		288	20,5	126,0		2,7	3,6	12,5		144,8	3672	2,8	70,9	
				Разређена састојина. Мешовита састојина (смеша стаблимична) непотпуног																											
				склопа (0.5-0.6). у целини здравствено стање састојине је осредње. Средња																											
				угроженост од ветра. Средња угроженост од пожара. ненегована састојина.																											
				Стабла китњака су закривљена, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3																											
				и 1/2 висине стабала) До 10% сувих и суховрхих стабала. Подмладак																											
				граба местимичан по површини одсека. Јавља се под прореженим склопом.																											
				Старост подмлатка 10 година. Подмладак китњака местимичан по површини																											
				одсека. Јавља се под прореженим склопом. Старост подмлатка 10 година.																											
22	a	8,1E+07	25,36	Висина подмлатка у цм. 100, Осредњег квалитета. .																											
				Пашњак.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика - I
																													степен заштите.
																													Састојина без
																													газдинских
																													интервенција
22	1	81	2,34																											(третмана).
				Камењар.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика - I
22	2	81	0,32																											степен заштите.
				Шумско земљиште.																											Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика - I
22	3	81	1,03																											степен заштите.

Одељење	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	врста дрвета	састав	обраст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	вишенски степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површини	текући прираст: на ha	на целој пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену(нагиба од 16° до	1. Бк	1,0		120	42	20,1	6	12,5	6						6	0,1	0,3						0,3	6051	4,1	83,1	Основна намена:
				20°) - нагиб уједначен. Надморска висина 1060 до 1260m. Експозиција 1								17,5	15						15	0,4	2,1						2,1				предео изузетних
				северозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).								22,5	11						11	0,4	3,2						3,2				одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),								27,5	15						15	0,9	7,1						7,1				степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач обилно								32,5	19						19	1,5	14,0						14,0				Састојина за
				заступљен (средње дебео слој) - повољан процес хумификације. Средње густа								37,5	14						14	1,5	15,0						15,0				редовно
				приземна вегетација, најзаступљеније врсте су asperula odorata. Средње								42,5	13						13	1,8	19,4						19,4				газдовање. Сеча:
				густо жбуње, најзаступљеније врсте су rubus hirtus i crategus nigra.								47,5	13						13	2,3	25,9						25,9				оплодна сеча
				Средња закоровљеност. Ценоеколошка група планинска шума букве (Fagenion								52,5	10						10	2,1	24,4						24,4				кратког периода
				moesiacae montanum) на различитим смеђим земљиштима. Група еколошких								57,5	7						7	1,9	22,5						22,5				за обнављање
				јединица планинска шума букве (Fagetum moesiacae montanum) на								62,5	6						6	1,9	23,4						23,4				оплодна сеча
				различитим смеђим земљиштима								67,5	5						5	1,7	21,9						21,9				(оплодни сек)
												72,5	9						9	3,6	45,9						45,9				кратког периода
				Девастирана шума букве (висока девастирана шума букве) - структурно								77,5	2						2	0,9	11,1						11,1				за обнављање.
				једнодобна (зрела) састојина. Девастирана (превише разређена) састојина.								82,5	2						2	1,2	16,1						16,1				
				Чиста састојина врло ретког склопа (0.4). у целини здравствено стање								87,5	3						3	1,6	20,5						20,5				
				састојине је осредње. по квалитету средњевредна састојина (има од 21-40%								92,5	1						1	0,9	12,2						12,2				
				техничког дрвета). Средња угроженост од ветра. Средња угроженост од								97,5	1						1	0,7	9,2						9,2				
				снега. негована састојина. 0. Стабла букве су права, са средње дугим								102,5	0						0	0,1	1,6						1,6				
				крошњама (дужине између 1/3 и 1/2 висине стабала).																										
				Подмладак букве по								UKUP	151						151	26	296						295,9	6.050,5	4,1	83,1	
				бројности задовољава (налази се на око 70-90% површине одсека). Јавља се																										
				под пуним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у цм.																										
				100, Доброг квалитета. Незнатно оштећен. Подмладак јавора по																										
				бројности задовољава (налази се на око 70-90% површине одсека). Јавља се																										
				под проређеним склопом. Старост подмлатка 10 година. Висина подмлатка у																										
23	a	8,3E+07	20,45	цм. 100, Доброг квалитета. Незнатно оштећен. .																										
				Шумско земљиште.																										Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика - I
23	1	81	6,83																											степен заштите.
				Пашњак.																										Основна намена:
																													предео изузетних
																													одлика -III
23	2	83	5,13																											степен заштите.
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до																										Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 780 до 920m. Експозиција 1																										предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																										одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																										степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње																										Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																										прелазно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Нема жбуња, најзаступљеније																										газдовање.
				врсте су carpinus orientalis. Нема закоровљености. Ценоеколошка група																										
				цено-еколошка група типова шума сладуна и цера (Quercion frainetto) на																										
				смеђим и лесивираним земљиштима. Група еколошких јединица шума сладуна и																										
				цера са грабићем (Quercetum frainetto-cerris carpinetosum orientalis)																										
				на дистричним и еутричним смеђим земљиштима																										
24	a	8,3E+07	19,41	Шикара (шикара грабића.).																										

Озн.места одељења	одсек	газдинска класа	површина ha	ОПИС	Основни таксациони елементи: врста дрвета	смеса	облик аст	старост	сред.стабло Ds	сред.стабло Hs	висински степ.	деб. ст.	Број стабала по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свг.	Г по ha	Запремина по хектару: Врста дрвета 1	2	3	4	5	6	свега	запрем. на целој површин	текући прираст на ha	на цел пов.	Примедба
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до																												Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 680 до 920m. Експозиција 1																												предео изузетних
				југозападна. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању (средње распаднут).																												одлика -III
				Дистрично смеђе или кисело смеђе земљиште, средње дубоко (41-80 цм),																												степен заштите.
				збијено, суво, слабо скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње																												Састојина за
				заступљен - неповољан процес хумификације. Ретка приземна вегетација,																												редовно
				најзаступљеније врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње,																												газдовање.
				најзаступљеније врсте су carpinus orientalis i rubus hirtus. Нема																												Узг.пот. уношење
				закоровљености. Ценоеколошка група цено-еколошка група типова шума																												других врста
				сладуна и цера (Quercion frainetto) на смеђим и лесивираним земљиштима.																												дрвећа.
				Група еколошких јединица шума сладуна и цера са грабићем (Quercetum																												
				frainetto-cerris carpinetosum orientalis) на дистричним и еутричним																												
				смеђим земљиштима																												
				Шикара (шикара сладуна). Састојина предвиђена за оснивање манастирске																												
				парк шуме, са засадом домаћих декоративних врста. Потребне врсте дрвећа																												
24	b	8,3E+07	16,80	су Домаћи кестен, Мечја леска, Леска, Јоргован и друге.																												
				Шума - налази се на страни и на врло стрмом терену (нагиба од 31° до	1. Кит	0,9		110	26	13,4	4	7,5		6				6			0,2						0,2	352	1,9	7,6	Основна намена:
				35°) - нагиб уједначен. Надморска висина 700 до 880m. Експозиција 1	2. Цјас				12	8,6	14	12,5	28	23	9	16			75	0,9	2,4	1,4	0,5	0,8			5,1	8		0,1	предео изузетних
				североисток. Геолошка подлога гнајсеви, у распадању . Дистрично смеђе или	3. Отл				20	11,3	14	17,5	22	3	3	4			32	0,8	4,1	0,3	0,4	0,6			5,4	19	0,1	0,5	одлика -III
				кисело смеђе земљиште, плитко (16-40 цм), збијено, суво, слабо	4. Гр				14	8,4	16	22,5	41		3	4	1		49	1,9	11,9		0,7	0,4	0,4		13,4	7		0,2	степен заштите.
				скелетоидно (до 10% скелета). Мртви покривач средње заступљен - повољан	5. Бк				28	14,0	8	27,5	30		5		5		39	2,3	15,1		1,4		2,0		18,5	14	0,1	0,3	Састојина за
				процес хумификације. Средње густа приземна вегетација, најзаступљеније	6. Клн						14	32,5	15		1				16	1,4	10,4		0,7				11,0				редовно
				врсте су poa nemoralis. Средње густо жбуње, најзаступљеније врсте су								37,5	38		2		1		41	4,5	34,3		1,0		1,0		36,4				газдовање.
				rubus hirtus i carpinus orientalis. Средња закоровљеност. Ценоеколошка								42,5	6						6	0,8	6,2						6,2				Узг.пот.
				група шума китњака и цера (Quercion petraeae-cerris) на различитим								47,5	1						1	0,3	2,2						2,2				прореда. Сеча:
				смеђим земљиштима. Група еколошких јединица шума китњака (Quercetum								UKUP	180	32	22	24	8		265	12,9	86,7	2,0	4,7	1,8	3,4		98,6	400	2,1	8,6	санитарна сеча
				montnaum) на смеђим земљиштима																												узгојно
																														санитарна сеча.
				Девастирана шума китњака (висока девастирана шума китњака) - једнодобна																												
				(дозревајућа) састојина. Девастирана (превише разређена) састојина.																												
				Мешовита састојина (смеша групимична) непотпуног склопа (0.5-0.6). у																												
				целини здравствено стање састојине је осредње. по квалитету састојина без																												
				вредности (без учешћа техничког дрвета). Средња угроженост од инсеката.																												
				неенегована састојина. Стабла китњака су закривљена са великим падом																												
				пречника (мала пунодрвност),, са средње дугим крошњама (дужине између 1/3																												
				и 1/2 висине стабала) нормално развијене крошње. Од 11-25% оштећених																												
				стабала од ветра, снега и леда. Од 26-40% сувих и суховрхих стабала.																												
				Здравствено стање стабала ове врсте дрвећа је незадовољавајуће. .																												
				Подмладак китњака местимичан по површини одсека. Јавља се на мањим и																												
24	c	8,3E+07	4,06	већим прогалама. Старост подмлатка 15 година. Висина подмлатка у цм. 120.																												
24	1		5,47	Историјски споменик.																												
24	2		5,14	Простор око локалитета историјског значаја.																												
Основа Газдовања шумама, Software version NET. 156659(8/6/2021 12:00:00 AM)																														

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Кит	84,2	0,0	5,9	23,7	19,2	25,7	9,6					1,9
				Бк	47,4	0,0	8,3	23,5	2,1	7,2	6,3					1,1
1	a	10301311	0,56	укупно:	131,6	0,1	14,2	47,2	21,3	32,9	15,9					3,0
				Бк	393,4		10,0	21,1	55,2	82,9	92,5	131,6				6,3
				Кит	84,7					10,8	14,9	21,3		37,7		1,0
				Отл	5,4		5,4									0,2
				Гр	28,0		3,5	7,2	8,4	9,0						0,4
				ОМЛ	2,5		0,4	2,1								0,1
				Клн	0,2		0,2									0,0
1	b	26353421	1,83	укупно:	514,2		19,5	30,4	63,6	102,7	107,3	153,0		37,7		8,0
				Кит	111,1	0,0	1,7	4,0	28,1	21,4	29,7	21,4	4,7			1,9
				Отл	42,2	0,0	8,5	8,5	7,7	2,9	4,4	6,3	4,0			1,1
1	c	10301311	0,75	укупно:	153,3	0,0	10,2	12,5	35,7	24,3	34,1	27,7	8,6			3,0
				Кит	368,0		29,9	61,3	186,4	48,3	32,3		9,8			8,2
				Бк	15,6		1,3	6,7		7,6						0,4
				Отл	1,0		1,0									0,0
				Цјас	1,1		1,1									0,0
				Клн	1,5		1,5									0,0
1	d	10301311	2,37	укупно:	387,1		34,7	68,0	186,4	55,9	32,3		9,8			8,8
				Кит	191,1	0,0	0,4	2,3	29,9	62,4	69,7	26,3				2,9
				Отл	22,7	0,0	4,9	0,9	1,9	3,2	4,9	6,9				0,7
				Бк	73,7	0,0	4,0	8,7	25,7	4,3	6,9	24,1				1,5
1	e	10304311	1,04	укупно:	287,5	0,1	9,3	11,9	57,5	69,9	81,5	57,3				5,0
				Бк	220,5	0,0	3,1	5,3	10,2	57,6	50,2	42,6	51,5			3,3
				Отл	34,7	0,0	0,7	4,1	2,2	3,6	5,6	7,9	10,6			0,6
				Кит	52,5	0,0	0,3	0,9	1,9	6,4	10,0	7,5	25,5			0,7
1	f	10353421	0,87	укупно:	307,6	0,1	4,0	10,2	14,3	67,6	65,8	58,0	87,6			4,6
				Кит	498,1		2,0	26,3	193,5	150,9	107,8	17,6				8,4
				Бк	12,8		5,8	1,7	5,3							0,4
				Гр	7,7		2,0			5,7						0,2
				Цер	12,6				12,6							0,2
				Отл	0,6		0,6									0,0
1	g	10301311	2,08	укупно:	531,9		10,5	28,0	211,4	156,6	107,8	17,6				9,2
1			9,50	УКУПНО:	2.313,3	0,3	102,4	208,3	590,2	509,9	444,6	313,6	106,1	37,7		41,7

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Бк	176,3	3,5	48,7	97,5	25,3	1,3						4,4
2	a	10360421	1,12	укупно:	176,3	3,5	48,7	97,5	25,3	1,3						4,4
				Бк	93,3	1,2	14,1	23,8	19,0	14,5	12,4	8,3				2,2
2	b	10360421	0,45	укупно:	93,3	1,2	14,1	23,8	19,0	14,5	12,4	8,3				2,2
				Кит	773,4		4,1	74,4	443,6	229,1	22,2					14,4
				Цер	159,5		0,2	14,0	89,9	53,5	1,9					2,7
				Бк	64,6		0,6	14,5	31,1	15,6	2,8					1,2
				Отл	8,1		0,7	0,8	1,7	2,9	2,0					0,2
2	c	10302311	3,45	укупно:	1.005,6		5,7	103,6	566,4	301,1	28,9					18,5
				Кит	40,3	0,0	19,2	19,0	2,1							1,3
				Цер	5,7	0,0	3,1	1,7	0,8							0,2
2	d	10301311	0,31	укупно:	45,9	0,1	22,3	20,7	2,9							1,4
				Ббор	10,4	0,0	7,1	3,2								0,5
2	e	10477311	0,09	укупно:	10,4	0,0	7,1	3,2								0,5
2			5,42	УКУПНО:	1.331,5	4,8	97,9	248,7	613,5	316,9	41,3	8,3				27,0
				Бк	1.405,4	18,6	246,7	494,6	319,8	170,0	111,8	44,0				31,0
				Гр	14,4		2,9	11,4								0,3
3	a	10360421	6,06	укупно:	1.419,8	18,6	249,6	506,0	319,8	170,0	111,8	44,0				31,2
				Бк	756,7	4,7	33,1	85,5	153,2	171,2	197,0	78,9	25,4	7,8		15,2
				Отл	34,6	0,0	0,3	0,9	2,0	3,3	5,1	7,3	9,8	5,9		0,5
3	b	10360421	4,25	укупно:	791,3	4,7	33,4	86,4	155,2	174,5	202,1	86,2	35,2	13,7		15,7
				Бк												
3	c	26266421	0,33	укупно:												
				Бк	59,4	1,0	12,5	33,6	12,3							1,5
				Отл												
3	d	26360421	0,73	укупно:	59,4	1,0	12,5	33,6	12,3							1,5
				Бк	87,3	0,1	31,4	55,8								2,1
3	e	10360421	0,82	укупно:	87,3	0,1	31,4	55,8								2,1
3			12,19	УКУПНО:	2.357,8	24,4	326,9	681,9	487,2	344,5	313,9	130,1	35,2	13,7		50,5
				Бк	1.381,1		54,4	139,1	334,1	308,3	240,8	110,9	106,1	87,3		23,3
4	a	10360421	5,01	укупно:	1.381,1		54,4	139,1	334,1	308,3	240,8	110,9	106,1	87,3		23,3
				Бк	264,6		15,4	25,8	45,5	40,6	40,1	33,0	33,3	21,9	8,9	5,3
				Отл	37,3		1,3	0,9	1,4	2,4	3,8	5,3	7,2	9,4	5,6	0,6
				ОМЛ	46,2		0,2	0,8	1,7	3,0	4,8	6,9	9,3	12,2	7,3	0,4
4	b	10360421	1,44	укупно:	348,1		16,9	27,5	48,6	46,1	48,6	45,2	49,9	43,5	21,8	6,2

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Бк	301,5	0,0	6,3	20,9	40,8	51,1	54,4	41,9	36,2	16,6	33,3	5,2
				Отл	73,6	0,0	0,8	1,8	2,2	3,6	5,6	7,9	10,6	13,7	27,4	1,1
4	c	10362421	2,29	укупно:	375,2	0,1	7,2	22,7	42,9	54,8	59,9	49,8	46,9	30,3	60,6	6,2
4			8,74	УКУПНО:	2.104,3	0,1	78,5	189,3	425,7	409,2	349,3	205,9	202,8	161,1	82,4	35,8
				Кит	532,7		22,3	106,8	167,0	141,4	74,2	10,9	10,1			11,4
				Бк	79,7		0,8	0,9	16,7	20,6	18,8	9,2	12,7			1,3
				Отл	56,1		0,5	15,4	3,3	19,7	4,0	5,6	7,6			1,0
				Клн	30,6		1,4	1,3	8,2	2,6	4,0	5,6	7,6			0,6
				Гр	24,2		1,1	1,8	1,5	2,6	4,0	5,6	7,6			0,3
5	a	82301311	2,57	укупно:	723,2		26,0	126,1	196,7	186,9	104,9	37,0	45,6			14,6
				Бк	614,9		18,7	88,4	205,8	200,0	51,6	50,4				10,5
				Кит	18,2		0,3	1,5	4,3	3,4	5,3	3,4				0,4
				Клн	13,9		0,3	0,9	1,8	3,1	4,7	3,1				0,2
				Јав	17,5		0,2	0,9	2,1	3,8	6,3	4,2				0,3
5	b	82351421	2,24	укупно:	664,4		19,4	91,6	214,1	210,3	67,8	61,2				11,5
				Бк	1.342,1		15,5	68,8	132,1	364,2	344,3	90,6	170,9	126,0	29,7	24,0
				Јав	62,0		1,8	6,8	1,6	8,2	4,9	7,3	10,1	13,2	7,9	1,4
				Гр	64,2		0,8	3,8	3,1	20,5	4,4	6,2	8,3	10,8	6,4	0,6
				Отл	41,5		0,2	0,8	1,7	2,8	4,4	6,2	8,3	10,8	6,4	0,6
5	c	82351421	22,98	укупно:	1.509,9		18,3	80,1	138,5	395,8	358,0	110,3	197,6	160,8	50,4	26,6
5			27,79	УКУПНО:	2.897,5		63,7	297,9	549,3	793,0	530,7	208,5	243,2	160,8	50,4	52,7
				Кит	498,9		13,8	43,5	58,3	10,5	29,0	59,2	170,2	92,0	22,4	9,2
				Гр	142,4		14,8	48,8	36,8	2,6	4,0	5,6	7,6	9,8	12,4	1,9
				Клн	60,0		2,8	7,9	3,0	7,5	6,8	5,1	6,9	8,9	11,2	1,3
				Бк	107,9		5,9	4,7	12,4	22,9	8,7	8,2	11,4	14,9	18,9	2,3
				Отл	61,4		19,3	0,7	1,5	2,4	3,8	5,4	7,2	9,4	11,8	2,0
				Цјас	47,5		0,2	1,5	3,1	5,2	3,8	5,4	7,2	9,4	11,8	0,2
6	a	81302311	5,82	укупно:	918,2		56,8	107,0	115,0	51,1	56,1	88,9	210,5	144,4	88,5	16,9
				Гр												
				Цер												
				Кит												
				Грб												
				Цјас												
				Отл												
6	b	81266215	41,66	укупно:												

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Кит	110,0		9,1	17,6	40,9	15,2	4,2	23,0				2,6
				Цер	81,4		10,4	31,6	26,6	2,4	5,3	5,1				1,7
				Слад	30,4		2,8	6,7	2,3	6,6	6,9	5,1				0,6
				Цјас	34,4		4,1	2,8	7,3	12,0	3,4	4,8				0,2
				Гр	27,2		14,2	0,6	1,4	2,3	3,6	5,1				0,6
				Отл	14,8		0,2	1,0	2,1	3,4	3,4	4,8				0,2
6	c	81308311	4,17	укупно:	298,2		40,7	60,3	80,5	42,0	26,8	47,9				6,0
6			51,65	УКУПНО:	1.216,5		97,6	167,3	195,5	93,1	82,9	136,8	210,5	144,4	88,5	22,8
				Кит	729,1		23,7	124,2	141,8	200,4	122,2	51,1	55,5	10,3		14,4
				Бк	432,1		10,9	37,4	37,3	75,0	64,4	67,7	75,6	63,7		7,9
				Гр	156,7		24,1	68,5	32,8	5,1	6,4	4,8	6,5	8,4		2,2
				Цјас	40,7		12,7	2,9	1,2	2,1	3,2	4,5	6,1	8,0		0,4
				Отл	41,5		0,2	4,1	6,0	2,7	4,2	6,0	8,0	10,3		0,6
7	a	81302311	9,76	укупно:	1.400,1		71,6	237,1	219,1	285,3	200,5	134,1	151,8	100,7		25,6
				Кит												
				Гр												
				Бк												
				Отл												
7	b	81304311	12,40	укупно:												
				Бк	1.293,5	0,0	46,1	126,0	260,1	190,1	154,7	108,5	74,4	176,9	156,7	24,0
				Кит	399,5	0,0	26,0	63,3	76,4	38,7	44,6	100,6	8,7	27,0	14,1	9,0
				Отл	91,6	0,0	15,7	5,9	8,3	25,0	3,2	9,5	6,1	8,0	10,0	2,3
7	c	82351421	13,54	укупно:	1.784,7	0,1	87,8	195,2	344,8	253,7	202,5	218,6	89,2	211,9	180,8	35,2
				Бк	3.389,3		46,3	106,8	455,7	753,5	685,8	733,4	531,7	76,0		48,4
				Кит	48,7		8,7	15,9		24,1						1,3
				Отл	12,8		3,3		9,5							0,3
				Јав	28,5		1,5	27,0								0,6
				Гр												
7	d	82351421	9,83	укупно:	3.479,3		59,8	149,8	465,2	777,6	685,8	733,4	531,7	76,0		50,7
				Кит	358,9		21,2	103,4	196,0	38,3						7,5
				Цјас	4,9		4,9									0,1
				Отл	17,6		2,7	6,7	8,2							0,5
				Гр	6,4		4,0	2,4								0,1
				Бк	12,8			8,4	4,5							0,3
				Клн												
7	e	82308311	4,38	укупно:	400,5		32,7	120,9	208,6	38,3						8,4
7			49,91	УКУПНО:	7.064,7	0,1	252,0	703,1	1.237,7	1.354,9	1.088,7	1.086,1	772,8	388,5	180,8	120,0

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Кит	271,3		2,9	8,8	61,0	94,3	37,9	41,3	14,3		10,6	4,3
				Отл	92,7		16,4	23,8	19,2	6,3	5,8	21,1				2,2
				Јав	83,6		6,0	25,5	16,2	20,6	3,7	11,6				2,1
				Бк	39,1		0,1		6,3		8,8	13,6		10,3		0,6
				Гр	39,8		9,3	13,8	11,8				4,9			0,7
8	a	83303311	2,86	укупно:	526,6		34,7	71,9	114,6	121,2	56,3	87,6	19,3	10,3	10,6	9,8
				Бк	4.772,5		94,6	218,4	504,6	800,6	739,5	920,8	711,4	501,0	281,6	70,7
				Јав	27,0		1,2	25,8								0,6
				Кит	6,6		6,6									0,2
				Јас												
				Отл	4,3			4,3								0,1
8	b	83351421	13,48	укупно:	4.810,4		102,5	248,5	504,6	800,6	739,5	920,8	711,4	501,0	281,6	71,6
				Бк	2.713,5	0,7	75,5	155,2	208,0	534,8	599,1	379,1	343,1	418,0		46,3
				Кит	340,5		5,7	24,7	65,9	134,8	37,1		72,2			6,6
				Отл	3,7			3,7								0,1
				Цјас	3,7		3,7									0,1
				Јав	49,6		1,7				47,9					0,9
				Гр	64,6	0,1	12,9	15,6	36,1							1,0
8	c	83351421	12,75	укупно:	3.175,5	0,8	99,5	199,1	310,0	669,6	684,0	379,1	415,3	418,0		55,0
				Кит	1.704,1		169,3	331,5	386,3	337,2	277,6	138,3	63,7			36,7
				Бк	254,7		27,7	37,7	71,9	58,1	59,3					6,3
				Јав	161,4		34,6	22,4	62,2	42,2						4,3
				Гр	61,7		19,9	11,5	30,2							1,2
				Отл	6,9		2,6	4,2								0,2
				Цјас	5,4		5,4									0,1
8	d	83303311	13,46	укупно:	2.194,0		259,5	407,3	550,6	437,5	337,0	138,3	63,7			48,7
				Гр	64,2	0,5	40,9	22,8								1,2
				Отл	50,4	0,1	3,3	27,2	4,2	7,6	8,0					1,0
				Кит	48,3		8,1	15,3	25,0							1,3
				Бк	5,1		0,4	0,5			4,2					0,1
				Јав	25,9		3,0	9,3	10,5	3,2						0,7
				Мле	30,2	0,4	2,7	5,9	17,2		3,9					0,7
8	e	82171422	1,49	укупно:	224,1	0,9	58,5	80,9	56,8	10,9	16,1					5,0
8			44,04	УКУПНО:	10.930,6	1,8	554,7	1.007,8	1.536,6	2.039,9	1.832,9	1.525,8	1.209,7	929,3	292,2	190,2

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина ha	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек					до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Кит	783,4	4,1	85,1	112,0	311,9	132,6	80,5	57,2				18,5
				Гр	131,3	30,3	57,3	13,0			30,8					3,5
				Цјас	9,3	8,6	0,8									0,2
				Цер	40,0		3,6	10,7		25,7						0,8
				Отл	60,3	1,3	9,6		13,5		35,9					1,7
				Бк	37,3		4,7		32,6							0,8
9	a	83308311	18,92	укупно:	1.061,6	44,3	161,0	135,7	358,0	158,2	147,2	57,2				25,4
				Кит												
				Цер												
				Гр												
				Грб												
9	b	83266311	9,25	укупно:												
				Бк	2.329,0		37,9	109,1	282,5	551,3	416,2	411,7	443,3	77,0		32,4
				Кит	108,2		11,6	19,5	19,8	17,7		39,7				2,4
				Гр												
				Отл	5,8		2,0	3,8								0,2
				Млес												
				Јав	30,3		4,9	25,5								0,7
9	c	83351421	7,34	укупно:	2.473,3		56,3	157,8	302,3	569,0	416,2	451,4	443,3	77,0		35,6
				Бк	323,8		6,9	18,4	49,3	38,4	40,4	47,9	49,9	43,1	29,7	5,7
				Кит	73,9		3,4	7,8	4,1	3,4	10,0	14,4	10,1	13,0	7,7	1,5
				Клн	69,1		15,6	0,7	1,5	5,4	4,0	18,6	7,6	9,8	5,9	1,8
				Цјас	42,4		2,9	0,7	1,6	2,7	4,2	5,9	8,0	10,3	6,1	0,3
				Гр	45,4		3,5	1,4	1,7	2,8	4,4	6,2	8,3	10,8	6,4	0,6
9	d	83361421	2,91	укупно:	554,7		32,3	29,0	58,3	52,7	62,9	92,9	83,8	87,0	55,8	9,9
				Кит	150,6	0,6	5,7	18,2	21,6	48,6	21,6	20,4	14,1			3,0
				Гр	8,3	1,8	5,7	0,9								0,2
				Цјас	0,6	0,4	0,1									0,0
				Цер	10,9		1,0		3,1	6,9						0,2
				Отл	8,6	0,1	1,8	3,1		3,7						0,2
				Бк	5,6			0,8		4,8						0,1
9	e	83308311	1,88	укупно:	184,6	2,8	14,2	22,9	24,6	64,0	21,6	20,4	14,1			3,7
				Бк	937,0		17,9	56,7	141,3	116,8	108,8	155,5	139,4	92,1	108,4	15,1
				Кит	392,6		10,2	22,7	32,3	48,4	30,0	77,6	49,7	52,7	68,9	7,1
				Гр	185,9		51,9	0,8	1,7	17,9	18,7	54,4	8,3	10,8	21,5	2,7
				Отл	60,2		0,2	2,1	2,5	2,7	7,9	5,9	8,0	10,3	20,5	0,8
9	f	83353421	5,35	укупно:	1.575,8		80,3	82,3	177,8	185,7	165,4	293,5	205,4	166,0	219,3	25,7

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Гр												
				Кит												
				Цер												
9	g	83266311	1,00	укупно:												
				Гр												
				Кит												
				Цер												
9	h	83266311	2,49	укупно:												
9			49,14	УКУПНО:	5.849,9	47,1	344,1	427,9	920,9	1.029,6	813,3	915,4	746,5	329,9	275,1	100,4
				Слад	998,1	9,2	113,6	209,2	207,0	387,3	71,7					18,8
				Цер	64,6	0,9	20,3		14,7	28,8						1,5
				Отл	30,4	0,4	11,9			18,1						0,8
				Гр	73,5	16,5	42,4	14,6								1,8
				Цјас	12,8	10,2	2,6									0,2
				Бк												
				Кит												
10	a	83216215	18,77	укупно:	1.179,3	37,1	190,8	223,8	221,7	434,2	71,7					23,2
				Кит												
				Цер												
				Гр												
				Грб												
10	b	83266311	9,09	укупно:												
				Слад	826,3	7,6	94,1	173,2	171,4	320,6	59,4					15,6
				Цер	53,5	0,7	16,8		12,2	23,8						1,2
				Отл	25,2	0,3	9,8			15,0						0,7
				Гр	60,9	13,6	35,1	12,1								1,5
				Цјас	10,6	8,5	2,1									0,2
				Бк												
				Кит												
10	c	82216215	15,54	укупно:	976,4	30,8	157,9	185,3	183,6	359,5	59,4					19,2
10			43,40	УКУПНО:	2.155,7	67,9	348,7	409,0	405,3	793,7	131,1					42,4
				Кит	1.083,8	1,9	80,9	129,7	419,4	206,7	154,2	91,1				23,0
				Слад	213,9	7,1	115,6	25,4			65,8					6,0
				Гр	195,8	57,4	72,5	65,9								5,2
				Цер	23,1	0,6	5,7	16,8								0,7
				Отл	81,6		1,6	19,3			60,7					1,5
				Цјас	54,5	20,3	23,6	10,6								1,0

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	a	82307311	12,03	укупно:	1.652,5	87,2	299,8	267,7	419,4	206,7	280,6	91,1				37,5
				Кит	562,0	0,9	39,6	59,8	261,6	106,6	65,4	28,1				11,9
				Гр	125,6	33,8	44,4	47,4								3,3
				Слад	111,9	3,8	44,9	12,4			50,8					3,2
				Цер	17,8	0,5	4,4	13,0								0,5
				Отл	62,3		0,5	14,9			46,9					1,2
				Цјас	39,6	13,3	18,2	8,2								0,7
				Бк												
11	b	83304311	8,71	укупно:	919,3	52,3	152,0	155,6	261,6	106,6	163,0	28,1				20,8
				Слад	834,3	7,7	95,0	174,9	173,0	323,7	60,0					15,7
				Цер	54,0	0,7	16,9		12,3	24,0						1,3
				Отл	25,4	0,3	9,9			15,2						0,7
				Гр	61,4	13,8	35,5	12,2								1,5
				Цјас	10,7	8,5	2,1									0,2
				Бк												
				Кит												
11	c	83216215	15,69	укупно:	985,8	31,1	159,5	187,1	185,3	362,9	60,0					19,4
11			36,43	УКУПНО:	3.557,7	170,5	611,3	610,4	866,3	676,3	503,6	119,2				77,7
				Слад												
				Цер												
				Кит												
				Отл												
12	a	83216215	35,88	укупно:												
12			35,88	УКУПНО:												
				Бк	12.510,8		188,3	276,2	1.318,3	2.603,8	3.032,8	3.433,3	1.658,1			183,3
				Јав	121,8			121,8								2,6
				Кит	205,4		34,7	73,6		97,1						5,6
				Јас	119,3				119,3							2,1
13	a	82351421	36,30	укупно:	12.957,3		223,1	471,6	1.437,6	2.700,9	3.032,8	3.433,3	1.658,1			193,5
				Кит	1.027,7	5,4	50,5	234,1	629,4	108,3						22,3
				Гр	6,7	1,4	5,3									0,2
				Клн	2,2	2,2										0,1
				Цјас	0,2	0,2										0,0
				Бк	14,3			14,3								0,3
13	b	82301311	5,80	укупно:	1.051,1	9,2	55,8	248,4	629,4	108,3						22,9

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Смр	122,3		33,1	89,2								3,9
				Бк												
				ОМЛ												
13	c	82470421	0,41	укупно:	122,3		33,1	89,2								3,9
13			42,51	УКУПНО:	14.130,7	9,2	312,0	809,1	2.067,0	2.809,1	3.032,8	3.433,3	1.658,1			220,3
				Цер												
				Гр												
				Кит												
				Грб												
14	a	82266311	27,62	укупно:												
				Кит	1.501,1	2,6	112,0	179,6	580,9	286,3	213,5	126,2				31,8
				Слад	146,2	4,9	50,2				91,1					4,1
				Гр	294,6	81,3	112,7	100,6								7,7
				Цер	32,0	0,8	7,9	23,3								1,0
				Отл	29,0		2,2	26,8								0,8
				Цјас	65,7	18,3	32,6	14,7								1,1
14	b	82307311	14,58	укупно:	2.068,5	107,9	317,6	345,0	580,9	286,3	304,6	126,2				46,5
				Бк	2.188,3		46,2	67,4	671,3	64,1	692,3	513,8	133,1			34,6
				Јав	25,4			25,4								0,6
				Кит	33,3		7,3	15,4	10,7							1,0
				Јас	24,9				24,9							0,4
14	c	82351421	7,16	укупно:	2.272,0		53,5	108,2	707,0	64,1	692,3	513,8	133,1			36,5
14			49,36	УКУПНО:	4.340,5	107,9	371,1	453,1	1.287,8	350,3	997,0	640,0	133,1			83,0
				Бк	3.091,6		34,6	101,6	325,4	1.050,1	764,9	502,3	312,7			46,6
				Клн	1.820,6		68,7	187,6	383,5	431,0	516,8	223,6	9,4			41,1
				Гр	693,5		32,8	181,3	264,5	153,1	21,3	30,6	9,8			8,2
				Отл	303,6		3,1	23,3	14,7	119,2	75,8	58,1	9,4			5,2
				КрЛип	235,1		36,6	76,5	75,0	25,3	4,9	7,1	9,7			6,2
				Кит	29,2		0,3	0,9	1,9	3,4	5,3	7,5	10,1			0,5
15	a	81351421	19,40	укупно:	6.173,6		176,1	571,2	1.065,0	1.782,1	1.389,0	829,2	361,0			107,8
				Кит	1.476,1		36,3	195,2	371,6	342,1	161,2	136,7	120,3	66,5	46,4	29,4
				Гр	357,2		53,1	110,2	109,3	48,6	4,4	6,2	8,3	10,8	6,4	5,0
				Отл	540,9		91,0	108,4	106,3	105,3	59,2	18,2	19,6	20,6	12,3	13,6
				Бк	254,2		10,4	29,3	53,9	104,0	13,2	8,2	11,4	14,9	8,9	5,1
				Млес	109,3		1,4	5,1	14,7	3,5	41,1	8,2	11,4	14,9	8,9	2,0
15	b	81303311	9,61	укупно:	2.737,8		192,2	448,3	655,7	603,4	279,0	177,5	171,0	127,7	82,8	55,1

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Отл	956,5		15,8	39,3	114,3	329,4	229,0	141,9	86,8			14,7
				Кит	766,9		26,7	73,5	154,3	182,4	222,8	97,1	10,1			16,1
				Бк												
15	c	81301311	10,01	укупно:	1.723,4		42,5	112,8	268,7	511,8	451,8	239,0	96,9			30,8
				Бк												
				Отл												
				Гр												
				Млес												
				Клн												
				Кит												
15	d	81351421	6,93	укупно:												
15			45,95	УКУПНО:	10.634,7		410,8	1.132,3	1.989,4	2.897,3	2.119,8	1.245,7	628,9	127,7	82,8	193,8
				Кит												
				Цер												
				Гр												
				Цјас												
16	a	82308311	31,05	укупно:												
				Гр												
				Цер												
				Кит												
				Грб												
16	b	82266311	1,31	укупно:												
				Гр												
				Цер												
				Кит												
				Грб												
16	c	82266311	13,35	укупно:												
16			45,71	УКУПНО:												
				Слад												
				Цер												
				Кит												
				Отл												
17	a	83216215	25,30	укупно:												
17			25,30	УКУПНО:												

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина ha	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек					до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Слад												
				Цер												
				Кит												
				Отл												
18	a	82216215	31,72	укупно:												
18			31,72	УКУПНО:												
				Слад												
				Цер												
				Кит												
				Отл												
19	a	82216215	30,69	укупно:												
19			30,69	УКУПНО:												
				Слад												
				Цер												
				Кит												
				Отл												
20	a	82216215	30,33	укупно:												
20			30,33	УКУПНО:												
				Кит	2.942,4		92,9	802,1	1.235,6	413,9	202,9	130,1	65,0			52,1
				Гр	732,4		217,7	89,5	223,0	131,6	70,5					12,5
				Клн	163,6		58,6	70,5	26,8	7,7						4,3
				КрЛип	230,4		2,7	15,7			32,8	94,3		84,8		3,8
				Отл	290,7		50,2	63,8	41,3	57,3		78,0				7,4
				Мле	36,3			3,3	33,0							0,7
21	a	81303311	26,97	укупно:	4.395,8		422,1	1.045,1	1.559,6	610,5	306,2	302,4	65,0	84,8		80,6
				Кит												
				Цер												
				Гр												
				Цјас												
21	b	81308311	8,42	укупно:												
21			35,39	УКУПНО:	4.395,8		422,1	1.045,1	1.559,6	610,5	306,2	302,4	65,0	84,8		80,6

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина ha	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек					до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Кит	3.195,7		146,2	449,4	1.036,2	1.055,8	407,4	100,7				61,3
				Млес												
				Клн	67,3		12,0	6,9	31,1	17,2						1,5
				Гр	92,5		28,4	64,0								1,6
				Отл	316,3		18,1	133,2	144,0	21,1						6,6
				КрЛип												
22	a	81301311	25,36	укупно:	3.671,7		204,7	653,5	1.211,3	1.094,0	407,4	100,7				70,9
22			25,36	УКУПНО:	3.671,7		204,7	653,5	1.211,3	1.094,0	407,4	100,7				70,9
				Бк	6.050,5		49,4	211,2	593,3	926,8	958,1	927,0	1.165,4	747,8	471,4	83,1
23	a	83362421	20,45	укупно:	6.050,5		49,4	211,2	593,3	926,8	958,1	927,0	1.165,4	747,8	471,4	83,1
23			20,45	УКУПНО:	6.050,5		49,4	211,2	593,3	926,8	958,1	927,0	1.165,4	747,8	471,4	83,1
				Гр												
				Цер												
				Кит												
				Грб												
				Цјас												
				Отл												
24	a	83266215	19,41	укупно:												
				Цјас												
				Цер												
				Кит												
				Грб												
				Гр												
				Отл												
24	b	83266215	16,80	укупно:												
				Кит	351,9		26,3	109,7	181,5	34,3						7,6
				Цјас	8,0	0,8	7,2									0,1
				Отл	19,0		3,7	8,5	6,7							0,5
				Гр	7,4		5,6	1,8								0,2
				Бк	13,9			9,7	4,2							0,3
				Клн												
24	c	83308311	4,06	укупно:	400,2	0,8	42,9	129,7	192,5	34,3						8,6
24			40,27	УКУПНО:	400,2	0,8	42,9	129,7	192,5	34,3						8,6

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА И НАМЕНСКИМ ЦЕЛИНАМА																
				Гр	7,7		2,0			5,7						0,2
				Цер	18,3	0,0	3,1	1,7	13,5							0,4
				Отл	43,8	0,0	10,0	8,5	7,7	2,9	4,4	6,3	4,0			1,2
				Цјас	1,1		1,1									0,0
				Кит	1.101,7	0,1	58,8	134,3	429,2	246,4	179,4	39,0	14,5			21,7
				Бк	75,8	0,0	15,4	32,0	7,4	14,8	6,3					1,9
				Клн	1,5		1,5									0,0
		10301311	6,07	укупно:	1.249,9	0,2	91,9	176,5	457,8	269,7	190,1	45,3	18,5			25,5
				Цер	159,5		0,2	14,0	89,9	53,5	1,9					2,7
				Отл	8,1		0,7	0,8	1,7	2,9	2,0					0,2
				Кит	773,4		4,1	74,4	443,6	229,1	22,2					14,4
				Бк	64,6		0,6	14,5	31,1	15,6	2,8					1,2
		10302311	3,45	укупно:	1.005,6		5,7	103,6	566,4	301,1	28,9					18,5
				Отл	22,7	0,0	4,9	0,9	1,9	3,2	4,9	6,9				0,7
				Кит	191,1	0,0	0,4	2,3	29,9	62,4	69,7	26,3				2,9
				Бк	73,7	0,0	4,0	8,7	25,7	4,3	6,9	24,1				1,5
		10304311	1,04	укупно:	287,5	0,1	9,3	11,9	57,5	69,9	81,5	57,3				5,0
				Отл	34,7	0,0	0,7	4,1	2,2	3,6	5,6	7,9	10,6			0,6
				Кит	52,5	0,0	0,3	0,9	1,9	6,4	10,0	7,5	25,5			0,7
				Бк	220,5	0,0	3,1	5,3	10,2	57,6	50,2	42,6	51,5			3,3
		10353421	0,87	укупно:	307,6	0,1	4,0	10,2	14,3	67,6	65,8	58,0	87,6			4,6
				ОМЛ	46,2		0,2	0,8	1,7	3,0	4,8	6,9	9,3	12,2	7,3	0,4
				Гр	14,4		2,9	11,4								0,3
				Отл	72,0	0,0	1,6	1,8	3,4	5,8	8,9	12,6	17,0	15,3	5,6	1,1
				Бк	4.164,6	28,1	443,8	922,1	896,8	705,9	602,0	275,1	164,8	117,0	8,9	83,4
		10360421	19,15	укупно:	4.297,1	28,2	448,5	936,1	901,9	714,7	615,7	294,6	191,1	144,5	21,8	85,1
				Отл	73,6	0,0	0,8	1,8	2,2	3,6	5,6	7,9	10,6	13,7	27,4	1,1
				Бк	301,5	0,0	6,3	20,9	40,8	51,1	54,4	41,9	36,2	16,6	33,3	5,2
		10362421	2,29	укупно:	375,2	0,1	7,2	22,7	42,9	54,8	59,9	49,8	46,9	30,3	60,6	6,2

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Ббор	10,4	0,0	7,1	3,2								0,5
		10477311	0,09	укупно:	10,4	0,0	7,1	3,2								0,5
Рекапитулација за наменску целину 10 - производња техничког дрвета																
				ОМЛ	46,2		0,2	0,8	1,7	3,0	4,8	6,9	9,3	12,2	7,3	0,4
				Гр	22,1		5,0	11,4		5,7						0,4
				Цер	177,8	0,0	3,3	15,7	103,4	53,5	1,9					3,1
				Отл	254,9	0,1	18,7	17,9	19,0	21,9	31,4	41,6	42,2	29,1	32,9	4,8
				Цјас	1,1		1,1									0,0
				Кит	2.118,6	0,2	63,6	211,8	904,7	544,2	281,2	72,8	40,1			39,7
				Бк	4.900,7	28,3	473,2	1.003,4	1.012,0	849,3	722,6	383,7	252,5	133,6	42,2	96,5
				Ббор	10,4	0,0	7,1	3,2								0,5
				Клн	1,5		1,5									0,0
		10	32,96	УКУПНО:	7.533,3	28,7	573,8	1.264,1	2.040,8	1.477,7	1.041,8	505,1	344,1	174,9	82,4	145,5
		26266421	0,33	укупно:												
				ОМЛ	2,5		0,4	2,1								0,1
				Гр	28,0		3,5	7,2	8,4	9,0						0,4
				Отл	5,4		5,4									0,2
				Кит	84,7					10,8	14,9	21,3		37,7		1,0
				Бк	393,4		10,0	21,1	55,2	82,9	92,5	131,6				6,3
				Клн	0,2		0,2									0,0
		26353421	1,83	укупно:	514,2		19,5	30,4	63,6	102,7	107,3	153,0		37,7		8,0
				Бк	59,4	1,0	12,5	33,6	12,3							1,5
		26360421	0,73	укупно:	59,4	1,0	12,5	33,6	12,3							1,5
Рекапитулација за наменску целину 26 - заштита земљишта од ерозије																
				ОМЛ	2,5		0,4	2,1								0,1
				Гр	28,0		3,5	7,2	8,4	9,0						0,4
				Отл	5,4		5,4									0,2
				Кит	84,7					10,8	14,9	21,3		37,7		1,0
				Бк	452,8	1,0	22,5	54,8	67,5	82,9	92,5	131,6				7,8
				Клн	0,2		0,2									0,0
		26	2,89	УКУПНО:	573,6	1,0	32,0	64,1	75,9	102,7	107,3	153,0		37,7		9,4

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина ha	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек					до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		81266215	41,66	укупно:												
				Гр	92,5		28,4	64,0								1,6
				Отл	1.272,8		33,9	172,4	258,3	350,5	229,0	141,9	86,8			21,3
				Кит	3.962,6		172,9	522,9	1.190,5	1.238,2	630,2	197,8	10,1			77,4
				Клн	67,3		12,0	6,9	31,1	17,2						1,5
		81301311	35,37	укупно:	5.395,1		247,2	766,3	1.479,9	1.605,8	859,2	339,7	96,9			101,8
				Гр	299,0		38,9	117,3	69,6	7,7	10,4	10,5	14,1	18,3	12,4	4,1
				Отл	102,9		19,5	4,8	7,4	5,2	8,0	11,3	15,2	19,7	11,8	2,6
				Цјас	88,3		12,9	4,4	4,4	7,2	7,0	9,9	13,4	17,3	11,8	0,6
				Кит	1.228,1		37,5	167,7	200,0	210,9	151,2	110,3	225,7	102,3	22,4	23,6
				Бк	540,0		16,8	42,1	49,7	97,8	73,2	75,9	87,0	78,6	18,9	10,3
				Клн	60,0		2,8	7,9	3,0	7,5	6,8	5,1	6,9	8,9	11,2	1,3
		81302311	15,58	укупно:	2.318,4		128,4	344,1	334,1	336,4	256,6	223,0	362,3	245,0	88,5	42,4
				Гр	1.089,6		270,8	199,8	332,3	180,2	74,8	6,2	8,3	10,8	6,4	17,5
				КрЛип	230,4		2,7	15,7			32,8	94,3		84,8		3,8
				Отл	831,6		141,2	172,3	147,6	162,7	59,2	96,2	19,6	20,6	12,3	21,0
				Кит	4.418,6		129,1	997,3	1.607,2	755,9	364,1	266,8	185,2	66,5	46,4	81,5
				Млес	109,3		1,4	5,1	14,7	3,5	41,1	8,2	11,4	14,9	8,9	2,0
				Бк	254,2		10,4	29,3	53,9	104,0	13,2	8,2	11,4	14,9	8,9	5,1
				Мле	36,3			3,3	33,0							0,7
				Клн	163,6		58,6	70,5	26,8	7,7						4,3
		81303311	36,58	укупно:	7.133,6		614,3	1.493,4	2.215,4	1.214,0	585,2	480,0	235,9	212,5	82,8	135,7
		81304311	12,40	укупно:												
				Гр	27,2		14,2	0,6	1,4	2,3	3,6	5,1				0,6
				Цер	81,4		10,4	31,6	26,6	2,4	5,3	5,1				1,7
				Слад	30,4		2,8	6,7	2,3	6,6	6,9	5,1				0,6
				Отл	14,8		0,2	1,0	2,1	3,4	3,4	4,8				0,2
				Цјас	34,4		4,1	2,8	7,3	12,0	3,4	4,8				0,2
				Кит	110,0		9,1	17,6	40,9	15,2	4,2	23,0				2,6
		81308311	12,59	укупно:	298,2		40,7	60,3	80,5	42,0	26,8	47,9				6,0

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Гр	693,5		32,8	181,3	264,5	153,1	21,3	30,6	9,8			8,2
				КрЛип	235,1		36,6	76,5	75,0	25,3	4,9	7,1	9,7			6,2
				Отл	303,6		3,1	23,3	14,7	119,2	75,8	58,1	9,4			5,2
				Кит	29,2		0,3	0,9	1,9	3,4	5,3	7,5	10,1			0,5
				Бк	3.091,6		34,6	101,6	325,4	1.050,1	764,9	502,3	312,7			46,6
				Клн	1.820,6		68,7	187,6	383,5	431,0	516,8	223,6	9,4			41,1
		81351421	26,33	укупно:	6.173,6		176,1	571,2	1.065,0	1.782,1	1.389,0	829,2	361,0			107,8
Рекапитулација за наменску целину 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																
				Гр	2.201,8		385,1	563,0	667,8	343,4	110,2	52,4	32,2	29,0	18,8	31,9
				Цер	81,4		10,4	31,6	26,6	2,4	5,3	5,1				1,7
				КрЛип	465,6		39,3	92,2	75,0	25,3	37,8	101,4	9,7	84,8		9,9
				Слад	30,4		2,8	6,7	2,3	6,6	6,9	5,1				0,6
				Отл	2.525,7		198,0	373,8	430,0	640,9	375,3	312,3	131,0	40,3	24,1	50,3
				Цјас	122,7		17,0	7,2	11,7	19,2	10,4	14,7	13,4	17,3	11,8	0,8
				Кит	9.748,5		348,9	1.706,4	3.040,5	2.223,7	1.155,0	605,3	431,1	168,8	68,8	185,6
				Млес	109,3		1,4	5,1	14,7	3,5	41,1	8,2	11,4	14,9	8,9	2,0
				Бк	3.885,8		61,9	173,0	429,0	1.251,9	851,3	586,5	411,1	93,5	27,8	62,0
				Мле	36,3			3,3	33,0							0,7
				Клн	2.111,4		142,1	272,9	444,4	463,4	523,6	228,7	16,2	8,9	11,2	48,2
		81	180,51	УКУПНО:	21.318,8		1.206,8	3.235,2	5.174,9	4.980,3	3.116,8	1.919,8	1.056,1	457,6	171,3	393,8
				Гр	64,2	0,5	40,9	22,8								1,2
				Отл	50,4	0,1	3,3	27,2	4,2	7,6	8,0					1,0
				Кит	48,3		8,1	15,3	25,0							1,3
				Бк	5,1		0,4	0,5			4,2					0,1
				Мле	30,2	0,4	2,7	5,9	17,2		3,9					0,7
				Јав	25,9		3,0	9,3	10,5	3,2						0,7
		82171422	1,49	укупно:	224,1	0,9	58,5	80,9	56,8	10,9	16,1					5,0

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Гр	60,9	13,6	35,1	12,1								1,5
				Цер	53,5	0,7	16,8		12,2	23,8						1,2
				Слад	826,3	7,6	94,1	173,2	171,4	320,6	59,4					15,6
				Отл	25,2	0,3	9,8			15,0						0,7
				Цјас	10,6	8,5	2,1									0,2
		82216215	108,28	укупно:	976,4	30,8	157,9	185,3	183,6	359,5	59,4					19,2
		82266311	42,28	укупно:												
				Гр	30,9	1,4	6,4	1,8	1,5	2,6	4,0	5,6	7,6			0,5
				Отл	56,1		0,5	15,4	3,3	19,7	4,0	5,6	7,6			1,0
				Цјас	0,2	0,2										0,0
				Кит	1.560,3	5,4	72,8	340,9	796,4	249,7	74,2	10,9	10,1			33,8
				Бк	94,0		0,8	15,1	16,7	20,6	18,8	9,2	12,7			1,6
				Клн	32,8	2,2	1,4	1,3	8,2	2,6	4,0	5,6	7,6			0,7
		82301311	8,37	укупно:	1.774,3	9,2	81,8	374,5	826,1	295,2	104,9	37,0	45,6			37,5
				Гр	490,3	138,7	185,2	166,5								13,0
				Цер	55,1	1,4	13,5	40,1								1,7
				Слад	360,1	12,0	165,9	25,4			156,9					10,1
				Отл	110,5		3,8	46,1			60,7					2,3
				Цјас	120,1	38,6	56,2	25,3								2,1
				Кит	2.584,9	4,5	192,9	309,3	1.000,2	493,0	367,7	217,3				54,8
		82307311	26,61	укупно:	3.721,0	195,2	617,4	612,7	1.000,2	493,0	585,3	217,3				84,0
				Гр	6,4		4,0	2,4								0,1
				Отл	17,6		2,7	6,7	8,2							0,5
				Цјас	4,9		4,9									0,1
				Кит	358,9		21,2	103,4	196,0	38,3						7,5
				Бк	12,8			8,4	4,5							0,3
		82308311	35,43	укупно:	400,5		32,7	120,9	208,6	38,3						8,4

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Гр	64,2		0,8	3,8	3,1	20,5	4,4	6,2	8,3	10,8	6,4	0,6
				Отл	146,0	0,0	19,2	6,7	19,5	27,8	7,5	15,6	14,4	18,7	16,4	3,2
				Кит	705,1	0,0	76,9	169,7	91,4	163,3	49,9	104,1	8,7	27,0	14,1	17,2
				Јас	144,2				144,2							2,5
				Бк	21.338,9	0,0	361,2	733,6	3.043,3	4.175,5	4.961,5	4.930,1	2.568,2	378,9	186,4	324,7
				Јав	255,3		3,5	182,0	3,7	12,1	11,2	11,5	10,1	13,2	7,9	5,5
				Клн	13,9		0,3	0,9	1,8	3,1	4,7	3,1				0,2
		82351421	92,05	укупно:	22.667,6	0,1	462,0	1.096,5	3.307,2	4.402,3	5.039,2	5.070,6	2.609,8	448,7	231,3	354,0
				Смр	122,3		33,1	89,2								3,9
		82470421	0,41	укупно:	122,3		33,1	89,2								3,9
Рекапитулација за наменску целину 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																
				Гр	716,9	154,1	272,4	209,4	4,7	23,1	8,3	11,8	15,9	10,8	6,4	16,9
				Цер	108,6	2,1	30,3	40,1	12,2	23,8						2,9
				Слад	1.186,4	19,6	260,0	198,6	171,4	320,6	216,2					25,7
				Отл	405,8	0,4	39,3	102,1	35,2	70,2	80,2	21,3	22,0	18,7	16,4	8,7
				Цјас	135,8	47,3	63,2	25,3								2,4
				Кит	5.257,5	9,9	371,9	938,6	2.109,0	944,2	491,7	332,3	18,8	27,0	14,1	114,5
				Јас	144,2				144,2							2,5
				Бк	21.450,8	0,0	362,4	757,6	3.064,6	4.196,1	4.984,5	4.939,3	2.580,9	378,9	186,4	326,7
				Мле	30,2	0,4	2,7	5,9	17,2		3,9					0,7
				Јав	281,2		6,5	191,2	14,2	15,3	11,2	11,5	10,1	13,2	7,9	6,2
				Смр	122,3		33,1	89,2								3,9
				Клн	46,6	2,2	1,6	2,1	10,0	5,7	8,7	8,7	7,6			0,9
		82	314,92	УКУПНО:	29.886,2	236,1	1.443,4	2.560,0	5.582,5	5.599,1	5.804,8	5.324,9	2.655,4	448,7	231,3	512,1

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Гр	134,9	30,2	77,9	26,8								3,4
				Цер	118,6	1,6	37,2		27,0	52,8						2,8
				Слад	1.832,3	16,9	208,6	384,1	380,0	711,0	131,7					34,5
				Отл	55,8	0,7	21,8			33,3						1,5
				Цјас	23,4	18,7	4,7									0,4
		83216215	95,64	укупно:	2.165,1	68,2	350,2	410,8	407,0	797,1	131,7					42,6
		83266215	36,21	укупно:												
		83266311	21,83	укупно:												
				Гр	101,5		29,2	25,3	42,0				4,9			1,8
				Отл	99,6		19,0	28,1	19,2	6,3	5,8	21,1				2,4
				Цјас	5,4		5,4									0,1
				Кит	1.975,4		172,2	340,3	447,3	431,6	315,6	179,6	78,1		10,6	40,9
				Бк	293,8		27,8	37,7	78,2	58,1	68,2	13,6		10,3		6,9
				Јав	245,0		40,6	47,9	78,5	62,8	3,7	11,6				6,4
		83303311	16,32	укупно:	2.720,6		294,2	479,3	665,2	558,8	393,3	226,0	83,0	10,3	10,6	58,5
				Гр	125,6	33,8	44,4	47,4								3,3
				Цер	17,8	0,5	4,4	13,0								0,5
				Слад	111,9	3,8	44,9	12,4			50,8					3,2
				Отл	62,3		0,5	14,9			46,9					1,2
				Цјас	39,6	13,3	18,2	8,2								0,7
				Кит	562,0	0,9	39,6	59,8	261,6	106,6	65,4	28,1				11,9
		83304311	8,71	укупно:	919,3	52,3	152,0	155,6	261,6	106,6	163,0	28,1				20,8
				Гр	147,1	32,0	68,6	15,7			30,8					3,8
				Цер	50,9		4,6	10,7	3,1	32,6						1,0
				Отл	87,9	1,4	15,1	11,6	20,2	3,7	35,9					2,4
				Цјас	17,9	9,8	8,1									0,3
				Кит	1.285,9	4,7	117,1	240,0	515,0	215,5	102,1	77,6	14,1			29,1
				Бк	56,8		4,7	10,4	36,8	4,8						1,2
		83308311	24,86	укупно:	1.646,4	47,8	218,2	288,3	575,1	256,5	168,8	77,6	14,1			37,8

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Гр	64,6	0,1	12,9	15,6	36,1							1,0
				Отл	13,8		2,0	11,7								0,4
				Цјас	3,7		3,7									0,1
				Кит	455,3		23,9	44,2	85,7	152,5	37,1	39,7	72,2			9,2
				Бк	9.814,9	0,7	208,0	482,7	995,0	1.886,7	1.754,9	1.711,5	1.497,8	995,9	281,6	149,4
				Јав	106,9		7,8	51,3			47,9					2,1
		83351421	33,57	укупно:	10.459,2	0,8	258,3	605,5	1.116,8	2.039,2	1.839,8	1.751,2	1.570,0	995,9	281,6	162,2
				Гр	185,9		51,9	0,8	1,7	17,9	18,7	54,4	8,3	10,8	21,5	2,7
				Отл	60,2		0,2	2,1	2,5	2,7	7,9	5,9	8,0	10,3	20,5	0,8
				Кит	392,6		10,2	22,7	32,3	48,4	30,0	77,6	49,7	52,7	68,9	7,1
				Бк	937,0		17,9	56,7	141,3	116,8	108,8	155,5	139,4	92,1	108,4	15,1
		83353421	5,35	укупно:	1.575,8		80,3	82,3	177,8	185,7	165,4	293,5	205,4	166,0	219,3	25,7
				Гр	45,4		3,5	1,4	1,7	2,8	4,4	6,2	8,3	10,8	6,4	0,6
				Цјас	42,4		2,9	0,7	1,6	2,7	4,2	5,9	8,0	10,3	6,1	0,3
				Кит	73,9		3,4	7,8	4,1	3,4	10,0	14,4	10,1	13,0	7,7	1,5
				Бк	323,8		6,9	18,4	49,3	38,4	40,4	47,9	49,9	43,1	29,7	5,7
				Клн	69,1		15,6	0,7	1,5	5,4	4,0	18,6	7,6	9,8	5,9	1,8
		83361421	2,91	укупно:	554,7		32,3	29,0	58,3	52,7	62,9	92,9	83,8	87,0	55,8	9,9
				Бк	6.050,5		49,4	211,2	593,3	926,8	958,1	927,0	1.165,4	747,8	471,4	83,1
		83362421	20,45	укупно:	6.050,5		49,4	211,2	593,3	926,8	958,1	927,0	1.165,4	747,8	471,4	83,1
Рекапитулација за наменску целину 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																
				Гр	805,1	96,2	288,6	132,9	81,5	20,7	53,8	60,6	21,5	21,5	27,9	16,6
				Цер	187,4	2,0	46,2	23,7	30,1	85,4						4,3
				Слад	1.944,3	20,8	253,5	396,5	380,0	711,0	182,5					37,7
				Отл	379,5	2,0	58,6	68,5	42,0	46,0	96,6	27,1	8,0	10,3	20,5	8,7
				Цјас	132,5	41,8	43,0	8,9	1,6	2,7	4,2	5,9	8,0	10,3	6,1	1,8
				Кит	4.745,0	5,6	366,4	714,7	1.346,0	957,9	560,1	417,1	224,1	65,7	87,3	99,8
				Бк	17.476,8	0,7	314,7	817,1	1.893,9	3.031,6	2.930,3	2.855,5	2.852,5	1.889,3	891,1	261,5
				Јав	351,9		48,3	99,2	78,5	62,8	51,6	11,6				8,4
				Клн	69,1		15,6	0,7	1,5	5,4	4,0	18,6	7,6	9,8	5,9	1,8
		83	265,85	УКУПНО:	26.091,6	169,1	1.434,9	2.262,1	3.855,1	4.923,5	3.882,9	3.396,4	3.121,7	2.007,0	1.038,8	440,7

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДЕБЉИНСКИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Површина	Врста дрвета	Свега	ЗАПРЕМИНА ПО ДЕБЉИНСКИМ РАЗРЕДИМА										Запремински прираст
Одељење	Одсек		ha			до 10 цм	11 до 20	21 до 30	31 до 40	41 до 50	51 до 60	61 до 70	71 до 80	81 до 90	изнад 90	
							I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	m3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Рекапитулација за газдинску јединицу Шуме Епархије врањске																
				ОМЛ	48,7		0,6	2,9	1,7	3,0	4,8	6,9	9,3	12,2	7,3	0,4
				Гр	3.773,9	250,3	954,5	923,9	762,3	401,9	172,3	124,8	69,6	61,3	53,0	66,3
				Цер	555,2	4,2	90,2	111,1	172,3	165,1	7,2	5,1				12,1
				КрЛип	465,6		39,3	92,2	75,0	25,3	37,8	101,4	9,7	84,8		9,9
				Слад	3.161,0	40,4	516,2	601,8	553,6	1.038,3	405,6	5,1				64,1
				Отл	3.571,3	2,6	320,0	562,2	526,2	779,1	583,4	402,3	203,2	98,4	94,0	72,8
				Цјас	392,0	89,1	124,2	41,4	13,3	21,9	14,5	20,6	21,3	27,6	17,9	5,1
				Кит	21.954,4	15,7	1.150,8	3.571,5	7.400,2	4.680,9	2.502,9	1.448,8	714,1	299,2	170,2	440,6
				Јас	144,2				144,2							2,5
				Млес	109,3		1,4	5,1	14,7	3,5	41,1	8,2	11,4	14,9	8,9	2,0
				Бк	48.166,9	30,0	1.234,7	2.805,8	6.467,0	9.411,7	9.581,1	8.896,6	6.097,1	2.495,3	1.147,5	754,5
				Мле	66,5	0,4	2,7	9,2	50,2		3,9					1,4
				Јав	633,1		54,8	290,4	92,6	78,1	62,8	23,2	10,1	13,2	7,9	14,7
				Смр	122,3		33,1	89,2								3,9
				Ббор	10,4	0,0	7,1	3,2								0,5
				Клн	2.228,8	2,2	161,0	275,7	455,9	474,5	536,3	256,0	31,4	18,7	17,1	51,0
			797,13	GJ :	85.403,4	435,0	4.690,9	9.385,5	16.729,2	17.083,3	13.953,7	11.299,0	7.177,2	3.125,8	1.523,8	1.501,5

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			70	Кит														84,20	1,90
				Бк														47,40	1,10
1	a	10301311	70	укупно	1	0,56					0,56							131,60	3,00
			70	Бк														393,40	6,30
				Кит														84,70	1,00
				Отл														5,40	0,20
				Гр														28,00	0,40
				ОМЛ														2,50	0,10
				Клн														0,20	
1	b	26353421	70	укупно	2	1,83					1,83							514,20	8,00
			120	Кит														111,10	1,90
				Отл														42,20	1,10
1	c	10301311	120	укупно	1	0,75							0,75					153,30	3,00
			90	Кит														368,00	8,20
				Бк														15,60	0,40
				Отл														1,00	
				Цјас														1,10	
				Клн														1,50	
1	d	10301311	90	укупно	2	2,37						2,37						387,10	8,80
			100	Кит														191,10	2,90
				Отл														22,70	0,70
				Бк														73,70	1,50
1	e	10304311	100	укупно	1	1,04						1,04						287,50	5,00
			100	Бк														220,50	3,30
				Отл														34,70	0,60
				Кит														52,50	0,70
1	f	10353421	100	укупно	1	0,87						0,87						307,60	4,60
			100	Кит														498,10	8,40
				Бк														12,80	0,40
				Гр														7,70	0,20
				Цер														12,60	0,20
				Отл														0,60	
1	g	10301311	100	укупно	2	2,08						2,08						531,90	9,20
		V		ОМЛ		2,5					2,5								
		Zv		ОМЛ		0,1					0,1								
		V		Гр		35,7					28	7,7							
		Zv		Гр		0,6					0,4	0,2							
		V		Цер		12,6						12,6							
		Zv		Цер		0,2						0,2							

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		V		Отл		106,6					5,4	59	42,2						
		Zv		Отл		2,6					0,2	1,3	1,1						
		V		Цјас		1,1						1,1							
		Zv		Цјас															
		V		Кит		1389,7					168,9	1109,7	111,1						
		Zv		Кит		25,1					2,9	20,2	1,9						
		V		Бк		763,3					440,7	322,6							
		Zv		Бк		13					7,4	5,6							
		V		Клн		1,7					0,2	1,5							
		Zv		Клн		0,1													
1		P		УКУПНО		9,5					2,39	6,36	0,75						
1		V		УКУПНО		2313,3					645,7	1514,2	153,3						
1		Zv		УКУПНО		41,7					11	27,7	3						
			60	Бк														176,30	4,40
2	a	10360421	60	укупно	1	1,12							1,12					176,30	4,40
			55	Бк														93,30	2,20
2	b	10360421	55	укупно		0,45							0,45					93,30	2,20
			90	Кит														773,40	14,40
				Цер														159,50	2,70
				Бк														64,60	1,20
				Отл														8,10	0,20
2	c	10302311	90	укупно	3	3,45						3,45						1.005,60	18,50
			30	Кит														40,30	1,30
				Цер														5,70	0,20
2	d	10301311	30	укупно		0,31			0,31									45,90	1,40
			20	Ббор														10,40	0,50
2	e	10477311	20	укупно		0,09			0,09									10,40	0,50
		V		Цер		165,2			5,7			159,5							
		Zv		Цер		2,9			0,2			2,7							
		V		Отл		8,1						8,1							
		Zv		Отл		0,2						0,2							
		V		Кит		813,7			40,3			773,4							
		Zv		Кит		15,6			1,3			14,4							
		V		Бк		334,2						64,6	269,6						
		Zv		Бк		7,9						1,2	6,6						
		V		Ббор		10,4			10,4										
		Zv		Ббор		0,5			0,5										
2		P		УКУПНО		5,42			0,4			3,45	1,57						
2		V		УКУПНО		1331,5			56,3			1005,6	269,6						
2		Zv		УКУПНО		27			1,9			18,5	6,6						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ												Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			50	Бк														1.405,40	31,00
				Гр														14,40	0,30
3	a	10360421	50	укупно	6	6,06						6,06						1.419,80	31,20
			90	Бк														756,70	15,20
				Отл														34,60	0,50
3	b	10360421	90	укупно	4	4,25									4,25			791,30	15,70
			70	Бк														59,40	1,50
3	d	26360421	70	укупно	1	0,73								0,73				59,40	1,50
			50	Бк														87,30	2,10
3	e	10360421	50	укупно	1	0,82						0,82						87,30	2,10
		V		Гр		14,4						14,4							
		Zv		Гр		0,3						0,3							
		V		Отл		34,6									34,6				
		Zv		Отл		0,5									0,5				
		V		Бк		2308,8						1492,7		59,4	756,7				
		Zv		Бк		49,7						33		1,5	15,2				
3		P		УКУПНО		11,86						6,88		0,73	4,25				
3		V		УКУПНО		2357,8						1507,1		59,4	791,3				
3		Zv		УКУПНО		50,5						33,3		1,5	15,7				
			50	Бк														1.381,10	23,30
4	a	10360421	50	укупно	5	5,01						5,01						1.381,10	23,30
			70	Бк														264,60	5,30
				Отл														37,30	0,60
				ОМЛ														46,20	0,40
4	b	10360421	70	укупно	1	1,44							1,44					348,10	6,20
			130	Бк														301,50	5,20
				Отл														73,60	1,10
4	c	10362421	130	укупно	2	2,29							2,29					375,20	6,20
		V		ОМЛ		46,2							46,2						
		Zv		ОМЛ		0,4							0,4						
		V		Отл		110,9							110,9						
		Zv		Отл		1,7							1,7						
		V		Бк		1947,2						1381,1	566,1						
		Zv		Бк		33,7						23,3	10,4						
4		P		УКУПНО		8,74						5,01	3,73						
4		V		УКУПНО		2104,3						1381,1	723,2						
4		Zv		УКУПНО		35,8						23,3	12,5						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			110	Кит														532,70	11,40
				Бк														79,70	1,30
				Отл														56,10	1,00
				Клн														30,60	0,60
				Гр														24,20	0,30
5	a	82301311	110	укупно	3	2,57							2,57					723,20	14,60
			110	Бк														614,90	10,50
				Кит														18,20	0,40
				Клн														13,90	0,20
				Јав														17,50	0,30
5	b	82351421	110	укупно	2	2,24							2,24					664,40	11,50
			120	Бк														1.342,10	24,00
				Јав														62,00	1,40
				Гр														64,20	0,60
				Отл														41,50	0,60
5	c	82351421	120	укупно	23	22,98							22,98					1.509,90	26,60
		V		Гр		88,4							88,4						
		Zv		Гр		0,9							0,9						
		V		Отл		97,7							97,7						
		Zv		Отл		1,6							1,6						
		V		Кит		550,8							550,8						
		Zv		Кит		11,8							11,8						
		V		Бк		2036,7							2036,7						
		Zv		Бк		35,8							35,8						
		V		Јав		79,5							79,5						
		Zv		Јав		1,8							1,8						
		V		Клн		44,4							44,4						
		Zv		Клн		0,8							0,8						
5		P		УКУПНО		27,79							27,79						
5		V		УКУПНО		2897,5							2897,5						
5		Zv		УКУПНО		52,7							52,7						
			110	Кит														498,90	9,20
				Гр														142,40	1,90
				Клн														60,00	1,30
				Бк														107,90	2,30
				Отл														61,40	2,00
				Цјас														47,50	0,20
6	a	81302311	110	укупно	6	5,82							5,82					918,20	16,90

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			110	Кит														110,00	2,60
				Цер														81,40	1,70
				Слад														30,40	0,60
				Цјас														34,40	0,20
				Гр														27,20	0,60
				Отл														14,80	0,20
6	c	81308311	110	укупно	4	4,17						4,17						298,20	6,00
		V		Гр		169,6						27,2	142,4						
		Zv		Гр		2,4						0,6	1,9						
		V		Цер		81,4						81,4							
		Zv		Цер		1,7						1,7							
		V		Слад		30,4						30,4							
		Zv		Слад		0,6						0,6							
		V		Отл		76,3						14,8	61,4						
		Zv		Отл		2,2						0,2	2						
		V		Цјас		81,9						34,4	47,5						
		Zv		Цјас		0,4						0,2	0,2						
		V		Кит		608,9						110	498,9						
		Zv		Кит		11,8						2,6	9,2						
		V		Бк		107,9							107,9						
		Zv		Бк		2,3							2,3						
		V		Клн		60							60						
		Zv		Клн		1,3							1,3						
6		P		УКУПНО		9,99						4,17	5,82						
6		V		УКУПНО		1216,5						298,2	918,2						
6		Zv		УКУПНО		22,8						6	16,9						
			110	Кит														729,10	14,40
				Бк														432,10	7,90
				Гр														156,70	2,20
				Цјас														40,70	0,40
				Отл														41,50	0,60
7	a	81302311	110	укупно	10	9,76							9,76					1.400,10	25,60
7	b	81304311	30	укупно	12	12,4			12,4										
			100	Бк														1.293,50	24,00
				Кит														399,50	9,00
				Отл														91,60	2,30
7	c	82351421	100	укупно	14	13,54						13,54						1.784,70	35,20

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			110	Бк														3.389,30	48,40
				Кит														48,70	1,30
				Отл														12,80	0,30
				Јав														28,50	0,60
7	d	82351421	110	укупно	10	9,83							9,83					3.479,30	50,70
			110	Кит														358,90	7,50
				Цјас														4,90	0,10
				Отл														17,60	0,50
				Гр														6,40	0,10
				Бк														12,80	0,30
7	e	82308311	110	укупно	4	4,38							4,38					400,50	8,40
		V		Гр		163,1							163,1						
		Zv		Гр		2,4							2,4						
		V		Отл		163,5						91,6	71,9						
		Zv		Отл		3,7						2,3	1,4						
		V		Цјас		45,6							45,6						
		Zv		Цјас		0,5							0,5						
		V		Кит		1536,3						399,5	1136,8						
		Zv		Кит		32,2						9	23,3						
		V		Бк		5127,7						1293,5	3834,2						
		Zv		Бк		80,6						24	56,6						
		V		Јав		28,5							28,5						
		Zv		Јав		0,6							0,6						
7		P		УКУПНО		49,91			12,4			13,54	23,97						
7		V		УКУПНО		7064,7						1784,7	5280						
7		Zv		УКУПНО		120						35,2	84,8						
			110	Кит														271,30	4,30
				Отл														92,70	2,20
				Јав														83,60	2,10
				Бк														39,10	0,60
				Гр														39,80	0,70
8	a	83303311	110	укупно	3	2,86							2,86					526,60	9,80
			110	Бк														4.772,50	70,70
				Јав														27,00	0,60
				Кит														6,60	0,20
				Отл														4,30	0,10
8	b	83351421	110	укупно	13	13,48							13,48					4.810,40	71,60

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			110	Бк														2.713,50	46,30
				Кит														340,50	6,60
				Отл														3,70	0,10
				Цјас														3,70	0,10
				Јав														49,60	0,90
				Гр														64,60	1,00
8	c	83351421	110	укупно	13	12,75							12,75					3.175,50	55,00
			115	Кит														1.704,10	36,70
				Бк														254,70	6,30
				Јав														161,40	4,30
				Гр														61,70	1,20
				Отл														6,90	0,20
				Цјас														5,40	0,10
8	d	83303311	115	укупно	13	13,46							13,46					2.194,00	48,70
			75	Гр														64,20	1,20
				Отл														50,40	1,00
				Кит														48,30	1,30
				Бк														5,10	0,10
				Јав														25,90	0,70
				Мле														30,20	0,70
8	e	82171422	75	укупно	1	1,49					1,49							224,10	5,00
		V		Гр		230,3					64,2		166,1						
		Zv		Гр		4,1					1,2		2,8						
		V		Отл		157,9					50,4		107,5						
		Zv		Отл		3,7					1		2,7						
		V		Цјас		9,1							9,1						
		Zv		Цјас		0,1							0,1						
		V		Кит		2370,8					48,3		2322,4						
		Zv		Кит		49,1					1,3		47,8						
		V		Бк		7784,9					5,1		7779,8						
		Zv		Бк		124					0,1		123,9						
		V		Мле		30,2					30,2								
		Zv		Мле		0,7					0,7								
		V		Јав		347,5					25,9		321,5						
		Zv		Јав		8,5					0,7		7,8						
8		P		УКУПНО		44,04					1,49		42,55						
8		V		УКУПНО		10930,6					224,1		10706,5						
8		Zv		УКУПНО		190,2					5		185,1						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			110	Кит														783,40	18,50
				Гр														131,30	3,50
				Цјас														9,30	0,20
				Цер														40,00	0,80
				Отл														60,30	1,70
				Бк														37,30	0,80
9	a	83308311	110	укупно	19	18,92							18,92					1.061,60	25,40
			110	Бк														2.329,00	32,40
				Кит														108,20	2,40
				Отл														5,80	0,20
				Јав														30,30	0,70
9	c	83351421	110	укупно	7	7,34							7,34					2.473,30	35,60
			110	Бк														323,80	5,70
				Кит														73,90	1,50
				Клн														69,10	1,80
				Цјас														42,40	0,30
				Гр														45,40	0,60
9	d	83361421	110	укупно	3	2,91								2,91				554,70	9,90
			110	Кит														150,60	3,00
				Гр														8,30	0,20
				Цјас														0,60	
				Цер														10,90	0,20
				Отл														8,60	0,20
				Бк														5,60	0,10
9	e	83308311	110	укупно	2	1,88							1,88					184,60	3,70
			120	Бк														937,00	15,10
				Кит														392,60	7,10
				Гр														185,90	2,70
				Отл														60,20	0,80
9	f	83353421	120	укупно	5	5,35							5,35					1.575,80	25,70
		V		Гр		371							325,6	45,4					
		Zv		Гр		6,9							6,4	0,6					
		V		Цер		50,9							50,9						
		Zv		Цер		1							1						
		V		Отл		135							135						
		Zv		Отл		2,8							2,8						
		V		Цјас		52,3							9,9	42,4					
		Zv		Цјас		0,5							0,2	0,3					

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		V		Кит		1508,7							1434,8	73,9					
		Zv		Кит		32,5							31	1,5					
		V		Бк		3632,6							3308,8	323,8					
		Zv		Бк		54,1							48,5	5,7					
		V		Јав		30,3							30,3						
		Zv		Јав		0,7							0,7						
		V		Клн		69,1								69,1					
		Zv		Клн		1,8								1,8					
9		P		УКУПНО		36,4							33,49	2,91					
9		V		УКУПНО		5849,9							5295,3	554,7					
9		Zv		УКУПНО		100,4							90,5	9,9					
			90	Слад														998,10	18,80
				Цер														64,60	1,50
				Отл														30,40	0,80
				Гр														73,50	1,80
				Цјас														12,80	0,20
10	a	83216215	90	укупно	19	18,77						18,77						1.179,30	23,20
			90	Слад														826,30	15,60
				Цер														53,50	1,20
				Отл														25,20	0,70
				Гр														60,90	1,50
				Цјас														10,60	0,20
10	c	82216215	90	укупно	16	15,54						15,54						976,40	19,20
		V		Гр		134,4						134,4							
		Zv		Гр		3,4						3,4							
		V		Цер		118,1						118,1							
		Zv		Цер		2,7						2,7							
		V		Слад		1824,4						1824,4							
		Zv		Слад		34,4						34,4							
		V		Отл		55,5						55,5							
		Zv		Отл		1,5						1,5							
		V		Цјас		23,3						23,3							
		Zv		Цјас		0,4						0,4							
10		P		УКУПНО		34,31						34,31							
10		V		УКУПНО		2155,7						2155,7							
10		Zv		УКУПНО		42,4						42,4							

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			80	Кит														1.083,80	23,00
				Слад														213,90	6,00
				Гр														195,80	5,20
				Цер														23,10	0,70
				Отл														81,60	1,50
				Цјас														54,50	1,00
11	a	82307311	80	укупно	12	12,03					12,03							1.652,50	37,50
			90	Кит														562,00	11,90
				Гр														125,60	3,30
				Слад														111,90	3,20
				Цер														17,80	0,50
				Отл														62,30	1,20
				Остл														39,60	0,70
11	b	83304311	90	укупно	9	8,71						8,71						919,30	20,80
			90	Слад														834,30	15,70
				Цер														54,00	1,30
				Отл														25,40	0,70
				Гр														61,40	1,50
				Цјас														10,70	0,20
11	c	83216215	90	укупно	16	15,69						15,69						985,80	19,40
		V		Гр		382,8					195,8	187,1							
		Zv		Гр		10					5,2	4,8							
		V		Цер		94,9					23,1	71,8							
		Zv		Цер		2,5					0,7	1,8							
		V		Слад		1160,1					213,9	946,2							
		Zv		Слад		25					6	18,9							
		V		Отл		169,3					81,6	87,7							
		Zv		Отл		3,4					1,5	1,9							
		V		Цјас		65,1					54,5	10,7							
		Zv		Цјас		1,2					1	0,2							
		V		Кит		1645,8					1083,8	562							
		Zv		Кит		34,9					23	11,9							
		V		Остл		39,6						39,6							
		Zv		Остл		0,7						0,7							
11		P		УКУПНО		36,43					12,03	24,4							
11		V		УКУПНО		3557,7					1652,5	1905,1							
11		Zv		УКУПНО		77,7					37,5	40,2							

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	a	83216215	60	укупно	36	35,88							35,88						
12		P		УКУПНО		35,88							35,88						
12		V		УКУПНО															
12		Zv		УКУПНО															
			110	Бк														12.510,80	183,30
				Јав														121,80	2,60
				Кит														205,40	5,60
				Јас														119,30	2,10
13	a	82351421	110	укупно	36	36,3							36,3					12.957,30	193,50
			110	Кит														1.027,70	22,30
				Гр														6,70	0,20
				Клн														2,20	0,10
				Цјас														0,20	
				Бк														14,30	0,30
13	b	82301311	110	укупно	6	5,8							5,8					1.051,10	22,90
			35	Смр														122,30	3,90
13	c	82470421	35	укупно		0,41					0,41							122,30	3,90
		V		Гр		6,7							6,7						
		Zv		Гр		0,2							0,2						
		V		Цјас		0,2							0,2						
		Zv		Цјас															
		V		Кит		1233,1							1233,1						
		Zv		Кит		27,9							27,9						
		V		Јас		119,3							119,3						
		Zv		Јас		2,1							2,1						
		V		Бк		12525,1							12525,1						
		Zv		Бк		183,6							183,6						
		V		Јав		121,8							121,8						
		Zv		Јав		2,6							2,6						
		V		Смр		122,3					122,3								
		Zv		Смр		3,9					3,9								
		V		Клн		2,2							2,2						
		Zv		Клн		0,1							0,1						
13		P		УКУПНО		42,51					0,41		42,1						
13		V		УКУПНО		14130,7					122,3		14008,4						
13		Zv		УКУПНО		220,3					3,9		216,5						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			80	Кит														1.501,10	31,80
				Слад														146,20	4,10
				Гр														294,60	7,70
				Цер														32,00	1,00
				Отл														29,00	0,80
				Цјас														65,70	1,10
14	b	82307311	80	укупно	15	14,58					14,58							2.068,50	46,50
			110	Бк														2.188,30	34,60
				Јав														25,40	0,60
				Кит														33,30	1,00
				Јас														24,90	0,40
14	c	82351421	110	укупно	7	7,16							7,16					2.272,00	36,50
		V		Гр		294,6					294,6								
		Zv		Гр		7,7					7,7								
		V		Цер		32					32								
		Zv		Цер		1					1								
		V		Слад		146,2					146,2								
		Zv		Слад		4,1					4,1								
		V		Отл		29					29								
		Zv		Отл		0,8					0,8								
		V		Цјас		65,7					65,7								
		Zv		Цјас		1,1					1,1								
		V		Кит		1534,5					1501,1		33,3						
		Zv		Кит		32,7					31,8		1						
		V		Јас		24,9							24,9						
		Zv		Јас		0,4							0,4						
		V		Бк		2188,3							2188,3						
		Zv		Бк		34,6							34,6						
		V		Јав		25,4							25,4						
		Zv		Јав		0,6							0,6						
14		P		УКУПНО		21,74					14,58		7,16						
14		V		УКУПНО		4340,5					2068,5		2272						
14		Zv		УКУПНО		83					46,5		36,5						
			100	Бк														3.091,60	46,60
				Клн														1.820,60	41,10
				Гр														693,50	8,20
				Отл														303,60	5,20
				КрЛип														235,10	6,20
				Кит														29,20	0,50
15	a	81351421	100	укупно	19	19,4						19,4						6.173,60	107,80

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			100	Кит														1.476,10	29,40
				Гр														357,20	5,00
				Отл														540,90	13,60
				Бк														254,20	5,10
				Млес														109,30	2,00
15	b	81303311	100	укупно	10	9,61						9,61						2.737,80	55,10
			100	Отл														956,50	14,70
				Кит														766,90	16,10
15	c	81301311	100	укупно	10	10,01						10,01						1.723,40	30,80
15	d	81351421	90	укупно	7	6,93						6,93							
		V		Гр		1050,7						1050,7							
		Zv		Гр		13,3						13,3							
		V		КрЛип		235,1						235,1							
		Zv		КрЛип		6,2						6,2							
		V		Отл		1800,9						1800,9							
		Zv		Отл		33,6						33,6							
		V		Кит		2272,3						2272,3							
		Zv		Кит		46						46							
		V		Млес		109,3						109,3							
		Zv		Млес		2						2							
		V		Бк		3345,8						3345,8							
		Zv		Бк		51,7						51,7							
		V		Клн		1820,6						1820,6							
		Zv		Клн		41,1						41,1							
15		P		УКУПНО		45,95						45,95							
15		V		УКУПНО		10634,7						10634,7							
15		Zv		УКУПНО		193,8						193,8							
16	a	82308311	100	укупно	31	31,05						31,05							
16		P		УКУПНО		31,05						31,05							
16		V		УКУПНО															
16		Zv		УКУПНО															
17	a	83216215	60	укупно	25	25,3							25,3						
17		P		УКУПНО		25,3							25,3						
17		V		УКУПНО															
17		Zv		УКУПНО															
18	a	82216215	60	укупно	32	31,72							31,72						
18		P		УКУПНО		31,72							31,72						
18		V		УКУПНО															
18		Zv		УКУПНО															

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
19	a	82216215	60	укупно	31	30,69							30,69						
19		P		УКУПНО		30,69							30,69						
19		V		УКУПНО															
19		Zv		УКУПНО															
20	a	82216215	50	укупно	30	30,33						30,33							
20		P		УКУПНО		30,33						30,33							
20		V		УКУПНО															
20		Zv		УКУПНО															
			105	Кит														2.942,40	52,10
				Гр														732,40	12,50
				Клн														163,60	4,30
				КрЛип														230,40	3,80
				Отл														290,70	7,40
				Мле														36,30	0,70
21	a	81303311	105	укупно	27	26,97							26,97					4.395,80	80,60
21	b	81308311	105	укупно	8	8,42							8,42						
		V		Гр		732,4							732,4						
		Zv		Гр		12,5							12,5						
		V		КрЛип		230,4							230,4						
		Zv		КрЛип		3,8							3,8						
		V		Отл		290,7							290,7						
		Zv		Отл		7,4							7,4						
		V		Кит		2942,4							2942,4						
		Zv		Кит		52,1							52,1						
		V		Мле		36,3							36,3						
		Zv		Мле		0,7							0,7						
		V		Клн		163,6							163,6						
		Zv		Клн		4,3							4,3						
21		P		УКУПНО		35,39							35,39						
21		V		УКУПНО		4395,8							4395,8						
21		Zv		УКУПНО		80,6							80,6						
			110	Кит														3.195,70	61,30
				Клн														67,30	1,50
				Гр														92,50	1,60
				Отл														316,30	6,60
22	a	81301311	110	укупно	25	25,36							25,36					3.671,70	70,90

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		V		Гр		92,5							92,5						
		Zv		Гр		1,6							1,6						
		V		Отл		316,3							316,3						
		Zv		Отл		6,6							6,6						
		V		Кит		3195,7							3195,7						
		Zv		Кит		61,3							61,3						
		V		Клн		67,3							67,3						
		Zv		Клн		1,5							1,5						
22		P		УКУПНО		25,36							25,36						
22		V		УКУПНО		3671,7							3671,7						
22		Zv		УКУПНО		70,9							70,9						
			120	Бк														6.050,50	83,10
23	a	83362421	120	укупно	20	20,45							20,45					6.050,50	83,10
		V		Бк		6050,5							6050,5						
		Zv		Бк		83,1							83,1						
23		P		УКУПНО		20,45							20,45						
23		V		УКУПНО		6050,5							6050,5						
23		Zv		УКУПНО		83,1							83,1						
			110	Кит														351,90	7,60
				Цјас														8,00	0,10
				Отл														19,00	0,50
				Гр														7,40	0,20
				Бк														13,90	0,30
24	c	83308311	110	укупно	4	4,06							4,06					400,20	8,60
		V		Гр		7,4							7,4						
		Zv		Гр		0,2							0,2						
		V		Отл		19							19						
		Zv		Отл		0,5							0,5						
		V		Цјас		8							8						
		Zv		Цјас		0,1							0,1						
		V		Кит		351,9							351,9						
		Zv		Кит		7,6							7,6						
		V		Бк		13,9							13,9						
		Zv		Бк		0,3							0,3						
24		P		УКУПНО		4,06							4,06						
24		V		УКУПНО		400,2							400,2						
24		Zv		УКУПНО		8,6							8,6						

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ												Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску јединицу Шуме Епархије врањске																			
		V		ОМЛ		48,7					2,5		46,2						
		Zv		ОМЛ		0,4					0,1		0,4						
		V		Гр		3773,9					582,5	1421,4	1724,5	45,4					
		Zv		Гр		66,3					14,6	22,4	28,7	0,6					
		V		Цер		555,2			5,7		55,1	443,5	50,9						
		Zv		Цер		12,1			0,2		1,7	9,2	1						
		V		КрЛип		465,6						235,1	230,4						
		Zv		КрЛип		9,9						6,2	3,8						
		V		Слад		3161					360,1	2800,9							
		Zv		Слад		64,1					10,1	53,9							
		V		Отл		3571,3					166,4	2117,7	1252,6		34,6				
		Zv		Отл		72,8					3,5	41	27,7		0,5				
		V		Цјас		352,4					120,1	69,5	120,3	42,4					
		Zv		Цјас		4,4					2,1	0,9	1,1	0,3					
		V		Кит		21954,4			40,3		2802,1	5227	13811,2	73,9					
		Zv		Кит		440,6			1,3		59	104	274,8	1,5					
		V		Јас		144,2							144,2						
		Zv		Јас		2,5							2,5						
		V		Млес		109,3						109,3							
		Zv		Млес		2						2							
		V		Бк		48166,9					445,8	7900,3	38680,9	383,2	756,7				
		Zv		Бк		754,5					7,5	138,9	585,7	7,1	15,2				
		V		Мле		66,5					30,2		36,3						
		Zv		Мле		1,4					0,7		0,7						
		V		Јав		633,1					25,9		607,2						
		Zv		Јав		14,7					0,7		14						
		V		Смр		122,3					122,3								
		Zv		Смр		3,9					3,9								
		V		Ббор		10,4			10,4										
		Zv		Ббор		0,5			0,5										
		V		Клн		2228,8					0,2	1822	337,5	69,1					
		Zv		Клн		51						41,2	8	1,8					
		V		Остл		39,6						39,6							
		Zv		Остл		0,7						0,7							
		P		УКУПНО		654,82			12,8		30,9	205,45	397,78	3,64	4,25				
		V		УКУПНО		85403,4			56,3		4713,1	22186,4	57042,2	614,1	791,3				
		Zv		УКУПНО		1501,5			1,9		103,9	420,4	948,2	11,3	15,7				

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА И НАМЕНСКИМ ЦЕЛИНАМА																		
Рекапитулација за газдинску класу 10 301 311 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		Гр		7,7						7,7						
		Zv		Гр		0,2						0,2						
		V		Цер		18,3			5,7			12,6						
		Zv		Цер		0,4			0,2			0,2						
		V		Отл		43,8						1,6	42,2					
		Zv		Отл		1,2						0,1	1,1					
		V		Цјас		1,1						1,1						
		Zv		Цјас														
		V		Кит		1101,7			40,3		84,2	866,2	111,1					
		Zv		Кит		21,7			1,3		1,9	16,6	1,9					
		V		Бк		75,8					47,4	28,4						
		Zv		Бк		1,9					1,1	0,8						
		V		Клн		1,5						1,5						
		Zv		Клн														
		P		УКУПНО		6,07			0,31		0,56	4,45	0,75					
		V		УКУПНО		1249,9			45,9		131,6	919,1	153,3					
		Zv		УКУПНО		25,5			1,4		3	18	3					
Рекапитулација за газдинску класу 10 302 311 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		Цер		159,5						159,5						
		Zv		Цер		2,7						2,7						
		V		Отл		8,1						8,1						
		Zv		Отл		0,2						0,2						
		V		Кит		773,4						773,4						
		Zv		Кит		14,4						14,4						
		V		Бк		64,6						64,6						
		Zv		Бк		1,2						1,2						
		P		УКУПНО		3,45						3,45						
		V		УКУПНО		1005,6						1005,6						
		Zv		УКУПНО		18,5						18,5						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 10 304 311 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		Отл		22,7						22,7						
		Zv		Отл		0,7						0,7						
		V		Кит		191,1						191,1						
		Zv		Кит		2,9						2,9						
		V		Бк		73,7						73,7						
		Zv		Бк		1,5						1,5						
		P		УКУПНО		1,04						1,04						
		V		УКУПНО		287,5						287,5						
		Zv		УКУПНО		5						5						
Рекапитулација за газдинску класу 10 353 421 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		Отл		34,7						34,7						
		Zv		Отл		0,6						0,6						
		V		Кит		52,5						52,5						
		Zv		Кит		0,7						0,7						
		V		Бк		220,5						220,5						
		Zv		Бк		3,3						3,3						
		P		УКУПНО		0,87						0,87						
		V		УКУПНО		307,6						307,6						
		Zv		УКУПНО		4,6						4,6						
Рекапитулација за газдинску класу 10 360 421 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		ОМЛ		46,2							46,2					
		Zv		ОМЛ		0,4							0,4					
		V		Гр		14,4						14,4						
		Zv		Гр		0,3						0,3						
		V		Отл		72							37,3		34,6			
		Zv		Отл		1,1							0,6		0,5			
		V		Бк		4164,6						2873,8	534,2		756,7			
		Zv		Бк		83,4						56,3	11,9		15,2			
		P		УКУПНО		19,15						11,89	3,01		4,25			
		V		УКУПНО		4297,1						2888,2	617,7		791,3			
		Zv		УКУПНО		85,1						56,6	12,9		15,7			

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 10 362 421 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		Отл		73,6							73,6					
		Zv		Отл		1,1							1,1					
		V		Бк		301,5							301,5					
		Zv		Бк		5,2							5,2					
		P		УКУПНО		2,29							2,29					
		V		УКУПНО		375,2							375,2					
		Zv		УКУПНО		6,2							6,2					
Рекапитулација за газдинску класу 10 477 311 у оквиру наменске целине 10 - производња техничког дрвета																		
		V		Ббор		10,4			10,4									
		Zv		Ббор		0,5			0,5									
		P		УКУПНО		0,09			0,09									
		V		УКУПНО		10,4			10,4									
		Zv		УКУПНО		0,5			0,5									
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА НАМЕНСКУ ЦЕЛИНУ 10 - ПРОИЗВОДЊА ТЕХНИЧКОГ ДРВЕТА																		
		V		ОМЛ		46,2							46,2					
		Zv		ОМЛ		0,4							0,4					
		V		Гр		22,1						22,1						
		Zv		Гр		0,4						0,4						
		V		Цер		177,8			5,7			172,1						
		Zv		Цер		3,1			0,2			3						
		V		Отл		254,9						67,1	153,2		34,6			
		Zv		Отл		4,8						1,5	2,8		0,5			
		V		Цјас		1,1						1,1						
		Zv		Цјас														
		V		Кит		2118,6			40,3		84,2	1883,1	111,1					
		Zv		Кит		39,7			1,3		1,9	34,6	1,9					
		V		Бк		4900,7					47,4	3261	835,7		756,7			
		Zv		Бк		96,5					1,1	63,2	17,1		15,2			
		V		Ббор		10,4			10,4									
		Zv		Ббор		0,5			0,5									
		V		Клн		1,5						1,5						
		Zv		Клн														
		P		УКУПНО		32,96			0,4		0,56	21,7	6,05		4,25			
		V		УКУПНО		7533,3			56,3		131,6	5408	1146,1		791,3			
		Zv		УКУПНО		145,5			1,9		3	102,8	22,1		15,7			

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 26 353 421 у оквиру наменске целине 26 - заштита земљишта од ерозије																			
		V		ОМЛ		2,5					2,5								
		Zv		ОМЛ		0,1					0,1								
		V		Гр		28					28								
		Zv		Гр		0,4					0,4								
		V		Отл		5,4					5,4								
		Zv		Отл		0,2					0,2								
		V		Кит		84,7					84,7								
		Zv		Кит		1					1								
		V		Бк		393,4					393,4								
		Zv		Бк		6,3					6,3								
		V		Клн		0,2					0,2								
		Zv		Клн															
		P		УКУПНО		1,83					1,83								
		V		УКУПНО		514,2					514,2								
		Zv		УКУПНО		8					8								
Рекапитулација за газдинску класу 26 360 421 у оквиру наменске целине 26 - заштита земљишта од ерозије																			
		V		Бк		59,4								59,4					
		Zv		Бк		1,5								1,5					
		P		УКУПНО		0,73								0,73					
		V		УКУПНО		59,4								59,4					
		Zv		УКУПНО		1,5								1,5					
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА НАМЕНСКУ ЦЕЛИНУ 26 - ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ОД ЕРОЗИЈЕ																			
		V		ОМЛ		2,5					2,5								
		Zv		ОМЛ		0,1					0,1								
		V		Гр		28					28								
		Zv		Гр		0,4					0,4								
		V		Отл		5,4					5,4								
		Zv		Отл		0,2					0,2								
		V		Кит		84,7					84,7								
		Zv		Кит		1					1								
		V		Бк		452,8					393,4			59,4					
		Zv		Бк		7,8					6,3			1,5					
		V		Клн		0,2					0,2								
		Zv		Клн															
		P		УКУПНО		2,56					1,83			0,73					
		V		УКУПНО		573,6					514,2			59,4					
		Zv		УКУПНО		9,4					8			1,5					

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 81 301 311 у оквиру наменске целине 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																		
		V		Гр		92,5							92,5					
		Zv		Гр		1,6							1,6					
		V		Отл		1272,8						956,5	316,3					
		Zv		Отл		21,3						14,7	6,6					
		V		Кит		3962,6						766,9	3195,7					
		Zv		Кит		77,4						16,1	61,3					
		V		Клн		67,3							67,3					
		Zv		Клн		1,5							1,5					
		P		УКУПНО		35,37						10,01	25,36					
		V		УКУПНО		5395,1						1723,4	3671,7					
		Zv		УКУПНО		101,8						30,8	70,9					
Рекапитулација за газдинску класу 81 302 311 у оквиру наменске целине 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																		
		V		Гр		299							299					
		Zv		Гр		4,1							4,1					
		V		Отл		102,9							102,9					
		Zv		Отл		2,6							2,6					
		V		Цјас		88,3							88,3					
		Zv		Цјас		0,6							0,6					
		V		Кит		1228,1							1228,1					
		Zv		Кит		23,6							23,6					
		V		Бк		540							540					
		Zv		Бк		10,3							10,3					
		V		Клн		60							60					
		Zv		Клн		1,3							1,3					
		P		УКУПНО		15,58							15,58					
		V		УКУПНО		2318,4							2318,4					
		Zv		УКУПНО		42,4							42,4					

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 81 303 311 у оквиру наменске целине 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																		
		V		Гр		1089,6						357,2	732,4					
		Zv		Гр		17,5						5	12,5					
		V		КрЛип		230,4							230,4					
		Zv		КрЛип		3,8							3,8					
		V		Отл		831,6						540,9	290,7					
		Zv		Отл		21						13,6	7,4					
		V		Кит		4418,6						1476,1	2942,4					
		Zv		Кит		81,5						29,4	52,1					
		V		Млес		109,3						109,3						
		Zv		Млес		2						2						
		V		Бк		254,2						254,2						
		Zv		Бк		5,1						5,1						
		V		Мле		36,3							36,3					
		Zv		Мле		0,7							0,7					
		V		Клн		163,6							163,6					
		Zv		Клн		4,3							4,3					
		P		УКУПНО		36,58						9,61	26,97					
		V		УКУПНО		7133,6						2737,8	4395,8					
		Zv		УКУПНО		135,7						55,1	80,6					
Рекапитулација за газдинску класу 81 304 311 у оквиру наменске целине 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																		
		P		УКУПНО		12,4			12,4									
		V		УКУПНО														
		Zv		УКУПНО														

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 81 308 311 у оквиру наменске целине 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																		
		V		Гр		27,2						27,2						
		Zv		Гр		0,6						0,6						
		V		Цер		81,4						81,4						
		Zv		Цер		1,7						1,7						
		V		Слад		30,4						30,4						
		Zv		Слад		0,6						0,6						
		V		Отл		14,8						14,8						
		Zv		Отл		0,2						0,2						
		V		Цјас		34,4						34,4						
		Zv		Цјас		0,2						0,2						
		V		Кит		110						110						
		Zv		Кит		2,6						2,6						
		P		УКУПНО		12,59						4,17	8,42					
		V		УКУПНО		298,2						298,2						
		Zv		УКУПНО		6						6						
Рекапитулација за газдинску класу 81 351 421 у оквиру наменске целине 81 - предео изузетних одлика - I степен заштите																		
		V		Гр		693,5						693,5						
		Zv		Гр		8,2						8,2						
		V		КрЛип		235,1						235,1						
		Zv		КрЛип		6,2						6,2						
		V		Отл		303,6						303,6						
		Zv		Отл		5,2						5,2						
		V		Кит		29,2						29,2						
		Zv		Кит		0,5						0,5						
		V		Бк		3091,6						3091,6						
		Zv		Бк		46,6						46,6						
		V		Клн		1820,6						1820,6						
		Zv		Клн		41,1						41,1						
		P		УКУПНО		26,33						26,33						
		V		УКУПНО		6173,6						6173,6						
		Zv		УКУПНО		107,8						107,8						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА НАМЕНСКУ ЦЕЛИНУ 81 - ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА - I СТЕПЕН ЗАШТИТЕ																		
		V		Гр		2201,8						1077,9	1123,9					
		Zv		Гр		31,9						13,8	18,1					
		V		Цер		81,4						81,4						
		Zv		Цер		1,7						1,7						
		V		КрЛип		465,6						235,1	230,4					
		Zv		КрЛип		9,9						6,2	3,8					
		V		Слад		30,4						30,4						
		Zv		Слад		0,6						0,6						
		V		Отл		2525,7						1815,7	709,9					
		Zv		Отл		50,3						33,8	16,5					
		V		Цјас		122,7						34,4	88,3					
		Zv		Цјас		0,8						0,2	0,6					
		V		Кит		9748,5						2382,3	7366,2					
		Zv		Кит		185,6						48,5	137					
		V		Млес		109,3						109,3						
		Zv		Млес		2						2						
		V		Бк		3885,8						3345,8	540					
		Zv		Бк		62						51,7	10,3					
		V		Мле		36,3							36,3					
		Zv		Мле		0,7							0,7					
		V		Клн		2111,4						1820,6	290,8					
		Zv		Клн		48,2						41,1	7					
		P		УКУПНО		138,85			12,4			50,12	76,33					
		V		УКУПНО		21318,8						10932,9	10385,9					
		Zv		УКУПНО		393,8						199,8	193,9					

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 82 171 422 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Гр		64,2					64,2							
		Zv		Гр		1,2					1,2							
		V		Отл		50,4					50,4							
		Zv		Отл		1					1							
		V		Кит		48,3					48,3							
		Zv		Кит		1,3					1,3							
		V		Бк		5,1					5,1							
		Zv		Бк		0,1					0,1							
		V		Мле		30,2					30,2							
		Zv		Мле		0,7					0,7							
		V		Јав		25,9					25,9							
		Zv		Јав		0,7					0,7							
		P		УКУПНО		1,49					1,49							
		V		УКУПНО		224,1					224,1							
		Zv		УКУПНО		5					5							
Рекапитулација за газдинску класу 82 216 215 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Гр		60,9						60,9						
		Zv		Гр		1,5						1,5						
		V		Цер		53,5						53,5						
		Zv		Цер		1,2						1,2						
		V		Слад		826,3						826,3						
		Zv		Слад		15,6						15,6						
		V		Отл		25,2						25,2						
		Zv		Отл		0,7						0,7						
		V		Цјас		10,6						10,6						
		Zv		Цјас		0,2						0,2						
		P		УКУПНО		108,28						45,87	62,41					
		V		УКУПНО		976,4						976,4						
		Zv		УКУПНО		19,2						19,2						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 82 301 311 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Гр		30,9							30,9					
		Zv		Гр		0,5							0,5					
		V		Отл		56,1							56,1					
		Zv		Отл		1							1					
		V		Цјас		0,2							0,2					
		Zv		Цјас														
		V		Кит		1560,3							1560,3					
		Zv		Кит		33,8							33,8					
		V		Бк		94							94					
		Zv		Бк		1,6							1,6					
		V		Клн		32,8							32,8					
		Zv		Клн		0,7							0,7					
		P		УКУПНО		8,37							8,37					
		V		УКУПНО		1774,3							1774,3					
		Zv		УКУПНО		37,5							37,5					
Рекапитулација за газдинску класу 82 307 311 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Гр		490,3					490,3							
		Zv		Гр		13					13							
		V		Цер		55,1					55,1							
		Zv		Цер		1,7					1,7							
		V		Слад		360,1					360,1							
		Zv		Слад		10,1					10,1							
		V		Отл		110,5					110,5							
		Zv		Отл		2,3					2,3							
		V		Цјас		120,1					120,1							
		Zv		Цјас		2,1					2,1							
		V		Кит		2584,9					2584,9							
		Zv		Кит		54,8					54,8							
		P		УКУПНО		26,61					26,61							
		V		УКУПНО		3721					3721							
		Zv		УКУПНО		84					84							

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 82 308 311 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Гр		6,4							6,4					
		Zv		Гр		0,1							0,1					
		V		Отл		17,6							17,6					
		Zv		Отл		0,5							0,5					
		V		Цјас		4,9							4,9					
		Zv		Цјас		0,1							0,1					
		V		Кит		358,9							358,9					
		Zv		Кит		7,5							7,5					
		V		Бк		12,8							12,8					
		Zv		Бк		0,3							0,3					
		P		УКУПНО		35,43						31,05	4,38					
		V		УКУПНО		400,5							400,5					
		Zv		УКУПНО		8,4							8,4					
Рекапитулација за газдинску класу 82 351 421 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Гр		64,2							64,2					
		Zv		Гр		0,6							0,6					
		V		Отл		146						91,6	54,4					
		Zv		Отл		3,2						2,3	0,9					
		V		Кит		705,1						399,5	305,6					
		Zv		Кит		17,2						9	8,2					
		V		Јас		144,2							144,2					
		Zv		Јас		2,5							2,5					
		V		Бк		21338,9						1293,5	20045,4					
		Zv		Бк		324,7						24	300,7					
		V		Јав		255,3							255,3					
		Zv		Јав		5,5							5,5					
		V		Клн		13,9							13,9					
		Zv		Клн		0,2							0,2					
		P		УКУПНО		92,05						13,54	78,51					
		V		УКУПНО		22667,6						1784,7	20882,9					
		Zv		УКУПНО		354						35,2	318,8					
Рекапитулација за газдинску класу 82 470 421 у оквиру наменске целине 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
		V		Смр		122,3					122,3							
		Zv		Смр		3,9					3,9							
		P		УКУПНО		0,41					0,41							
		V		УКУПНО		122,3					122,3							
		Zv		УКУПНО		3,9					3,9							

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
Одељење	Одсек					СВЕГА	I Обрасло слабо	I Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА НАМЕНСКУ ЦЕЛИНУ 82 - ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА - II СТЕПЕН ЗАШТИТЕ																			
		V		Гр		716,9					554,5	60,9	101,5						
		Zv		Гр		16,9					14,2	1,5	1,2						
		V		Цер		108,6					55,1	53,5							
		Zv		Цер		2,9					1,7	1,2							
		V		Слад		1186,4					360,1	826,3							
		Zv		Слад		25,7					10,1	15,6							
		V		Отл		405,8					161	116,8	128						
		Zv		Отл		8,7					3,4	3	2,4						
		V		Цјас		135,8					120,1	10,6	5,1						
		Zv		Цјас		2,4					2,1	0,2	0,1						
		V		Кит		5257,5					2633,2	399,5	2224,8						
		Zv		Кит		114,5					56	9	49,5						
		V		Јас		144,2							144,2						
		Zv		Јас		2,5							2,5						
		V		Бк		21450,8					5,1	1293,5	20152,2						
		Zv		Бк		326,7					0,1	24	302,6						
		V		Мле		30,2					30,2								
		Zv		Мле		0,7					0,7								
		V		Јав		281,2					25,9		255,3						
		Zv		Јав		6,2					0,7		5,5						
		V		Смр		122,3					122,3								
		Zv		Смр		3,9					3,9								
		V		Клн		46,6							46,6						
		Zv		Клн		0,9							0,9						
		P		УКУПНО		272,64					28,51	90,46	153,67						
		V		УКУПНО		29886,2					4067,4	2761	23057,8						
		Zv		УКУПНО		512,1					92,9	54,4	364,8						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 83 216 215 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																		
		V		Гр		134,9						134,9						
		Zv		Гр		3,4						3,4						
		V		Цер		118,6						118,6						
		Zv		Цер		2,8						2,8						
		V		Слад		1832,3						1832,3						
		Zv		Слад		34,5						34,5						
		V		Отл		55,8						55,8						
		Zv		Отл		1,5						1,5						
		V		Цјас		23,4						23,4						
		Zv		Цјас		0,4						0,4						
		P		УКУПНО		95,64						34,46	61,18					
		V		УКУПНО		2165,1						2165,1						
		Zv		УКУПНО		42,6						42,6						
Рекапитулација за газдинску класу 83 303 311 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																		
		V		Гр		101,5							101,5					
		Zv		Гр		1,8							1,8					
		V		Отл		99,6							99,6					
		Zv		Отл		2,4							2,4					
		V		Цјас		5,4							5,4					
		Zv		Цјас		0,1							0,1					
		V		Кит		1975,4							1975,4					
		Zv		Кит		40,9							40,9					
		V		Бк		293,8							293,8					
		Zv		Бк		6,9							6,9					
		V		Јав		245							245					
		Zv		Јав		6,4							6,4					
		P		УКУПНО		16,32							16,32					
		V		УКУПНО		2720,6							2720,6					
		Zv		УКУПНО		58,5							58,5					

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 83 304 311 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																		
		V		Гр		125,6						125,6						
		Zv		Гр		3,3						3,3						
		V		Цер		17,8						17,8						
		Zv		Цер		0,5						0,5						
		V		Слад		111,9						111,9						
		Zv		Слад		3,2						3,2						
		V		Отл		62,3						62,3						
		Zv		Отл		1,2						1,2						
		V		Кит		562						562						
		Zv		Кит		11,9						11,9						
		V		Остл		39,6						39,6						
		Zv		Остл		0,7						0,7						
		P		УКУПНО		8,71						8,71						
		V		УКУПНО		919,3						919,3						
		Zv		УКУПНО		20,8						20,8						
Рекапитулација за газдинску класу 83 308 311 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																		
		V		Гр		147,1							147,1					
		Zv		Гр		3,8							3,8					
		V		Цер		50,9							50,9					
		Zv		Цер		1							1					
		V		Отл		87,9							87,9					
		Zv		Отл		2,4							2,4					
		V		Цјас		17,9							17,9					
		Zv		Цјас		0,3							0,3					
		V		Кит		1285,9							1285,9					
		Zv		Кит		29,1							29,1					
		V		Бк		56,8							56,8					
		Zv		Бк		1,2							1,2					
		P		УКУПНО		24,86							24,86					
		V		УКУПНО		1646,4							1646,4					
		Zv		УКУПНО		37,8							37,8					

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 83 351 421 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																		
		V		Гр		64,6							64,6					
		Zv		Гр		1							1					
		V		Отл		13,8							13,8					
		Zv		Отл		0,4							0,4					
		V		Цјас		3,7							3,7					
		Zv		Цјас		0,1							0,1					
		V		Кит		455,3							455,3					
		Zv		Кит		9,2							9,2					
		V		Бк		9814,9							9814,9					
		Zv		Бк		149,4							149,4					
		V		Јав		106,9							106,9					
		Zv		Јав		2,1							2,1					
		P		УКУПНО		33,57							33,57					
		V		УКУПНО		10459,2							10459,2					
		Zv		УКУПНО		162,2							162,2					
Рекапитулација за газдинску класу 83 353 421 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																		
		V		Гр		185,9							185,9					
		Zv		Гр		2,7							2,7					
		V		Отл		60,2							60,2					
		Zv		Отл		0,8							0,8					
		V		Кит		392,6							392,6					
		Zv		Кит		7,1							7,1					
		V		Бк		937							937					
		Zv		Бк		15,1							15,1					
		P		УКУПНО		5,35							5,35					
		V		УКУПНО		1575,8							1575,8					
		Zv		УКУПНО		25,7							25,7					

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Рекапитулација за газдинску класу 83 361 421 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																			
		V		Гр		45,4								45,4					
		Zv		Гр		0,6								0,6					
		V		Цјас		42,4								42,4					
		Zv		Цјас		0,3								0,3					
		V		Кит		73,9								73,9					
		Zv		Кит		1,5								1,5					
		V		Бк		323,8								323,8					
		Zv		Бк		5,7								5,7					
		V		Клн		69,1								69,1					
		Zv		Клн		1,8								1,8					
		P		УКУПНО		2,91								2,91					
		V		УКУПНО		554,7								554,7					
		Zv		УКУПНО		9,9								9,9					
Рекапитулација за газдинску класу 83 362 421 у оквиру наменске целине 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																			
		V		Бк		6050,5							6050,5						
		Zv		Бк		83,1							83,1						
		P		УКУПНО		20,45							20,45						
		V		УКУПНО		6050,5							6050,5						
		Zv		УКУПНО		83,1							83,1						

ТАБЕЛА О РАЗМЕРУ ДОБНИХ РАЗРЕДА

Озн. места		Газдинска класа	Старост	Врста дрвета	Површина	ДОБНИ РАЗРЕДИ											Запремина	Запремински прираст
							I	I										
Одељење	Одсек					СВЕГА	Обрасло слабо	Обрасло добро	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА НАМЕНСКУ ЦЕЛИНУ 83 - ПРЕДЕО ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА -III СТЕПЕН ЗАШТИТЕ																		
		V		Гр		805,1						260,6	499,1	45,4				
		Zv		Гр		16,6						6,7	9,4	0,6				
		V		Цер		187,4						136,5	50,9					
		Zv		Цер		4,3						3,3	1					
		V		Слад		1944,3						1944,3						
		Zv		Слад		37,7						37,7						
		V		Отл		379,5						118,1	261,5					
		Zv		Отл		8,7						2,7	6					
		V		Цјас		92,8						23,4	26,9	42,4				
		Zv		Цјас		1,1						0,4	0,4	0,3				
		V		Кит		4745						562	4109,1	73,9				
		Zv		Кит		99,8						11,9	86,4	1,5				
		V		Бк		17476,8							17153	323,8				
		Zv		Бк		261,5							255,8	5,7				
		V		Јав		351,9							351,9					
		Zv		Јав		8,4							8,4					
		V		Клн		69,1								69,1				
		Zv		Клн		1,8								1,8				
		V		Остл		39,6						39,6						
		Zv		Остл		0,7						0,7						
		P		УКУПНО		207,81						43,17	161,73	2,91				
		V		УКУПНО		26091,6						3084,5	22452,5	554,7				
		Zv		УКУПНО		440,7						63,4	367,4	9,9				

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	П Л А Н Г А Ј Е Њ А Ш У М А							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	0,56	1	0,56										
	a		IV	0,56	Укупно за одсек		0,56		0,56										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	0,75	1	0,75										
										Семе Кит 0	кг	250	47						
					Проста репродукција	Попуњавање природно обновљених површина сетвом	0,19	1	0,19	Свега:		500	94						
	c		VI	0,75	Укупно за одсек		0,94		0,94										
					Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,47	1	0,47										
										Саднице Кит 0	ком	2500	1185						
					Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,47	1	0,47	Свега:		5000	2370						
										Саднице Кит 0	ком	2500	296						
					Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,12	1	0,12	Свега:		5000	593						
					Проста репродукција	окопавање и прашење у	0,47	3	1,42										
					Проста репродукција	санитарне прореде	2,37	1	2,37										
	d		V	2,37	Укупно за одсек		3,91		4,86										
					Проста репродукција	санитарне прореде	1,04	1	1,04										
	e		V	1,04	Укупно за одсек		1,04		1,04										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,08	1	2,08										
										Семе Кит 3	кг	250	104						
					Проширена репродукци	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,42	1	0,42	Свега:		500	208						
	g		V	2,08	Укупно за одсек		2,50		2,50										
					Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,76	1	0,76										
										Саднице Слад 0	ком	1250	950						
										Саднице Кит 0	ком	1250	950						
					Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,76	1	0,76	Свега:		5000	3800						
										Саднице Слад 0	ком	1250	285						
										Саднице Кит 0	ком	1250	285						
					Проширена репродукција		0,23	1	0,23	Свега:		5000	1140						
					Проста репродукција	уклањање корова ручно	0,76	2	1,52										
					Проширена репродукци	чишћење у младим културама	0,76	1	0,76										
	1			0,76	Укупно за одсек		3,27		4,03										
1	СВЕГА			7,56			12,21		13,92										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	П Л А Н Г А Ј Е Њ А Ш У М А							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	1,12	1	1,12										
	a		VI	1,12	Укупно за одсек		1,12		1,12										
					Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,45	1	0,45										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	0,45	1	0,45										
										Саднице Јав 0	ком	2500	1125						
					Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,45	1	0,45	Свега:		5000	2250						
										Саднице Јав 0	ком	2500	225						
					Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,09	1	0,09	Свега:		5000	450						
					Проста репродукција	сеча избојака и уклањање корова ручно	0,45	1	0,45										
					Проста репродукција	окопавање и прашење у	0,45	3	1,35										
	b		VI	0,45	Укупно за одсек		2,34		3,24										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	3,45	1	3,45										
	c		V	3,45	Укупно за одсек		3,45		3,45										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,31	1	0,31										
	d		II	0,31	Укупно за одсек		0,31		0,31										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,09	1	0,09										
	e		II	0,09	Укупно за одсек		0,09		0,09										
2	СВЕГА			5,42			7,31		8,21										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	4,25	1	4,25										
	b		VIII	4,25	Укупно за одсек		4,25		4,25										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,82	1	0,82										
	e		V	0,82	Укупно за одсек		0,82		0,82										
3	СВЕГА			5,07			5,07		5,07										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	5,01	1	5,01										
	a		V	5,01	Укупно за одсек		5,01		5,01										
					Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	2,29	1	2,29										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,29	1	2,29										
										Саднице Мле 0	ком	2500	5725						
										Саднице Јав 0	ком	2500	5725						
					Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	2,29	1	2,29	Свега:		10000	22900						
										Саднице Јав 0	ком	2500	1145						
										Саднице Мле 0	ком	2500	1145						
					Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,46	1	0,46	Свега:		10000	4580						
					Проста репродукција	сеча избојака и уклањање корова ручно	2,29	1	2,29										
					Проста репродукција	окопавање и прашење у	2,29	3	6,87										
	c		VI	2,29	Укупно за одсек		11,91		16,49										
4	СВЕГА			7,30			16,92		21,50										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,57	1	2,57										
	a		VI	2,57	Укупно за одсек		2,57		2,57										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,24	1	2,24										
	b		VI	2,24	Укупно за одсек		2,24		2,24										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	22,98	1	22,98										
	c		VI	22,98	Укупно за одсек		22,98		22,98										
5	СВЕГА			27,79			27,79		27,79										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	13,54	1	13,54										
	c		V	13,54	Укупно за одсек		13,54		13,54										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	9,83	1	9,83										
	d		VI	9,83	Укупно за одсек		9,83		9,83										
7	СВЕГА			23,37			23,37		23,37										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал			Укупно	Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха							
					Проста репродукција	санитарне прореде	2,86	1	2,86										
	a		VI	2,86	Укупно за одсек		2,86		2,86										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	13,48	1	13,48										
	b		VI	13,48	Укупно за одсек		13,48		13,48										
					Проста репродукција	санитарне прореде	12,75	1	12,75										
	c		VI	12,75	Укупно за одсек		12,75		12,75										
					Проста репродукција	санитарне прореде	13,46	1	13,46										
	d		VI	13,46	Укупно за одсек		13,46		13,46										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	1,49	1	1,49										
	e		IV	1,49	Укупно за одсек		1,49		1,49										
8	СВЕГА			44,04			44,04		44,04										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	7,34	1	7,34										
	c		VI	7,34	Укупно за одсек		7,34		7,34										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	5,35	1	5,35										
	f		VI	5,35	Укупно за одсек		5,35		5,35										
9	СВЕГА			12,69			12,69		12,69										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	12,03	1	12,03										
	a		IV	12,03	Укупно за одсек		12,03		12,03										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	8,71	1	8,71										
	b		V	8,71	Укупно за одсек		8,71		8,71										
11	СВЕГА			20,74			20,74		20,74										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	36,30	1	36,30										
	a		VI	36,30	Укупно за одсек		36,30		36,30										
					Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,41	1	0,41										
	c		IV	0,41	Укупно за одсек		0,41		0,41										
13	СВЕГА			36,71			36,71		36,71										
					Проста репродукција	санитарне прореде	14,58	1	14,58										
	b		IV	14,58	Укупно за одсек		14,58		14,58										
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	7,16	1	7,16										
	c		VI	7,16	Укупно за одсек		7,16		7,16										
14	СВЕГА			21,74			21,74		21,74										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
					Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	20,45	1	20,45										
										Саднице Трес 0	ком	1250	6391						
										Саднице Мле 0	ком	1250	6391						
					Проста репродукција	попуњавање природно обновљених површина садњом	5,11	1	5,11	Свега:		5000	25563						
										Саднице Трес 0	ком	1250	1278						
										Саднице Мле 0	ком	1250	1278						
					Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	1,02	1	1,02	Свега:		5000	5113						
					Проста репродукција	уклањање корова ручно	5,11	1	5,11										
					Проста репродукција	окопавање и прашење у	5,11	3	15,34										
	a		VI	20,45	Укупно за одсек		36,81		47,04										
23	СВЕГА			20,45			36,81		47,04										
					Проста репродукција	крчење(тарупирање) шикара ручно	10,08	1	10,08										
					Проста репродукција	тарупирање подраста ручно	10,08	2	20,16										
					Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	8,40	1	8,40										
										Саднице Кест 3	ком	8500	71400						
					Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	8,40	1	8,40	Свега:		17000	142800						
					Проширена репродукци	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	3,36	1	3,36										
					Проста репродукција	осветљавање подмлатка ручно	5,04	1	5,04										
					Проста репродукција	уклањање корова ручно	8,40	2	16,80										
	b			16,80	Укупно за одсек		53,76		72,24										
					Проста репродукција	санитарне прореде	4,06	1	4,06										
	c		VI	4,06	Укупно за одсек		4,06		4,06										
24	СВЕГА			20,86			57,82		76,30										
СВЕГА:				253,74			323,22		359,11										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	П Л А Н Г А Ј Е Њ А Ш У М А							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал			Укупно	Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха							
ЛИСТА ОДСЕКА ПО ВРСТАМА РАДА																			
24	b	83 266 215		16,80	Проста репродукција	крчење(тарупирање) шикара ручно	10,08		10,08										
24	b	83 266 215		16,80	Проста репродукција	тарупирање подраста ручно	10,08		20,16										
1	1	10 311		0,76	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,76		0,76										
1	d	10 301 311	V	2,37	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,47		0,47										
2	b	10 360 421	VI	0,45	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,45		0,45										
4	c	10 362 421	VI	2,29	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	2,29		2,29										
24	b	83 266 215		16,80	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	8,40		8,40										
1	a	10 301 311	IV	0,56	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	0,56		0,56										
1	c	10 301 311	VI	0,75	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	0,75		0,75										
1	g	10 301 311	V	2,08	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,08		2,08										
2	b	10 360 421	VI	0,45	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	0,45		0,45										
3	b	10 360 421	VIII	4,25	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	4,25		4,25										
4	c	10 362 421	VI	2,29	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,29		2,29										
5	a	82 301 311	VI	2,57	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,57		2,57										
5	b	82 351 421	VI	2,24	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,24		2,24										
5	c	82 351 421	VI	22,98	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	22,98		22,98										
7	c	82 351 421	V	13,54	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	13,54		13,54										
7	d	82 351 421	VI	9,83	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	9,83		9,83										
8	b	83 351 421	VI	13,48	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	13,48		13,48										
9	c	83 351 421	VI	7,34	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	7,34		7,34										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал			Укупно	Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха							
9	f	83 353 421	VI	5,35	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	5,35		5,35										
13	a	82 351 421	VI	36,30	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	36,30		36,30										
14	c	82 351 421	VI	7,16	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	7,16		7,16										
23	a	83 362 421	VI	20,45	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	20,45		20,45										
1	1	10 311		0,76	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	1,52		1,52										
1	d	10 301 311	V	2,37	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,47		0,47										
2	b	10 360 421	VI	0,45	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,45		0,45										
4	c	10 362 421	VI	2,29	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	4,58		4,58										
24	b	83 266 215		16,80	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	8,40		8,40										
1	c	10 301 311	VI	0,75	Проста репродукција	Попуњавање природно обновљених површина сетвом	0,19		0,19										
1	g	10 301 311	V	2,08	Проширена репродукци	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,42		0,42										
24	b	83 266 215		16,80	Проширена репродукци	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	3,36		3,36										
23	a	83 362 421	VI	20,45	Проста репродукција	попуњавање природно обновљених површина садњом	10,23		10,23										
1	1	10 311		0,76	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,46		0,46										
1	d	10 301 311	V	2,37	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,12		0,12										
2	b	10 360 421	VI	0,45	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,09		0,09										
4	c	10 362 421	VI	2,29	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,92		0,92										
23	a	83 362 421	VI	20,45	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	2,05		2,05										
24	b	83 266 215		16,80	Проста репродукција	осветљавање подмлатка ручно	5,04		5,04										
2	b	10 360 421	VI	0,45	Проста репродукција	сеча избојака и уклањање корова ручно	0,45		0,45										
4	c	10 362 421	VI	2,29	Проста репродукција	сеча избојака и уклањање корова ручно	2,29		2,29										
1	1	10 311		0,76	Проста репродукција	уклањање корова ручно	0,76		1,52										
23	a	83 362 421	VI	20,45	Проста репродукција	уклањање корова ручно	5,11		5,11										
24	b	83 266 215		16,80	Проста репродукција	уклањање корова ручно	8,40		16,80										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал									
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно	Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
1	d	10 301 311	V	2,37	Проста репродукција	окопавање и прашење у	0,47		1,42										
2	b	10 360 421	VI	0,45	Проста репродукција	окопавање и прашење у	0,45		1,35										
4	c	10 362 421	VI	2,29	Проста репродукција	окопавање и прашење у	2,29		6,87										
23	a	83 362 421	VI	20,45	Проста репродукција	окопавање и прашење у	5,11		15,34										
1	1	10 311		0,76	Проширена репродукци	чишћење у младим културама	0,76		0,76										
2	a	10 360 421	VI	1,12	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	1,12		1,12										
2	c	10 302 311	V	3,45	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	3,45		3,45										
2	d	10 301 311	II	0,31	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,31		0,31										
2	e	10 477 311	II	0,09	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,09		0,09										
3	e	10 360 421	V	0,82	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,82		0,82										
4	a	10 360 421	V	5,01	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	5,01		5,01										
8	e	82 171 422	IV	1,49	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	1,49		1,49										
11	a	82 307 311	IV	12,03	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	12,03		12,03										
11	b	83 304 311	V	8,71	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	8,71		8,71										
13	c	82 470 421	IV	0,41	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,41		0,41										
1	d	10 301 311	V	2,37	Проста репродукција	санитарне прореде	2,37		2,37										
1	e	10 304 311	V	1,04	Проста репродукција	санитарне прореде	1,04		1,04										
8	a	83 303 311	VI	2,86	Проста репродукција	санитарне прореде	2,86		2,86										
8	c	83 351 421	VI	12,75	Проста репродукција	санитарне прореде	12,75		12,75										
8	d	83 303 311	VI	13,46	Проста репродукција	санитарне прореде	13,46		13,46										
14	b	82 307 311	IV	14,58	Проста репродукција	санитарне прореде	14,58		14,58										
24	c	83 308 311	VI	4,06	Проста репродукција	санитарне прореде	4,06		4,06										
УКУПНО ПОТРЕБНО САДНИЦА																			
										Саднице Слад 0	ком		1235						
										Саднице Трес 0	ком		7669						
										Саднице Кест 3	ком		71400						
										Саднице Кит 0	ком		2716						
										Саднице Мле 0	ком		14539						
										Саднице Јав 0	ком		8220						
	СВЕГА												105779						
УКУПНО ПОТРЕБНО СЕМЕНА																			
										Семе Кит 0	кг		47						
										Семе Кит 3	кг		104						
	СВЕГА												151						

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	П Л А Н Г А Ј Е Њ А Ш У М А							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТИ РАДА ЗА ПРОСТУ РЕПРОДУКЦИЈУ																			
	СВЕГА			16,80		крчење(тарупирање) шикара ручно	10,08		10,08										
	СВЕГА			16,80		тарупирање подраста ручно	10,08		20,16										
	СВЕГА			22,67		комплетна припрема земљишта за пошумљавање	12,37		12,37										
	СВЕГА			151,62		обнављање природним путем оплодним сечама	151,62		151,62										
									0,19	Семе Кит 0	кг	250	47						
	СВЕГА			0,75		Попуњавање природно обновљених површина сетвом	0,19		0,19										
	СВЕГА									Семе	кг	250	47						
									5,11	Саднице Трес 0	ком	1250	6391						
									5,11	Саднице Мле 0	ком	1250	6391						
	СВЕГА			20,45		попуњавање природно обновљених површина садњом	10,23		10,23										
	СВЕГА									Саднице	ком	1250	12781						
	СВЕГА			16,80		осветљавање подмлатка ручно	5,04		5,04										
	СВЕГА			2,74		сеча избојака и уклањање корова ручно	2,74		2,74										
	СВЕГА			38,01		уклањање корова ручно	14,27		23,43										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
	СВЕГА			25,56		окопавање и прашење у	8,33		24,98										
	СВЕГА			33,44		прореде у изданачким шумама	33,44		33,44										
	СВЕГА			51,12		санитарне прореде	51,12		51,12										
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ВРСТИ РАДА ЗА ПРОШИРЕНУ РЕПРОДУКЦИЈУ																			
									0,76	Саднице Слад 0	ком	1250	950						
									8,40	Саднице Кест 3	ком	8500	71400						
									1,23	Саднице Кит 0	ком	1730	2135						
									2,29	Саднице Мле 0	ком	2500	5725						
									2,74	Саднице Јав 0	ком	2500	6850						
	СВЕГА			22,67		вештачко пошумљавање	15,42		15,42										
	СВЕГА									Саднице	ком	5644	87060						
									0,42	Семе Кит 3	кг	250	104						
	СВЕГА			18,88		Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	3,78		3,78										
	СВЕГА									Семе	кг	250	104						
									0,23	Саднице Слад 0	ком	1250	285						
									1,02	Саднице Трес 0	ком	1250	1278						
									0,35	Саднице Кит 0	ком	1677	581						
									1,48	Саднице Мле 0	ком	1637	2423						
									0,55	Саднице Јав 0	ком	2500	1370						
	СВЕГА			26,32		попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	3,63		3,63										
	СВЕГА									Саднице	ком	1638	5938						
	СВЕГА			0,76		чишћење у младим културама	0,76		0,76										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА																			
	СВЕГА			0,76	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,76		0,76										
	СВЕГА			0,76	Проста репродукција	уклањање корова ручно	0,76		1,52										
	СВЕГА			0,76	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	1,52		1,52										
	СВЕГА			0,76	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,46		0,46										
	СВЕГА			0,76	Проширена репродукци	чишћење у младим културама	0,76		0,76										
	СВЕГА			2,37	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,47		0,47										
	СВЕГА			3,39	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	3,39		3,39										
	СВЕГА			0,75	Проста репродукција	Попуњавање природно обновљених површина сетвом	0,19		0,19										
	СВЕГА			2,37	Проста репродукција	окопавање и прашење у	0,47		1,42										
	СВЕГА			0,31	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,31		0,31										
	СВЕГА			2,37	Проста репродукција	санитарне прореде	2,37		2,37										
	СВЕГА			2,37	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,47		0,47										
	СВЕГА			2,08	Проширена репродукци	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,42		0,42										
	СВЕГА			2,37	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,12		0,12										
	СВЕГА			3,45	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	3,45		3,45										
	СВЕГА			1,04	Проста репродукција	санитарне прореде	1,04		1,04										
	СВЕГА			0,45	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	0,45		0,45										
	СВЕГА			4,70	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	4,70		4,70										
	СВЕГА			0,45	Проста репродукција	сеча избојака и уклањање корова ручно	0,45		0,45										
	СВЕГА			0,45	Проста репродукција	окопавање и прашење у	0,45		1,35										
	СВЕГА			6,95	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	6,95		6,95										
	СВЕГА			0,45	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	0,45		0,45										
	СВЕГА			0,45	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,09		0,09										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	ПЛАН ГАЈЕЊА ШУМА							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал				Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха	Укупно						
	СВЕГА			2,29	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	2,29		2,29										
	СВЕГА			2,29	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,29		2,29										
	СВЕГА			2,29	Проста репродукција	сеча избојака и уклањање корова ручно	2,29		2,29										
	СВЕГА			2,29	Проста репродукција	окопавање и прашење у	2,29		6,87										
	СВЕГА			2,29	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	4,58		4,58										
	СВЕГА			2,29	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	0,92		0,92										
	СВЕГА			0,09	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,09		0,09										
	СВЕГА			1,49	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	1,49		1,49										
	СВЕГА			2,57	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	2,57		2,57										
	СВЕГА			12,03	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	12,03		12,03										
	СВЕГА			14,58	Проста репродукција	санитарне прореде	14,58		14,58										
	СВЕГА			92,05	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	92,05		92,05										
	СВЕГА			0,41	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	0,41		0,41										
	СВЕГА			16,80	Проста репродукција	крчење(тарупирање) шикара ручно	10,08		10,08										
	СВЕГА			16,80	Проста репродукција	тарупирање подраста ручно	10,08		20,16										
	СВЕГА			16,80	Проста репродукција	комплетна припрема земљишта за пошумљавање	8,40		8,40										
	СВЕГА			16,80	Проста репродукција	осветљавање подмлатка ручно	5,04		5,04										
	СВЕГА			16,80	Проста репродукција	уклањање корова ручно	8,40		16,80										
	СВЕГА			16,80	Проширена репродукци	вештачко пошумљавање	8,40		8,40										
	СВЕГА			16,80	Проширена репродукци	Попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	3,36		3,36										
	СВЕГА			16,32	Проста репродукција	санитарне прореде	16,32		16,32										
	СВЕГА			8,71	Проста репродукција	прореде у изданачким шумама	8,71		8,71										
	СВЕГА			4,06	Проста репродукција	санитарне прореде	4,06		4,06										
	СВЕГА			20,82	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	20,82		20,82										
	СВЕГА			12,75	Проста репродукција	санитарне прореде	12,75		12,75										

Одељење	Одсек - чистина	Шрт	Добни разред	Површина ха	Категорија рада	Врста рада	П Л А Н Г А Ј Е Њ А Ш У М А							ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ РАДОВА НА ГАЈЕЊУ ШУМА					
							Радна површина	Број наврата	Укупна површина	Потребан материјал			Укупно	Година	Врста рада	Површина ха	Материјал	Јед. мере	Количина
										Врста	Јед. мере	По ха							
	СВЕГА			5,35	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	5,35		5,35										
	СВЕГА			20,45	Проста репродукција	обнављање природним путем оплодним сечама	20,45		20,45										
	СВЕГА			20,45	Проста репродукција	попуњавање природно обновљених површина садњом	10,23		10,23										
	СВЕГА			20,45	Проста репродукција	уклањање корова ручно	5,11		5,11										
	СВЕГА			20,45	Проста репродукција	окопавање и прашење у	5,11		15,34										
	СВЕГА			20,45	Проширена репродукци	попуњавање вештачки подигнутих култура садњом	2,05		2,05										

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Отл	0,4	0,0												
					Цјас	0,5	0,0												
					Кит	155,3	3,5	35,0	83,0	23									
					Бк	6,6	0,2												
					Клн	0,6	0,0												
1	d	10301311	10	2,37	укупно:	163,3	3,7	35,0	83,0	21	1	2,37							
					Отл	21,8	0,7												
					Кит	183,7	2,8	35,0	36,4	19									
					Бк	70,9	1,5												
1	e	10304311	10	1,04	укупно:	276,4	4,9	35,0	36,4	13	1	1,04							
укупно за одељење :1					Отл	6,9	0,2												
					Цјас	0,3													
					Кит	164,0	3,3	35,0	119,4	21									
					Бк	26,2	0,6												
					Клн	0,4	0,0												
1				3,41	УКУПНО	197,8	4,1	35,0	119,4	18		3,41							
					Бк	157,4	4,0	30,0	33,6	19									
2	a	10360421	25	1,12	укупно:	157,4	4,0	30,0	33,6	19	1	1,12							
					Цер	46,2	0,8	6,0	20,7	13									
					Отл	2,4	0,1												
					Кит	224,2	4,2	31,0	107,0	14									
					Бк	18,7	0,4												
2	c	10302311	25	3,45	укупно:	291,5	5,4	37,0	127,7	13	1	3,45							
					Цер	18,3	0,6	3,0	0,9	16									
					Кит	129,9	4,1	21,0	6,5	16									
2	d	10301311	25	0,31	укупно:	148,2	4,6	24,0	7,4	16	1	0,31							
					Ббор	115,1	5,3	12,0	1,1	10									
2	e	10477311	25	0,09	укупно:	115,1	5,3	12,0	1,1	10	1	0,09							

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
укупно за одељење :2					Цер	33,2	0,6	4,4	21,6	13									
					Отл	1,6	0,0												
					Кит	163,7	3,2	22,8	113,5	14									
					Бк	48,5	1,2	6,8	33,6	14									
					Ббор	2,1	0,1	0,2	1,1	10									
2				4,97	УКУПНО	249,1	5,0	34,2	169,8	14		4,97							
					Бк	106,5	2,5	20,0	16,4	19									
3	e	10360421	25	0,82	укупно:	106,5	2,5	20,0	16,4	19	1	0,82							
укупно за одељење :3					Бк	106,5	2,5	20,0	16,4	19									
3				0,82	УКУПНО	106,5	2,5	20,0	16,4	19		0,82							
					Бк	275,7	4,7	50,0	250,5	18									
4	a	10360421	25	5,01	укупно:	275,7	4,7	50,0	250,5	18	1	5,01							
укупно за одељење :4					Бк	275,7	4,7	50,0	250,5	18									
4				5,01	УКУПНО	275,7	4,7	50,0	250,5	18		5,01							
					Гр	13,9	0,2												
					Отл	32,4	0,8	3,0	8,6	9									
					Кит	94,9	1,5	20,0	57,2	21									
					Бк	13,7	0,2												
					Јав	29,2	0,7												
8	a	83303311	10	2,86	укупно:	184,1	3,4	23,0	65,8	12	1	2,86							
					Гр	5,1	0,1												
					Отл	0,3	0,0												
					Цјас	0,3													
					Кит	26,7	0,5	30,0	382,5	112									
					Бк	212,8	3,6	10,0	127,5	5									
					Јав	3,9	0,1												
8	c	83351421	10	12,75	укупно:	249,1	4,3	40,0	510,0	16	1	12,75							

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Гр	4,6	0,1												
					Отл	0,5	0,0												
					Цјас	0,4	0,0												
					Кит	126,6	2,7	15,0	201,9	12									
					Бк	18,9	0,5	5,0	67,3	26									
					Јав	12,0	0,3												
8	d	83303311	10	13,46	укупно:	163,0	3,6	20,0	269,2	12	1	13,46							
					Гр	43,1	0,8	10,0	14,9	23									
					Отл	33,8	0,7	10,0	14,9	30									
					Кит	32,4	0,9	5,0	7,5	15									
					Бк	3,4	0,1												
					Мле	20,2	0,5												
					Јав	17,4	0,5												
8	e	82171422	25	1,49	укупно:	150,4	3,4	25,0	37,3	17	1	1,49							
укупно за одељење :8					Гр	7,5	0,1	0,5	14,9	6									
					Отл	5,0	0,1	0,8	23,5	15									
					Цјас	0,3													
					Кит	77,4	1,6	21,2	649,1	27									
					Бк	98,6	1,7	6,4	194,8	6									
					Мле	1,0	0,0												
					Јав	10,5	0,3												
8				30,56	УКУПНО	200,3	3,9	28,9	882,2	14		30,56							
					Гр	16,3	0,4	11,0	132,3	68									
					Цер	1,9	0,1	3,0	36,1	156									
					Слад	17,8	0,5												
					Отл	6,8	0,1												
					Цјас	4,5	0,1												
					Кит	90,1	1,9	13,0	156,4	14									
11	a	82307311	25	12,03	укупно:	137,4	3,1	27,0	324,8	20	1	12,03							

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Гр	14,4	0,4	13,0	113,2	90									
					Цер	2,1	0,1												
					КрЛип			3,0	26,1										
					Слад	12,9	0,4												
					Отл	7,2	0,1	3,0	26,1	42									
					Кит	64,5	1,4	10,0	87,1	15									
					Бк			4,0	34,8										
					Остл	4,6	0,1												
11	b	83304311	25	8,71	укупно:	105,6	2,4	33,0	287,4	31	1	8,71							
укупно за одељење :11					Гр	15,5	0,4	11,8	245,6	76									
					Цер	2,0	0,1	1,7	36,1	88									
					КрЛип			1,3	26,1										
					Слад	15,7	0,5												
					Отл	6,9	0,1	1,3	26,1	18									
					Цјас	2,6	0,1												
					Кит	79,4	1,7	11,7	243,5	15									
					Бк			1,7	34,8										
					Остл	1,9	0,0												
11				20,74	УКУПНО	124,0	2,8	29,5	612,2	24		20,74							
					Бк			2,0	0,8										
					Смр	298,2	9,4	18,0	7,4	6									
13	c	82470421	25	0,41	укупно:	298,2	9,4	20,0	8,2	7	1	0,41							
укупно за одељење :13					Бк			2,0	0,8										
					Смр	298,2	9,4	18,0	7,4	6									
13				0,41	УКУПНО	298,2	9,4	20,0	8,2	7		0,41							

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
					Гр	20,2	0,5	20,0	291,6	99									
					Цер	2,2	0,1												
					Слад	10,0	0,3	2,0	29,2	20									
					Отл	2,0	0,1												
					Цјас	4,5	0,1												
					Кит	103,0	2,2	15,0	218,7	15									
14	b	82307311	10	14,58	укупно:	141,9	3,2	37,0	539,5	26	1	14,58							
укупно за одељење :14					Гр	20,2	0,5	20,0	291,6	99									
					Цер	2,2	0,1												
					Слад	10,0	0,3	2,0	29,2	20									
					Отл	2,0	0,1												
					Цјас	4,5	0,1												
					Кит	103,0	2,2	15,0	218,7	15									
14				14,58	УКУПНО	141,9	3,2	37,0	539,5	26		14,58							
					Гр	1,8	0,0	0,2	0,9	13									
					Отл	4,7	0,1	0,7	2,6	14									
					Цјас	2,0	0,0	0,2	0,8	10									
					Кит	86,7	1,9	12,1	49,3	14									
					Бк	3,4	0,1	0,4	1,8	13									
24	c	83308311	10	4,06	укупно:	98,6	2,1	13,7	55,4	14	1	4,06							
укупно за одељење :24					Гр	1,8	0,0	0,2	0,9	13									
					Отл	4,7	0,1	0,7	2,6	14									
					Цјас	2,0	0,0	0,2	0,8	10									
					Кит	86,7	1,9	12,1	49,3	14									
					Бк	3,4	0,1	0,4	1,8	13									
24				4,06	УКУПНО	98,6	2,1	13,7	55,4	14		4,06							

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА ПРОРЕДНИХ СЕЧА ПО ВРСТИ СЕЧЕ																			
					ОМЛ	0,1													
					Гр	35,0	0,4												
					КрЛип	7,6	0,2												
					Отл	27,6	0,6												
					Кит	51,6	1,0												
					Млес	3,5	0,1												
					Бк	121,2	1,9												
					Клн	59,0	1,3												
				30,84	УКУПНО	305,6	5,5					30,84							
		Узгојно санитарна сеча																	
					Гр	9,2	0,2	5,7	292,5	62									
					Цер	0,6	0,0												
					Слад	2,9	0,1	0,6	29,2	20									
					Отл	3,4	0,1	0,2	11,2	6									
					Цјас	1,6	0,0	0,0	0,8	1									
					Кит	92,5	1,9	20,1	1.028,9	22									
					Бк	60,9	1,1	3,9	196,6	6									
					Јав	5,8	0,1												
					Клн	0,0													
		10		51,12	УКУПНО	176,8	3,6	30,5	1.559,2	17		51,12							

ПЛАН ПРОРЕДНИХ СЕЧА													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА						
Озн.места								С Е Ч А									Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Површина радова ha	Врста дрвета	Запремина по 1 ха м3	Прираст по 1 ха м3	По ха	На целој пов.	Интензитет сеча	Број наврата	Радна површина ха	Година	Површина ха	Врста приноса	Бруто дозначена запремина	Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		Селективна прореда																	
					Гр	11,5	0,3	7,8	260,5	68									
					Цер	6,2	0,1	1,7	57,7	28									
					Слад	9,7	0,3												
					Отл	6,1	0,1	1,2	41,0	20									
					Цјас	2,8	0,1												
					Кит	75,0	1,6	10,9	364,4	15									
					Бк	51,3	0,9	10,1	336,2	20									
					Мле	0,9	0,0												
					Јав	0,8	0,0												
					Смр	3,7	0,1	0,2	7,4	6									
					Ббор	0,3	0,0	0,0	1,1	10									
		25		33,44	УКУПНО	168,2	3,5	31,9	1.068,2	19		33,44							
		Рекапитулација за газдинску јединицу																	
					ОМЛ	0,0													
					Гр	16,8	0,3	4,8	553,0	29									
					Цер	2,1	0,0	0,5	57,7	24									
					КрЛип	2,0	0,1												
					Слад	4,1	0,1	0,3	29,2	6									
					Отл	10,6	0,2	0,5	52,3	4									
					Цјас	1,5	0,0	0,0	0,8										
					Кит	76,5	1,6	12,1	1.393,3	16									
					Млес	1,0	0,0												
					Бк	74,2	1,3	4,6	532,8	6									
					Мле	0,3	0,0												
					Јав	2,8	0,1												
					Смр	1,1	0,0	0,1	7,4	6									
					Ббор	0,1		0,0	1,1	10									
					Клн	15,8	0,4												
		укупно		115,40	УКУПНО	208,8	4,1	22,8	2.627,4	11		115,40							

				ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ											ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА				
Ознака места		Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	П Р И Н О С								Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Остварени принос нето (m3)		
						I Полураздобље				II полураздобље									
Одељење	Одсек				Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3					Свега	Обло	Просторно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21
				Кит		84,2	1,9	59,9											
				Бк		47,4	1,1												
1	a	10301311	37	укупно:	0,56	131,6	3,1	59,9											
				Кит		111,1	1,9	41,0											
				Отл		42,3	1,1	6,3											
1	c	10301311	37	укупно:	0,75	153,3	3,0	47,3											
				Кит		498,2	8,4	39,9											
				Бк		12,8	0,4												
				Гр		7,7	0,2												
				Цер		12,6	0,2												
				Отл		0,6	0,0												
1	g	10301311	37	укупно:	2,08	531,9	9,2	39,9											
укупно за одељење :1																			
				Отл		42,9	1,1	6,3											
				Кит		693,4	12,2	140,8											
1				УКУПНО	3,39	736,3	13,4	147,1											
				Бк		93,3	2,2	103,3											
2	b	10360421	31	укупно:	0,45	93,3	2,2	103,3											
укупно за одељење :2																			
				Бк		93,3	2,2	103,3											
2				УКУПНО	0,45	93,3	2,2	103,3											
				Бк						756,7	15,2	419,5							
				Отл						34,6	0,5								
3	b	10360421	37	укупно:					4,25	791,3	15,7	419,5							
укупно за одељење :3																			
				Бк						756,7	15,2	419,5							
3				УКУПНО					4,25	756,7	15,2	419,5							

				ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ										ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА				
Ознака места							П Р И Н О С											
						I Полураздобље				II полураздобље						Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Свега	Обло	Просторно
				Бк		301,5	5,2	365,0											
				Отл		73,6	1,1	2,8											
4	c	10362421	31	укупно:	2,29	375,2	6,2	367,8											
укупно за одељење :4																			
				Отл		73,6	1,1	2,8											
				Бк		301,5	5,2	365,0											
4				УКУПНО	2,29	375,2	6,2	367,8											
				Кит		532,7	11,4	253,2											
				Бк		79,8	1,3	19,0											
				Отл		56,1	1,1	13,9											
				Клн		30,6	0,6	3,9											
				Гр		24,2	0,3	1,0											
5	a	82301311	80	укупно:	2,57	723,2	14,6	290,9											
				Бк		614,9	10,5	298,9											
				Кит		18,2	0,4												
				Клн		13,9	0,3												
				Јав		17,5	0,3												
5	b	82351421	37	укупно:	2,24	664,4	11,5	298,9											
				Бк		1.342,1	24,0	1.491,4											
				Јав		62,0	1,4												
				Гр		64,2	0,6												
				Отл		41,5	0,6												
5	c	82351421	80	укупно:	22,98	1.509,9	26,6	1.491,4											
укупно за одељење :5																			
				Гр		88,4	0,9	1,0											
				Отл		97,7	1,6	13,9											
				Кит		550,8	11,8	253,2											
				Бк		2.036,7	35,8	1.809,4											
				Клн		44,4	0,8	3,9											
5				УКУПНО	27,79	2.818,0	50,9	2.081,3											

				ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ										ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА				
Ознака места							П Р И Н О С											
						I Полураздобље				II полураздобље						Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Свега	Обло	Просторно
				Бк						1.293,5	24,0	1.235,3							
				Кит						399,5	9,0	307,1							
				Отл						91,6	2,3	24,5							
7	c	82351421	80	укупно:					13,54	1.784,7	35,2	1.567,0							
				Бк						3.389,3	48,4	1.675,5							
				Кит						48,7	1,4	25,4							
				Отл						12,8	0,4	7,0							
				Јав						28,5	0,6								
				Гр															
7	d	82351421	35	укупно:					9,83	3.479,3	50,7	1.707,9							
укупно за одељење :7																			
				Отл						104,5	2,6	31,5							
				Кит						448,3	10,3	332,6							
				Бк						4.682,8	72,4	2.910,9							
7				УКУПНО					23,37	5.235,5	85,3	3.274,9							
				Бк		4.772,5	70,7	1.771,3											
				Јав		27,0	0,6	10,8											
				Кит		6,6	0,2												
				Јас															
				Отл		4,3	0,1												
8	b	83351421	35	укупно:	13,48	4.810,4	71,6	1.782,1											
укупно за одељење :8																			
				Бк		4.772,5	70,7	1.771,3											
				Јав		27,0	0,6	10,8											
8				УКУПНО	13,48	4.799,5	71,3	1.782,1											
				Бк		2.329,0	32,4	1.432,0											
				Кит		108,2	2,4	66,1											
				Гр															
				Отл		5,8	0,2												
				Млес															
				Јав		30,3	0,7												
9	c	83351421	35	укупно:	7,34	2.473,3	35,6	1.498,1											

ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА					
Ознака места		Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	П Р И Н О С								Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Остварени принос нето (m3)		
					I Полураздобље				II полураздобље										
Одељење	Одсек				Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3					Свега	Обло	Просторно
				Бк		937,0	15,1	483,1											
				Кит		392,6	7,1												
				Гр		185,9	2,7												
				Отл		60,3	0,8												
9	f	83353421	37	укупно:	5,35	1.575,8	25,7	483,1											
укупно за одељење :9																			
				Кит		500,8	9,5	66,1											
				Бк		3.265,9	47,5	1.915,1											
9				УКУПНО	12,69	3.766,7	57,0	1.981,2											
				Бк		12.510,8	183,3	4.621,0											
				Јав		121,8	2,6												
				Кит		205,4	5,6												
				Јас		119,3	2,1												
13	a	82351421	35	укупно:	36,30	12.957,3	193,5	4.621,0											
укупно за одељење :13																			
				Бк		12.510,8	183,3	4.621,0											
13				УКУПНО	36,30	12.510,8	183,3	4.621,0											
				Бк						2.188,3	34,6	819,5							
				Јав						25,4	0,6								
				Кит						33,3	1,0								
				Јас						24,9	0,4								
14	c	82351421	35	укупно:					7,16	2.272,0	36,5	819,5							
укупно за одељење :14																			
				Бк						2.188,3	34,6	819,5							
14				УКУПНО					7,16	2.188,3	34,6	819,5							
				Бк		6.050,5	83,2	4.381,6											
23	a	83362421	37	укупно:	20,45	6.050,5	83,2	4.381,6											
укупно за одељење :23																			
				Бк		6.050,5	83,2	4.381,6											
23				УКУПНО	20,45	6.050,5	83,2	4.381,6											

				ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ									ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА					
Ознака места							П Р И Н О С											
						I Полураздобље				II полураздобље						Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Свега	Обло	Просторно
укупно за ГАЗДИНСКУ ЈЕДИНИЦУ: 1050 - Шуме Епархије врањске																		
				Гр		282,0	3,8	1,0										
				Отл		284,5	4,9	22,9		139,1	3,1	31,5						
				Кит		1.957,0	39,3	460,0		481,6	11,3	332,6						
				Бк		29.091,5	429,3	14.966,7		7.627,7	122,1	4.149,9						
				Јав		258,7	5,6	10,8		54,0	1,2							
				Клн		44,4	0,8	3,9										
				УКУПНО:		31.918,1	483,7	15.465,2		8.302,4	137,7	4.513,9						
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА СЕЧА ЈЕДНОДОБНИХ ШУМА ПО ВРСТИ СЕЧА																		
Рекапитулација за врсту сече 31 - Чиста сеча																		
			31	Отл		73,6	1,1	2,8										
			31	Бк		394,8	7,4	468,3										
			31	УКУПНО	2,74	468,5	8,4	471,1										
Рекапитулација за врсту сече 35 - Оплодна сеча (припремни сек) кратког периода за обнављање																		
			35	Отл		10,1	0,3			12,8	0,4	7,0						
			35	Кит		320,2	8,1	66,1		82,1	2,3	25,4						
			35	Бк		19.612,3	286,4	7.824,3		5.577,6	83,0	2.495,1						
			35	Јав		179,1	3,8	10,8		54,0	1,2							
			35	УКУПНО	57,12	20.121,7	298,7	7.901,1	16,99	5.726,4	86,8	2.527,5						
Рекапитулација за врсту сече 37 - Оплодна сеча (оплодни сек) кратког периода за обнављање																		
			37	Отл		103,1	1,9	6,3		34,6	0,5							
			37	Кит		1.104,2	19,7	140,8										
			37	Бк		7.662,5	110,3	5.163,7		756,7	15,2	419,5						
			37	УКУПНО	31,43	8.869,8	131,9	5.310,7	4,25	791,3	15,7	419,5						

ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА					
Ознака места					П Р И Н О С													
					I Полураздобље				II полураздобље							Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Свега	Обло	Просторно
Рекапитулација за врсту сече 80 - сеча ослобађања подмлатка																		
			80	Гр		88,4	0,9	1,0										
			80	Отл		97,7	1,6	13,9		91,6	2,3	24,5						
			80	Кит		532,7	11,4	253,2		399,5	9,0	307,1						
			80	Бк		1.421,8	25,3	1.510,4		1.293,5	24,0	1.235,3						
			80	Клн		30,6	0,6	3,9										
			80	УКУПНО	25,55	2.171,1	39,8	1.782,3	13,54	1.784,7	35,2	1.567,0						
Рекапитулација за газдинску јединицу Шуме Епархије врањске																		
				Гр		282,0	3,8	1,0										
				Отл		284,5	4,9	22,9		139,1	3,1	31,5						
				Кит		1.957,0	39,3	460,0		481,6	11,3	332,6						
				Бк		29.091,5	429,3	14.966,7		7.627,7	122,1	4.149,9						
				Јав		258,7	5,6	10,8		54,0	1,2							
				Клн		44,4	0,8	3,9										
				УКУПНО	116,84	31.918,1	483,7	15.465,2	34,78	8.302,4	137,7	4.513,9						
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА СЕЧА ЈЕДНОДОБНИХ ШУМА ПО ГАЗДИНСКИМ КЛАСАМА																		
				Отл		42,9	1,1	6,3										
				Кит		693,4	12,2	140,8										
		10301311		УКУПНО	3,39	736,3	13,4	147,1										
				Бк		93,3	2,2	103,3		756,7	15,2	419,5						
		10360421		УКУПНО	0,45	93,3	2,2	103,3	4,25	756,7	15,2	419,5						
				Отл		73,6	1,1	2,8										
				Бк		301,5	5,2	365,0										
		10362421		УКУПНО	2,29	375,2	6,2	367,8										

ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА					
Ознака места					П Р И Н О С											Остварени принос нето (m3)		
					I Полураздобље				II полураздобље									
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Свега	Обло	Просторно
Рекапитулација за наменску целину 10 - производња техничког дрвета																		
				Отл		116,5	2,2	9,1		34,6	0,5							
				Кит		693,4	12,2	140,8										
				Бк		455,1	8,9	468,3		756,7	15,2	419,5						
				УКУПНО	6,13	1.265,0	23,3	618,1	4,25	791,3	15,7	419,5						
				Гр		24,2	0,3	1,0										
				Отл		56,1	1,1	13,9										
				Кит		532,7	11,4	253,2										
				Бк		79,8	1,3	19,0										
				Клн		30,6	0,6	3,9										
		82301311		УКУПНО	2,57	723,2	14,6	290,9										
				Отл		41,5	0,6			104,5	2,6	31,5						
				Кит		223,5	5,9			481,6	11,3	332,6						
				Бк		14.467,8	217,8	6.411,3		6.871,0	107,0	3.730,4						
		82351421		УКУПНО	61,52	14.732,9	224,3	6.411,3	30,53	7.457,1	120,8	4.094,4						
Рекапитулација за наменску целину 82 - предео изузетних одлика - II степен заштите																		
				Гр		88,4	0,9	1,0										
				Отл		97,7	1,6	13,9		104,5	2,6	31,5						
				Кит		756,2	17,4	253,2		481,6	11,3	332,6						
				Бк		14.547,6	219,1	6.430,4		6.871,0	107,0	3.730,4						
				Клн		44,4	0,8	3,9										
				УКУПНО	64,09	15.534,2	239,7	6.702,3	30,53	7.457,1	120,8	4.094,4						

ПЛАН СЕЧА ОБНАВЉАЊА - ЈЕДНОДОБНЕ ШУМЕ													ЕВИДЕНЦИЈА ИЗВРШЕНИХ СЕЧА				
Ознака места					П Р И Н О С												
					I Полураздобље				II полураздобље						Остварени принос нето (m3)		
Одељење	Одсек	Газдинска класа	Врста сече	Врста дрвета	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Површина ha	Запремина m3	Прираст m3	Принос m3	Година	Површина радова ha	Врста приноса	Дозначна запремина бруто	Свега	Обло	Просторно
				Кит		114,8	2,6	66,1											
				Бк		7.101,4	103,1	3.203,3											
				Јав		57,3	1,2	10,8											
		83351421		УКУПНО	20,82	7.273,6	106,9	3.280,2											
				Бк		937,0	15,1	483,1											
		83353421		УКУПНО	5,35	937,0	15,1	483,1											
				Бк		6.050,5	83,2	4.381,6											
		83362421		УКУПНО	20,45	6.050,5	83,2	4.381,6											
Рекапитулација за наменску целину 83 - предео изузетних одлика -III степен заштите																			
				Кит		507,4	9,7	66,1											
				Бк		14.088,9	201,4	8.068,0											
				Јав		57,3	1,2	10,8											
				УКУПНО	46,62	14.653,6	212,3	8.144,9											
Рекапитулација за газдинску јединицу Шуме Епархије врањске																			
				Гр		282,0	3,8	1,0											
				Отл		284,5	4,9	22,9		139,1	3,1	31,5							
				Кит		1.957,0	39,3	460,0		481,6	11,3	332,6							
				Бк		29.091,5	429,3	14.966,7		7.627,7	122,1	4.149,9							
				Јав		258,7	5,6	10,8		54,0	1,2								
				Клн		44,4	0,8	3,9											
				УКУПНО	116,84	31.918,1	483,7	15.465,2	34,78	8.302,4	137,7	4.513,9							