



**УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И
ЖИВОТНУ СРЕДИНУ**



КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈ

**о раду на праћењу утицаја прекограничног
аерозагађења на шумске екосистеме на територији АП
Војводине у 2021. години.**

Нови Сад, 2021. године

У Европи је пре неколико деценија констатован негативан утицај загађења ваздуха на шуме. Интензивна сушења шума осамдесетих година двадесетог века су резултирала успостављањем међународног система за праћење утицаја прекограничног аерозагађења на стање шума у који је данас укључено 40 европских држава. Мониторинг стања шума има као први циљ да обезбеди периодични преглед просторних и временских варијација стања шумских екосистема узрокованих антропогеним и природним факторима стреса (нарочито загађивање ваздуха) и други да обезбеди боље разумевање узрочно –последичних односа између стања шума и стресних фактора који утичу на шумске екосистеме.

Мониторинг утицаја прекограничног аерозагађења на шуме се састоји од два нивоа који се разликује према њиховом интензитету. У Републици Србији се спроводи први ниво на 130 парцела и на пет парцела други ниво праћења утицаја прекограничног загађења ваздуха на шуме. Институту за низијско шумарство и животну средину поверени су дуги низ година послови на мониторингу утицаја прекограничног аерозагађења на стање шума у АП Војводини.

Уговором број 401 – 00 - 127/2021 - 10 од 2. фебруара 2021. године, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије је Институту за низијско шумарство и животну средину поверило послове на праћењу утицаја прекограничног аерозагађења на стање шума у Војводини у 2021. години. Процена стања крошњи стабала на парцелама првог нивоа у 2021. години је у Војводини извршена на 13 парцела, а мониторинг другог нивоа је спровођен континуирано од почетка 2021. године на две парцеле нивоа II које се налазе на Фрушкој Гори (локалитет Краљеве столице) и код Оџака (локалитет Брањевина). Процена утицаја загађења ваздуха на шуме на издвојеним површинама је спроведена у складу са програмом рада на праћењу утицаја прекограничног аерозагађења на шумске екосистеме на подручју АП Војводине у 2021. години који сачинио Институт за низијско шумарство и животну средину и који је достављен Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и представља саставни део закљученог уговора. На парцелама оба нивоа мониторинга су процене, узорковање, прикупљање података и анализе спровођене уз примену међународно прописане методологије (*Manuals on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests*).

Процена стања крошњи стабала на парцелама првог нивоа спроведена је од 16. јула до 05. августа 2021. године. Мониторинг на две парцеле другог нива спровођен је континуирано током 2021. године. Прикупљени подаци о стању крошњи стабала у 2021. години на тринаест парцела првог нивоа и две парцеле другог нивоа су достављени НФЦ (Институт за шумарство у Београду). У првом делу извештаја су анализирани подаци о стању крошњи на парцелама првог нивоа за најзаступљеније врсте, а у другом делу извештаја дати и анализирани подаци који су мониторингом током године прикупљени на две парцеле другог нивоа, као и резултати извршених лабораторијских анализа. Од прикупљених података написан је и прихваћен је за штампу у научном часопису Шумарство научни рад под насловом: *Температурни услови у пролећним месецима у шуми храста лужњака (Quercus robur L.)*. У складу са уговором годишњи извештај за 2021. годину је достављен и националном координационом телу (НФЦ, Институт за шумарство у Београду).


Процена стања крошњи стабала на парцелама првог нивоа

Процена стања крошњи стабала у мрежи парцела првог нивоа у АП Војводини извршена је у периоду од 16. јула до 05. августа 2021. године. Процена стања крошњи стабала је обухватила укупно 312 стабала на укупно 13 парцела.

Процена је подразумевала оцену интензитета дефолијације према прописаној методологији, као и нивоа оштећења стабала од биотичких и абиотичких стресних фактора. На парцелама првог нивоа је извршено обнављање ознака у случајевима када је то било потребно. Резултати спроведене оцене степена дефолијације у 2021. години приказани су графички за пет најзаступљенијих врста упоредно са оценама из претходних година, те је дата анализа стања у наредном делу извештаја.

Оценом стања крошњи стабала код еурамеричких топола је обухваћено по 24 стабла на парцелама 104. и 102. На свих 48 стабала је констатовано одсуство значајније дефолијације, односно она је била испод 10%. (Графикон 1).

Графикон 1. Проценат стабала топола по класама дефолијације




На парцелама 104. и 102 у 2021. нису забележене штете од абиотичких и биотичких фактора. Практично се од 2018. године стање засада клонских топола може окарактерисати као веома добро, јер се ради о два интензивна засада еурмаеричке тополе од који је један старости свега 3 године и у којима није било појаве болести топола и штетних инсеката. Такође није забележена појава бактеријског рака коре која се задњих година бележи на тополама у Србији.



Засад еурамеричке тополе на парцели број 102.

Стање крошњи стабала хрста китњака који је присутан на три парцеле првог нивоа у АП Војводини је веома слично оном у претходној години. Доминантно су заступљена стабла са слабом дефолијацијом са 57,5% и стабла без дефолијације са 40%. Нису констатован стабла са умереном и јаком дефолијацијом, али је дошло до сушења једног стабла услед напада стрижибуба на парцели 424. а које је у 2020. било физиолошки ослабило и имало дефолијацију од 60%.


Графикон 2. Проценат стабала хрста китњака по класама дефолијације



На стаблима храста китњака на парцелама број 106. и 424. је констатован напад хростове мрежасте стенице, а на парцели број 421. на Вршачком брегу нису евидентирани значајније штете од хростове мрежасте стенице иако је онедавно и тамо присутана.

Као и у претходној години код храста лужњака доминантно су оценом утврђена стабла са slabим интензитетом дефолијације (45,5%). У односу на претходне две године се повећало учешће стабала са умереним интензитетом дефолијације за око 4% и смањило се учешће стабала без дефолијације (Графикон 3). Констатовано је једно ново суво стабло на парцели које је изваљено од ветра. Проценат стабала са јаком дефолијацијом је задњих година константан и може се рећи да се од 2017. стање лужњака стабилизовало када је реч о овим парцелама првог нивоа које су предмет процене.


Графикон 3. Проценат стабала храста лужњака по класама дефолијације



Напад хростове хростове мрежасте стенице је био slabог до средњег интензитета и констатован је на готово свим оцењиваним стаблима храста лужњака што је било и претходних година и указује да она у континуитету представља значајну штеточину лужњакових шума.

Оценом стања крошњи стабала багрема у 2021. години утврђено је значајно смањење учешћа стабала са slabим интензитетом дефолијације са 37,5% на 18,8% од оцењиваног броја стабала (Графикон 4). Код учешћа стабала са умереном дефолијацијом нису установљене промене у односу на претходну годину. Констатовано је повећање учешћа стабала без дефолијације и са јаком дефолијацијом. У 2021. години доминантно су била заступљена стабла са јаким интензитетом дефолијације. На парцели број 101. констатован је ветролом једног стабла багрема.


Графикон 4. Проценат стабала багрема по класама дефолијације



На багрему нису констатоване значајније штете од инсеката и биљних болести у 2021. години.

Код црног бора у 2021. години доминантно су била заступљена стабла са умереним интензитетом дефолијације са учешћем од преко 40% оцењиваних стабала. Процена је указала на минимална одступања стања крошњи стабала црног бора у односу на претходну годину при чему је дошло до мањег повећања учешћа стабала са умереним и јаким интензитетом дефолијације и смањења учешћа стабала без дефолијације и са слабом дефолијацијом (Графикон 5).

Графикон 5. Проценат стабала црног бора по класама дефолијације



Од штетних биотичких фактора на ниво дефолијације стабала црног бора утицале су штете од гљиве *Shaeropsis sapinea* која изазива пропадање избојака бора. Напад ове гљиве је забележен на оцењиваним стаблима на обе парцеле и то на укупно осам стабала на парцели 101. и четири стабла на парцели број 422.



Црни бор на парцели број 422

Стање крошњи стабала црног бора на две парцеле се у дужем периоду може окарактерисати као стабилно и без већих осцилација. Ипак оно није добро јер је веома високо учешће стабала са умереном и јаком дефолијацијом (60%). Доминантно учешће стабала са умереним и јаким интензитетом дефолијације је резултат тешких станишних услова на Делиблатској пешчари и Суботичко Хоргошкој пешчари где се налазе два парцеле са црним бором. На то указује и чињеница да и поред високог степена дефолијације стабала црног бора током 18 година је дошло до пропадања само једног стабла и то услед ветроизвале.

Праћење стања на парцелама другог нивоа

Интензивано праћење стања шума на парцелама другог нивоа је кључ за пружање увида у узроке који утичу на стање шумских екосистема и у ефекте различитих фактора стреса, а пре свега аерозагађења на шуме. Интензиван мониторинг на парцелама другог нивоа је од пресудног значаја за адекватно тумачење узрочно - последичних односа везаних за промене које током времена настају у шумским екосистемима. Резултати овог мониторинга су поред праћења утицаја аерозагађења на шуме значајни и за газдовање шумама, очување биодиверзитета, заштиту шума од штетних фактора и праћење утицаја климатских промена на стање шума. У Републици Србији други ниво се спроводи на укупно 5 парцела, а у Европи на око 800 парцела. У свим државама где се врши други ниво мониторинга он се спроводи на мањем броју сталних парцела од првог нивоа и разлог је висока цена мониторинга и његова мултидисциплинарност. За реализацију другог нивоа мониторинга потребно ангажовање великог броја стручњака различитог профила. Због тога се други ниво мониторинга спроводи у најзначајнијим и најзаступљенијим шумским екосистемима на одређеном простору. У АП Војводини су инсталиране две парцеле са другим нивоом мониторинга, једна у састојини да доминантно заступљеним храстом лужњаком код Оцака и друга у доминантно заступљеном храсту китњаку на Фрушкој Гори. Од стране Института за низијско шумарство и животну средину сачињеним програмом рада на праћењу утицаја прекограничног аерозагађења на стање шумских екосистема у 2021. години у Војводини је било планирано да се на установљеним парцелама другог нивоа мониторинга у Оцацима и на Фрушој Гори изврши праћење, оцена и анализа следећих параметара:

- **оцена стања крошњи стабала**
- **анализе лишћа са стабала**
- **фенологија стабала**
- **праћење приземне вегетације**
- **оцена оштећења лишћа од озона**
- **анализе састава атмосферских падавина**
- **анализе састава земљишног раствора**
- **праћење прираста стабала**
- **анализе хемијског састава опалог лишћа, гранчица и плодова**
- **праћење метеоролошких параметара**


Програмом предвиђени мониторинг је спроведен у складу са приручницима о методама и критеријумима за усаглашено узорковање, оцену, мониторинг и анализу утицаја загађења ваздуха на шуме који представљају међународно усвојену методологију за спровођење мониторинга на парцелама другог нивоа. У другом делу извештаја по поглављима су приказани и анализирани прикупљени подаци на обе парцеле другог нивоа у АП Војводини.

Процена стања крошњи стабала на парцелама са другим нивом мониторинга

Редовна годишња процена стања крошњи стабала на парцели на Фрушкој гори је извршена 26. јула 2021. године, а на на парцели другог нивоа у Оцацима 28. јула 2021. године.

Код стабала хрста китњака на Фрушкој Гори констатовано је да се за око 5% смањило учешће стабала без дефолијације у односу на претходну годину. Дошло је до повећања учешћа стабала са слабом дефолијацијом, а констатована су и два стабла са умереним интензитетом дефолијације. Стабло са јаким нивом дефолијације из претходне године ове године се осушило услед вишегодишњег напада гљиве *Trametes unicolor* који је резултирао преламањем дебла.

Графикон 6. Проценат стабала *Quercus petraea* по класама дефолијације у периоду 2009. – 2021. година



Поређењем садашњег стања са стањем од прошле године може се констатовати да постоје релативно мала одступања дефолијације стабала хрста китњака на Фрушкој Гори. Након поремећаја насталог услед суша 2011 и 2012 године и у 2017. години стање се задње две године значајно стабилизовало.

На свим китњаковим стаблима су констатоване штете од хрстове мрежасте стенице које су у моменту оцене довеле до промене боје лишћа у виду


деколоризације у процењеном обиму од 10 до 20% лисне површине у зависности од стабла.



Осушено стабло храста китњака на парцели на Фрушкој Гори

За стабла храста лужњака на парцели другог нивоа у шуми Брањевина код Оцака констатовано је мало повећање учешћа стабала без дефолијације и са слабом дефолијацијом. Значајан је био раст учешћа стабала са јаким интензитетом дефолијације са 2,4% у претходној години на 7,1% у 2021. години. Учесће стабала са умереном дефолијацијом је смањено за 16,7%.

Графикон 7. Проценат стабала *Quercus robur* по класама дефолијације у периоду 2011. – 2021. година



На свим стаблима храста лужњака су констатоване штете од хростове мрежасте стенице. Интензитет оштећења лишћа од хростове мрежасте сенице је крајем јула износио од 10% д 30% лисне масе у зависности од стабла.



Оштећења од хростове мрежасте стенице на храсту лужњаку

Узорковање и анализе лишћа са стабала

Анализе асимилационих органа дрвећа за циљ имају утврђивање података о стању хранљивих материја и појединих елемената у узоркованом лишћу или четинама. Фолијарне анализе указују на степен доступности хранљивих материја за биљке, а неодговарајућа минерална исхрана узрокује ниску виталности стабала и може увећати утицај загађења ваздуха и других биотичких и абиотичких штетних фактора на стање шума. Могућа последица загађења ваздуха су такође и потенцијално високе концентрације појединих елемената у лишћу или четинама. Због наведеног хемијске анализе лишћа и четина су од помоћи за тумачење резултата мониторинга стања шума.

Анализе лишћа или четина са стабала на парцелама другог ниво мониторинга се врше сваке друге године. Од успостављања парцела другог нивоа у АП Војводини се сваки пут се узорци за анализу узимају са пет истих стабала на свакој од парцела. Узорковање лишћа за фолијарне анализе извршено је 26. јула 2021. на биоиндикацијској парцели другог нивоа на Фрушкој Гори као и 28. јула 2021. године на парцели која се налази на локалитету Брањевина код Оџака. Гранчице са лишћем из врхова крошњи су скинуте помоћу ловачке пушке. Сакпљени узорци лишћа су упаковани на начин предвиђен упутством и донети у лабораторију Института за низијско шумарство и животну средину на анализу.

Резултати анализа приказани су у наредним табелама 672016.PLF, 672012.FOM и 672017.FOT.

672016.PLF

Ред. број	Код државе	Број парцеле	Датум узорковања	Географска ширина DDMSS	Географска дужина DDMSS	Надморска висина	Остала запажања
1.	67	1	26 07 21	45 09 26	19 48 39	10	-
2.	67	3	28 07 21	45 27 17	19 10 28	2	-

672012.FOT

Ред. број	Број парцеле	ИД узорка	Број стабла	Врста	Старост лишћа	Број класа старости	Остала запажања
1.	1	671	Ф1	48	0	1	
2.	1	671	Ф2	48	0	1	
3.	1	671	Ф3	48	0	1	
4.	1	671	Ф4	48	0	1	
5.	1	671	Ф5	48	0	1	
6.	3	673	Ф1	51	0	1	
7.	3	673	Ф2	51	0	1	
8.	3	673	Ф3	51	0	1	
9.	3	673	Ф4	51	0	1	
10.	3	673	Ф5	51	0	1	

672017.FOM

Ред. бр.	Број парцеле	ИД узорка	Врста	Датум почетка анализа	Датум завршетка анализа	Маса 100 листова	N mg/g	S mg/g	P mg/g	Ca mg/g	Mg mg/g	K mg/g	C g/100 g	Zn µg/g	Mn µg/g	Fe µg/g	Cu µg/g	Pb µg/g	Cd µg/g	Остала опажања
1.	1	671	48	280721	191121	24,81	17,8	2,99	0,96	3,36	1,41	5,91	45,74	35,3	915,9	117,1	22,3	35,3	1,3	
2.	3	673	51	280721	191121	21,96	23,3	1,56	1,02	2,89	1,80	6,42	47,55	24,5	315,9	111,7	25,5	22,9	1,1	

Фенолошка осматрања

Фенологија је дисциплина која се бави праћењем фенолошких појава и проучавањем њихове зависности од спољашње средине. Проучава појаве биолошких циклуса и њихову повезаност с климом, а фенолошке појаве су промене у живој природи условљене биоклиматским променама, као нпр. промене у биљном свету током одређеног периода.

Првенствено код биљака су то следеће промене, односно фенофазе: пупање, листање, цветање, промена боје листова, сушење листова итд. Посматрањем ових појава могу се уочити климатске промене у нашој околини које резултирају фенолошким променама. Подаци о времену и трајању појединих дешавања на биљкама пружају вредне податке и информације о стању биљака, као и о могућем деловању околине на биљке.

У оквиру мониторинга на биоиндикацијској тачки нивоа II на Фрушкој Гори и Оџацима, где је посматрана фенологија шумског дрвећа, током 2021. године, основни циљ је систематско посматрање и снимање фенолошких фаза развоја шумског дрвећа, као и посматрање и снимање биотских и абиотских чинилаца и појава.

Основи задатак на биоиндикацијској тачки нивоа II, што се тиче фенолошких осматрања, је обезбедити основне и додатне информације о стаблима који се налазе на тачки, како би се добили подаци о фенологији, те довели у везу са утицајем климе на шумске екосистеме.

На биоиндикацијској тачки нивоа II, на Фрушкој Гори и Оџацима је одабрано 15 стабала, која су праћена током 2021. године. Праћена је главна врста дрвећа на површини – храст китњак (*Quercus petraea* Matt/Liebl.) и храст лужњак (*Quercus robur* L.)

Термини праћења су били: 6.4., 13.4., 20.4., 26.4., 30.4., 5.5., 10.5., 14.10., 22.10., 29.10., 12.11., и 19.11. 2021. године.

У оквиру фенолошког осматрања праћени су следећи параметри:

- Пупање
- Промена боје лишћа
- Опадање лишћа
- Значајни знаци оштећена листа или крошње
- Остала оштећења (ломови грана и стабала, изваљивање стабала)
- Секундарно пупање
- Цветање

Наведени параметри су праћени појединачно на означеним стаблима, као и за наведена стабла уопштено.

Следећа табела представља податке о почетку осматрања и стаблима која су праћена.

672009.ПЛП Формулар за регистрацију дрвећа изабраног за интензивни фенолошки мониторинг

Секвенца	Огл. парцела	Шифра врсте	Датум постављања	Бр стабла	Видљив део круне	Правац осматрања	Вертикални смер посматрања	Друге опсервације
1	1	48	06 04 09	44	3	6	1	
2	1	48	06 04 09	39	3	8	1	
3	1	48	06 04 09	38	3	7	1	
4	1	48	06 04 09	34	3	7	1	
5	1	48	06 04 09	25	3	7	1	
6	1	48	06 04 09	24	3	7	1	
7	1	48	06 04 09	23	2	4	1	
8	1	48	06 04 09	22	2	4	1	
9	1	48	06 04 09	12	2	1	1	
10	1	48	06 04 09	13	2	3	1	
11	1	48	06 04 09	1	3	6	1	
12	1	48	06 04 09	3	3	7	1	
13	1	48	06 04 09	18	3	7	1	
14	1	48	06 04 09	14	3	3	1	
15	1	48	06 04 09	8	3	8	1	

672009.ПЛП Формулар за регистрацију дрвећа изабраног за интензивни фенолошки мониторинг

Секвенца	Огл. парцела	Шифра врсте	Датум постављања	Бр стабла	Видљив део круне	Правац осматрања	Вертикални смер посматрања	Друге опсервације
1	3	51	01 01 11	1	3	1	1	
2	3	51	01 01 11	3	3	1	1	
3	3	51	01 01 11	4	3	1	1	
4	3	51	01 01 11	7	3	1	1	
5	3	51	01 01 11	12	3	1	1	
6	3	51	01 01 11	15	3	1	1	
7	3	51	01 01 11	22	2	8	1	
8	3	51	01 01 11	27	2	1	1	
9	3	51	01 01 11	34	2	8	1	
10	3	51	01 01 11	35	2	8	1	
11	3	51	01 01 11	36	3	1	1	
12	3	51	01 01 11	38	3	1	1	
13	3	51	01 01 11	40	3	1	1	
14	3	51	01 01 11	46	3	1	1	
15	3	51	01 01 11	48	3	8	1	

У наредним табелама биће приказани подаци добијени фенолошким осматрањем, са биоиндикацијске тачке нивоа II.

672012.ПХЕ Бележење фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења)
догађаја (на нивоу огл. поља-екстензивно)

Секвенца	Огледно поље	Врсте	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Друге обсервације
1	1	048	1	20 04 21	1	
2	1	048	1	26 04 21	1	
3	1	048	1	30 04 21	2	
4	1	048	1	05 05 21	3	
5	1	048	1	10 05 21	5	
6	1	048	2	14 10 21	1	
7	1	048	2	22 10 21	2	
8	1	048	2	29 10 21	3	
9	1	048	2	12 11 21	4	
10	1	048	2	19 11 21	5	

672012.ПХЕ Бележење фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења)
догађаја (на нивоу огл. поља-екстензивно)

Секвенца	Огледно поље	Врсте	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Друге обсервације
1	3	051	1	13 04 21	1	
2	3	051	1	20 04 21	2	
3	3	051	1	26 04 21	2	
4	3	051	1	30 04 21	3	
5	3	051	1	05 05 21	4	
6	3	051	1	10 05 21	5	
7	3	051	2	14 10 21	1	
8	3	051	2	22 10 21	2	
9	3	051	2	29 10 21	3	
10	3	051	2	12 11 21	4	
11	3	051	2	19 11 21	5	

672012.ПХИ Бележење фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења)
догађаја (на нивоу стабла-интензивно)

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	1	20 04 21	1	1	
1	1	39	1	20 04 21	1	1	
1	1	38	1	20 04 21	1	1	
1	1	34	1	20 04 21	1	1	
1	1	25	1	20 04 21	1	1	
1	1	24	1	20 04 21	1	1	
1	1	23	1	20 04 21	1	1	
1	1	22	1	20 04 21	1	1	
1	1	12	1	20 04 21	1	1	
1	1	13	1	20 04 21	1	1	
1	1	1	1	20 04 21	1	1	
1	1	3	1	20 04 21	1	1	
1	1	18	1	20 04 21	1	1	
1	1	14	1	20 04 21	1	1	
1	1	8	1	20 04 21	1	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	1	26 04 21	1	1	
1	1	39	1	26 04 21	1	1	
1	1	38	1	26 04 21	1	1	
1	1	34	1	26 04 21	1	1	
1	1	25	1	26 04 21	1	1	
1	1	24	1	26 04 21	1	1	
1	1	23	1	26 04 21	1	1	
1	1	22	1	26 04 21	1	1	
1	1	12	1	26 04 21	1	1	
1	1	13	1	26 04 21	1	1	
1	1	1	1	26 04 21	1	1	
1	1	3	1	26 04 21	1	1	
1	1	18	1	26 04 21	1	1	
1	1	14	1	26 04 21	1	1	
1	1	8	1	26 04 21	1	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	1	30 04 21	2	1	
1	1	39	1	30 04 21	2	1	
1	1	38	1	30 04 21	2	1	
1	1	34	1	30 04 21	2	1	
1	1	25	1	30 04 21	2	1	
1	1	24	1	30 04 21	2	1	
1	1	23	1	30 04 21	2	1	
1	1	22	1	30 04 21	2	1	
1	1	12	1	30 04 21	2	1	
1	1	13	1	30 04 21	2	1	
1	1	1	1	30 04 21	2	1	
1	1	3	1	30 04 21	2	1	
1	1	18	1	30 04 21	2	1	
1	1	14	1	30 04 21	2	1	
1	1	8	1	30 04 21	2	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	1	05 05 21	3	1	
1	1	39	1	05 05 21	3	1	
1	1	38	1	05 05 21	3	1	
1	1	34	1	05 05 21	3	1	
1	1	25	1	05 05 21	3	1	
1	1	24	1	05 05 21	3	1	
1	1	23	1	05 05 21	3	1	
1	1	22	1	05 05 21	3	1	
1	1	12	1	05 05 21	3	1	
1	1	13	1	05 05 21	3	1	
1	1	1	1	05 05 21	3	1	
1	1	3	1	05 05 21	3	1	
1	1	18	1	05 05 21	3	1	
1	1	14	1	05 05 21	3	1	
1	1	8	1	05 05 21	3	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	1	10 05 21	5	1	
1	1	39	1	10 05 21	5	1	
1	1	38	1	10 05 21	5	1	
1	1	34	1	10 05 21	5	1	
1	1	25	1	10 05 21	5	1	
1	1	24	1	10 05 21	5	1	
1	1	23	1	10 05 21	5	1	
1	1	22	1	10 05 21	5	1	
1	1	12	1	10 05 21	5	1	
1	1	13	1	10 05 21	5	1	
1	1	1	1	10 05 21	5	1	
1	1	3	1	10 05 21	5	1	
1	1	18	1	10 05 21	5	1	
1	1	14	1	10 05 21	5	1	
1	1	8	1	10 05 21	5	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	2	14 10 21	1	1	
1	1	39	2	14 10 21	1	1	
1	1	38	2	14 10 21	1	1	
1	1	34	2	14 10 21	1	1	
1	1	25	2	14 10 21	1	1	
1	1	24	2	14 10 21	1	1	
1	1	23	2	14 10 21	1	1	
1	1	22	2	14 10 21	1	1	
1	1	12	2	14 10 21	1	1	
1	1	13	2	14 10 21	1	1	
1	1	1	2	14 10 21	1	1	
1	1	3	2	14 10 21	1	1	
1	1	18	2	14 10 21	1	1	
1	1	14	2	14 10 21	1	1	
1	1	8	2	14 10 21	1	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	2	22 10 21	2	1	
1	1	39	2	22 10 21	2	1	
1	1	38	2	22 10 21	2	1	
1	1	34	2	22 10 21	2	1	
1	1	25	2	22 10 21	2	1	
1	1	24	2	22 10 21	2	1	
1	1	23	2	22 10 21	2	1	
1	1	22	2	22 10 21	2	1	
1	1	12	2	22 10 21	2	1	
1	1	13	2	22 10 21	2	1	
1	1	1	2	22 10 21	2	1	
1	1	3	2	22 10 21	2	1	
1	1	18	2	22 10 21	2	1	
1	1	14	2	22 10 21	2	1	
1	1	8	2	22 10 21	2	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	2	29 10 21	3	1	
1	1	39	2	29 10 21	3	1	
1	1	38	2	29 10 21	3	1	
1	1	34	2	29 10 21	3	1	
1	1	25	2	29 10 21	3	1	
1	1	24	2	29 10 21	3	1	
1	1	23	2	29 10 21	3	1	
1	1	22	2	29 10 21	3	1	
1	1	12	2	29 10 21	3	1	
1	1	13	2	29 10 21	3	1	
1	1	1	2	29 10 21	3	1	
1	1	3	2	29 10 21	3	1	
1	1	18	2	29 10 21	3	1	
1	1	14	2	29 10 21	3	1	
1	1	8	2	29 10 21	3	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	2	12 11 21	4	1	
1	1	39	2	12 11 21	4	1	
1	1	38	2	12 11 21	4	1	
1	1	34	2	12 11 21	4	1	
1	1	25	2	12 11 21	4	1	
1	1	24	2	12 11 21	4	1	
1	1	23	2	12 11 21	4	1	
1	1	22	2	12 11 21	4	1	
1	1	12	2	12 11 21	4	1	
1	1	13	2	12 11 21	4	1	
1	1	1	2	12 11 21	4	1	
1	1	3	2	12 11 21	4	1	
1	1	18	2	12 11 21	4	1	
1	1	14	2	12 11 21	4	1	
1	1	8	2	12 11 21	4	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	1	44	2	19 11 21	5	1	
1	1	39	2	19 11 21	5	1	
1	1	38	2	19 11 21	5	1	
1	1	34	2	19 11 21	5	1	
1	1	25	2	19 11 21	5	1	
1	1	24	2	19 11 21	5	1	
1	1	23	2	19 11 21	5	1	
1	1	22	2	19 11 21	5	1	
1	1	12	2	19 11 21	5	1	
1	1	13	2	19 11 21	5	1	
1	1	1	2	19 11 21	5	1	
1	1	3	2	19 11 21	5	1	
1	1	18	2	19 11 21	5	1	
1	1	14	2	19 11 21	5	1	
1	1	8	2	19 11 21	5	1	

672012.ПХИ Бележење фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења)
догађаја (на нивоу стабла-интензивно)

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	1	13 04 21	1	1	
1	3	3	1	13 04 21	1	1	
1	3	4	1	13 04 21	1	1	
1	3	7	1	13 04 21	1	1	
1	3	12	1	13 04 21	1	1	
1	3	15	1	13 04 21	1	1	
1	3	22	1	13 04 21	1	1	
1	3	27	1	13 04 21	1	1	
1	3	34	1	13 04 21	1	1	
1	3	35	1	13 04 21	1	1	
1	3	36	1	13 04 21	1	1	
1	3	38	1	13 04 21	1	1	
1	3	40	1	13 04 21	1	1	
1	3	46	1	13 04 21	1	1	
1	3	48	1	13 04 21	1	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	1	20 04 21	2	1	
1	3	3	1	20 04 21	2	1	
1	3	4	1	20 04 21	2	1	
1	3	7	1	20 04 21	2	1	
1	3	12	1	20 04 21	2	1	
1	3	15	1	20 04 21	2	1	
1	3	22	1	20 04 21	2	1	
1	3	27	1	20 04 21	2	1	
1	3	34	1	20 04 21	2	1	
1	3	35	1	20 04 21	2	1	
1	3	36	1	20 04 21	2	1	
1	3	38	1	20 04 21	2	1	
1	3	40	1	20 04 21	2	1	
1	3	46	1	20 04 21	2	1	
1	3	48	1	20 04 21	2	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	1	26 04 21	2	1	
1	3	3	1	26 04 21	2	1	
1	3	4	1	26 04 21	2	1	
1	3	7	1	26 04 21	2	1	
1	3	12	1	26 04 21	2	1	
1	3	15	1	26 04 21	2	1	
1	3	22	1	26 04 21	2	1	
1	3	27	1	26 04 21	2	1	
1	3	34	1	26 04 21	2	1	
1	3	35	1	26 04 21	2	1	
1	3	36	1	26 04 21	2	1	
1	3	38	1	26 04 21	2	1	
1	3	40	1	26 04 21	2	1	
1	3	46	1	26 04 21	2	1	
1	3	48	1	26 04 21	2	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	1	30 04 21	3	1	
1	3	3	1	30 04 21	3	1	
1	3	4	1	30 04 21	3	1	
1	3	7	1	30 04 21	3	1	
1	3	12	1	30 04 21	3	1	
1	3	15	1	30 04 21	3	1	
1	3	22	1	30 04 21	3	1	
1	3	27	1	30 04 21	3	1	
1	3	34	1	30 04 21	3	1	
1	3	35	1	30 04 21	3	1	
1	3	36	1	30 04 21	3	1	
1	3	38	1	30 04 21	3	1	
1	3	40	1	30 04 21	3	1	
1	3	46	1	30 04 21	3	1	
1	3	48	1	30 04 21	3	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	1	05 05 21	4	1	
1	3	3	1	05 05 21	4	1	
1	3	4	1	05 05 21	4	1	
1	3	7	1	05 05 21	4	1	
1	3	12	1	05 05 21	4	1	
1	3	15	1	05 05 21	4	1	
1	3	22	1	05 05 21	4	1	
1	3	27	1	05 05 21	4	1	
1	3	34	1	05 05 21	4	1	
1	3	35	1	05 05 21	4	1	
1	3	36	1	05 05 21	4	1	
1	3	38	1	05 05 21	4	1	
1	3	40	1	05 05 21	4	1	
1	3	46	1	05 05 21	4	1	
1	3	48	1	05 05 21	4	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	2	10 05 21	5	1	
1	3	3	2	10 05 21	5	1	
1	3	4	2	10 05 21	5	1	
1	3	7	2	10 05 21	5	1	
1	3	12	2	10 05 21	5	1	
1	3	15	2	10 05 21	5	1	
1	3	22	2	10 05 21	5	1	
1	3	27	2	10 05 21	5	1	
1	3	34	2	10 05 21	5	1	
1	3	35	2	10 05 21	5	1	
1	3	36	2	10 05 21	5	1	
1	3	38	2	10 05 21	5	1	
1	3	40	2	10 05 21	5	1	
1	3	46	2	10 05 21	5	1	
1	3	48	2	10 05 21	5	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	2	14 10 21	1	1	
1	3	3	2	14 10 21	1	1	
1	3	4	2	14 10 21	1	1	
1	3	7	2	14 10 21	1	1	
1	3	12	2	14 10 21	1	1	
1	3	15	2	14 10 21	1	1	
1	3	22	2	14 10 21	1	1	
1	3	27	2	14 10 21	1	1	
1	3	34	2	14 10 21	1	1	
1	3	35	2	14 10 21	1	1	
1	3	36	2	14 10 21	1	1	
1	3	38	2	14 10 21	1	1	
1	3	40	2	14 10 21	1	1	
1	3	46	2	14 10 21	1	1	
1	3	48	2	14 10 21	1	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	2	22 10 21	2	1	
1	3	3	2	22 10 21	2	1	
1	3	4	2	22 10 21	2	1	
1	3	7	2	22 10 21	2	1	
1	3	12	2	22 10 21	2	1	
1	3	15	2	22 10 21	2	1	
1	3	22	2	22 10 21	2	1	
1	3	27	2	22 10 21	2	1	
1	3	34	2	22 10 21	2	1	
1	3	35	2	22 10 21	2	1	
1	3	36	2	22 10 21	2	1	
1	3	38	2	22 10 21	2	1	
1	3	40	2	22 10 21	2	1	
1	3	46	2	22 10 21	2	1	
1	3	48	2	22 10 21	2	1	

Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	2	29 10 21	3	1	
1	3	3	2	29 10 21	3	1	
1	3	4	2	29 10 21	3	1	
1	3	7	2	29 10 21	3	1	
1	3	12	2	29 10 21	3	1	
1	3	15	2	29 10 21	3	1	
1	3	22	2	29 10 21	3	1	
1	3	27	2	29 10 21	3	1	
1	3	34	2	29 10 21	3	1	
1	3	35	2	29 10 21	3	1	
1	3	36	2	29 10 21	3	1	
1	3	38	2	29 10 21	3	1	
1	3	40	2	29 10 21	3	1	
1	3	46	2	29 10 21	3	1	
1	3	48	2	29 10 21	3	1	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	2	12 11 21	4	1	
1	3	3	2	12 11 21	4	1	
1	3	4	2	12 11 21	4	1	
1	3	7	2	12 11 21	4	1	
1	3	12	2	12 11 21	4	1	
1	3	15	2	12 11 21	4	1	
1	3	22	2	12 11 21	4	1	
1	3	27	2	12 11 21	4	1	
1	3	34	2	12 11 21	4	1	
1	3	35	2	12 11 21	4	1	
1	3	36	2	12 11 21	4	1	
1	3	38	2	12 11 21	4	1	
1	3	40	2	12 11 21	4	1	
1	3	46	2	12 11 21	4	1	
1	3	48	2	12 11 21	4	4	
Секвенца	Бр.огл.парцеле	Бр.дрвета	Догађај	Датум догађаја	Оцена догађаја	Метод који је коришћен	Друге обсервације
1	3	1	2	29 11 21	5	1	
1	3	3	2	29 11 21	5	1	
1	3	4	2	29 11 21	5	1	
1	3	7	2	29 11 21	5	1	
1	3	12	2	29 11 21	5	1	
1	3	15	2	29 11 21	5	1	
1	3	22	2	29 11 21	5	1	
1	3	27	2	29 11 21	5	1	
1	3	34	2	29 11 21	5	1	
1	3	35	2	29 11 21	5	1	
1	3	36	2	29 11 21	5	1	
1	3	38	2	29 11 21	5	1	
1	3	40	2	29 11 21	5	1	
1	3	46	2	29 11 21	5	1	
1	3	48	2	29 11 21	5	1	

На осматраној површини на Фрушкој Гори (огледна парцела бр. 1), вршено је бележење фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења) догађаја на нивоу огледног поља - екстензивно, табела (672009.ПХЕ) стабала храста китњака (*Quercus petraea* Matt/Liebl.) од почетка године па до краја вегетације. Током првог прегледа 06. априла 2021. није још констатован почетак листања, стабла на површини су још увек била у стадијуму мировања. Такође контролом површине 13. априла још увек није констатован почетак листања. Контролом стабала 20. 04. 2021. је примећен почетак листања до 1%, на читавој површини, а исти ниво листања се задржао и 26. априла. Током прегледа површине 30. 04. 2021. листање је достигло 33%, а у следећем обиласку 05. маја ниво листања је износио до 66%. Завршетак листања од 100% је постигнут 10. 05. 2021.

Контролом површине 14. 10. 2021. констатован је почетак фенолошке фазе опадања лишћа од 1%, док је 22. октобра опадање лишћа било повећано на 33%. Прегледом површине 29.10. 2021. је примећена деколоризација и опадање лишћа до 66%. Контролним прегледом огледног поља 12. новембра утврђена је деколоризација и опадање лишћа до 99%, док је лишће у потпуности отпало 19. 11. 2021.

Посматрањем фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења) догађаја на нивоу стабла-интензивно, (табела 672009.ПХИ), на Фрушкој гори (огледна парцела 1), односно 15 стабала храста китњака (*Quercus petraea* Matt/Liebl.) на површини биоиндикацијске тачке нивоа II уочене су следеће фенолошке појаве у појединим временским периодима. Приликом првог прегледа на нивоу стабла 06. 04 .2021. није констатовано листање праћених стабала. Стабла су још увек била у стадијуму мировања и током прегледа 13. априла. Приметан почетак листања свих праћених стабала у нивоу до 1% је почео тек 20. 04., а исти ниво од 1% и забележен и 26 .04. 2021. Током прегледа стабала у термину 30. априла листање је достигло до 33%, а у следећем обиласку 05. маја 2021. ниво листања је износио до 66% на праћеним стаблима. Завршетак листања праћених стабала од 100% је констатован 10. 05. 2021. Посматрањем површине на нивоу праћених стабала оцењен је почетак фенофазе опадања лишћа на праћеним стаблима 14. 10. 2021. године у обиму од 1%, док је током 22. октобра опадање лишћа на нивоу стабала износило 33%. Прегледом праћених стабала 29. октобра приметно је опадање лишћа до 66% на свим стаблима. Контролом стабала 12. 11. 2021. констатована је деколоризација и опадање лишћа до 99%, а лишће је у потпуности опало 19. 11. 2021. чиме је и завршена фенофаза опадања лишћа.

На осматраној површини у Оцаима (огледна парцела број 3) вршено је бележење фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења) догађаја на нивоу огл. поља-екстензивно, (табела 672009.ПХЕ) стабала храста лужњака (*Quercus robur* L.) од почетка године па до краја вегетације. Током првог прегледа 06. 04. 2021. није констатован почетак листања на читавој површини. Контролом површине 13. априла је констатован почетак фенофазе листања до 1%. Током обиласка површине 20. априла запажен је ниво листања до 33%. Исти ниво листања је запажен и осматрањем површине 26. 04. 2021. Прегледом површине 30. арила евидентирано је листање до 66%, док је 05. 05. 2021. листање на површини достигло до 99%. Потпуни развој листова и завршетак листања је констатован 10. 05. 2021.

Контролом површине 14. 10. 2021. констатован је почетак фенолошке фазе опадања лишћа од 1%, док је 22.октобра опадање лишћа било повећано на 33%. Прегледом површине 29. октобра је примећена деколоризација и опадање лишћа до 66%. Контролним прегледом

огледног поља 12. 11. утврђена је деколоризација и опадање лишћја до 99%, док је лишће у потпуности отпало 19. 11. 2021.

Посматрањем фенолошких феномена биотичких и абиотичких (оштећења) догађаја на нивоу стабла-интензивно, (табела 672009.ПХИ), у Оџацима (огледна парцела 3) односно 15 стабала храста лужњака (*Quercus robur* L.) на површини биоиндикацијске тачке нивоа II уочене су следеће фенолошке појаве у појединим временским периодима. Посматрајући 15 стабала одређених за интензивно праћење, може се донети исти закључак по питању фенолошких појава као и код екстензивног праћења, односно праћења на читавој површини. Приликом првог прегледа на нивоу стабла 06.04.2021. није констатован почетак листања праћених стабала. Током праћења стабала 13. априла запажено је листање до 1%. Ниво листања је повећан 20. 04. 2021. до 33%, а иста олисталост је запажена и 26. 04. Прегледом површине 30. 04. евидентирано је листање до 66% на праћеним стаблима, док је 05. 05. листање на стаблима достигло до 99%. Потпуни завршетак листања праћених стабала на овој биоиндикацијској тачки је констатован 10. 05. 2021.


Посматрањем површине на нивоу праћених стабала оцењен је почетак фенофазе опадања лишћа на праћеним стаблима 14. 10. 2021. у обиму од 1%, док је током 22.10. опадање лишћа на нивоу стабала износило 33%. Прегледом праћених стабала 29.10. приметно је опадање лишћа до 66% на свим стаблима. Контролом стабала 12.11. констатована је деколоризација и опадање лишћа до 99%, а лишће је у потпуности опало 19. 11. 2021. чиме је завршена фенофаза опадања лишћа.

Праћење приземне вегетације

Приземна вегетација је важан део шумског екосистема, значајно доприноси биодиверзитету и игра важну улогу у кружењу воде и хранљивих материја унутар екосистема. Бројне студије о односу шумске вегетације и животне средине указују да свака промена биотичке или абиотичке природе може довести до значајних промена у вегетацији. Опште је познато да вегетациони покривач реагује на промене животне средине са великом осетљивошћу и одговарајућом брзином. Један од глобалних проблема са којима се већина екосистема суочава током последњих деценија су климатске промене. Знања о променама у саставу и бројности различитих биљних врста и група врста су важна како за очување тако и за управљање шумама. Предност истраживања приземне вегетације шумских екосистема, огледа се у релативно лакој процени и нижој цени у односу на нека друга испитивања као што су загађеност ваздуха или земљишта.

Оцена приземне вегетације на биоиндикацијским тачкама другог нивоа (Фрушка гора и Озаци) обављена је са циљем да се добију подаци о заступљености биљних врста на истраживаним локалитетима као и односу приземне вегетације према промени климе, земљишта и других параметара.

На биоиндикацијским тачкама (Фрушка гора и Озаци) постављено је по пет огледних површина (слике 1 и 2) величине 10 x 10 m (=100 m²). Оцена приземне вегетације обављена је три пута током вегетације, у пролеће, лето и јесен. За оцену приземне вегетације коришћен је Braun Blanquet метод. Прва оцена на биоиндикацијској тачки на Фрушкој гори обављена је 21.05.2021. године, друга 27.07.2021. године а трећа 17.09.2021. године. На биоиндикацијској тачки Озаци прва оцена обављена је 21.05.2021. године, друга 27.07.2021. године а трећа 17.09.2021. године.



Слика 1. Огледне површине на Фрушкој гори

Слика 2. Огледне површине у Озацима

У табелама (1 и 2) 10а 672012.PLV приказани су основни подаци о огледним површинама за оба истраживана локалитета (надморска висина, географска ширина и дужина, датуми када су анализе приземне вегетације обављене, висина приземне вегетације и др.). У табелама (3 и 4) 10б 672012.VEM дат је приказ евидентираних биљних врста по броју парцеле, времену када је оцена приземне вегетације обављена и покривност за сваку биљну врсту.

На Фрушкој гори утврђено је укупно 12 биљних врста. На површинама 1, 3 и 5 утврђено је шест врста, а на површинама 2 и 4 седам биљних врста. Највећи број евидентираних врста припадао је класи *Dicotyledones* и то десет врста док су регистроване само две биљне врсте (*Festuca drymeja* Mert. & Koch и *Poa annua* L.) које припадају класи *Monocotyledones*. Први пут је на огледним површинама регистрована врста *Asarum europaeum* L. Присуство лишајева и маховина на огледним површинама није евидентирано.

На биоиндикацијској тачки Озаци утврђено је 11 биљних врста. На површинама 1 и 2 утврђено је пет биљних врста, на површини 3 седам биљних врста, на површини 4 девет биљних врста а на површини 5 утврђено је осам биљних врста. Само једна врста (*Carex remota* L.) припадала је класи *Monocotyledones*, док су све остале биљне врсте припадале класи *Dicotyledones*. Први пут је на локалитету, забележено присуство врсте *Pyrola minor* L. а услед великих киша и задржавања површинских вода и присуство врсте *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. Присуство маховина и лишајева није забележено.

672012. PLV (Фрушка гора)

Редни број	Држава	Број парцеле	Број оцене	ID Узорка	ID Тима	Број чланова	Тип оцене	Датум оцене	Географска ширина	Географска дужина	Надморска висина	Ограда	Узрокована површина	Покровност	Висина жбуња	Покровност жбуња	Висина зелястих биљака	Покровност зелястих биљака	Покровност маховина	Голо земљиште	Покровност простирке	Остала запажања
1	67	1	1	1	7	1	2	21.05.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	70	0	0	0,20	70	0	0	20	
2	67	1	2	1	7	1	2	27.07.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	70	0	0	0,25	70	0	0	30	
3	67	1	3	1	7	1	2	17.09.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	70	0	0	0,25	70	0	0	30	
4	67	1	1	2	7	1	2	21.05.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	50	0	0	0,25	50	0	15	20	
5	67	1	2	2	7	1	2	27.07.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	50	0	0	0,25	50	0	10	20	
6	67	1	3	2	7	1	2	17.09.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	50	0	0	0,35	50	0	10	20	
7	67	1	1	3	7	1	2	21.05.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	60	0	0	0,20	70	0	0	0	
8	67	1	2	3	7	1	2	27.07.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	60	0	0	0,25	70	0	0	0	
9	67	1	3	3	7	1	2	17.09.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	60	0	0	0,25	70	0	0	0	
10	67	1	1	4	7	1	2	21.05.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	60	0	0	0,25	40	0	20	0	
11	67	1	2	4	7	1	2	27.07.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	60	0	0	0,25	60	0	10	0	
12	67	1	3	4	7	1	2	17.09.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	60	0	0	0,35	60	0	10	0	
13	67	1	1	5	7	1	2	21.05.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	80	0	0	0,30	70	0	0	40	
14	67	1	2	5	7	1	2	27.07.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	80	0	0	0,30	80	0	0	40	
15	67	1	3	5	7	1	2	17.09.2021.	45 09 26	19 48 39	10	2	100	80	0	0	0,35	80	0	0	40	

672012. PLV (Опаци)

Редни број	Држава	Број парцеле	Број оцне	ID Узорка	ID Тима	Број чланова	Тип оцне	Датум оцне	Географска ширина	Географска дужина	Надмоска висина	Ограда	Узоркована површина	Покровност стабала	Висина жбуња	Покровност жбуња	Висина зелјастих	Покровност зелјастих	Покровност маховина	Голо земљиште	Покровност простирке	Остала запажања
1	67	3	1	1	7	1	2	21.05.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	70	0	0	0,25	50	0	30	20	
2	67	3	2	1	7	1	2	27.07.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	70	0	0	0,25	50	0	30	30	
3	67	3	3	1	7	1	2	17.09.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	70	0	0	0,25	50	0	30	30	
4	67	3	1	2	7	1	2	21.05.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	50	0	0	0,20	40	0	40	20	
5	67	3	2	2	7	1	2	27.07.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	50	0	0	0,25	40	0	30	20	
6	67	3	3	2	7	1	2	17.09.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	50	0	0	0,25	40	0	30	20	
7	67	3	1	3	7	1	2	21.05.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	60	0	0	0,30	70	0	20	0	
8	67	3	2	3	7	1	2	27.07.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	60	0	0	0,35	70	0	15	0	
9	67	3	3	3	7	1	2	17.09.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	60	0	0	0,35	70	0	15	0	
10	67	3	1	4	7	1	2	21.05.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	60	0	0	0,20	40	0	20	0	
11	67	3	2	4	7	1	2	27.07.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	60	0	0	0,25	60	0	10	0	
12	67	3	3	4	7	1	2	17.09.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	60	0	0	0,35	60	0	10	0	
13	67	3	1	5	7	1	2	21.05.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	80	0	0	0,30	70	0	10	40	
14	67	3	2	5	7	1	2	27.07.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	80	0	0	0,30	80	0	5	40	
15	67	3	3	5	7	1	2	17.09.2021.	45 27 17	19 10 28	10	2	100	80	0	0	0,35	80	0	5	40	

672012.VEM (Фрушка гора)

Редни број	Број парцеле	Ознака узорка	Број оцене	Ознака врсте	Део састојине	Субстрат	Покровност врсте	Поузданост детерминације	Остала запажања
1	1	1	1	080.009.075	3	1	70 %	5	
2	1	1	1	036.004.011	1	1	10%	5	
3	1	1	1	128.001.001	3	1	20%	5	
4	1	1	1	183.049.003	3	1	10%	5	
5	1	1	1	199.012.064	3	1	5%	5	
6	1	1	1	105.001.999	1	1	10%	5	
7	1	1	2	080.009.075	3	1	70 %	5	
8	1	1	2	036.004.011	1	1	25%	5	
9	1	1	2	128.001.001	3	1	25%	5	
10	1	1	2	183.049.003	3	1	10%	5	
11	1	1	2	199.012.064	3	1	5%	5	
12	1	1	2	105.001.999	1	1	10%	5	
13	1	1	3	080.009.075	3	1	70 %	5	
14	1	1	3	036.004.011	1	1	25%	5	
15	1	1	3	128.001.001	3	1	50%	5	
16	1	1	3	183.049.003	3	1	20%	5	
17	1	1	3	199.012.064	3	1	5%	5	
18	1	1	3	105.001.999	1	1	10%	5	
19	1	2	1	144.005.038	3	1	3%	5	
20	1	2	1	199.012.064	3	1	50%	5	
21	1	2	1	183.049.003	3	1	5%	5	
22	1	2	1	095.001.001	1	1	2%	5	
23	1	2	1	036.001.001	1	1	5%	5	
24	1	2	1	080.009.075	3	1	15%	5	
25	1	2	1	044.001.001	3	1	1%	5	
26	1	2	2	144.005.038	3	1	3%	5	
27	1	2	2	199.012.064	3	1	50%	5	
28	1	2	2	183.049.003	3	1	5%	5	
29	1	2	2	095.001.001	1	1	5%	5	
30	1	2	2	036.001.001	1	1	5%	5	
31	1	2	2	080.009.075	3	1	25%	5	
32	1	2	2	044.001.001	3	1	5%	5	
33	1	2	3	144.005.038	3	1	3%	5	
34	1	2	3	199.012.064	3	1	50%	5	
35	1	2	3	183.049.003	3	1	5%	5	
36	1	2	3	095.001.001	1	1	5%	5	
37	1	2	3	036.001.001	1	1	5%	5	
38	1	2	3	080.009.075	3	1	25%	5	
39	1	2	3	044.001.001	3	1	5%	5	
40	1	3	1	036.004.011	1	1	35%	5	
41	1	3	1	199.012.064	3	1	20%	5	
42	1	3	1	036.001.001	1	1	15%	5	
43	1	3	1	128.001.001	3	1	15%	5	
44	1	3	1	080.009.075	3	1	15%	5	
45	1	3	1	105.001.999	1	1	3%	5	
46	1	3	2	036.004.011	1	1	50%	5	
47	1	3	2	199.012.064	3	1	25%	5	
48	1	3	2	036.001.001	1	1	15%	5	
49	1	3	2	128.001.001	3	1	25%	5	
50	1	3	2	080.009.075	3	1	25%	5	

672012.VEM (Фрушка гора)

Редни број	Број парцеле	Ознака узорка	Број оцене	Ознака врсте	Део састојине	Субстрат	Покровност врсте	Поузданост детерминације	Остала запажања
51	1	3	2	105.001.999	1	1	3%	5	
52	1	3	3	036.004.011	1	1	50%	5	
53	1	3	3	199.012.064	3	1	25%	5	
54	1	3	3	036.001.001	1	1	15%	5	
55	1	3	3	128.001.001	3	1	25%	5	
56	1	3	3	080.009.075	3	1	25%	5	
57	1	3	3	105.001.999	1	1	3%	5	
58	1	4	1	199.012.064	3	1	15%	5	
59	1	4	1	080.009.075	3	1	25%	5	
60	1	4	1	128.001.001	3	1	35%	5	
61	1	4	1	168.001.020	3	1	1%	5	
62	1	4	1	036.004.011	1	1	15%	5	
63	1	4	1	105.001.999	1	1	3%	5	
64	1	4	1	193.016.001	3	1	20%	5	
65	1	4	2	199.012.064	3	1	25%	5	
66	1	4	2	080.009.075	3	1	35%	5	
67	1	4	2	128.001.001	3	1	50%	5	
68	1	4	2	168.001.020	3	1	1%	5	
69	1	4	2	036.004.011	1	1	25%	5	
70	1	4	2	105.001.999	1	1	3%	5	
71	1	4	2	193.016.001	3	1	20%	5	
72	1	4	3	199.012.064	3	1	25%	5	
73	1	4	3	080.009.075	3	1	35%	5	
74	1	4	3	128.001.001	3	1	50%	5	
75	1	4	3	168.001.020	3	1	1%	5	
76	1	4	3	036.004.011	1	1	25%	5	
77	1	4	3	105.001.999	1	1	3%	5	
78	1	4	3	193.016.001	3	1	20%	5	
79	1	5	1	183.049.003	3	1	15%	5	
80	1	5	1	080.009.075	3	1	30%	5	
81	1	5	1	199.012.064	3	1	15%	5	
82	1	5	1	128.001.001	3	1	15%	5	
83	1	5	1	036.001.001	1	1	3%	5	
84	1	5	1	036.004.011	1	1	15%	5	
85	1	5	2	183.049.003	3	1	15%	5	
84	1	5	2	080.009.075	3	1	50%	5	
87	1	5	2	199.012.064	3	1	15%	5	
88	1	5	2	128.001.001	3	1	25%	5	
89	1	5	2	036.001.001	1	1	3%	5	
90	1	5	2	036.004.011	1	1	15%	5	
91	1	5	3	183.049.003	3	1	15%	5	
92	1	5	3	080.009.075	3	1	50%	5	
93	1	5	3	199.012.064	3	1	15%	5	
94	1	5	3	128.001.001	3	1	50%	5	
95	1	5	3	036.001.001	1	1	3%	5	
96	1	5	3	036.004.011	1	1	15%	5	

672012.VEM (Опаци)

Редни број	Број парцеле	Ознака узорка	Број оцене	Ознака врсте	Део састојине	Субстрат	Покровност врсте	Поузданост детерминације	Остала запажања
1	3	1	1	095.001.003	1	1	35%	5	
2	3	1	1	036.004.014	1	1	35%	5	
3	3	1	1	110.001.001	3	1	15%	5	
4	3	1	1	129.001.004	3	1	30%	5	
5	3	1	1	035.001.001	1	1	2%	5	
6	3	1	2	095.001.003	1	1	35%	5	
7	3	1	2	036.004.014	1	1	35%	5	
8	3	1	2	110.001.001	3	1	25%	5	
9	3	1	2	129.001.004	3	1	0%	5	
10	3	1	2	035.001.001	1	1	2%	5	
11	3	1	3	095.001.003	1	1	35%	5	
12	3	1	3	036.004.014	1	1	35%	5	
13	3	1	3	110.001.001	3	1	25%	5	
14	3	1	3	129.001.004	3	1	0%	5	
15	3	1	3	035.001.001	1	1	2%	5	
16	3	2	1	095.001.003	1	1	35%	5	
17	3	2	1	035.001.001	1	1	10%	5	
18	3	2	1	110.001.001	3	1	50%	5	
19	3	2	1	036.004.014	1	1	15%	5	
20	3	2	1	080.017.009	3	1	3%	5	
21	3	2	2	095.001.003	1	1	35%	5	
22	3	2	2	035.001.001	1	1	10%	5	
23	3	2	2	110.001.001	3	1	50%	5	
24	3	2	2	036.004.014	1	1	15%	5	
25	3	2	2	080.017.009	3	1	3%	5	
26	3	2	3	095.001.003	1	1	35%	5	
27	3	2	3	035.001.001	1	1	10%	5	
28	3	2	3	110.001.001	3	1	50%	5	
29	3	2	3	036.004.014	1	1	15%	5	
30	3	2	3	080.017.009	3	1	3%	5	
31	3	3	1	080.017.009	3	1	15%	5	
32	3	3	1	110.001.001	3	1	50%	5	
33	3	3	1	095.001.003	1	1	25%	5	
34	3	3	1	129.001.004	3	1	15%	5	
35	3	3	1	035.001.001	1	1	10%	5	
36	3	3	1	036.004.014	1	1	5%	5	
37	3	3	1	131.001.001	3	1	2%	5	
38	3	3	2	080.017.009	3	1	15%	5	
39	3	3	2	110.001.001	3	1	50%	5	
40	3	3	2	095.001.003	1	1	25%	5	
41	3	3	2	129.001.004	3	1	0%	5	
42	3	3	2	035.001.001	1	1	10%	5	
43	3	3	2	036.004.014	1	1	5%	5	
44	3	3	2	131.001.001	3	1	2%	5	
45	3	3	3	080.017.009	3	1	15%	5	
46	3	3	3	110.001.001	3	1	50%	5	
47	3	3	3	095.001.003	1	1	25%	5	
48	3	3	3	129.001.004	3	1	0%	5	

672012.VEM (Опаци)

Редни број	Број парцеле	Ознака узорка	Број оцене	Ознака врсте	Део састојине	Субстрат	Покровност врсте	Поузданост детерминације	Остала запажања
49	3	3	3	035.001.001	1	1	10%	5	
50	3	3	3	036.004.014	1	1	5%	5	
51	3	3	3	131.001.001	3	1	2%	5	
52	3	4	1	035.001.001	1	1	40%	5	
53	3	4	1	080.017.009	3	1	35%	5	
54	3	4	1	144.005.038	3	1	1%	5	
55	3	4	1	199.012.064	3	1	25%	5	
56	3	4	1	095.001.003	1	1	25%	5	
57	3	4	1	036.004.014	1	1	25%	5	
58	3	4	1	110.001.001	3	1	25%	5	
59	3	4	1	129.001.004	3	1	20%	5	
60	3	4	1	083.001.037	3	1	1%	5	
61	3	4	2	035.001.001	1	1	40%	5	
62	3	4	2	080.017.009	3	1	35%	5	
63	3	4	2	144.005.038	3	1	1%	5	
64	3	4	2	199.012.064	3	1	25%	5	
65	3	4	2	095.001.003	1	1	25%	5	
66	3	4	2	036.004.014	1	1	25%	5	
67	3	4	2	110.001.001	3	1	25%	5	
68	3	4	2	129.001.004	3	1	0%	5	
69	3	4	2	083.001.037	3	1	1%	5	
70	3	4	3	035.001.001	1	1	40%	5	
71	3	4	3	080.017.009	3	1	35%	5	
72	3	4	3	144.005.038	3	1	1%	5	
73	3	4	3	199.012.064	3	1	25%	5	
74	3	4	3	095.001.003	1	1	25%	5	
75	3	4	3	036.004.014	1	1	25%	5	
76	3	4	3	110.001.001	3	1	25%	5	
77	3	4	3	129.001.004	3	1	0%	5	
78	3	4	3	083.001.037	3	1	1%	5	
79	3	5	1	110.001.001	3	1	25%	5	
80	3	5	1	036.004.014	1	1	25%	5	
81	3	5	1	199.012.064	3	1	2%	5	
82	3	5	1	080.017.009	3	1	15%	5	
83	3	5	1	095.001.003	1	1	35%	5	
84	3	5	1	035.001.001	1	1	30%	5	
85	3	5	1	080.034.014	1	1	5%	5	
86	3	5	1	129.001.004	3	1	10%	5	
87	3	5	2	110.001.001	3	1	25%	5	
88	3	5	2	036.004.014	1	1	25%	5	
89	3	5	2	199.012.064	3	1	2%	5	
90	3	5	2	080.017.009	3	1	20%	5	
91	3	5	2	095.001.003	1	1	35%	5	
92	3	5	2	035.001.001	1	1	30%	5	
93	3	5	2	080.034.014	1	1	5%	5	
94	3	5	2	129.001.004	3	1	0%	5	

672012.VEM (Опаци)

Редни број	Број парцеле	Ознака узорка	Број оцене	Ознака врсте	Део састојине	Субстрат	Покровност врсте	Поузданост детерминације	Остала запажања
95	3	5	3	110.001.001	3	1	25%	5	
96	3	5	3	036.004.014	1	1	25%	5	
97	3	5	3	199.012.064	3	1	2%	5	
98	3	5	3	080.017.009	3	1	20%	5	
99	3	5	3	095.001.003	1	1	35%	5	
100	3	5	3	035.001.001	1	1	30%	5	
101	3	5	3	080.034.014	1	1	5%	5	
102	3	5	3	129.001.004	3	1	0%	5	

Процена оштећења лишћа од озона

Озон је веома активан облик кисеоника који проузрокује различите симптоме на лишћу. Симптоми оштећења од озона укључују одумирање ткива, интервеналне некрозе и оштећења на горњој површина листова у виду мноштва тачака. Те тачкице могу бити жуте боје, светло тамно, црвено-браон, тамно смеђе, црвене, црне или чак љубичасто пигментисане. Карактеристична је и појава сребрнкастог одсјаја на листовима. Лишћарске врсте су отпорније на оштећења од озона. Такође су и младе биљке подложније оштећењима од озона. Одрасле биљке лишћарских врста релативно добро подnose присуство озона. Ткива листова оштећена озоном су подложна нападу различитих фитопатогених организама.

На огледној парцели II нивоа на Фрушкој Гори обављен је 26. 07. 2021. године, мониторинг, односно процена оштећености лишћа од озона на главној врсти (храст китњак) (образац 672004.LTF). За идентификацију симптома оштећења од озона узорковано је лишће са врха крошњи пет стабала китњака, које је скинуто ловачком пушком. Прегледано је потпуно развијено лишће које је било изложено директној сунчевој светлости.

На лишћу храста китњака нису констатовани симптоми који би указали на оштећења од озона. На свим узорцима утврђен је слаб до средњи напад храстове мрежасте стенице *Corythucha arcuata* са приметном променом боје лишћа. На наличју листова констатована су положена јаја ове штеточине и у мањем броју имага. Сакупљени материјал је спакован у папирне врећице и поново прегледан у лабораторији Института за низијско шумарство и животну средину уз помоћ стоне лупе. Ни овом приликом нису уочени симптоми који би указали на оштећења изазвана озоном.

На местима експонираним сунцу у непосредној близини парцеле са интензивним мониторингом, прегледано је лишће стабала сребренолисне липе и обичног граба. Симптоми који би указали на штетно деловање озона нису утврђени ни на овим врстама (образац 672012.LSS).

Процена оштећења лишћа од озона на парцели другог нивоа у Оцацима обављена је 28. 07. 2021. Анализирани су симптоми оштећења од озона на главним врстама дрвећа. Процена симптома оштећења на парцели у Оцацима обухватила је узорке лишћа сакупљене из горњих делова крошњаи 5 стабала лужњака (*Quercus robur*) и са више стабала *Quercus cerris* (Образац 672004.LTF). Као и свих претходних година на сакупљеним листовима храстова доминирали су симптоми напада мрежасте храстове стенице (*Corythucha arcuata*) као и пепелнице (*Erysiphe alphitoides*). Поред узорака који се уобичајено сакупљају са земље део узорака је сакупљен и из врхова крошњи. Узорке смо сакупили и са земље на доступним деловима биљака. Сви сакупљени узорци су на лицу места прегледани ручном лупом. Преостали сакупљени материјал је хербаризован и у лабораторији поново прегледан уз помоћ стоне лупе. Прегледано је потпуно развијено лишће које је било изложено директној сунчевој светлости (по 20 листова по узорку). Као свих година уназад од појаве мрежасте храстове стенице (*Corythucha arcuata*) као и пепелнице храста (*Erysiphe alphitoides*) симптоми исхране и развоја гљиве били су доминантни и довели су до интензивних промена облика и боје узрокованих листова. Због тога су евентуални симптоми оштећења од озона били неучљиви.

На сакупљеним узорцима са парцеле другог нивоа у Оцацима нису утврђени симптоми оштећења лишћа од озона. Процена оштећености лишћа од озона обављена је и на околној вегетацији унутар пречника од 500 м, али ван квадраната, односно места која су изложена сунцу (LESS). На вегетацији ван квадранта такође нису установљени симптоми оштећености лишћа од озона (Образац 672012.LSS).

Евидентно је да се на овим локалитетима поред ових до сада редовно примењиваних метода требало применити методе утврђивања присуства и оштећења од озон уз помоћ сензора за утврђивање присуства и нивоа озона. У ту сврху кренули смо са развојем методологије и набавком сензора.

Образац 672012.PLL Информација о огледним парцелама нивоа II на Фрушкој гори и Оџацима

Редни број	Држава	Парцела	Тип оцене	Географска ширина	Географска дужина	Надморска висина	Број кварданата	Влажност земљишта	Опажања
1	67	1		45 09 26	19 48 39	10		1	
3	67	3		45 27 17	19 10 28	2		1	

Образац 672004.LTF Главне врсте дрвећа на биоиндикацијским тачкама нивоа II на Фрушкој гори и Оџацима

Редни број	СТАНДАРДНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ						ИНФОРМАЦИЈЕ О ОЦЕНИ				ОЦЕНА СИМПТОМА		ОПАЖАЊА
	Држава	Број парцеле	Број стабала	Код врсте	Латински назив врсте	Број узорака	Датум узорковања	Датум анализе	С	С+1	Валидација	Тип Валидације	(напр. Присуство других биотичких и абиотичких фактора)
1.	67	1		036.004.011	Quercus petraea	5	260721	260721	0	0	Не		На свим узорцима констатован слаб до средњи напад хростове мрежасте стенице (Corythucha arcuata) са пуно положених јаја на наличју листова
2.	67	3		036.004.001	Quercus robur	5	280721	280721	0	0	Не		На свим узорцима констатован средњи до јак напад хростове мрежасте стенице (Corythucha arcuata) и јак напад пепелнице (Erysiphe alphitoides)

Образац 672012.LSS Узорковање на местима изложеним сунцу у непосредној близини биоиндикацијских тачака нивоа II на Фрушкој гори и Оџацима

Редни број	Држава	Број парцеле	Број квадранта	Датум	Латински назив врсте	Код врсте	Озон симптоми (Да/не)	Прикупљено лишће	Прикупљено семе	Валидација	Тип валидације	Друга опажања
1.	67	1	1	260721	<i>Carpinus betulus</i>	035.001.001	Не	Да	Не	Не		-
2.	67	1	1	260721	<i>Tilia tomentosa</i>	105.001.001	Не	Да	Не	Не		-
3.	67	3	4	280721	<i>Quercus robur</i>	036.004.001	Не	Да	Не	Не		
4.	67	3	4	280721	<i>Quercus cerris</i>	036.004.008	Не	Да	Не	Не		
5.	67	3	4	280721	<i>Acer campestre</i>	095.001.003	Не	Да	Не	Не		
6.	67	3	4	280721	<i>Acer tataricum</i>	095.001.004	Не	Да	Не	Не		
7.	67	3	4	280721	<i>Crataegus spp.</i>	-	Не	Да	Не	Не		

Анализа стања земљишта и земљишног раствора

У табели која следи приказани су подаци о обавезним параметрима за земљишни раствор у пролећном аспекту 2021. године за биондикацијску тачку у Дероњама.

У 2021. години од обавезних параметара је извршена анализа реакције земљишног раствора, кондуктивитета, садржаја магнезијума, калијума и калцијума. Осим обавезних параметара извршена је анализа и неких опционалних параметера као што је садржај сулфата, нитрата, амонијума и фосфата.

Основни подаци

Секвенца	Земља	опсервација	Датум
3	67	1	161121

Садржај записа са информацијама о земљишном раствору - обавезни

Секвенца	Опсервација	Датум	pH	Кондуктивитет	Mg	K	Ca
				[μ S/cm]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]
3	1	161121	6,06	193,6	6,05	10,86	16,1

Садржај записа са информацијама о земљишном раствору - опционални

Секвенца	Опсервација	Датум	Сулфати	Алкалитет	Cl
			[mg/l]	(μ eq/l)	(mg/g)
3	1	161121	0,01	8,1	40,63

Праћење прираста стабала

У 2021. години на огледним површинама Нивоа 2 на Фрушкој Гори и на подручју ШУ Озаци (Брањевина) настављено је детаљно праћење дебљинског прираста. На Огледној површини Озаци инсталирани су електронски дендрометри у марту месецу 2021. године. Ово је наставак истраживања која су започета 2014. године, и чији је даљи наставак планиран и у наредним годинама. Коришћени су електронски дендрометри DRL 26 чешке фирме EMS Брно. Инструменти су инсталирани на 6 одабраних стабала хрста лужњака (која су праћена и претходних година) и прикупљање података је обједињено применом даталогера. Електронски дендрометри аутоматски континуирано у кратким временским интервалима (1 минут) мере дебљински прираст. Такође, додатном опремом на истраживаном локалитету прате се проток воде и хранљивих материја од корена ка асимилационим органима, климатски параметри као што су температура и влажност ваздуха, као и влажност и водни потенцијал земљишта (слика 1). На огледној површини на Фрушкој Гори почетком маја 2021. године постављени су мануелни дендрометри на шест стабала хрста китњака на којима су у претходним годинама били постављени електронски дендрометри и на шест стабала букве где је мерење почето 2018. године (слика 2). Вредности промене обима стабла су читаване мануелно на сваких 7 до 10 дана током вегетационог периода.



Слика 1. Електронски дендрометар




Слика 2. Мануелни дендрометар


Прва година (2014) имала за циљ да се због касног постављања тестира опрема, савлада техника перманентних преузимања података и њихове даље обраде. У 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., и 2021. години прикупљени су подаци за два локалитета током целог вегетационог периода (инструменти су постављени у пролеће а демонтирани крајем октобра).

Истраживање има за циљ да одговори на питање како један, односно група климатских и станишних фактора утичу на дебљински прираст и физиолошко стање стабала. Како би се дошло до што прецизнијих података, неопходно ће бити да се започета истраживања 2014. године спроведу током више година. Ова истраживања у оквиру ИСР су дефинисана као не обавезујећа, али се препоручује њихова примена у циљу повећања детаљности праћења раста стабала на биондикацијским тачкама Нивоа 2. На основу досадашњег праћења од 2014. године до данас се већ уочавају одређене закономерности али за научно верификоване резултате потребно је наставити мерење и у наредним годинама.


На графиконима 1, 2, 3 и 4 приказани су упоредни резултати мерења у 2018., 2019., 2020. и 2021. години са биондикацијске тачке са Фрушке горе (хрест китњак).




Графикон 1. Промена обима стабала хреста китњака са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2018. години.



Графикон 2. Промена обима стабала хреста китњака са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2019. години.




Графикон 3. Промена обима стабала хрasta китњака са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2020. години.




Графикон 4. Промена обима стабала хрasta китњака са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2021. години.


Подаци из 2019., а нарочито из 2020. и 2021. године показују да сва анализирана стабала хрasta китњака су у процесу изражене девитализације и да се стање значајно погоршава. На графиконима 5, 6, 7 и 8 приказани су резултати мерења у 2018., 2019., 2020. и 2021. години са биондикацијске тачке са Фрушке горе (буква).




Графикон 5. Промена обима стабала букве са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2018. години



Графикон 6. Промена обима стабала букве са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2019. години




Графикон 7. Промена обима стабала букве са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2020. години



Графикон 8. Промена обима стабала букве са биондикацијске тачке са Фрушке горе у 2021. години

Стабла букве показују знатно већу виталност у односу на китњак и код већине стабала дебљински прираст је у 2020. и 2021. по величини сличан прирасту из 2018. године а нешто мањи у односу на 2019. годину. На графикону 9 приказани су резултати мерења у 2021. години са биондикацијске тачке Оџаци.



Графикон 9. Промена обима стабала са биондикацијске тачке Оџаци.

Током 2021. године је извршено кодирање података који су прикупљени у перманентном петогодишњем премеру на биондикацијској тачки на Фрушкој Гори крајем 2020. године и послати у Националном фокал центру.

Такође, у Оџацима у новембру 2021. године извршен је перманентни премер који се по стандардима ИСР спроводи на сваких 5 година. На површини 50*50 метара обновљени су бројеви живих стабала а затим је извршено мерење свих стабала прсног пречника већег од 7 центиметара. Измерена су два унакрсна прсна пречника, висине свих стабала и висина на којој почиње крошња тј. место где се налази прва жива грана. Утврђен је и морталитет стабала. Ови подаци су обрађени и биће кодирани и похрањени у бази ИСР за следећу годину (табела 1).

Табела 1. Таксациони премер у Оцаима у новембру 2021. године (Ниво 2)

Редни број	Врста	d1	d2	h	Почетак крошње	Темељница	Запремина	Морталитет
1	Лужњак							Суво
2	Лужњак	31,6	31,7	21,4	13,3	0,079	0,876	
3	Лужњак	34,6	33,0	24,3	12,7	0,090	1,129	
4	Лужњак	35,0	36,7	23,8	11,5	0,101	1,254	
5	Лужњак	41,2	40,8	23,8	14,0	0,132	1,661	
6	Лужњак	40,1	40,3	22,6	11,7	0,127	1,521	
7	Лужњак	34,9	33,4	22,7	12,6	0,092	1,085	
8	Лужњак	40,4	40,9	24,5	14,1	0,130	1,675	
9	Лужњак							Суво
10	Лужњак	35,0	34,8	26,8	13,2	0,096	1,320	
11	Лужњак	33,6	34,5	22,9	12,3	0,091	1,087	
12	Лужњак	37,1	37,0	23,9	14,4	0,108	1,349	
13	Лужњак	38,2	37,8	26,8	14,2	0,113	1,577	
14	Лужњак	51,7	52,9	23,9	11,0	0,215	2,772	
15	Лужњак	34,6	32,8	25,1	15,2	0,089	1,156	
16	Лужњак	37,1	36,7	25,3	15,9	0,107	1,408	
17	Лужњак	55,8	59,0	21,5	10,0	0,259	3,056	
18	Лужњак	27,9	29,0	23,8	11,2	0,064	0,772	
19	Лужњак	39,7	38,4	26,9	14,4	0,120	1,675	
20	Лужњак	27,0	26,7	22,1	14,8	0,057	0,639	
21	Лужњак	40,3	39,8	23,4	13,0	0,126	1,557	
22	Лужњак							Суво
23	Лужњак	28,9	28,8	20,1	11,4	0,065	0,680	
24	Лужњак	31,6	30,1	22,0	12,6	0,075	0,851	
25	Лужњак	37,2	37,9	24,1	14,8	0,111	1,398	
26	Лужњак	35,9	36,9	19,9	12,8	0,104	1,100	
27	Лужњак	46,0	46,6	24,0	11,7	0,168	2,158	
28	Лужњак	34,2	32,2	19,5	12,4	0,087	0,889	
29	Лужњак	31,2	30,6	20,8	11,9	0,075	0,811	
30	Лужњак	46,0	44,2	21,9	13,2	0,160	1,880	
31	Лужњак	37,7	37,8	24,8	13,7	0,112	1,450	
32	Лужњак	34,3	35,9	22,5	13,8	0,097	1,140	
33	Лужњак	41,4	40,5	22,0	11,9	0,132	1,543	
34	Лужњак	51,7	50,4	22,5	11,0	0,205	2,495	
35	Лужњак	30,7	31,4	19,8	10,9	0,076	0,783	
36	Лужњак	35,0	32,0	19,4	11,3	0,088	0,902	
37	Лужњак	35,0	32,6	20,1	10,7	0,090	0,950	
38	Лужњак							Суво
39	Лужњак	32,0	32,0	19,4	6,5	0,080	0,819	
40	Лужњак	44,0	42,5	21,6	13,1	0,147	1,701	
41	Лужњак							Суво
42	Лужњак	58,8	58,7	22,5	9,9	0,271	3,343	
43	Лужњак	48,6	48,4	20,6	8,9	0,185	2,070	
44	Лужњак	43,6	42,8	23,6	13,3	0,147	1,839	

Редни број	Врста	d1	d2	h	Почетак крошње	Темељница	Запремина	Морталитет
45	Лужњак	52,6	52,7	22,5	10,1	0,218	2,661	
46	Лужњак	48,4	46,4	20,1	9,5	0,176	1,929	
48	Лужњак	30,3	30,7	14,7	7,3	0,073	0,573	
50	Клен	12,2	12,4	9,0	3,4	0,012	0,050	
51	Клен	9,3	9,7	10,7	5,5	0,007	0,033	
52	Крушка	18,1	17,3	12,5	4,3	0,025	0,152	
53	Клен	10,4	10,7	10,0	5,9	0,009	0,039	
54	Граб	10,7	11,0	9,5	1,7	0,009	0,040	
55	Клен	9,6	9,4	10,3	4,9	0,007	0,032	
56	Граб	12,0	12,4	10,4	5,1	0,012	0,056	
57	Граб	6,7	7,0	8,8	5,1	0,004	0,015	
58	Клен	9,5	9,9	9,5	3,9	0,007	0,031	
59	Крушка							Суво
60	Клен	12,4	13,2	10,0	2,8	0,013	0,060	
61	Клен	8,2	8,1	9,7	2,9	0,005	0,022	
62	Клен	8,3	8,3	11,3	4,0	0,005	0,026	
64	Крушка							Суво
65	Клен	9,5	10,8	10,4	4,6	0,008	0,037	
66	Отл	13,5	13,1	9,5	3,6	0,014	0,062	
67	Отл	23,3	23,3	10,3	3,0	0,043	0,230	
68	Клен	11,8	12,7	9,2	4,0	0,012	0,050	
69	Крушка	14,8	15,4	10,4	5,3	0,018	0,090	
70	Отл	11,8	12,0	10,5	2,8	0,011	0,053	
71	Крушка	25,1	27,7	17,8	6,3	0,055	0,503	
72	Граб	11,3	11,3	9,8	5,3	0,010	0,045	
73	Граб	22,5	25,5	22,3	6,5	0,045	0,509	
75	Крушка	20,7	20,4	20,2	7,5	0,033	0,334	
76	Крушка	21,7	21,8	19,4	7,6	0,037	0,362	
77	Клен	7,9	6,9	7,7	2,7	0,004	0,016	
78	Клен	9,0	8,6	10,2	4,5	0,006	0,027	
79	Клен	10,3	8,9	6,0	1,9	0,007	0,022	
80	Клен	16,0	16,1	16,3	6,9	0,020	0,160	
81	Граб	12,0	12,6	10,5	4,5	0,012	0,057	
82	Клен	11,4	10,7	10,2	5,6	0,010	0,044	
84	Клен	9,2	9,6	9,9	4,0	0,007	0,030	
85	Клен	16,2	16,0	11,6	5,3	0,020	0,115	
86	Отл	11,2	9,5	8,4	1,4	0,008	0,032	
88	Граб	10,0	10,1	10,5	5,5	0,008	0,037	
89	Клен	13,0	14,2	12,8	6,5	0,015	0,087	
90	Отл	7,6	8,7	9,1	4,0	0,005	0,021	
91	Отл	14,8	13,8	9,5	3,2	0,016	0,073	
92	Клен	14,7	14,5	10,9	4,7	0,017	0,087	
93	Крушка	13,9	13,5	11,6	3,2	0,015	0,080	
96	Граб	9,3	9,8	10,5	2,7	0,007	0,033	
97	Клен	10,2	10,3	11,1	4,0	0,008	0,040	
98	Крушка	12,6	13,6	8,8	4,8	0,013	0,056	

Редни број	Врста	d1	d2	h	Почетак крошње	Темељница	Запремина	Морталитет
99	Отл	11,0	12,4	9,5	3,2	0,011	0,047	
100	Отл	16,9	17,0	12,1	5,2	0,023	0,134	
101	Клен	12,7	12,0	10,6	4,1	0,012	0,058	
102	Отл	7,2	7,3	9,3	3,5	0,004	0,017	
103	Граб	8,3	9,2	7,5	4,6	0,006	0,021	
104	Граб	11,7	11,4	10,0	4,6	0,010	0,048	
105	Клен	12,0	12,1	9,9	4,9	0,011	0,052	
106	Клен							Суво
108	Клен	12,2	12,2	11,0	4,2	0,012	0,059	
109	Клен	14,0	14,7	12,0	5,4	0,016	0,092	
110	Клен	17,3	18,8	14,1	6,6	0,026	0,178	
111	Клен							Суво
112	Крушка							Суво
113	Лужњак	29,7	30,0	22,3	9,3	0,070	0,804	
114	Граб	10,0	11,1	9,5	3,0	0,009	0,037	
115	Граб	8,3	9,0	8,8	3,7	0,006	0,023	
116	Клен							Суво
117	Клен	12,3	10,0	9,5	5,7	0,010	0,042	
118	Граб	12,2	14,3	13,1	4,4	0,014	0,084	
119	Клен	14,5	13,9	10,0	3,9	0,016	0,075	
120	Крушка	15,1	15,0	9,0	4,1	0,018	0,077	
121	Граб	11,0	12,8	10,0	3,8	0,011	0,051	
122	Лужњак	43,0	42,7	23,0	7,8	0,144	1,766	
123	Крушка	16,9	17,3	11,7	4,6	0,023	0,132	
124	Клен	9,0	9,1	8,0	5,1	0,006	0,023	
125	Клен	10,0	10,1	9,0	4,7	0,008	0,032	
126	Клен	8,0	8,9	8,8	4,8	0,006	0,022	
127	Отл	12,0	8,8	7,7	2,9	0,008	0,030	
128	Отл	9,2	9,3	7,9	2,6	0,007	0,024	
129	Клен	14,7	15,1	11,6	5,9	0,017	0,097	
130	Отл	10,1	10,2	10,3	3,8	0,008	0,037	
131	Отл	13,0	13,4	9,2	4,0	0,014	0,059	
133	Клен							Суво
134	Клен	11,4	11,2	10,5	3,6	0,010	0,048	
137	Отл	9,0	9,3	9,0	3,1	0,007	0,026	
138	Отл							Суво
140	Отл							Суво
141	Граб	8,3	8,4	8,6	5,5	0,005	0,021	
142	Граб	16,4	17,2	14,5	5,8	0,022	0,157	
143	Граб	8,8	9,3	9,0	4,8	0,006	0,026	
144	Граб	8,5	8,7	13,2	6,8	0,006	0,033	
145	Граб	13,7	14,2	14,6	7,2	0,015	0,105	
146	Клен	19,0	18,4	15,3	7,2	0,027	0,208	
147	Клен	10,1	10,3	10,5	3,7	0,008	0,038	
148	Отл	12,0	12,5	4,3	1,7	0,012	0,028	

Редни број	Врста	d1	d2	h	Почетак крошње	Темељница	Запремина	Морталитет
150	Крушка							Суво
151	Крушка	28,2	27,2	14,8	6,3	0,060	0,469	
152	Отл	18,1	18,2	12,0	4,2	0,026	0,154	
153	Клен	20,0	20,9	14,0	7,9	0,033	0,232	
154	Клен	14,3	15,2	12,4	7,2	0,017	0,101	
155	Отл	16,1	17,9	11,7	2,9	0,023	0,130	
157	Крушка							Суво
158	Отл	12,0	12,3	10,5	3,8	0,012	0,056	
159	Отл							Суво
160	Клен	13,0	13,9	8,5	3,6	0,014	0,057	
161	Крушка	15,7	16,2	11,3	6,0	0,020	0,109	
162	Граб	13,3	12,8	11,8	3,2	0,013	0,073	
163	Клен	12,2	12,0	11,5	3,4	0,011	0,060	
						6,607	71,635	
По хектару						26,429	286,541	
Средњи пречник састојине по темељници						25,25		
Лорајева средња висина састојине						20,59		

Узорковање и анализе атмосферских падавина

Узорковање и анализе атмосферских падавина (влажна депозиција) на биоиндикацијским тачкама нивоа 2 на Фрушкој гори и у Оџацима, обухватило је следеће активности:

1. периодични изласци на терен ради узорковање падавина из колектора,
2. транспорт сакупљених падавина до лабораторије,
3. лабораторијска припрема узорака,
4. хемијске анализе.

Датуми узорковања водене депозиције на: а) биоиндикацијској тачки нивоа 2 на Фрушкој гори и б) биоиндикацијској тачки нивоа 2 у Оџацима.

а)

Датум	Фрушка гора		
	<i>Throughfall</i>	<i>Bulk</i>	<i>Snow</i>
13.01.			+
22.02.			+
22.03.			+
15.04.	+	+	
26.04.	+	+	
28.04.	+	+	
10.05.	+	+	
14.05.	+	+	
21.05.	+	+	
04.06.	+		
09.06.	+	+	
21.07.	+	+	
26.08.	+	+	
02.09.	+	+	
24.09.	+	+	
08.10.	+	+	
15.10.	+	+	

б)

Дату м	Оџаци		
	<i>Throughfall</i>	<i>Bulk</i>	<i>Snow</i>
13.01.			+
22.02.			+
22.03.			+
15.04.	+	+	
26.04.	+	+	
28.04.	+	+	
10.05.	+	+	
14.05.	+	+	
21.05.	+	+	
04.06.	+	+	
09.06.	+	+	
21.07.	+	+	
26.08.	+	+	
02.09.	+	+	
24.09.	+		
08.10.	+	+	
15.10.	+	+	

Називи узорака и ознаке у табелама су дати у складу са упутствима службе „ICP Forests“, наведеним у мануалима за праћење влажне депозиције. "*Throughfall*" узорак означава узорке сакупљене из колектора који су се налазили испод крошњи стабала, и у табелама 672012.DEM и 672012.DEO ова врста узорка је обележена бројем „1“. "*Bulk*" узорак означава узорке сакупљене из колектора који су се налазили на отвореном пољу. У табелама 672012.DEM и 672012.DEO ова врста узорка је обележена бројем „2“. Трећа врста узорака носи ознаку "9" и означава узорке снега ("*Snow*"), који су сакупљени из истоимених колектора постављених како испод стабала, тако и на отвореном пољу.

Колона „особина узорка“ представља објашњење о количини и квалитету узорка, да ли је дошло до оштећења колектора, итд. Број „1“ у овој колони означава да се радило о „нормалном“ узорку, који није контаминиран и чија је количина могла да се измери.

Број „5“ упућује да је дошло до тзв. „преливања“, односно да је количина воде била већа од укупне запремине колектора. У том случају, количина сакупљених падавина се представља минималном вредношћу, што је у овом случају укупне запремине колектора.

Према упутствима „ICP Forests“ програма, који се примењују од 2019. године, табеле са обавезним (DEM) и опционим (DEO) елементима би требале да буду спојене у једну заједничку табелу. С обзиром да би се спајањем ових табела изгубила прегледност услед великог броја колона и података, подаци су остали раздвојени у две табеле.

Узорковање падавина на терену и транспорт сакупљених падавина до лабораторије. Приликом узорковања падавина из колектора, боце у којима су се налазили узорци падавина замењиване су новим (чистим) боцама, како би била избегнута контаминација узорака. Узорци су одмах по сакупљању транспортовани у лабораторију Института за низијско шумарство и животну средину.

Такође, треба напоменути да су током периода узорковања вршене и активности на одржавању колектора, које су се састојале у периодичном прању левкова и црева из колектора, замени заштитних мрежица, као и замени оштећених колектора.

Лабораторијска припрема узорака. Приспели узорци по пријему у лабораторију Института за низијско сумарство и животну средину бивају регистровани и нумерисани у књигу узорака. Након тога се приступа мерењу количине сакупљене воде из колекторе и припремања узорака за хемијске анализе. Приликом припреме узорака, вођено је рачуна да се из сваког колектора узме једнака количина воде. Заједнички узорак прављен је посебно за колекторе који су били лоцирани на отвореном пољу, а посебно за колекторе који су се налазили унутар састојине. Припремљени узорци су, до почетка хемијских анализа, чувани у фрижидерима на температури до +4°C.

Хемијске анализе. Хемијске анализе започињу одређивањем кондуктивитета и рН вредности употребом кондуктометра, односно потенциометра, респективно. Узорци се затим филтрирају кроз мембрански филтар 0.45 µm како би се уклонио чврсти материјал и узорак стабилизовао за следеће анализе. Затим, узорци влажне депозиције бивају подељени према аликвотима за поједине анализе. Група подузорака намењена за одређивање метала на ААС бива перзервирана са 65% HNO₃ где је рН вредност доводи на око на 2. Узорци за одређивање ТОС и DOC такође бивају закишељени пре саме анализе. Сви узорци затим бивају складиштени у мраку на температуре око 4°C у фрижидерима. Због одржавања баланса азота, препоручљиво је да се анализе одређивања његових форми (NO₃, NH₄ и Ntotal) раде прво, по могућности на дан пријема. Битно је да амбалажа у којој се складиште узорци буде од инертних материјала како се узорак не би додатно контаминирао. За узорке чији је рН>5 одређује се тотални алкалитет волуметријски титрацијом са стандардизованим раствором HCl у две тачке еквиваленције. Садржај фосфора из фосфата одређивали смо спектрофотометријски после бојења молибденским плавим и читања апсорбанци на 340 nm. Одређивање N из амонијум јона вршило се такође спектрофотометријски по Nessler-у на таласној дужини од 425 nm, док су се нитрати одређивали такође спектрофотометријски стандардном методом ЕПА број 51862 са бруцином на 410 nm. Садржај укупног азота одређиван је ацидиметријски након макро- Кјелдалове дестилације по ЕПА 351.3 методи. Садржај сумпора из сулфатних јона одређиван је јодометријском титрацијом са Na-тиосулфатом након таложења сулфата Ва-хроматом и ретитрације вишка хроматних јона. Хлоридни

јони су квантитативно одређивани титрацијом стандардизованим раствором сребро-нитрата по *Mohr*-у. Садржај метала Mg и Ca у преходно закишељеним узорцима одређиван је пламеном техником на ААС, док је садржај Na и K одређиван пламеном техником на АЕС. Закишељени аликвоти за одређивање укупног органског угљеника (TOC-*total organic carbon*) и растворног органског угљеника (DOC-*dissolved organic carbon*) процесуирани су на ТОС аналајзеру (liqui TOCII, Elementar) и одређивани према методи US EPA 415.3. За прерачунавање резултата и манипулацију истима коришћен је програм Excel. Сви испитивани узорци, за све испитиване параметре налазили су се у границама детекције примењиваних метода.

Табела 672012. PLD Општи подаци о биоиндикацијској тачки нивоа 2 на Фрушкој гори.

Редни број			Земља		Број огледне површине			Ознака колектора		Географска ширина						Географска дужина						Надморска висина		Активни период сакупљања		Број периода сакупљања		Модел колектора		Висина колектора (m)		Површина колектора (m²)		Број колектора								
																								Први датум													Крајњи датум					
										ДДММГГ		ДДММГГ																														
		1	6	7				1			4	5	0	9	2	2	1	9	4	9	3	9	1	0	220321		151021		1	4			1			1	0.08			2	0	
		2	6	7				1			2	4	5	0	9	2	2	1	9	4	9	3	9	1	0	220321		151021		1	3			1			1	0.08			3	
		3	6	7				1			9	4	5	0	9	2	2	1	9	4	9	3	9	1	0	151220		220321			3			1			1	0.246			5	

Табела 672012.DEM Резултати лабораторијских анализа водене депозиције са Биоиндикацијске тачке нивоа 2 на Фрушкој гори. Садржај „обавезних“ елемената.

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Особина узорка			Количина узорка (mm)	pH	Конду-ktivитет (µS/cm)	TOC (mg/l)	K (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	N- NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	N-NO ₃ (mg/l)	S-SO ₄ (mg/l)	Алкалитет (µeq/l)	N (total) TDON (mg/l)	DOC (mg/l)
		Од	До																				
		ДДММГГ	ДДММГГ																				
365	1	151220	130121	1	9			1	12342.86	5.22	78.3	7.87	4.39	3.95	1.57	41.29	0.01	11.61	1.447	4.509	10.2	1.62	6.37
366	1	130121	020221	2	9			1	61228.57	4.88	44.9	10.84	4.89	2.97	0.73	60.95	0.35	8.127	0.335	8.813	5.8	1.00	8.87
367	1	020221	220321	3	9			1	20657.14	4.56	12.1	11.31	1.64	2.20	0.80	3.22	1.95	11.61	0.788	11.683	8.1	2.78	10.11
368	1	220321	150421	4	1			1	34456.52	4.77	84.0	15.02	2.60	3.23	1.21	19.53	4.58	6.966	1.61	9.223	9.1	5.99	13.52
369	1	220321	150421	4	2			1	30579.71	4.70	86.0	5.53	2.85	1.65	0.70	12.91	4.83	9.288	0.83	16.602	8.4	5.70	5.40
370	1	150421	260421	5	1			1	8771.74	4.86	91.1	11.72	2.87	2.36	1.06	7.16	4.29	6.966	0.966	10.863	8.1	4.39	10.14
371	1	150421	260421	5	2			1	12971.01	5.57	60.6	6.35	3.00	3.02	1.07	4.41	3.71	8.127	0.49	6.149	7.0	4.09	5.65
372	1	260421	280421	6	1			1	4695.65	4.74	67.8	14.85	3.84	2.58	1.00	13.37	3.97	8.708	0.001	12.298	9.3	3.36	13.69
373	1	260421	280421	6	2			1	7246.38	4.62	64.5	6.41	3.87	2.67	0.74	32.33	3.23	6.966	0.727	10.043	7.9	4.34	6.23
374	1	280421	100521	7	1			1	9630.43	6.03	110.0	10.05	4.63	3.20	0.96	11.75	5.84	8.708	0.315	9.223	9.9	5.23	11.09
375	1	280421	100521	7	2			1	11884.06	5.18	116.4	10.15	4.05	4.36	1.58	12.85	7.79	9.869	0.275	9.633	12.2	9.14	9.85
376	1	100521	140521	8	1			1	2760.87	4.95	224.0	12.69	13.22	6.16	2.18	41.29	11.92	13.932	0.088	26.85	19.2	12.03	12.08
377	1	100521	140521	8	2			1	6231.88	4.79	186.1	-	7.74	5.43	2.10	16.80	11.76	5.805	0.946	4.919	19.7	-	-
378	1	140521	210521	9	1			5	65217.39	4.56	30.5	4.69	2.99	1.59	0.53	18.21	1.76	7.547	0.675	7.174	7.5	1.16	4.65

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Особина узорка			Количина узорка (mm)	pH	Кондуктивитет (µS/cm)	TOC (mg/l)	K (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	N-NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	N-NO ₃ (mg/l)	S-SO ₄ (mg/l)	Алкалитет (µeq/l)	N (total) TDON (mg/l)	DOC (mg/l)
		Од	До																				
		ДДММГГ	ДДММГГ																				
379	1	140521	210521	9	2			5	65217.39	4.66	22.3	1.96	2.00	2.22	0.52	22.49	1.07	8.708	2.152	5.944	7.9	1.23	3.00
380	1	210521	040621	10	1			1	4445.65	4.64	71.8	4.72	3.97	2.55	0.96	10.17	5.61	5.805	0.001	9.428	11.0	4.00	4.05
381	1	040621	090621	11	1			1	11630.43	4.81	103.3	6.33	3.91	3.88	1.16	4.70	8.63	6.386	4.734	9.838	13.7	7.75	5.04
382	1	040621	090621	11	2			1	13188.41	4.74	157.4	9.42	6.37	2.75	1.22	17.28	13.7	7.547	0.051	11.683	22.6	0.67	4.88
383	1	090621	210721	12	1			5	65217.39	5.97	85.7	11.02	3.68	3.30	0.79	22.10	0.15	6.966	0.769	3.279	8.1	0.59	9.63
384	1	090621	210721	12	2			5	65217.39	6.01	74.3	4.69	4.94	4.02	1.35	12.38	0.01	8.127	1.878	4.099	8.4	2.18	3.61
385	1	210721	260821	13	1			1	12684.78	5.91	117.3	42.12	6.53	9.18	1.96	3.55	4.83	11.61	0.303	6.969	15.1	4.12	3.95
386	1	210721	260821	13	2			1	13333.33	5.87	191.9	26.23	27.05	10.77	3.40	34.55	4.16	12.771	-	8.608	21.5	2.64	4.18
387	1	260821	020921	14	1			1	20597.83	5.95	69.7	29.41	5.49	5.06	1.36	11.66	2.29	8.708	2.426	8.198	4.9	2.64	7.43
388	1	260821	020921	14	2			1	22608.70	5.90	37.0	6.68	1.25	3.31	0.93	3.52	0.1	8.127	1.146	4.714	8.8	1.08	5.52
389	1	020921	240921	15	1			1	9163.04	5.61	114.9	12.07	5.14	4.22	1.17	17.57	1.03	17.415	2.978	7.788	10.4	4.32	12.06
390	1	020921	240921	15	2			1	12898.55	5.76	157.8	13.33	14.45	6.24	2.40	11.66	1.88	11.61	1.383	7.584	19.2	5.50	12.42
391	1	011021	081021	16	1			1	4282.61	6.01	87.7	18.37	15.36	5.92	1.70	40.35	0.82	8.708	4.766	10.248	7.0	6.05	15.23
392	1	011021	081021	16	2			1	7173.91	6.27	78.9	37.44	7.65	6.95	1.69	38.34	1.18	9.869	4.779	10.043	4.2	3.62	13.58
393	1	081021	151021	17	1			1	42369.57	5.95	65.4	12.04	3.11	4.00	1.45	11.16	0.43	6.966	1.504	6.354	9.3	1.11	10.53
394	1	081021	151021	17	2			1	48550.72	6.33	20.5	3.05	1.37	2.23	0.70	9.01	0.08	5.805	0.32	3.074	5.8	0.67	2.67

Табела 672012.DEO Резултати лабораторијских анализа водене депозиције са Биоиндикацијске тачке нивоа 2 на Фрушкој гори. Садржај „опционих“ елемената.

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Количина узорка (mm)	Mn (mg/L)	Fe (mg/L)	Cu (µg/L)	Zn (µg/L)	Pb (µg/L)	Напомена
		Од	До									
		ДДММГГ	ДДММГГ									
365	1	151220	130121	1	9	12342.86	0.0014	0.0587	13.7	5.3	254.7	
366	1	130121	020221	2	9	61228.57	0.0073	0.0585	11.3	2.3	272.2	
367	1	020221	220321	3	9	20657.14	0.0065	0.0163	12.4	43.1	286.2	Cd испод границе детекције
368	1	220321	150421	4	1	34456.52	0.0014	0.0588	14.3	4.1	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Количина узорка (mm)	Mn (mg/L)	Fe (mg/L)	Cu (µg/L)	Zn (µg/L)	Pb (µg/L)	Напомена
		Од	До									
		ДДММГГ	ДДММГГ									
369	1	220321	150421	4	2	30579.71	0.0005	0.0607	15.7	3.2	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
370	1	150421	260421	5	1	8771.74	0.0038	0.0527	17.0	2.4	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
371	1	150421	260421	5	2	12971.01	0.0017	0.0512	15.1	2.0	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
372	1	260421	280421	6	1	4695.65	0.0355	0.0017	14.1	3.3	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
373	1	260421	280421	6	2	7246.38	0.0111	0.0372	15.5	2.7	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
374	1	280421	100521	7	1	9630.43	0.0612	0.0284	16.3	4.2	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
375	1	280421	100521	7	2	11884.06	0.0313	0.0122	20.9	21.1	<0.0005	Pb испод границе детекције
376	1	100521	140521	8	1	2760.87	0.1783	0.0323	26.7	19.6	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
377	1	100521	140521	8	2	6231.88	0.0893	0.0413	20.5	8.1	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
378	1	140521	210521	9	1	65217.39	0.0242	0.041	14.3	5.7	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
379	1	140521	210521	9	2	65217.39	0.0140	0.0543	11.0	5.2	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
380	1	210521	040621	10	1	4445.65	0.0306	0.0357	16.6	4.0	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
381	1	040621	090621	11	1	11630.43	0.0448	0.0151	16.9	2.6	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
382	1	040621	090621	11	2	13188.41	0.0187	0.0433	19.1	6.8	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
383	1	090621	210721	12	1	65217.39	0.0489	0.0447	14.3	3.9	<0.0005	Pb испод границе детекције
384	1	090621	210721	12	2	65217.39	0.0183	0.0299	14.7	5.2	<0.0005	Pb испод границе детекције
385	1	210721	260821	13	1	12684.78	0.1591	0.0365	18.4	0.2	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
386	1	210721	260821	13	2	13333.33	0.0771	0.2291	18.6	48.0	178.0	
387	1	260821	020921	14	1	20597.83	0.0715	0.0124	18.2	2.0	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
388	1	260821	020921	14	2	22608.70	0.0112	<0.0005	15.4	3.6	<0.0005	Fe, Pb и Cd испод границе детекције
389	1	020921	240921	15	1	9163.04	0.0656	<0.0005	18.2	0.9	<0.0005	Fe, Pb и Cd испод границе детекције
390	1	020921	240921	15	2	12898.55	0.0135	<0.0005	23.7	5.3	<0.0005	Fe, Pb и Cd испод границе детекције
391	1	011021	081021	16	1	4282.61	0.0207	0.0129	19.9	0.1	250.4	Cd испод границе детекције
392	1	011021	081021	16	2	7173.91	0.0971	0.0427	19.8	10.7	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
393	1	081021	151021	17	1	42369.57	0.0673	0.0334	17.1	7.3	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
394	1	081021	151021	17	2	48550.72	0.0053	0.0366	16.0	1.5	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције

Табела 672012.PLD Општи подаци о Биоиндикацијској тачки нивоа 2 у Оџацима.

Редни број		Земља		Број огледне површине			Ознака колектора			Географска ширина						Географска дужина						Надморска висина		Активни период сакупљања		Број периода сакупљања		Модел колектора		Висина колектора (m)			Површина колектора (m²)		Број колектора					
																								Први датум														Крајњи датум		
										ДДММГГ		ДДММГГ																												
		1	6	7				3				1	4	5	2	7	1	7	1	9	1	0	2	8		2	220321	151021	1	4			1			0.08			2	0
		2	6	7				3				2	4	5	2	7	1	7	1	9	1	0	2	8		2	220321	151021	1	3			1			0.08			3	
		2	6	7				3				9	4	5	2	7	1	7	1	9	1	0	2	8		2	151220	220321		3			1			0.246			5	

Табела 672012.DEM Резултати лабораторијских анализа водене депозиције са Биоиндикацијске тачке нивоа 2 из Оџака. Садржај „обавезних“ елемената.

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Особина Узорка			Количина узорка (mm)	pH	Кондуктивитет (µS/cm)	TOC (mg/l)	K (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	N-NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	N-NO ₃ (mg/l)	S-SO ₄ (mg/l)	Алкалитет (µeq/l)	N (total) TDON (mg/l)	DOC (mg/l)
		Од	До																				
		ДДММГГ	ДДММГГ																				
337	3	151220	130121	1	9			1	8428.57	4.94	42.0	11.08	5.38	3.17	1.04	39.60	2.99	11.610	2.132	4.099	7.0	1.50	10.71
338	3	130121	020221	2	9			1	26114.29	4.67	26.3	8.95	4.54	2.71	0.64	42.70	0.30	5.805	1.018	6.354	5.2	1.45	7.87
339	3	020221	220321	3	9			1	17285.71	4.69	91.4	11.77	7.47	5.34	1.73	30.51	2.70	9.288	3.274	7.584	6.4	5.88	10.84
340	3	220321	150421	4	1			1	19956.52	5.20	95.2	8.28	3.81	4.07	1.46	19.17	6.13	9.869	1.489	9.018	11.6	5.33	8.04
341	3	220321	150421	4	2			1	18695.65	5.02	60.1	5.27	2.03	1.97	0.80	11.82	3.90	6.966	1.541	5.124	8.4	2.93	3.47
342	3	150421	260421	5	1			1	13815.22	5.17	84.3	9.14	7.60	2.89	0.87	32.97	6.11	5.805	2.246	10.043	10.4	5.12	8.10
343	3	150421	260421	5	2			1	16231.88	4.93	98.0	7.44	6.24	3.96	1.66	5.23	2.99	8.127	0.793	8.608	12.8	4.62	7.25
344	3	260421	280421	6	1			1	4717.39	5.27	148.5	12.58	11.47	4.91	1.86	9.13	9.61	5.805	0.026	12.503	1.6	7.62	11.90
345	3	260421	280421	6	2			1	6739.13	5.07	176.4	8.61	5.54	6.74	2.74	33.63	6.70	5.225	0.095	10.453	21.5	4.88	7.39
346	3	280421	100521	7	1			1	7500.00	6.39	240.0	17.49	22.70	6.12	2.75	16.87	13.27	8.127	5.600	93.257	23.2	14.66	16.19
347	3	280421	100521	7	2			1	9130.43	6.15	295.0	20.33	39.37	7.10	3.65	10.87	10.75	10.449	8.340	92.847	0.0	15.08	18.70
348	3	100521	140521	8	1			1	3065.22	6.20	231.0	20.39	21.16	7.08	2.91	31.58	10.41	11.610	-	5.124	22.3	10.80	18.02
349	3	100521	140521	8	2			1	6376.81	6.23	227.0	8.59	9.14	7.73	3.17	22.66	-	0.001	-	0.001	23.2	10.31	8.48
350	3	140521	210521	9	1			1	37043.48	6.18	87.2	8.53	6.19	2.87	1.12	10.47	4.62	8.708	2.468	6.149	11.0	4.13	7.44
351	3	140521	210521	9	2			1	52898.55	6.09	32.6	5.07	5.55	2.78	0.81	32.39	0.76	9.288	2.152	5.124	7.0	1.94	3.17

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Особина Узорка			Количина узорка (mm)	pH	Конду-ктивитет (µS/cm)	TOC (mg/l)	K (mg/l)	Ca (mg/l)	Mg (mg/l)	Na (mg/l)	N-NH ₄ (mg/l)	Cl (mg/l)	N-NO ₃ (mg/l)	S-SO ₄ (mg/l)	Алкалитет (µeq/l)	N (total) TDON (mg/l)	DOC (mg/l)
		Од	До																				
		ДДММГГ	ДДММГГ																				
352	3	210521	040621	10	1			1	6934.78	6.20	178.8	9.88	8.28	5.38	2.04	21.47	10.82	8.708	5.886	5.534	19.7	10.74	9.20
353	3	210521	040621	10	2			1	12463.77	6.22	60.5	6.75	12.58	4.30	2.14	97.88	0.61	5.805	4.754	33.818	7.5	5.83	5.14
354	3	040621	090621	11	1			1	4217.39	5.92	177.4	9.87	23.18	5.85	2.76	78.45	0.47	14.513	5.173	13.527	9.3	7.71	9.33
355	3	040621	090621	11	2			1	7101.45	6.02	151.2	8.18	0.18	0.40	0.06	5.86	-	11.610	4.468	0.001	11.0	6.61	6.48
356	3	090621	210721	12	1			5	65217.39	6.10	67.6	8.22	22.55	13.67	4.18	22.86	2.49	9.869	2.566	12.708	10.4	1.45	7.57
357	3	090621	210721	12	2			5	65217.39	6.15	45.1	5.89	4.24	2.67	0.74	23.76	0.57	6.966	0.680	6.354	8.1	1.21	4.84
358	3	210721	260821	13	1			1	16478.26	6.01	155.9	21.93	12.30	6.67	2.08	36.45	6.09	8.708	1.819	2.869	13.7	7.14	21.69
359	3	210721	260821	13	2			1	17246.38	6.24	103.7	12.66	10.68	5.14	1.62	33.24	1.77	8.127	2.110	7.174	11.4	2.34	12.31
360	3	260821	020921	14	1			1	24608.70	6.16	74.3	20.64	6.54	3.48	0.96	18.70	1.06	7.547	3.089	11.888	8.1	3.61	20.04
361	3	260821	020921	14	2			1	30144.93	6.25	62.2	8.31	7.47	2.42	0.67	12.07	0.49	8.127	1.296	5.944	7.9	1.42	7.52
362	3	020921	240921	15	1			1	4532.61	5.57	145.2	30.63	15.24	7.05	2.05	20.68	0.77	13.932	5.980	33.204	13.4	4.85	30.33
363	3	011021	081021	16	1			1	9489.13	6.13	113.6	-	8.47	6.72	1.57	21.22	-	10.449	2.823	33.204	7.2	-	-
364	3	011021	081021	16	2			1	13405.80	5.49	99.1	12.40	14.99	3.42	1.25	35.63	0.66	13.352	0.180	10.043	9.3	2.76	11.99
365	3	081021	151021	17	1			1	30347.83	5.95	41.0	10.47	6.91	2.03	0.57	15.56	0.48	8.708	2.261	5.739	7.0	1.15	10.33
366	3	081021	151021	17	2			1	38550.72	6.10	87.8	3.62	3.55	1.66	0.46	14.89	1.03	8.127	2.485	3.074	6.4	0.97	3.22

Табела 672012.DEO Резултати лабораторијских анализа водене депозиције са Биоиндикацијске тачке нивоа 2 из Оцака. Садржај „опционих“ елемената.

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Количина узорка (mm)	Mn (mg/L)	Fe (mg/L)	Cu (µg/L)	Zn (µg/L)	Pb (µg/L)	Напомена
		Од	До									
		ДДММГГ	ДДММГГ									
337	3	151220	130121	1	9	8428.57	0.008	0.038	21.1	2.0	271.5	
338	3	130121	020221	2	9	26114.29	0.004	0.009	19.3	7.2	117.4	
339	3	020221	220321	3	9	17285.71	0.013	0.022	25.1	53.4	122.9	Cd испод границе детекције
340	3	220321	150421	4	1	19956.52	0.009	0.037	17.0	0.8	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
341	3	220321	150421	4	2	18695.65	0.000	0.041	17.2	4.7	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције

Редни број	Број огледне површине	Периоди сакупљања		Период	Ознака узорка	Количина узорка (mm)	Mn (mg/L)	Fe (mg/L)	Cu (µg/L)	Zn (µg/L)	Pb (µg/L)	Напомена
		Од	До									
		ДДММГГ	ДДММГГ									
342	3	150421	260421	5	1	13815.22	0.006	0.040	19.3	17.4	<0.0005	Pb и Cd испод границе детекције
343	3	150421	260421	5	2	16231.88	0.066	0.036	18.7	15.7	235.0	
344	3	260421	280421	6	1	4717.39	0.132	0.013	21.0	19.5	248.0	
345	3	260421	280421	6	2	6739.13	0.067	0.028	19.2	8.1	279.3	
346	3	280421	100521	7	1	7500.00	0.112	0.009	31.7	28.5	270.3	Cd испод границе детекције
347	3	280421	100521	7	2	9130.43	0.208	0.003	29.2	28.5	7.1	Cd испод границе детекције
348	3	100521	140521	8	1	3065.22	0.009	0.016	28.6	23.8	125.4	Cd испод границе детекције
349	3	100521	140521	8	2	6376.81	0.097	0.024	24.9	6.9	115.4	Cd испод границе детекције
350	3	140521	210521	9	1	37043.48	0.015	0.006	20.1	0.9	179.6	Cd испод границе детекције
351	3	140521	210521	9	2	52898.55	0.009	0.048	17.1	2.0	165.8	Cd испод границе детекције
352	3	210521	040621	10	1	6934.78	0.059	0.033	20.6	1.9	211.6	
353	3	210521	040621	10	2	12463.77	0.022	0.038	4.6	18.9	206.8	
354	3	040621	090621	11	1	4217.39	0.008	0.012	6.3	1.4	207.7	Cd испод границе детекције
355	3	040621	090621	11	2	7101.45	0.090	0.514	7.3	6.5	259.0	Cd испод границе детекције
356	3	090621	210721	12	1	65217.39	0.077	0.038	7.9	14.2	301.0	Cd испод границе детекције
357	3	090621	210721	12	2	65217.39	0.037	0.031	5.0	4.2	198.4	Cd испод границе детекције
358	3	210721	260821	13	1	16478.26	0.124	0.000	10.0	10.2	268.5	
359	3	210721	260821	13	2	17246.38	0.041	0.038	4.9	4.4	219.3	Cd испод границе детекције
360	3	260821	020921	14	1	24608.70	0.027	0.004	6.4	10.3	249.9	Cd испод границе детекције
361	3	260821	020921	14	2	30144.93	0.019	0.024	7.0	0.6	37.2	
362	3	020921	240921	15	1	4532.61	0.043	0.003	12.5	19.6	0.7	Cd испод границе детекције
363	3	011021	081021	16	1	9489.13	0.050	0.002	12.6	20.1	30.9	Cd испод границе детекције
364	3	011021	081021	16	2	13405.80	0.014	0.030	13.4	6.8	5.1	
365	3	081021	151021	17	1	30347.83	0.022	0.046	5.3	2.6	75.1	Cd испод границе детекције
366	3	081021	151021	17	2	38550.72	0.004	0.052	3.9	2.9	17.1	Cd испод границе детекције

Узорковање и анализе опалог биљног материјала храста китњака и храста лужњака на биоиндикацијским тачкама нивоа 2

Сакупљање и узорковање опалог биљног материјала храста китњака (*Quercus petraea* /Matt./ Liebl.) на Фрушкој гори, односно храста лужњака (*Quercus robur* L.) у Оџацима, обухватило је следеће активности:

1. сакупљање биљног материјала опалог са стабала,
2. транспорт материјала до лабораторије,
3. раздвајање материјала на фракције лишћа, гранчица, плодова,
4. сушење материјала на температури од 70°C у трајању од 24 часа,
5. млевење осушеног материјала,
6. микроталасна дигестија и
7. хемијска анализа.

Датуми када је вршено сакупљања лишћа и осталог материјала на биоиндикацијским тачкама нивоа 2 на Фрушкој гори и Оџацима, дати су у табели 1. Према упутствима датим у мануалима „ICP Forests“ службе, врсте дрвећа се обележавају одрђеним редним бројем, при чему храст китњак има број 048, а храст лужњак 051. Лисни материјал осталих врста дрвећа је обележен кодом 888. Такође, према истим упутствима, узорковано лишће храста лужњака и храста китњака обележава се кодом "11.1" (колона "ознака узорка"), с обзиром да се ради о главним, односно најзаступљенијим врстама дрвећа на огледним површинама. Са 11.2 је обележен лисни материјал пратећих врста, док су са кодом "16" обележене сакупљене гранчице (пречника < 2 cm) храста лужњака и храста китњака.

Према упутствима „ICP Forests“ програма, који се примењују од 2012. године, табеле са обавезним (табеле 3 и 4) и опционим (табеле 6 и 7) елементима би требале да буду спојене у једну заједничку табелу. С обзиром да би се спајањем ових табела изгубила прегледност услед великог броја колона и података, подаци су остали раздвојени у две табеле.

Сакупљено лишће и гранчице из колектора је по пријему у лабораторију одвајано, заведено и нумерисано у интерну књигу лабораторијских узорака. Раздвојене фракције су затим сушене на ваздушној температури током пар дана, да би им након тога била измерена сува маса.

Узорци лишћа и осталог биљног материјала су, разврставани у три групе-гранчице, плодови и лишће. Потенцијано присутни инсекти су одстрањени. Сви узорци су остављени да буду ваздушно осушени 24 часа на сувом топлом ваздуху до 70°C до константне масе и млевени у одговарајућем млину. Сува маса фракција је измерена пре даљих анализа како би се прерачунала количина сакупљеног материјала по јединици површине (kg/m²).

Одваге од по 30 mg су одвајане за одређивање C и N у CHN аналјзеру са термокондуктометријским детектором произвођача Elementar серије Vario EL III по стандардном методу одређивања *elemenaC 972.43.2000*.

Припрема узорака даље је вршена дигестијом потпомогнутом микроталасима са азотном киселином и водоник-пероксидом на 180°C у микроталасној пећници под притиском произвођача Milestone Serie D. Из направљених раствора садржај S и P одређиван је на апарату “Vista Pro” методом индуковане купловане плазме ICP-OES. Садржај метала K, Mg и Ca је одређиван пламеном техником на ААС (атомском-апсорпционом спектрофотометријом) или АЕС (атомско-емисионом спектрофотометријом).

С обзиром да су све лабораторијске анализе биле вршене од 10.11. до 22.11.2021. године, ове колоне су обрисане из табела како би се повећала прегледност истих.

Концентрације су прерачунате на суву масу добијену сушењем биљног материјала у сушници на 105°C до константне масе.

Табела 1. Датуми сакупљања опалог биљно материјала и врсте сакупљених узорака на Биоиндикацијским тачкама нивоа 2, на Фрушкој гори и у Оџацима.

Датум	Фрушка гора			
	Лист (храст китњак)	Гране (храст китњак)	Плод (храст китњак)	Лист (остале врсте)
02.09.	+	+		+
10.09.	+	+		+
17.09.	+	+		+
24.09.	+	+		+
01.10.	+	+		+
08.10.	+	+		+
15.10.	+	+		+
26.10.	+	+		+

Датум	Оџаци			
	Лист (храст китњак)	Гране (храст китњак)	Плод (храст китњак)	Лист (остале врсте)
02.09.	+	+		+
10.09.	+	+		+
17.09.	+	+		+
24.09.	+	+		+
01.10.	+	+		+
08.10.	+	+		
15.10.	+	+		
26.10.	+	+		

По завршетку вегетационог периода 2021. године, са биоиндикацијских тачака су узети узорци лишћа испитиваних/главних врста дрвећа, како би се одредиле лисна површина [m²] и сува маса лишћа [g]. Узорак за поменуте анализе бројао је 100 листова по свакој врсти. Лисна површина је одређена апаратом *ADC Bioscientific Ltd. AM300 Portable Leaf Area Meter*, након чега су листови стављени на сушење. Сушени су до апсолутно сувог стања, на температури од 105°C, у трајању од 24 часа.

Табела 2. Општи подаци о Биоиндикацијској тачки нивоа 2 на Фрушкој гори са које су узети узорци опалог биљног материјала.

Редни број			Држава		Број огледне површине			Географска ширина						Географска дужина						Надморска висина		Број колектора		Површина са које се врши узорковање (m²)				Активни период сакупљања												Примедбе		
																												Од						До								
								С	С	М	М	С	С	С	С	М	М	С	С									Д	Д	М	М	Г	Г	Д	Д	М	М	Г	Г			
		1	6	7				1	4	5	0	9	2	2	1	9	4	9	3	9	1	0	2	0	2	5	0	0	0	0	1	0	7	2	1	2	6	1	0	2	1	-

Табела 3. Садржај „обавезних“ елемената у опалом биљном материјалу храста китњака на Биоиндикацијској тачки нивоа 2 на Фрушкој гори.

Редни број	Број огледне површине	Период сакупљања		Ознака врсте дрвећа	Ознака узорка	Сува маса узорака по јединици површине (kg/m ²)	Маса 100 листова (g)	Површина 100 листова (m ²)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)	C (g/100g)
		Од	До												
		ДДММГГ	ДДММГГ												
241	1	010721	020921	048	11.1	0.00053			18.53	1.53	0.42	5.28	138.33	289.72	45.40
242	1	010721	020921	048	16	0.00048			9.07	0.83	0.47	6.11	185.97	584.31	47.98
243	1	010721	020921	888	11.2	0.00110			11.73	1.71	0.62	4.17	209.72	256.39	45.07
244	1	020921	100921	048	11.1	0.00126			11.76	1.23	0.50	3.75	165.28	234.58	45.10
245	1	020921	100921	048	16	0.00050			7.58	0.83	0.47	8.06	210.14	364.44	48.92
246	1	020921	100921	888	11.2	0.00097			9.37	1.18	0.50	3.33	144.17	303.61	45.39
247	1	100921	170921	048	11.1	0.00192			12.90	1.83	0.63	3.19	168.61	234.17	45.79
248	1	100921	170921	048	16	0.00061			9.68	0.79	0.47	8.33	207.50	279.03	48.25
249	1	100921	170921	888	11.2	0.00164			8.97	1.30	0.84	5.14	190.00	281.94	46.27
250	1	170921	240921	048	11.1	0.00313			16.19	1.32	0.62	3.06	137.92	201.53	45.84
251	1	170921	240921	048	16	0.00110			7.51	0.68	0.47	3.47	207.08	258.89	47.92
252	1	170921	240921	888	11.2	0.00186			10.60	1.30	0.57	2.64	186.39	303.61	44.98
253	1	240921	011021	048	11.1	0.00292			10.19	0.93	0.34	3.47	151.94	223.75	44.96
254	1	240921	011021	048	16	0.00103			4.71	0.64	0.50	7.92	154.31	276.25	47.48
255	1	240921	011021	888	11.2	0.00209			11.92	1.24	0.57	3.83	144.44	278.89	44.26
256	1	011021	081021	048	11.1	0.00310			9.59	1.09	0.45	2.92	167.50	202.78	45.30

Редни број	Број огледне површине	Период сакупљања		Ознака врсте дрвећа	Ознака узорка	Сува маса узорака по јединици површине (kg/m ²)	Маса 100 листова (g)	Површина 100 листова (m ²)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)	C (g/100g)
		Од	До												
		ДДММГГ	ДДММГГ												
257	1	011021	081021	048	16	0.00062	18.8	0.2930	8.06	0.64	0.38	5.14	170.28	385.56	45.02
258	1	011021	081021	888	11.2	0.00224			11.90	1.44	0.82	4.14	192.36	278.06	45.61
259	1	081021	151021	048	11.1	0.00371			13.13	1.37	0.73	1.67	164.31	204.31	44.11
260	1	081021	151021	048	16	0.00069			5.17	0.95	0.36	8.06	179.58	304.31	34.72
261	1	081021	151021	888	11.2	0.00246			21.24	1.95	0.55	1.39	164.44	249.17	45.10
262	1	151021	261021	048	11.1	0.00880			7.63	0.92	0.22	1.94	158.61	197.78	44.35
263	1	151021	261021	048	16	0.00231			10.09	1.71	0.77	5.28	171.67	291.39	47.34
264	1	151021	261021	888	11.2	0.00748			14.02	0.56	0.50	3.47	162.36	204.58	45.10

Табела 4. Садржај „опционих“ елемената у опалом биљном материјалу храста китњака на Биоиндикацијској тачки нивоа 2 на Фрушкој гори.

Редни број	Број огледне површине	Период сакупљања		Ознака врсте	Ознака узорка	Zn (µg/g)	Mn (µg/g)	Fe (µg/g)	Cu (µg/g)	Pb (µg/g)	Cd (ng/g)
		Од	Од								
		ДДММГГ	ДДММГГ								
241	1	010721	020921	048	11.1	34.77	1143.13	247.73	16.60	11.78	0.63
242	1	010721	020921	048	16	70.12	843.25	78.00	22.32	20.67	0.73
243	1	010721	020921	888	11.2	30.77	720.92	213.47	25.17	16.95	0.50
244	1	020921	100921	048	11.1	28.15	892.10	153.97	19.83	11.22	0.45
245	1	020921	100921	048	16	43.73	418.10	109.62	25.22	20.15	0.97
246	1	020921	100921	888	11.2	36.43	947.07	194.08	17.30	16.10	0.40
247	1	100921	170921	048	11.1	28.10	905.27	133.73	20.23	10.80	0.38
248	1	100921	170921	048	16	33.48	761.82	41.97	24.90	19.37	1.00
249	1	100921	170921	888	11.2	33.83	597.25	183.40	22.80	17.28	0.62
250	1	170921	240921	048	11.1	24.18	890.73	94.33	16.55	12.18	0.37
251	1	170921	240921	048	16	31.07	577.88	54.93	24.85	17.58	1.62
252	1	170921	240921	888	11.2	36.43	541.52	201.13	22.37	17.02	0.32

Редни број	Број огледне површине	Период сакупљања		Ознака врсте	Ознака узорка	Zn (µg/g)	Mn (µg/g)	Fe (µg/g)	Cu (µg/g)	Pb (µg/g)	Cd (ng/g)
		Од	Од								
		ДДММГГ	ДДММГГ								
253	1	240921	011021	048	11.1	26.85	1009.77	105.82	18.23	10.33	0.42
254	1	240921	011021	048	16	33.15	432.17	58.18	18.52	18.95	0.95
255	1	240921	011021	888	11.2	33.47	1029.82	186.58	17.33	15.72	0.10
256	1	011021	081021	048	11.1	24.33	1064.82	136.95	20.10	10.20	0.35
257	1	011021	081021	048	16	46.27	465.67	70.22	20.43	17.72	0.62
258	1	011021	081021	888	11.2	33.37	798.38	217.48	23.08	16.50	0.02
259	1	081021	151021	048	11.1	24.52	876.63	118.63	19.72	14.20	0.20
260	1	081021	151021	048	16	36.52	479.18	69.82	21.55	19.15	0.97
261	1	081021	151021	888	11.2	29.90	595.25	183.27	19.73	16.68	0.17
262	1	151021	261021	048	11.1	23.73	1200.52	97.73	19.03	13.53	0.23
263	1	151021	261021	048	16	34.97	987.22	53.55	20.60	18.80	1.83
264	1	151021	261021	888	11.2	24.55	504.48	126.78	19.48	17.98	0.42

Табела 5. Општи подаци о Биоиндикацијској тачки нивоа 2 у Оцацима са које су узети узорци опалог биљног материјала.

Редни број				Држава		Број огледне површине				Географска ширина						Географска дужина						Надморска висина		Број колектора		Површина са које се врши узорковање (m²)				Активни период сакупљања												Примедбе
																														Од						До						
										Д	Д	М	М	Г	Г	Д	Д	М	М	Г	Г																					
			1	6	7				3	4	5	2	7	1	7	1	9	1	0	2	8	0	2	2	0	2	5	0	0	0	1	0	7	2	1	2	6	1	0	2	1	-

Табела 6. Садржај „обавезних“ елемената у опалом биљном материјалу храста лужњака на Биоиндикацијској тачки нивоа 2 у Оџацима.

Редни број	Број огледне површине	Период сакупљања		Ознака врсте дрвећа	Ознака узорка	Сува маса узорака по јединици површине (kg/m ²)	Маса 100 листова (g)	Површина 100 листова (m ²)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)	C (g/100g)
		Од	До												
		ДДММГГ	ДДММГГ												
226	3	010721	020921	051	11.1	0.00046	26.1	0.3889	15.27	0.78	0.82	3.75	189.03	192.22	47.14
227	3	010721	020921	051	16	0.00053			10.04	1.49	0.74	9.72	271.39	363.33	47.09
228	3	010721	020921	888	11.2	0.00043			13.97	1.51	0.63	7.78	151.53	209.58	44.22
229	3	020921	100921	051	11.1	0.00122			17.03	1.38	0.66	3.89	153.47	200.42	46.70
230	3	020921	100921	051	16	0.00048			10.39	1.08	0.55	8.47	218.33	261.53	48.57
231	3	020921	100921	888	11.2	0.00116			16.12	1.61	0.61	12.78	232.08	301.11	45.12
232	3	100921	170921	051	11.1	0.00190			21.53	1.51	0.67	4.03	165.83	172.22	47.37
233	3	100921	170921	051	16	0.00062			7.38	1.39	0.59	9.17	212.92	225.83	46.73
234	3	100921	170921	888	11.2	0.00161			14.40	2.25	0.98	10.00	221.67	316.25	42.30
235	3	170921	240921	051	11.1	0.00186			13.59	1.74	0.83	6.53	165.28	210.42	47.64
236	3	170921	240921	051	16	0.00040			9.46	1.80	0.46	16.39	228.61	357.92	46.50
237	3	170921	240921	888	11.2	0.00126			14.38	2.04	0.53	11.67	218.33	330.42	43.61
238	3	240921	011021	051	11.1	0.00208			11.51	1.01	0.50	4.86	213.33	272.22	46.69
239	3	240921	011021	051	16	0.00083			7.75	1.73	0.44	8.47	243.33	403.06	46.40
240	3	240921	011021	888	11.2	0.00135			17.14	1.91	0.87	10.56	200.83	283.75	44.91
241	3	011021	081021	051	11.1	0.00224			13.97	1.73	0.81	7.64	192.78	257.50	46.54
242	3	011021	081021	051	16	0.00066			7.25	1.33	0.55	10.56	233.75	297.36	43.58
243	3	081021	151021	051	11.1	0.00262			13.19	1.31	0.53	7.08	170.97	218.19	45.79
244	3	081021	151021	051	16	0.00062			12.53	1.28	0.63	13.61	211.11	358.89	44.52
245	3	151021	261021	051	11.1	0.00772			13.28	1.30	0.66	7.78	190.28	219.44	45.30
246	3	151021	261021	051	16	0.00199			7.26	0.95	0.54	10.83	204.31	270.42	43.84

Табела 7. Садржај „опционих“ елемената у опалом биљном материјалу храста лужњака на Биоиндикацијској тачки нивоа 2 у Оцацима.

Редни број	Број огледне површине	Период сакупљања		Ознака врсте	Ознака узорка	Zn (µg/g)	Mn (µg/g)	Fe (µg/g)	Cu (µg/g)	Pb (µg/g)	Cd (ng/g)
		Од	Од								
		ДДММГГ	ДДММГГ								
226	3	010721	020921	051	11.1	23.07	359.47	166.40	22.68	22.00	0.45
227	3	010721	020921	051	16	43.60	497.85	75.05	32.57	19.28	1.17
228	3	010721	020921	888	11.2	25.15	582.45	157.02	18.18	19.47	0.93
229	3	020921	100921	051	11.1	24.05	428.40	154.28	18.42	18.27	0.47
230	3	020921	100921	051	16	31.38	217.38	66.97	26.20	17.65	1.02
231	3	020921	100921	888	11.2	36.13	579.72	166.75	27.85	18.22	1.53
232	3	100921	170921	051	11.1	20.67	185.43	98.00	19.90	17.00	0.48
233	3	100921	170921	051	16	27.10	299.10	71.82	25.55	19.18	1.10
234	3	100921	170921	888	11.2	37.95	118.85	262.37	26.60	19.45	1.20
235	3	170921	240921	051	11.1	25.25	389.78	158.15	19.83	19.83	0.78
236	3	170921	240921	051	16	42.95	234.58	101.00	27.43	20.10	1.97
237	3	170921	240921	888	11.2	39.65	674.98	275.95	26.20	19.82	1.40
238	3	240921	011021	051	11.1	32.67	444.85	153.60	25.60	20.57	0.58
239	3	240921	011021	051	16	48.37	238.68	88.87	29.20	19.00	1.02
240	3	240921	011021	888	11.2	34.05	522.32	211.92	24.10	20.88	1.27
241	3	011021	081021	051	11.1	30.90	325.55	184.27	23.13	21.08	0.92
242	3	011021	081021	051	16	35.68	224.95	93.33	28.05	17.30	1.27
243	3	081021	151021	051	11.1	26.18	518.28	189.27	20.52	16.25	0.85
244	3	081021	151021	051	16	43.07	322.60	108.00	25.33	18.82	1.63
245	3	151021	261021	051	11.1	26.33	693.57	166.92	22.83	15.02	0.93
246	3	151021	261021	051	16	32.45	150.37	71.05	24.52	22.05	1.30

Метеоролошка осматрања у 2021. години

Метеоролошка осматрања током 2021. године вршена су на тачкама нивоа II на Фрушкој Гори и у Дероњама. Детерминисање метеоролошких параметара на нивоу II мониторинга у 2020. години је обухватило обавезне параметре и то: температуру (AT) и релативну влажност ваздуха (RH), количину падавина (PR), брзину (WS) и правац ветра (WD), као и соларну радијацију (SR). Подаци су приказани у табелама предвиђеним за извештавање за ниво II мониторинга шумских екосистема, док је део прикупљених података приказан у раду: Температурни услови у пролећним месецима у шуми храста лужњака (*Quercus robur* L.).

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
01	0001.01	AT	130121	-0.9	-1.9	0.0	100	Оригинални	Оригинални	
02	0001.01	RH	130121	91			100	Оригинални	Оригинални	
03	0001.01	WS	130121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
04	0001.01	WD	130121	225			100	Оригинални	Оригинални	
05	0001.01	SR	130121	10.69			100	Оригинални	Оригинални	
06	0001.01	PR	010221	4.8			100	Оригинални	Оригинални	
07	0001.01	AT	010221	0.0	-1.2	1.1	100	Оригинални	Оригинални	
08	0001.01	RH	010221	94			100	Оригинални	Оригинални	
09	0001.01	WS	010221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
10	0001.01	WD	010221	0			100	Оригинални	Оригинални	
11	0001.01	SR	010221	5.50			100	Оригинални	Оригинални	
12	0001.01	PR	020221	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
13	0001.01	AT	020221	4.0	2.7	6.5	100	Оригинални	Оригинални	
14	0001.01	RH	020221	61			100	Оригинални	Оригинални	
15	0001.01	WS	020221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
16	0001.01	WD	020221	202			100	Оригинални	Оригинални	
17	0001.01	SR	020220	7.80			100	Оригинални	Оригинални	
18	0001.01	AT	030221	9.4	3.9	13.6	100	Оригинални	Оригинални	
19	0001.01	RH	030221	70			100	Оригинални	Оригинални	
20	0001.01	WS	030221	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
21	0001.01	WD	030221	202			100	Оригинални	Оригинални	
22	0001.01	SR	030221	22.59			100	Оригинални	Оригинални	
23	0001.01	PR	040221	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
24	0001.01	AT	040221	10.8	7.9	13.9	100	Оригинални	Оригинални	
25	0001.01	RH	040221	77			100	Оригинални	Оригинални	
26	0001.01	WS	040221	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
27	0001.01	WD	040221	225			100	Оригинални	Оригинални	
28	0001.01	SR	040221	13.85			100	Оригинални	Оригинални	
29	0001.01	AT	050221	11.3	7.8	15.4	100	Оригинални	Оригинални	
30	0001.01	RH	050221	74			100	Оригинални	Оригинални	
31	0001.01	WS	050221	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
32	0001.01	WD	050221	158			100	Оригинални	Оригинални	
33	0001.01	SR	050221	16.22			100	Оригинални	Оригинални	
34	0001.01	AT	060221	12.1	10.1	15.3	100	Оригинални	Оригинални	
35	0001.01	RH	060221	70			100	Оригинални	Оригинални	
36	0001.01	WS	060221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
37	0001.01	WD	060221	158			100	Оригинални	Оригинални	
38	0001.01	SR	060221	24.08			100	Оригинални	Оригинални	
39	0001.01	PR	070221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
40	0001.01	AT	070220	11.4	8.7	14.6	100	Оригинални	Оригинални	
41	0001.01	RH	070220	63			100	Оригинални	Оригинални	
42	0001.01	WS	070220	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
43	0001.01	WD	070220	135			100	Оригинални	Оригинални	
44	0001.01	SR	070220	12.83			100	Оригинални	Оригинални	
45	0001.01	PR	080221	12.2			100	Оригинални	Оригинални	
46	0001.01	AT	080220	6.7	3.7	8.9	100	Оригинални	Оригинални	
47	0001.01	RH	080220	90			100	Оригинални	Оригинални	
48	0001.01	WS	080220	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
49	0001.01	WD	080220	135			100	Оригинални	Оригинални	
100	0001.01	AT	180221	6.3	2.9	11.5	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
51	0001.01	PR	090221	2.2			100	Оригинални	Оригинални	
52	0001.01	AT	090221	7.6	4.1	10.4	100	Оригинални	Оригинални	
53	0001.01	RH	090221	83			100	Оригинални	Оригинални	
54	0001.01	WS	090221	1.1			100	Оригинални	Оригинални	
55	0001.01	WD	090221	135			100	Оригинални	Оригинални	
56	0001.01	SR	090221	8.68			100	Оригинални	Оригинални	
57	0001.01	PR	100221	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
58	0001.01	AT	100221	7.6	4.6	11.6	100	Оригинални	Оригинални	
59	0001.01	RH	100221	88			100	Оригинални	Оригинални	
60	0001.01	WS	100221	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
61	0001.01	WD	100221	202			100	Оригинални	Оригинални	
62	0001.01	SR	100221	9.60			100	Оригинални	Оригинални	
63	0001.01	AT	110221	-2.7	-7.8	7.7	100	Оригинални	Оригинални	
64	0001.01	RH	110221	90			100	Оригинални	Оригинални	
65	0001.01	WS	110221	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
66	0001.01	WD	110221	0			100	Оригинални	Оригинални	
67	0001.01	SR	110221	8.78			100	Оригинални	Оригинални	
68	0001.01	AT	120221	-8.1	-10.5	-4.8	100	Оригинални	Оригинални	
69	0001.01	RH	120221	79			100	Оригинални	Оригинални	
70	0001.01	WS	120221	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
71	0001.01	WD	120221	23			100	Оригинални	Оригинални	
72	0001.01	SR	120221	14.06			100	Оригинални	Оригинални	
73	0001.01	AT	130221	-8.3	-10.7	-4.4	100	Оригинални	Оригинални	
74	0001.01	RH	130221	77			100	Оригинални	Оригинални	
75	0001.01	WS	130221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
76	0001.01	WD	130221	23			100	Оригинални	Оригинални	
77	0001.01	SR	130221	19.38			100	Оригинални	Оригинални	
78	0001.01	AT	140221	-5.1	-9.3	-1.0	100	Оригинални	Оригинални	
79	0001.01	RH	140221	83			100	Оригинални	Оригинални	
80	0001.01	WS	140221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
81	0001.01	WD	140221	0			100	Оригинални	Оригинални	
82	0001.01	SR	140221	16.47			100	Оригинални	Оригинални	
83	0001.01	AT	150221	-3.5	-7.4	1.6	100	Оригинални	Оригинални	
84	0001.01	RH	150221	71			100	Оригинални	Оригинални	
85	0001.01	WS	150221	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
86	0001.01	WD	150221	23			100	Оригинални	Оригинални	
87	0001.01	SR	150221	24.38			100	Оригинални	Оригинални	
88	0001.01	AT	160221	-1.4	-4.2	0.9	100	Оригинални	Оригинални	
89	0001.01	RH	160221	59			100	Оригинални	Оригинални	
90	0001.01	WS	160221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
91	0001.01	WD	160221	315			100	Оригинални	Оригинални	
92	0001.01	SR	160221	13.85			100	Оригинални	Оригинални	
93	0001.01	PR	170221	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
94	0001.01	AT	170221	3.2	-0.5	7.2	100	Оригинални	Оригинални	
95	0001.01	RH	170221	72			100	Оригинални	Оригинални	
96	0001.01	WS	170221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
97	0001.01	WD	170221	315			100	Оригинални	Оригинални	
98	0001.01	SR	170221	10.05			100	Оригинални	Оригинални	
99	0001.01	PR	180221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
100	0001.01	AT	180221	6.3	2.9	11.5	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
101	0001.01	RH	180221	74			100	Оригинални	Оригинални	
102	0001.01	WS	180221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
103	0001.01	WD	180221	315			100	Оригинални	Оригинални	
104	0001.01	SR	180221	25.28			100	Оригинални	Оригинални	
105	0001.01	AT	190221	6.9	4.5	9.6	100	Оригинални	Оригинални	
106	0001.01	RH	190221	73			100	Оригинални	Оригинални	
107	0001.01	WS	190221	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
108	0001.01	WD	190221	315			100	Оригинални	Оригинални	
109	0001.01	SR	190221	12.40			100	Оригинални	Оригинални	
110	0001.01	AT	200221	5.4	2.3	8.3	100	Оригинални	Оригинални	
111	0001.01	RH	200221	89			100	Оригинални	Оригинални	
112	0001.01	WS	200221	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
114	0001.01	WD	200221	112			100	Оригинални	Оригинални	
114	0001.01	SR	200221	5.69			100	Оригинални	Оригинални	
115	0001.01	AT	210221	2.6	2.3	2.6	100	Оригинални	Оригинални	
116	0001.01	RH	210221	85			100	Оригинални	Оригинални	
117	0001.01	WS	210221	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
118	0001.01	WD	210221	135			100	Оригинални	Оригинални	
119	0001.01	SR	210221	18.75			100	Оригинални	Оригинални	
120	0001.01	AT	220221	5.2	-2.5	14.3	100	Оригинални	Оригинални	
121	0001.01	RH	220221	72			100	Оригинални	Оригинални	
122	0001.01	WS	220221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
123	0001.01	WD	220221	112			100	Оригинални	Оригинални	
124	0001.01	SR	220221	19.05			100	Оригинални	Оригинални	
125	0001.01	AT	230221	7.8	0.2	16.7	100	Оригинални	Оригинални	
126	0001.01	RH	230221	76			100	Оригинални	Оригинални	
127	0001.01	WS	230221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
128	0001.01	WD	230221	292			100	Оригинални	Оригинални	
129	0001.01	SR	230221	22.91			100	Оригинални	Оригинални	
130	0001.01	PR	240221	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
131	0001.01	AT	240221	6.4	-0.9	14.5	100	Оригинални	Оригинални	
132	0001.01	RH	240221	81			100	Оригинални	Оригинални	
133	0001.01	WS	240221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
134	0001.01	WD	240221	112			100	Оригинални	Оригинални	
135	0001.01	SR	240221	17.91			100	Оригинални	Оригинални	
136	0001.01	AT	250221	9.2	-0.8	19.7	100	Оригинални	Оригинални	
137	0001.01	RH	250221	65			100	Оригинални	Оригинални	
138	0001.01	WS	250221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
139	0001.01	WD	250221	67			100	Оригинални	Оригинални	
140	0001.01	SR	250221	21.97			100	Оригинални	Оригинални	
141	0001.01	AT	260221	8.1	-0.1	18.9	100	Оригинални	Оригинални	
142	0001.01	RH	260221	78			100	Оригинални	Оригинални	
143	0001.01	WS	260221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
144	0001.01	WD	260221	67			100	Оригинални	Оригинални	
145	0001.01	SR	260221	22.32			100	Оригинални	Оригинални	
146	0001.01	AT	270221	6.5	1.1	10.2	100	Оригинални	Оригинални	
147	0001.01	RH	270221	71			100	Оригинални	Оригинални	
148	0001.01	WS	270221	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
149	0001.01	WD	270221	292			100	Оригинални	Оригинални	
150	0001.01	SR	270221	9.95			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
151	0001.01	AT	280221	4.9	-1.6	9.9	100	Оригинални	Оригинални	
152	0001.01	RH	280221	70			100	Оригинални	Оригинални	
153	0001.01	WS	280221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
154	0001.01	WD	280221	0			100	Оригинални	Оригинални	
155	0001.01	SR	280221	17.69			100	Оригинални	Оригинални	
156	0001.01	AT	010321	3.2	-4.2	7.1	100	Оригинални	Оригинални	
157	0001.01	RH	010321	76			100	Оригинални	Оригинални	
158	0001.01	WS	010321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
159	0001.01	WD	010321	0			100	Оригинални	Оригинални	
160	0001.01	SR	010321	21.58			100	Оригинални	Оригинални	
161	0001.01	AT	020321	3.2	-4.9	11.6	100	Оригинални	Оригинални	
162	0001.01	RH	020321	71			100	Оригинални	Оригинални	
163	0001.01	WS	020321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
164	0001.01	WD	020321	292			100	Оригинални	Оригинални	
165	0001.01	SR	020321	20.48			100	Оригинални	Оригинални	
166	0001.01	AT	030321	4.8	-3.7	16.8	100	Оригинални	Оригинални	
167	0001.01	RH	030321	65			100	Оригинални	Оригинални	
168	0001.01	WS	030321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
169	0001.01	WD	030321	112			100	Оригинални	Оригинални	
170	0001.01	SR	030321	21.23			100	Оригинални	Оригинални	
171	0001.01	AT	040321	5.7	-2.2	17.1	100	Оригинални	Оригинални	
172	0001.01	RH	040321	64			100	Оригинални	Оригинални	
173	0001.01	WS	040321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
174	0001.01	WD	040321	135			100	Оригинални	Оригинални	
175	0001.01	SR	040321	21.52			100	Оригинални	Оригинални	
176	0001.01	AT	050321	7.2	1.2	14.2	100	Оригинални	Оригинални	
177	0001.01	RH	050321	61			100	Оригинални	Оригинални	
178	0001.01	WS	050321	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
179	0001.01	WD	050321	225			100	Оригинални	Оригинални	
180	0001.01	SR	050321	10.31			100	Оригинални	Оригинални	
181	0001.01	AT	060321	1.5	-4.9	5.9	100	Оригинални	Оригинални	
182	0001.01	RH	060321	67			100	Оригинални	Оригинални	
183	0001.01	WS	060321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
184	0001.01	WD	060321	225			100	Оригинални	Оригинални	
185	0001.01	SR	060321	13.57			100	Оригинални	Оригинални	
186	0001.01	AT	070321	0.3	-7.2	9.2	100	Оригинални	Оригинални	
187	0001.01	RH	070321	59			100	Оригинални	Оригинални	
188	0001.01	WS	070321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
189	0001.01	WD	070321	112			100	Оригинални	Оригинални	
190	0001.01	SR	070321	23.91			100	Оригинални	Оригинални	
191	0001.01	AT	080321	3.1	-6.8	11.1	100	Оригинални	Оригинални	
192	0001.01	RH	080321	58			100	Оригинални	Оригинални	
193	0001.01	WS	080321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
194	0001.01	WD	080321	225			100	Оригинални	Оригинални	
195	0001.01	SR	080321	21.98			100	Оригинални	Оригинални	
196	0001.01	AT	090321	2.7	-5.9	7.5	100	Оригинални	Оригинални	
197	0001.01	RH	090321	57			100	Оригинални	Оригинални	
198	0001.01	WS	090321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
199	0001.01	WD	090321	112			100	Оригинални	Оригинални	
200	0001.01	SR	090321	16.45			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
201	0001.01	AT	100321	2.9	-3.4	8.1	100	Оригинални	Оригинални	
202	0001.01	RH	100321	52			100	Оригинални	Оригинални	
203	0001.01	WS	100321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
204	0001.01	WD	100321	225			100	Оригинални	Оригинални	
205	0001.01	SR	100321	22.61			100	Оригинални	Оригинални	
206	0001.01	AT	110321	2.7	-7.2	8.5	100	Оригинални	Оригинални	
207	0001.01	RH	110321	59			100	Оригинални	Оригинални	
208	0001.01	WS	110321	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
209	0001.01	WD	110321	67			100	Оригинални	Оригинални	
210	0001.01	SR	110321	26.75			100	Оригинални	Оригинални	
211	0001.01	PR	120321	12.8			100	Оригинални	Оригинални	
212	0001.01	AT	120321	5.9	4.8	10.2	100	Оригинални	Оригинални	
214	0001.01	RH	120321	92			100	Оригинални	Оригинални	
214	0001.01	WS	120321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
215	0001.01	WD	120321	67			100	Оригинални	Оригинални	
216	0001.01	SR	120321	4.31			100	Оригинални	Оригинални	
217	0001.01	PR	130321	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
218	0001.01	AT	130321	8.2	3.9	12.3	100	Оригинални	Оригинални	
219	0001.01	RH	130321	86			100	Оригинални	Оригинални	
220	0001.01	WS	130321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
221	0001.01	WD	130321	112			100	Оригинални	Оригинални	
222	0001.01	SR	130321	28.19			100	Оригинални	Оригинални	
223	0001.01	PR	140321	2.8			100	Оригинални	Оригинални	
224	0001.01	AT	140321	8.3	6.2	13.9	100	Оригинални	Оригинални	
225	0001.01	RH	140321	81			100	Оригинални	Оригинални	
226	0001.01	WS	140321	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
227	0001.01	WD	140321	112			100	Оригинални	Оригинални	
228	0001.01	SR	140321	10.21			100	Оригинални	Оригинални	
229	0001.01	PR	150321	5.8			100	Оригинални	Оригинални	
230	0001.01	AT	150321	5.2	3.7	8.7	100	Оригинални	Оригинални	
231	0001.01	RH	150321	76			100	Оригинални	Оригинални	
232	0001.01	WS	150321	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
233	0001.01	WD	150321	225			100	Оригинални	Оригинални	
234	0001.01	SR	150321	6.79			100	Оригинални	Оригинални	
235	0001.01	AT	160321	4.9	2.2	10.4	100	Оригинални	Оригинални	
236	0001.01	RH	160321	69			100	Оригинални	Оригинални	
237	0001.01	WS	160321	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
238	0001.01	WD	160321	225			100	Оригинални	Оригинални	
239	0001.01	SR	160321	21.54			100	Оригинални	Оригинални	
240	0001.01	PR	170321	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
241	0001.01	AT	170321	4.8	1.9	8.7	100	Оригинални	Оригинални	
242	0001.01	RH	170321	78			100	Оригинални	Оригинални	
243	0001.01	WS	170321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
244	0001.01	WD	170321	292			100	Оригинални	Оригинални	
245	0001.01	SR	170321	13.53			100	Оригинални	Оригинални	
246	0001.01	PR	180321	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
247	0001.01	AT	180321	2.9	1.5	5.9	100	Оригинални	Оригинални	
248	0001.01	RH	180321	84			100	Оригинални	Оригинални	
249	0001.01	WS	180321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
250	0001.01	WD	180321	292			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
251	0001.01	SR	180321	13.74			100	Оригинални	Оригинални	
252	0001.01	PR	190321	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
253	0001.01	AT	190321	1.7	-3.9	5.8	100	Оригинални	Оригинални	
254	0001.01	RH	190321	89			100	Оригинални	Оригинални	
255	0001.01	WS	190321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
256	0001.01	WD	190321	180			100	Оригинални	Оригинални	
257	0001.01	SR	190321	14.15			100	Оригинални	Оригинални	
258	0001.01	PR	200321	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
259	0001.01	AT	200321	1.5	-6.5	7.1	100	Оригинални	Оригинални	
260	0001.01	RH	200321	72			100	Оригинални	Оригинални	
261	0001.01	WS	200321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
262	0001.01	WD	200321	292			100	Оригинални	Оригинални	
263	0001.01	SR	200321	16.84			100	Оригинални	Оригинални	
264	0001.01	AT	210321	1.6	-3.4	6.2	100	Оригинални	Оригинални	
265	0001.01	RH	210321	61			100	Оригинални	Оригинални	
266	0001.01	WS	210321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
267	0001.01	WD	210321	337			100	Оригинални	Оригинални	
268	0001.01	SR	210321	17.93			100	Оригинални	Оригинални	
269	0001.01	PR	220321	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
270	0001.01	AT	220321	1.7	-4.4	4.9	100	Оригинални	Оригинални	
271	0001.01	RH	220321	91			100	Оригинални	Оригинални	
272	0001.01	WS	220321	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
273	0001.01	WD	220321	292			100	Оригинални	Оригинални	
274	0001.01	SR	220321	6.39			100	Оригинални	Оригинални	
275	0001.01	AT	230321	3.9	-2.3	10.9	100	Оригинални	Оригинални	
276	0001.01	RH	230321	65			100	Оригинални	Оригинални	
277	0001.01	WS	230321	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
278	0001.01	WD	230321	315			100	Оригинални	Оригинални	
279	0001.01	SR	230321	30.94			100	Оригинални	Оригинални	
280	0001.01	AT	240321	4.2	-1.7	7.2	100	Оригинални	Оригинални	
281	0001.01	RH	240321	83			100	Оригинални	Оригинални	
282	0001.01	WS	240321	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
283	0001.01	WD	240321	292			100	Оригинални	Оригинални	
284	0001.01	SR	240321	7.02			100	Оригинални	Оригинални	
285	0001.01	PR	250321	2.2			100	Оригинални	Оригинални	
286	0001.01	AT	250321	4.7	-3.8	10.8	100	Оригинални	Оригинални	
287	0001.01	RH	250321	74			100	Оригинални	Оригинални	
288	0001.01	WS	250321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
289	0001.01	WD	250321	315			100	Оригинални	Оригинални	
290	0001.01	SR	250321	23.37			100	Оригинални	Оригинални	
291	0001.01	AT	260321	7.9	-1.3	15.2	100	Оригинални	Оригинални	
292	0001.01	RH	260321	59			100	Оригинални	Оригинални	
293	0001.01	WS	260321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
294	0001.01	WD	260321	112			100	Оригинални	Оригинални	
295	0001.01	SR	260321	31.34			100	Оригинални	Оригинални	
296	0001.01	AT	270321	8.9	-0.8	17.9	100	Оригинални	Оригинални	
297	0001.01	RH	270321	61			100	Оригинални	Оригинални	
298	0001.01	WS	270321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
299	0001.01	WD	270321	225			100	Оригинални	Оригинални	
300	0001.01	SR	270321	28.81			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
301	0001.01	AT	280321	9.9	3.1	10.8	100	Оригинални	Оригинални	
302	0001.01	RH	280321	52			100	Оригинални	Оригинални	
303	0001.01	WS	280321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
304	0001.01	WD	280321	315			100	Оригинални	Оригинални	
305	0001.01	SR	280321	9.06			100	Оригинални	Оригинални	
306	0001.01	AT	290321	12.7	8.1	17.3	100	Оригинални	Оригинални	
307	0001.01	RH	290321	60			100	Оригинални	Оригинални	
308	0001.01	WS	290321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
309	0001.01	WD	290321	292			100	Оригинални	Оригинални	
310	0001.01	SR	290321	33.70			100	Оригинални	Оригинални	
311	0001.01	AT	300321	11.4	9.1	14.9	100	Оригинални	Оригинални	
312	0001.01	RH	300321	65			100	Оригинални	Оригинални	
314	0001.01	WS	300321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
314	0001.01	WD	300321	270			100	Оригинални	Оригинални	
315	0001.01	SR	300321	13.11			100	Оригинални	Оригинални	
316	0001.01	AT	310321	13.8	9.7	20.4	100	Оригинални	Оригинални	
317	0001.01	RH	310321	61			100	Оригинални	Оригинални	
318	0001.01	WS	310321	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
319	0001.01	WD	310321	23			100	Оригинални	Оригинални	
320	0001.01	SR	310321	33.37			100	Оригинални	Оригинални	
321	0001.01	AT	010421	16.1	11.7	22.6	100	Оригинални	Оригинални	
322	0001.01	RH	010421	69			100	Оригинални	Оригинални	
323	0001.01	WS	010421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
324	0001.01	WD	010421	337			100	Оригинални	Оригинални	
325	0001.01	SR	010421	20.24			100	Оригинални	Оригинални	
326	0001.01	PR	020421	2.4			100	Оригинални	Оригинални	
327	0001.01	AT	020421	14.5	10.2	19.3	100	Оригинални	Оригинални	
328	0001.01	RH	020421	61			100	Оригинални	Оригинални	
329	0001.01	WS	020421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
330	0001.01	WD	020421	337			100	Оригинални	Оригинални	
331	0001.01	SR	020421	35.30			100	Оригинални	Оригинални	
332	0001.01	PR	030421	16.2			100	Оригинални	Оригинални	
333	0001.01	AT	030421	5.7	2.5	10.2	100	Оригинални	Оригинални	
334	0001.01	RH	030421	54			100	Оригинални	Оригинални	
335	0001.01	WS	030421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
336	0001.01	WD	030421	337			100	Оригинални	Оригинални	
337	0001.01	SR	030421	35.99			100	Оригинални	Оригинални	
338	0001.01	AT	040421	2.8	0.8	7.8	100	Оригинални	Оригинални	
339	0001.01	RH	040421	52			100	Оригинални	Оригинални	
340	0001.01	WS	040421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
341	0001.01	WD	040421	337			100	Оригинални	Оригинални	
342	0001.01	SR	040421	35.38			100	Оригинални	Оригинални	
343	0001.01	AT	050421	7.0	1.7	12.2	100	Оригинални	Оригинални	
344	0001.01	RH	050421	51			100	Оригинални	Оригинални	
345	0001.01	WS	050421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
346	0001.01	WD	050421	337			100	Оригинални	Оригинални	
347	0001.01	SR	050421	23.31			100	Оригинални	Оригинални	
348	0001.01	AT	060421	1.9	-1.7	8.2	100	Оригинални	Оригинални	
349	0001.01	RH	060421	55			100	Оригинални	Оригинални	
350	0001.01	WS	060421	0.7			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
351	0001.01	WD	060421	337			100	Оригинални	Оригинални	
352	0001.01	SR	060421	37.34			100	Оригинални	Оригинални	
353	0001.01	AT	070421	1.1	-2.3	7.8	100	Оригинални	Оригинални	
354	0001.01	RH	070421	57			100	Оригинални	Оригинални	
355	0001.01	WS	070421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
356	0001.01	WD	070421	337			100	Оригинални	Оригинални	
357	0001.01	SR	070421	39.07			100	Оригинални	Оригинални	
358	0001.01	AT	080421	3.2	-1.7	9.0	100	Оригинални	Оригинални	
359	0001.01	RH	080421	59			100	Оригинални	Оригинални	
360	0001.01	WS	080421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
361	0001.01	WD	080421	337			100	Оригинални	Оригинални	
362	0001.01	SR	080421	38.34			100	Оригинални	Оригинални	
363	0001.01	AT	090421	7.4	1.0	13.4	100	Оригинални	Оригинални	
364	0001.01	RH	090421	62			100	Оригинални	Оригинални	
365	0001.01	WS	090421	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
366	0001.01	WD	090421	337			100	Оригинални	Оригинални	
367	0001.01	SR	090421	37.49			100	Оригинални	Оригинални	
368	0001.01	AT	100421	11.3	5.4	16.8	100	Оригинални	Оригинални	
369	0001.01	RH	100421	69			100	Оригинални	Оригинални	
370	0001.01	WS	100421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
371	0001.01	WD	100421	247			100	Оригинални	Оригинални	
372	0001.01	SR	100421	35.51			100	Оригинални	Оригинални	
373	0001.01	PR	110421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
374	0001.01	AT	110421	12.7	9.3	17.2	100	Оригинални	Оригинални	
375	0001.01	RH	110421	63			100	Оригинални	Оригинални	
376	0001.01	WS	110421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
377	0001.01	WD	110421	225			100	Оригинални	Оригинални	
378	0001.01	SR	110421	33.30			100	Оригинални	Оригинални	
379	0001.01	AT	120421	16.6	10.8	23.2	100	Оригинални	Оригинални	
380	0001.01	RH	120421	68			100	Оригинални	Оригинални	
381	0001.01	WS	120421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
382	0001.01	WD	120421	225			100	Оригинални	Оригинални	
383	0001.01	SR	120421	37.14			100	Оригинални	Оригинални	
384	0001.01	PR	130421	4.2			100	Оригинални	Оригинални	
385	0001.01	AT	130421	3.2	0.6	12.8	100	Оригинални	Оригинални	
386	0001.01	RH	130421	63			100	Оригинални	Оригинални	
387	0001.01	WS	130421	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
388	0001.01	WD	130421	337			100	Оригинални	Оригинални	
389	0001.01	SR	130421	24.09			100	Оригинални	Оригинални	
390	0001.01	PR	140421	3.4			100	Оригинални	Оригинални	
391	0001.01	AT	140421	1.1	0.2	2.2	100	Оригинални	Оригинални	
392	0001.01	RH	140421	82			100	Оригинални	Оригинални	
393	0001.01	WS	140421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
394	0001.01	WD	140421	292			100	Оригинални	Оригинални	
395	0001.01	SR	140421	7.21			100	Оригинални	Оригинални	
396	0001.01	PR	150421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
397	0001.01	AT	150421	2.2	-0.8	6.3	100	Оригинални	Оригинални	
398	0001.01	RH	150421	62			100	Оригинални	Оригинални	
399	0001.01	WS	150421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
400	0001.01	WD	150421	292			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
401	0001.01	SR	150421	28.95			100	Оригинални	Оригинални	
402	0001.01	PR	160421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
403	0001.01	AT	160421	3.7	-0.4	8.7	100	Оригинални	Оригинални	
404	0001.01	RH	160421	63			100	Оригинални	Оригинални	
405	0001.01	WS	160421	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
406	0001.01	WD	160421	292			100	Оригинални	Оригинални	
407	0001.01	SR	160421	40.23			100	Оригинални	Оригинални	
408	0001.01	AT	170421	5.0	2.5	9.7	100	Оригинални	Оригинални	
409	0001.01	RH	170421	60			100	Оригинални	Оригинални	
410	0001.01	WS	170421	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
411	0001.01	WD	170421	292			100	Оригинални	Оригинални	
412	0001.01	SR	170421	39.89			100	Оригинални	Оригинални	
414	0001.01	PR	180421	9.8			100	Оригинални	Оригинални	
414	0001.01	AT	180421	4.1	3.0	5.2	100	Оригинални	Оригинални	
415	0001.01	RH	180421	58			100	Оригинални	Оригинални	
416	0001.01	WS	180421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
417	0001.01	WD	180421	270			100	Оригинални	Оригинални	
418	0001.01	SR	180421	36.42			100	Оригинални	Оригинални	
419	0001.01	PR	190421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
420	0001.01	AT	190421	5.8	3.9	8.1	100	Оригинални	Оригинални	
421	0001.01	RH	190421	55			100	Оригинални	Оригинални	
422	0001.01	WS	190421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
423	0001.01	WD	190421	270			100	Оригинални	Оригинални	
424	0001.01	SR	190421	33.78			100	Оригинални	Оригинални	
425	0001.01	AT	200421	7.3	4.9	11.6	100	Оригинални	Оригинални	
426	0001.01	RH	200421	53			100	Оригинални	Оригинални	
427	0001.01	WS	200421	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
428	0001.01	WD	200421	292			100	Оригинални	Оригинални	
429	0001.01	SR	200421	35.80			100	Оригинални	Оригинални	
430	0001.01	AT	210421	10.7	6.2	16.6	100	Оригинални	Оригинални	
431	0001.01	RH	210421	77			100	Оригинални	Оригинални	
432	0001.01	WS	210421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
433	0001.01	WD	210421	292			100	Оригинални	Оригинални	
434	0001.01	SR	210421	26.83			100	Оригинални	Оригинални	
435	0001.01	PR	220421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
436	0001.01	AT	220421	13.3	8.8	19.4	100	Оригинални	Оригинални	
437	0001.01	RH	220421	60			100	Оригинални	Оригинални	
438	0001.01	WS	220421	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
439	0001.01	WD	220421	270			100	Оригинални	Оригинални	
440	0001.01	SR	220421	36.91			100	Оригинални	Оригинални	
441	0001.01	PR	230421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
442	0001.01	AT	230421	10.2	6.6	16.6	100	Оригинални	Оригинални	
443	0001.01	RH	230421	52			100	Оригинални	Оригинални	
444	0001.01	WS	230421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
445	0001.01	WD	230421	270			100	Оригинални	Оригинални	
446	0001.01	SR	230421	34.97			100	Оригинални	Оригинални	
447	0001.01	AT	240421	11.2	6.6	18.4	100	Оригинални	Оригинални	
448	0001.01	RH	240421	54			100	Оригинални	Оригинални	
449	0001.01	WS	240421	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
450	0001.01	WD	240421	315			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
451	0001.01	SR	240421	35.94			100	Оригинални	Оригинални	
452	0001.01	AT	250421	13.7	7.4	20.6	100	Оригинални	Оригинални	
453	0001.01	RH	250421	54			100	Оригинални	Оригинални	
454	0001.01	WS	250421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
455	0001.01	WD	250421	315			100	Оригинални	Оригинални	
456	0001.01	SR	250421	24.62			100	Оригинални	Оригинални	
457	0001.01	AT	260421	9.7	4.7	16.0	100	Оригинални	Оригинални	
458	0001.01	RH	260421	53			100	Оригинални	Оригинални	
459	0001.01	WS	260421	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
460	0001.01	WD	260421	315			100	Оригинални	Оригинални	
461	0001.01	SR	260421	14.68			100	Оригинални	Оригинални	
462	0001.01	PR	270421	9.8			100	Оригинални	Оригинални	
463	0001.01	AT	270421	6.4	4.8	8.6	100	Оригинални	Оригинални	
464	0001.01	RH	270421	84			100	Оригинални	Оригинални	
465	0001.01	WS	270421	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
466	0001.01	WD	270421	315			100	Оригинални	Оригинални	
467	0001.01	SR	270421	34.90			100	Оригинални	Оригинални	
468	0001.01	PR	280421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
469	0001.01	AT	280421	8.6	4.9	13.9	100	Оригинални	Оригинални	
470	0001.01	RH	280421	89			100	Оригинални	Оригинални	
471	0001.01	WS	280421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
472	0001.01	WD	280421	315			100	Оригинални	Оригинални	
473	0001.01	SR	280421	34.20			100	Оригинални	Оригинални	
474	0001.01	AT	290421	14.8	7.3	22.9	100	Оригинални	Оригинални	
475	0001.01	RH	290421	66			100	Оригинални	Оригинални	
476	0001.01	WS	290421	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
477	0001.01	WD	290421	315			100	Оригинални	Оригинални	
478	0001.01	SR	290421	17.07			100	Оригинални	Оригинални	
479	0001.01	AT	300421	18.8	11.3	23.7	100	Оригинални	Оригинални	
480	0001.01	RH	300421	80			100	Оригинални	Оригинални	
481	0001.01	WS	300421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
482	0001.01	WD	300421	315			100	Оригинални	Оригинални	
483	0001.01	SR	300421	17.02			100	Оригинални	Оригинални	
484	0001.01	PR	010521	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
485	0001.01	AT	010521	21.4	17.2	27.5	100	Оригинални	Оригинални	
486	0001.01	RH	010521	82			100	Оригинални	Оригинални	
487	0001.01	WS	010521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
488	0001.01	WD	010521	315			100	Оригинални	Оригинални	
489	0001.01	SR	010521	15.50			100	Оригинални	Оригинални	
490	0001.01	AT	020521	17.6	9.2	24.3	100	Оригинални	Оригинални	
491	0001.01	RH	020521	91			100	Оригинални	Оригинални	
492	0001.01	WS	020521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
493	0001.01	WD	020521	270			100	Оригинални	Оригинални	
494	0001.01	SR	020521	5.04			100	Оригинални	Оригинални	
495	0001.01	AT	030521	10.9	7.4	17.2	100	Оригинални	Оригинални	
496	0001.01	RH	030521	81			100	Оригинални	Оригинални	
497	0001.01	WS	030521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
498	0001.01	WD	030521	337			100	Оригинални	Оригинални	
499	0001.01	SR	030521	16.13			100	Оригинални	Оригинални	
500	0001.01	AT	040521	14.2	7.6	20.9	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
501	0001.01	RH	040521	69			100	Оригинални	Оригинални	
502	0001.01	WS	040521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
503	0001.01	WD	040521	315			100	Оригинални	Оригинални	
504	0001.01	SR	040521	26.90			100	Оригинални	Оригинални	
505	0001.01	AT	050521	16.1	7.1	22.3	100	Оригинални	Оригинални	
506	0001.01	RH	050521	65			100	Оригинални	Оригинални	
507	0001.01	WS	050521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
508	0001.01	WD	050521	315			100	Оригинални	Оригинални	
509	0001.01	SR	050521	18.98			100	Оригинални	Оригинални	
510	0001.01	PR	060521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
511	0001.01	AT	060521	11.7	6.6	18.9	100	Оригинални	Оригинални	
512	0001.01	RH	060521	79			100	Оригинални	Оригинални	
514	0001.01	WS	060521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
514	0001.01	WD	060521	225			100	Оригинални	Оригинални	
515	0001.01	SR	060521	17.14			100	Оригинални	Оригинални	
516	0001.01	PR	070521	9.2			100	Оригинални	Оригинални	
517	0001.01	AT	070521	12.7	7.1	19.3	100	Оригинални	Оригинални	
518	0001.01	RH	070521	64			100	Оригинални	Оригинални	
519	0001.01	WS	070521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
520	0001.01	WD	070521	225			100	Оригинални	Оригинални	
521	0001.01	SR	070521	22.91			100	Оригинални	Оригинални	
522	0001.01	PR	080521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
523	0001.01	AT	080521	9.8	5.2	16.0	100	Оригинални	Оригинални	
524	0001.01	RH	080521	55			100	Оригинални	Оригинални	
525	0001.01	WS	080521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
526	0001.01	WD	080521	90			100	Оригинални	Оригинални	
527	0001.01	SR	080521	16.32			100	Оригинални	Оригинални	
528	0001.01	AT	090521	14.1	7.5	21.7	100	Оригинални	Оригинални	
529	0001.01	RH	090521	43			100	Оригинални	Оригинални	
530	0001.01	WS	090521	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
531	0001.01	WD	090521	90			100	Оригинални	Оригинални	
532	0001.01	SR	090521	15.74			100	Оригинални	Оригинални	
533	0001.01	PR	100521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
534	0001.01	AT	100521	19.3	12.0	27.8	100	Оригинални	Оригинални	
535	0001.01	RH	100521	48			100	Оригинални	Оригинални	
536	0001.01	WS	100521	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
537	0001.01	WD	100521	112			100	Оригинални	Оригинални	
538	0001.01	SR	100521	26.02			100	Оригинални	Оригинални	
539	0001.01	AT	110521	20.7	15.6	28.9	100	Оригинални	Оригинални	
540	0001.01	RH	110521	49			100	Оригинални	Оригинални	
541	0001.01	WS	110521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
542	0001.01	WD	110521	112			100	Оригинални	Оригинални	
543	0001.01	SR	110521	18.25			100	Оригинални	Оригинални	
544	0001.01	PR	120521	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
545	0001.01	AT	120521	14.9	10.1	20.7	100	Оригинални	Оригинални	
546	0001.01	RH	120521	68			100	Оригинални	Оригинални	
547	0001.01	WS	120521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
548	0001.01	WD	120521	135			100	Оригинални	Оригинални	
549	0001.01	SR	120521	14.67			100	Оригинални	Оригинални	
550	0001.01	PR	130521	2.8			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
551	0001.01	AT	130521	13.7	11.1	18.2	100	Оригинални	Оригинални	
552	0001.01	RH	130521	61			100	Оригинални	Оригинални	
553	0001.01	WS	130521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
554	0001.01	WD	130521	247			100	Оригинални	Оригинални	
555	0001.01	SR	130521	34.94			100	Оригинални	Оригинални	
556	0001.01	PR	140521	9.2			100	Оригинални	Оригинални	
557	0001.01	AT	140521	13.7	10.2	18.8	100	Оригинални	Оригинални	
558	0001.01	RH	140521	77			100	Оригинални	Оригинални	
559	0001.01	WS	140521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
560	0001.01	WD	140521	247			100	Оригинални	Оригинални	
561	0001.01	SR	140521	6.43			100	Оригинални	Оригинални	
562	0001.01	PR	150521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
563	0001.01	AT	150521	15.1	11.4	20.2	100	Оригинални	Оригинални	
564	0001.01	RH	150521	82			100	Оригинални	Оригинални	
565	0001.01	WS	150521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
566	0001.01	WD	150521	45			100	Оригинални	Оригинални	
567	0001.01	SR	150521	14.91			100	Оригинални	Оригинални	
568	0001.01	PR	160521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
569	0001.01	AT	160521	14.9	11.8	19.2	100	Оригинални	Оригинални	
570	0001.01	RH	160521	76			100	Оригинални	Оригинални	
571	0001.01	WS	160521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
572	0001.01	WD	160521	45			100	Оригинални	Оригинални	
573	0001.01	SR	160521	13.40			100	Оригинални	Оригинални	
574	0001.01	PR	170521	5.4			100	Оригинални	Оригинални	
575	0001.01	AT	170521	12.2	8.3	14.8	100	Оригинални	Оригинални	
576	0001.01	RH	170521	82			100	Оригинални	Оригинални	
577	0001.01	WS	170521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
578	0001.01	WD	170521	45			100	Оригинални	Оригинални	
579	0001.01	SR	170521	7.91			100	Оригинални	Оригинални	
580	0001.01	AT	180521	13.9	8.8	20.1	100	Оригинални	Оригинални	
581	0001.01	RH	180521	69			100	Оригинални	Оригинални	
582	0001.01	WS	180521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
583	0001.01	WD	180521	180			100	Оригинални	Оригинални	
584	0001.01	SR	180521	16.26			100	Оригинални	Оригинални	
585	0001.01	PR	190521	4.6			100	Оригинални	Оригинални	
586	0001.01	AT	190521	11.6	9.8	14.7	100	Оригинални	Оригинални	
587	0001.01	RH	190521	82			100	Оригинални	Оригинални	
588	0001.01	WS	190521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
589	0001.01	WD	190521	180			100	Оригинални	Оригинални	
590	0001.01	SR	190521	5.66			100	Оригинални	Оригинални	
591	0001.01	PR	200521	18.0			100	Оригинални	Оригинални	
592	0001.01	AT	200521	8.7	7.8	10.1	100	Оригинални	Оригинални	
593	0001.01	RH	200521	96			100	Оригинални	Оригинални	
594	0001.01	WS	200521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
595	0001.01	WD	200521	180			100	Оригинални	Оригинални	
596	0001.01	SR	200521	3.06			100	Оригинални	Оригинални	
597	0001.01	AT	210521	13.2	7.1	19.9	100	Оригинални	Оригинални	
598	0001.01	RH	210521	67			100	Оригинални	Оригинални	
599	0001.01	WS	210521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
600	0001.01	WD	210521	67			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
601	0001.01	SR	210521	13.73			100	Оригинални	Оригинални	
602	0001.01	PR	220521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
603	0001.01	AT	220521	17.4	12.7	22.3	100	Оригинални	Оригинални	
604	0001.01	RH	220521	72			100	Оригинални	Оригинални	
605	0001.01	WS	220521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
606	0001.01	WD	220521	23			100	Оригинални	Оригинални	
607	0001.01	SR	220521	12.45			100	Оригинални	Оригинални	
608	0001.01	AT	230521	17.8	10.0	26.7	100	Оригинални	Оригинални	
609	0001.01	RH	230521	73			100	Оригинални	Оригинални	
610	0001.01	WS	230521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
611	0001.01	WD	230521	67			100	Оригинални	Оригинални	
612	0001.01	SR	230521	31.13			100	Оригинални	Оригинални	
614	0001.01	AT	240521	13.7	8.4	17.9	100	Оригинални	Оригинални	
614	0001.01	RH	240521	81			100	Оригинални	Оригинални	
615	0001.01	WS	240521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
616	0001.01	WD	240521	112			100	Оригинални	Оригинални	
617	0001.01	SR	240521	15.84			100	Оригинални	Оригинални	
618	0001.01	AT	250521	18.7	8.9	25.6	100	Оригинални	Оригинални	
619	0001.01	RH	250521	74			100	Оригинални	Оригинални	
620	0001.01	WS	250521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
621	0001.01	WD	250521	112			100	Оригинални	Оригинални	
622	0001.01	SR	250521	35.71			100	Оригинални	Оригинални	
623	0001.01	AT	260521	14.3	7.6	21.7	100	Оригинални	Оригинални	
624	0001.01	RH	260521	61			100	Оригинални	Оригинални	
625	0001.01	WS	260521	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
626	0001.01	WD	260521	158			100	Оригинални	Оригинални	
627	0001.01	SR	260521	33.69			100	Оригинални	Оригинални	
628	0001.01	AT	270521	18.0	14.0	23.8	100	Оригинални	Оригинални	
629	0001.01	RH	270521	62			100	Оригинални	Оригинални	
630	0001.01	WS	270521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
631	0001.01	WD	270521	135			100	Оригинални	Оригинални	
632	0001.01	SR	270521	32.14			100	Оригинални	Оригинални	
633	0001.01	PR	280521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
634	0001.01	AT	280521	13.7	10.2	20.1	100	Оригинални	Оригинални	
635	0001.01	RH	280521	69			100	Оригинални	Оригинални	
636	0001.01	WS	280521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
637	0001.01	WD	280521	158			100	Оригинални	Оригинални	
638	0001.01	SR	280521	25.87			100	Оригинални	Оригинални	
639	0001.01	AT	290521	14.7	9.0	21.4	100	Оригинални	Оригинални	
640	0001.01	RH	290521	59			100	Оригинални	Оригинални	
641	0001.01	WS	290521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
642	0001.01	WD	290521	135			100	Оригинални	Оригинални	
643	0001.01	SR	290521	27.19			100	Оригинални	Оригинални	
644	0001.01	AT	300521	12.9	9.3	19.1	100	Оригинални	Оригинални	
645	0001.01	RH	300521	59			100	Оригинални	Оригинални	
646	0001.01	WS	300521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
647	0001.01	WD	300521	158			100	Оригинални	Оригинални	
648	0001.01	SR	300521	22.65			100	Оригинални	Оригинални	
649	0001.01	PR	310521	10.2			100	Оригинални	Оригинални	
650	0001.01	AT	310521	10.3	8.6	14.5	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
651	0001.01	RH	310521	95			100	Оригинални	Оригинални	
652	0001.01	WS	310521	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
653	0001.01	WD	310521	158			100	Оригинални	Оригинални	
654	0001.01	PR	010621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
655	0001.01	AT	010621	12.7	8.1	19.9	100	Оригинални	Оригинални	
656	0001.01	RH	010621	77			100	Оригинални	Оригинални	
657	0001.01	WS	010621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
658	0001.01	WD	010621	135			100	Оригинални	Оригинални	
659	0001.01	SR	010621	31.29			100	Оригинални	Оригинални	
660	0001.01	AT	020621	15.8	10.9	23.2	100	Оригинални	Оригинални	
661	0001.01	RH	020621	60			100	Оригинални	Оригинални	
662	0001.01	WS	020621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
663	0001.01	WD	020621	135			100	Оригинални	Оригинални	
664	0001.01	SR	020621	31.69			100	Оригинални	Оригинални	
665	0001.01	AT	030621	15.4	11.7	20.7	100	Оригинални	Оригинални	
666	0001.01	RH	030621	69			100	Оригинални	Оригинални	
667	0001.01	WS	030621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
668	0001.01	WD	030621	135			100	Оригинални	Оригинални	
669	0001.01	SR	030621	31.97			100	Оригинални	Оригинални	
670	0001.01	AT	040621	17.3	8.2	22.5	100	Оригинални	Оригинални	
671	0001.01	RH	040621	68			100	Оригинални	Оригинални	
672	0001.01	WS	040621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
673	0001.01	WD	040621	135			100	Оригинални	Оригинални	
674	0001.01	SR	040621	33.82			100	Оригинални	Оригинални	
675	0001.01	AT	050621	19.4	9.5	23.7	100	Оригинални	Оригинални	
676	0001.01	RH	050621	67			100	Оригинални	Оригинални	
677	0001.01	WS	050621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
678	0001.01	WD	050621	135			100	Оригинални	Оригинални	
679	0001.01	SR	050621	32.37			100	Оригинални	Оригинални	
680	0001.01	PR	060621	4.0			100	Оригинални	Оригинални	
681	0001.01	AT	060621	17.9	13.1	22.1	100	Оригинални	Оригинални	
682	0001.01	RH	060621	92			100	Оригинални	Оригинални	
683	0001.01	WS	060621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
684	0001.01	WD	060621	135			100	Оригинални	Оригинални	
685	0001.01	SR	060621	9.67			100	Оригинални	Оригинални	
686	0001.01	PR	070621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
687	0001.01	AT	070621	20.1	13.6	26.5	100	Оригинални	Оригинални	
688	0001.01	RH	070621	75			100	Оригинални	Оригинални	
689	0001.01	WS	070621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
690	0001.01	WD	070621	135			100	Оригинални	Оригинални	
691	0001.01	SR	070621	38.37			100	Оригинални	Оригинални	
692	0001.01	AT	080621	21	12.3	28.8	100	Оригинални	Оригинални	
693	0001.01	RH	080621	63			100	Оригинални	Оригинални	
694	0001.01	WS	080621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
695	0001.01	WD	080621	235			100	Оригинални	Оригинални	
696	0001.01	SR	080621	35.33			100	Оригинални	Оригинални	
697	0001.01	AT	090621	21.5	14.1	28.5	100	Оригинални	Оригинални	
698	0001.01	RH	090621	62			100	Оригинални	Оригинални	
699	0001.01	WS	090621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
700	0001.01	WD	090621	235			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
701	0001.01	SR	090621	34.29			100	Оригинални	Оригинални	
702	0001.01	PR	100621	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
703	0001.01	AT	100621	19.5	15.4	23.7	100	Оригинални	Оригинални	
704	0001.01	RH	100621	78			100	Оригинални	Оригинални	
705	0001.01	WS	100621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
706	0001.01	WD	100621	235			100	Оригинални	Оригинални	
707	0001.01	SR	100621	15.27			100	Оригинални	Оригинални	
708	0001.01	PR	110621	11			100	Оригинални	Оригинални	
709	0001.01	AT	110621	19.9	17.4	25.8	100	Оригинални	Оригинални	
710	0001.01	RH	110621	84			100	Оригинални	Оригинални	
711	0001.01	WS	110621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
712	0001.01	WD	110621	235			100	Оригинални	Оригинални	
714	0001.01	SR	110621	22.89			100	Оригинални	Оригинални	
714	0001.01	PR	120621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
715	0001.01	AT	120621	20.2	14.3	26.7	100	Оригинални	Оригинални	
716	0001.01	RH	120621	72			100	Оригинални	Оригинални	
717	0001.01	WS	120621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
718	0001.01	WD	120621	235			100	Оригинални	Оригинални	
719	0001.01	SR	120621	34.12			100	Оригинални	Оригинални	
720	0001.01	PR	130621	2.8			100	Оригинални	Оригинални	
721	0001.01	AT	130621	17	12.7	20	100	Оригинални	Оригинални	
722	0001.01	RH	130621	78			100	Оригинални	Оригинални	
723	0001.01	WS	130621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
724	0001.01	WD	130621	235			100	Оригинални	Оригинални	
725	0001.01	SR	130621	27.56			100	Оригинални	Оригинални	
726	0001.01	AT	140621	13.9	9.8	19.7	100	Оригинални	Оригинални	
727	0001.01	RH	140621	75			100	Оригинални	Оригинални	
728	0001.01	WS	140621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
729	0001.01	WD	140621	67			100	Оригинални	Оригинални	
730	0001.01	SR	140621	21.83			100	Оригинални	Оригинални	
731	0001.01	AT	150621	17.3	12	24.2	100	Оригинални	Оригинални	
732	0001.01	RH	150621	72			100	Оригинални	Оригинални	
733	0001.01	WS	150621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
734	0001.01	WD	150621	90			100	Оригинални	Оригинални	
735	0001.01	SR	150621	26.75			100	Оригинални	Оригинални	
736	0001.01	AT	160621	21.1	15.6	28.4	100	Оригинални	Оригинални	
737	0001.01	RH	160621	63			100	Оригинални	Оригинални	
738	0001.01	WS	160621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
739	0001.01	WD	160621	90			100	Оригинални	Оригинални	
740	0001.01	SR	160621	35.91			100	Оригинални	Оригинални	
741	0001.01	AT	170621	23.8	19.6	30.4	100	Оригинални	Оригинални	
742	0001.01	RH	170621	61			100	Оригинални	Оригинални	
743	0001.01	WS	170621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
744	0001.01	WD	170621	90			100	Оригинални	Оригинални	
745	0001.01	SR	170621	34.46			100	Оригинални	Оригинални	
746	0001.01	AT	180621	24.1	19.2	30.3	100	Оригинални	Оригинални	
747	0001.01	RH	180621	63			100	Оригинални	Оригинални	
748	0001.01	WS	180621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
749	0001.01	WD	180621	90			100	Оригинални	Оригинални	
750	0001.01	SR	180621	29.21			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
751	0001.01	AT	190621	24.3	20.5	29.3	100	Оригинални	Оригинални	
752	0001.01	RH	190621	62			100	Оригинални	Оригинални	
753	0001.01	WS	190621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
754	0001.01	WD	190621	90			100	Оригинални	Оригинални	
755	0001.01	SR	190621	27.78			100	Оригинални	Оригинални	
756	0001.01	AT	200621	25	20.4	31	100	Оригинални	Оригинални	
757	0001.01	RH	200621	62			100	Оригинални	Оригинални	
758	0001.01	WS	200621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
759	0001.01	WD	200621	90			100	Оригинални	Оригинални	
760	0001.01	SR	200621	34.71			100	Оригинални	Оригинални	
761	0001.01	AT	210621	26.1	22.6	32.8	100	Оригинални	Оригинални	
762	0001.01	RH	210621	64			100	Оригинални	Оригинални	
763	0001.01	WS	210621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
764	0001.01	WD	210621	90			100	Оригинални	Оригинални	
765	0001.01	SR	210621	28.22			100	Оригинални	Оригинални	
766	0001.01	AT	220621	28.6	23.2	34.6	100	Оригинални	Оригинални	
767	0001.01	RH	220621	57			100	Оригинални	Оригинални	
768	0001.01	WS	220621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
769	0001.01	WD	220621	45			100	Оригинални	Оригинални	
770	0001.01	SR	220620	22.47			100	Оригинални	Оригинални	
771	0001.01	AT	230621	29.1	23.4	36.3	100	Оригинални	Оригинални	
772	0001.01	RH	230621	54			100	Оригинални	Оригинални	
773	0001.01	WS	230621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
774	0001.01	WD	230621	45			100	Оригинални	Оригинални	
775	0001.01	SR	230621	36.46			100	Оригинални	Оригинални	
776	0001.01	AT	240621	29.9	25.4	37.9	100	Оригинални	Оригинални	
777	0001.01	RH	240621	54			100	Оригинални	Оригинални	
778	0001.01	WS	240621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
779	0001.01	WD	240621	45			100	Оригинални	Оригинални	
780	0001.01	SR	240621	37.54			100	Оригинални	Оригинални	
781	0001.01	PR	250621	3.6			100	Оригинални	Оригинални	
782	0001.01	AT	250621	26.6	21.2	34.6	100	Оригинални	Оригинални	
783	0001.01	RH	250621	58			100	Оригинални	Оригинални	
784	0001.01	WS	250621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
785	0001.01	WD	250621	90			100	Оригинални	Оригинални	
786	0001.01	PR	260621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
787	0001.01	SR	250621	22.47			100	Оригинални	Оригинални	
788	0001.01	AT	260621	23.1	18.3	30.3	100	Оригинални	Оригинални	
789	0001.01	RH	260621	70			100	Оригинални	Оригинални	
790	0001.01	WS	260621	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
791	0001.01	WD	260621	0			100	Оригинални	Оригинални	
792	0001.01	SR	260621	36.46			100	Оригинални	Оригинални	
793	0001.01	AT	270621	24.3	18.8	31.3	100	Оригинални	Оригинални	
794	0001.01	RH	270621	59			100	Оригинални	Оригинални	
795	0001.01	WS	270621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
796	0001.01	WD	270621	0			100	Оригинални	Оригинални	
797	0001.01	SR	270621	37.54			100	Оригинални	Оригинални	
798	0001.01	AT	280621	27	20.7	34.5	100	Оригинални	Оригинални	
799	0001.01	RH	280621	50			100	Оригинални	Оригинални	
800	0001.01	WS	280621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
801	0001.01	WD	280621	23			100	Оригинални	Оригинални	
802	0001.01	SR	280621	38.35			100	Оригинални	Оригинални	
803	0001.01	AT	290621	28.9	23.9	36.3	100	Оригинални	Оригинални	
804	0001.01	RH	290621	50			100	Оригинални	Оригинални	
805	0001.01	WS	290621	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
806	0001.01	WD	290621	23			100	Оригинални	Оригинални	
807	0001.01	SR	290621	36.38			100	Оригинални	Оригинални	
808	0001.01	AT	300621	28.9	22.8	36.4	100	Оригинални	Оригинални	
809	0001.01	RH	300621	47			100	Оригинални	Оригинални	
810	0001.01	WS	300621	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
811	0001.01	WD	300621	0			100	Оригинални	Оригинални	
812	0001.01	SR	300621	37.11			100	Оригинални	Оригинални	
814	0001.01	PR	010721	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
814	0001.01	AT	010721	21.9	16.2	29.2	100	Оригинални	Оригинални	
815	0001.01	RH	010721	61			100	Оригинални	Оригинални	
816	0001.01	WS	010721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
817	0001.01	WD	010721	67			100	Оригинални	Оригинални	
818	0001.01	SR	010721	32.28			100	Оригинални	Оригинални	
819	0001.01	AT	020721	18.1	14.6	22.8	100	Оригинални	Оригинални	
820	0001.01	RH	020721	63			100	Оригинални	Оригинални	
821	0001.01	WS	020721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
822	0001.01	WD	020721	67			100	Оригинални	Оригинални	
823	0001.01	SR	020721	20.03			100	Оригинални	Оригинални	
824	0001.01	AT	030721	19.5	13.6	27.7	100	Оригинални	Оригинални	
825	0001.01	RH	030721	51			100	Оригинални	Оригинални	
826	0001.01	WS	030721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
827	0001.01	WD	030721	112			100	Оригинални	Оригинални	
828	0001.01	SR	030721	30.45			100	Оригинални	Оригинални	
829	0001.01	AT	040721	55.8	17.3	30.2	100	Оригинални	Оригинални	
830	0001.01	RH	040721	46			100	Оригинални	Оригинални	
831	0001.01	WS	040721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
832	0001.01	WD	040721	112			100	Оригинални	Оригинални	
833	0001.01	SR	040721	29.33			100	Оригинални	Оригинални	
834	0001.01	AT	050721	23.2	20.4	29.6	100	Оригинални	Оригинални	
835	0001.01	RH	050721	62			100	Оригинални	Оригинални	
836	0001.01	WS	050721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
837	0001.01	WD	050721	112			100	Оригинални	Оригинални	
838	0001.01	SR	050721	19.8			100	Оригинални	Оригинални	
839	0001.01	AT	060721	24.7	18.7	32.3	100	Оригинални	Оригинални	
840	0001.01	RH	060721	59			100	Оригинални	Оригинални	
841	0001.01	WS	060721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
842	0001.01	WD	060721	112			100	Оригинални	Оригинални	
843	0001.01	SR	060721	32.68			100	Оригинални	Оригинални	
844	0001.01	AT	070721	28.4	22.6	36.1	100	Оригинални	Оригинални	
845	0001.01	RH	070721	61			100	Оригинални	Оригинални	
846	0001.01	WS	070721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
847	0001.01	WD	070721	112			100	Оригинални	Оригинални	
848	0001.01	SR	070721	37.85			100	Оригинални	Оригинални	
849	0001.01	AT	080721	30.6	24.8	38.6	100	Оригинални	Оригинални	
850	0001.01	RH	080721	60			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
851	0001.01	WS	080721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
852	0001.01	WD	080721	112			100	Оригинални	Оригинални	
853	0001.01	SR	080721	38.4			100	Оригинални	Оригинални	
854	0001.01	AT	090721	26.6	21.7	35.8	100	Оригинални	Оригинални	
855	0001.01	RH	090721	59			100	Оригинални	Оригинални	
856	0001.01	WS	090721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
857	0001.01	WD	090721	45			100	Оригинални	Оригинални	
858	0001.01	SR	090721	24.62			100	Оригинални	Оригинални	
859	0001.01	AT	100721	23.9	18.2	28.9	100	Оригинални	Оригинални	
860	0001.01	RH	100721	60			100	Оригинални	Оригинални	
861	0001.01	WS	100721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
862	0001.01	WD	100721	67			100	Оригинални	Оригинални	
863	0001.01	SR	100721	33.13			100	Оригинални	Оригинални	
864	0001.01	AT	110721	25.7	17.9	33.8	100	Оригинални	Оригинални	
865	0001.01	RH	110721	57			100	Оригинални	Оригинални	
866	0001.01	WS	110721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
867	0001.01	WD	110721	90			100	Оригинални	Оригинални	
868	0001.01	SR	110721	32.57			100	Оригинални	Оригинални	
869	0001.01	AT	120721	24.6	18.3	31.4	100	Оригинални	Оригинални	
870	0001.01	RH	120721	72			100	Оригинални	Оригинални	
871	0001.01	WS	120721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
872	0001.01	WD	120721	112			100	Оригинални	Оригинални	
873	0001.01	SR	120721	32.16			100	Оригинални	Оригинални	
874	0001.01	AT	130721	27.1	16.4	36.2	100	Оригинални	Оригинални	
875	0001.01	RH	130721	66			100	Оригинални	Оригинални	
876	0001.01	WS	130721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
877	0001.01	WD	130721	112			100	Оригинални	Оригинални	
878	0001.01	SR	130721	30.28			100	Оригинални	Оригинални	
879	0001.01	PR	140721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
880	0001.01	AT	140721	28.1	19.6	36.1	100	Оригинални	Оригинални	
881	0001.01	RH	140721	57			100	Оригинални	Оригинални	
882	0001.01	WS	140721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
883	0001.01	WD	140721	112			100	Оригинални	Оригинални	
884	0001.01	SR	140721	20.09			100	Оригинални	Оригинални	
885	0001.01	AT	150721	24.9	19.6	31.1	100	Оригинални	Оригинални	
886	0001.01	RH	150721	57			100	Оригинални	Оригинални	
887	0001.01	WS	150721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
888	0001.01	WD	150721	135			100	Оригинални	Оригинални	
889	0001.01	SR	150721	30.65			100	Оригинални	Оригинални	
890	0001.01	PR	160721	6.0			100	Оригинални	Оригинални	
891	0001.01	AT	160721	23.1	17.2	30.9	100	Оригинални	Оригинални	
892	0001.01	RH	160721	78			100	Оригинални	Оригинални	
893	0001.01	WS	160721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
894	0001.01	WD	160721	67			100	Оригинални	Оригинални	
895	0001.01	SR	160721	20.44			100	Оригинални	Оригинални	
896	0001.01	PR	170721	9.0			100	Оригинални	Оригинални	
897	0001.01	AT	170721	21.5	18.1	28.7	100	Оригинални	Оригинални	
898	0001.01	RH	170721	87			100	Оригинални	Оригинални	
899	0001.01	WS	170721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
900	0001.01	WD	170721	67			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
901	0001.01	SR	170721	13.99			100	Оригинални	Оригинални	
902	0001.01	PR	180721	36.8			100	Оригинални	Оригинални	
903	0001.01	AT	180721	21.9	18.2	29.4	100	Оригинални	Оригинални	
904	0001.01	RH	180721	89			100	Оригинални	Оригинални	
905	0001.01	WS	180721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
906	0001.01	WD	180721	45			100	Оригинални	Оригинални	
907	0001.01	SR	180721	22.59			100	Оригинални	Оригинални	
908	0001.01	PR	190721	22.6			100	Оригинални	Оригинални	
909	0001.01	AT	190721	19.7	18.5	24.1	100	Оригинални	Оригинални	
910	0001.01	RH	190721	95			100	Оригинални	Оригинални	
911	0001.01	WS	190721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
912	0001.01	WD	190721	67			100	Оригинални	Оригинални	
914	0001.01	SR	190721	9.27			100	Оригинални	Оригинални	
914	0001.01	PR	200721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
915	0001.01	AT	200721	22.1	18.4	28.3	100	Оригинални	Оригинални	
916	0001.01	RH	200721	78			100	Оригинални	Оригинални	
917	0001.01	WS	200721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
918	0001.01	WD	200721	112			100	Оригинални	Оригинални	
919	0001.01	SR	200721	30.11			100	Оригинални	Оригинални	
920	0001.01	AT	210721	21.1	16.9	26.9	100	Оригинални	Оригинални	
921	0001.01	RH	210721	70			100	Оригинални	Оригинални	
922	0001.01	WS	210721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
923	0001.01	WD	210721	112			100	Оригинални	Оригинални	
924	0001.01	SR	210721	31.61			100	Оригинални	Оригинални	
925	0001.01	AT	220721	21.6	14.9	28.5	100	Оригинални	Оригинални	
926	0001.01	RH	220721	69			100	Оригинални	Оригинални	
927	0001.01	WS	220721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
928	0001.01	WD	220721	67			100	Оригинални	Оригинални	
929	0001.01	SR	220721	29.63			100	Оригинални	Оригинални	
930	0001.01	AT	230721	21.1	13.7	27.5	100	Оригинални	Оригинални	
931	0001.01	RH	230721	68			100	Оригинални	Оригинални	
932	0001.01	WS	230721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
933	0001.01	WD	230721	112			100	Оригинални	Оригинални	
934	0001.01	SR	230721	31.29			100	Оригинални	Оригинални	
935	0001.01	AT	240721	21.1	14.5	27.9	100	Оригинални	Оригинални	
936	0001.01	RH	240721	71			100	Оригинални	Оригинални	
937	0001.01	WS	240721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
938	0001.01	WD	240721	112			100	Оригинални	Оригинални	
939	0001.01	SR	240721	30.32			100	Оригинални	Оригинални	
940	0001.01	AT	250721	24.6	19.1	31.5	100	Оригинални	Оригинални	
941	0001.01	RH	250721	68			100	Оригинални	Оригинални	
942	0001.01	WS	250721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
943	0001.01	WD	250721	112			100	Оригинални	Оригинални	
944	0001.01	SR	250721	22.51			100	Оригинални	Оригинални	
945	0001.01	AT	260721	25.1	19.2	30.8	100	Оригинални	Оригинални	
946	0001.01	RH	260721	71			100	Оригинални	Оригинални	
947	0001.01	WS	260721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
948	0001.01	WD	260721	112			100	Оригинални	Оригинални	
949	0001.01	SR	260721	18.7			100	Оригинални	Оригинални	
950	0001.01	AT	270721	27.2	20.1	34.2	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
951	0001.01	RH	270721	69			100	Оригинални	Оригинални	
952	0001.01	WS	270721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
953	0001.01	WD	270721	112			100	Оригинални	Оригинални	
954	0001.01	SR	270721	30.43			100	Оригинални	Оригинални	
955	0001.01	AT	280721	27.2	19.4	33.9	100	Оригинални	Оригинални	
956	0001.01	RH	280721	70			100	Оригинални	Оригинални	
957	0001.01	WS	280721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
958	0001.01	WD	280721	45			100	Оригинални	Оригинални	
959	0001.01	SR	280721	28.01			100	Оригинални	Оригинални	
960	0001.01	AT	290721	25.6	19.8	30.2	100	Оригинални	Оригинални	
961	0001.01	RH	290721	71			100	Оригинални	Оригинални	
962	0001.01	WS	290721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
963	0001.01	WD	290721	67			100	Оригинални	Оригинални	
964	0001.01	SR	290721	28.57			100	Оригинални	Оригинални	
965	0001.01	AT	300721	24.9	16.8	30.7	100	Оригинални	Оригинални	
966	0001.01	RH	300721	70			100	Оригинални	Оригинални	
967	0001.01	WS	300721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
968	0001.01	WD	300721	23			100	Оригинални	Оригинални	
969	0001.01	SR	300721	30.24			100	Оригинални	Оригинални	
970	0001.01	AT	310721	25.1	18.6	31.9	100	Оригинални	Оригинални	
971	0001.01	RH	310721	72			100	Оригинални	Оригинални	
972	0001.01	WS	310721	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
973	0001.01	WD	310721	67			100	Оригинални	Оригинални	
974	0001.01	SR	310721	29.57			100	Оригинални	Оригинални	
975	0001.01	PR	010821	2.2			100	Оригинални	Оригинални	
976	0001.01	AT	010821	24.1	17.9	32.3	100	Оригинални	Оригинални	
977	0001.01	RH	010821	69			100	Оригинални	Оригинални	
978	0001.01	WS	010821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
979	0001.01	WD	010821	45			100	Оригинални	Оригинални	
980	0001.01	SR	010821	24.12			100	Оригинални	Оригинални	
981	0001.01	AT	020821	20.3	16.1	26.4	100	Оригинални	Оригинални	
982	0001.01	RH	020821	67			100	Оригинални	Оригинални	
983	0001.01	WS	020821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
984	0001.01	WD	020821	67			100	Оригинални	Оригинални	
985	0001.01	SR	020821	29.16			100	Оригинални	Оригинални	
986	0001.01	PR	030821	4.0			100	Оригинални	Оригинални	
987	0001.01	AT	030821	21.4	14.9	27.9	100	Оригинални	Оригинални	
988	0001.01	RH	030821	65			100	Оригинални	Оригинални	
989	0001.01	WS	030821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
990	0001.01	WD	030821	45			100	Оригинални	Оригинални	
991	0001.01	SR	030821	29.6			100	Оригинални	Оригинални	
992	0001.01	PR	040821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
993	0001.01	AT	040821	22.1	17.3	28.9	100	Оригинални	Оригинални	
994	0001.01	RH	040821	69			100	Оригинални	Оригинални	
995	0001.01	WS	040821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
996	0001.01	WD	040821	112			100	Оригинални	Оригинални	
997	0001.01	SR	040821	27.96			100	Оригинални	Оригинални	
998	0001.01	PR	050821	8.2			100	Оригинални	Оригинални	
999	0001.01	AT	050821	21.0	16.2	25.9	100	Оригинални	Оригинални	
1000	0001.01	RH	050821	87			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1001	0001.01	WS	050821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1002	0001.01	WD	050821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1003	0001.01	SR	050821	15.72			100	Оригинални	Оригинални	
1004	0001.01	PR	060821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1005	0001.01	AT	060821	20.1	14.1	26.9	100	Оригинални	Оригинални	
1006	0001.01	RH	060821	79			100	Оригинални	Оригинални	
1007	0001.01	WS	060821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1008	0001.01	WD	060821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1009	0001.01	SR	060821	28.06			100	Оригинални	Оригинални	
1010	0001.01	AT	070821	22.4	13.1	30.2	100	Оригинални	Оригинални	
1011	0001.01	RH	070821	62			100	Оригинални	Оригинални	
1012	0001.01	WS	070821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1014	0001.01	WD	070821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1014	0001.01	SR	070821	26.99			100	Оригинални	Оригинални	
1015	0001.01	AT	080821	24.1	14.9	32.9	100	Оригинални	Оригинални	
1016	0001.01	RH	080821	62			100	Оригинални	Оригинални	
1017	0001.01	WS	080821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1018	0001.01	WD	080821	23			100	Оригинални	Оригинални	
1019	0001.01	SR	080821	26.26			100	Оригинални	Оригинални	
1020	0001.01	AT	090821	24.3	19.8	28.7	100	Оригинални	Оригинални	
1021	0001.01	RH	090821	75			100	Оригинални	Оригинални	
1022	0001.01	WS	090821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1023	0001.01	WD	090821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1024	0001.01	SR	090821	27.49			100	Оригинални	Оригинални	
1025	0001.01	AT	100821	23.2	17.1	31.8	100	Оригинални	Оригинални	
1026	0001.01	RH	100821	72			100	Оригинални	Оригинални	
1027	0001.01	WS	100821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1028	0001.01	WD	100821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1029	0001.01	SR	100821	27.96			100	Оригинални	Оригинални	
1030	0001.01	AT	110821	25.1	15.9	31.9	100	Оригинални	Оригинални	
1031	0001.01	RH	110821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1032	0001.01	WS	110821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1033	0001.01	WD	110821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1034	0001.01	SR	110821	21.6			100	Оригинални	Оригинални	
1035	0001.01	AT	120821	21.9	15.1	30.7	100	Оригинални	Оригинални	
1036	0001.01	RH	120821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1037	0001.01	WS	120821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1038	0001.01	WD	120821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1039	0001.01	SR	120821	26.02			100	Оригинални	Оригинални	
1040	0001.01	AT	130821	23.1	14.7	32.9	100	Оригинални	Оригинални	
1041	0001.01	RH	130821	62			100	Оригинални	Оригинални	
1042	0001.01	WS	130821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1043	0001.01	WD	130821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1044	0001.01	SR	130821	21.83			100	Оригинални	Оригинални	
1045	0001.01	AT	140821	24.9	15.2	33.9	100	Оригинални	Оригинални	
1046	0001.01	RH	140821	68			100	Оригинални	Оригинални	
1047	0001.01	WS	140821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1048	0001.01	WD	140821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1049	0001.01	SR	140821	27.95			100	Оригинални	Оригинални	
1050	0001.01	AT	150821	27.1	17.2	34.1	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1051	0001.01	RH	150821	52			100	Оригинални	Оригинални	
1052	0001.01	WS	150821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1053	0001.01	WD	150821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1054	0001.01	SR	150821	26.3			100	Оригинални	Оригинални	
1055	0001.01	AT	160821	26.3	18.7	34.7	100	Оригинални	Оригинални	
1056	0001.01	RH	160821	62			100	Оригинални	Оригинални	
1057	0001.01	WS	160821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1058	0001.01	WD	160821	112			100	Оригинални	Оригинални	
1059	0001.01	SR	160821	25.78			100	Оригинални	Оригинални	
1060	0001.01	AT	170821	19.8	12.2	22.9	100	Оригинални	Оригинални	
1061	0001.01	RH	170821	61			100	Оригинални	Оригинални	
1062	0001.01	WS	170821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
1063	0001.01	WD	170821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1064	0001.01	SR	170821	18.89			100	Оригинални	Оригинални	
1065	0001.01	AT	180821	17.9	11.9	22.5	100	Оригинални	Оригинални	
1066	0001.01	RH	180821	59			100	Оригинални	Оригинални	
1067	0001.01	WS	180821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1068	0001.01	WD	180821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1069	0001.01	SR	180821	27.99			100	Оригинални	Оригинални	
1070	0001.01	AT	190821	18.1	9.0	23.9	100	Оригинални	Оригинални	
1071	0001.01	RH	190821	57			100	Оригинални	Оригинални	
1072	0001.01	WS	190821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1073	0001.01	WD	190821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1074	0001.01	SR	190821	22.19			100	Оригинални	Оригинални	
1075	0001.01	AT	200821	19.2	10.1	27.6	100	Оригинални	Оригинални	
1076	0001.01	RH	200821	62			100	Оригинални	Оригинални	
1077	0001.01	WS	200821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1078	0001.01	WD	200821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1079	0001.01	SR	200821	18.26			100	Оригинални	Оригинални	
1080	0001.01	AT	210821	20.7	11.2	28.9	100	Оригинални	Оригинални	
1081	0001.01	RH	210821	69			100	Оригинални	Оригинални	
1082	0001.01	WS	210821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1083	0001.01	WD	210821	45			100	Оригинални	Оригинални	
1084	0001.01	SR	210821	23.86			100	Оригинални	Оригинални	
1085	0001.01	AT	220821	21.2	12.8	30.9	100	Оригинални	Оригинални	
1086	0001.01	RH	220821	57			100	Оригинални	Оригинални	
1087	0001.01	WS	220821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1088	0001.01	WD	220821	67			100	Оригинални	Оригинални	
1089	0001.01	SR	220821	23.48			100	Оригинални	Оригинални	
1090	0001.01	PR	230821	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
1091	0001.01	AT	230821	19.1	14.5	27.6	100	Оригинални	Оригинални	
1092	0001.01	RH	230821	56			100	Оригинални	Оригинални	
1093	0001.01	WS	230821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1094	0001.01	WD	230821	23			100	Оригинални	Оригинални	
1095	0001.01	SR	230821	6.02			100	Оригинални	Оригинални	
1096	0001.01	PR	240821	8.2			100	Оригинални	Оригинални	
1097	0001.01	AT	240821	17.3	16.1	18.8	100	Оригинални	Оригинални	
1098	0001.01	RH	240821	81			100	Оригинални	Оригинални	
1099	0001.01	WS	240821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1100	0001.01	WD	240821	90			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1101	0001.01	SR	240821	5.2			100	Оригинални	Оригинални	
1102	0001.01	PR	250821	3.2			100	Оригинални	Оригинални	
1103	0001.01	AT	250821	13.8	12.2	16.1	100	Оригинални	Оригинални	
1104	0001.01	RH	250821	95			100	Оригинални	Оригинални	
1105	0001.01	WS	250821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1106	0001.01	WD	250821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1107	0001.01	SR	250821	5.2			100	Оригинални	Оригинални	
1108	0001.01	PR	260821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1109	0001.01	AT	260821	16.4	12.1	22.9	100	Оригинални	Оригинални	
1110	0001.01	RH	260821	78			100	Оригинални	Оригинални	
1111	0001.01	WS	260821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1112	0001.01	WD	260821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1114	0001.01	SR	260821	18.7			100	Оригинални	Оригинални	
1113	0001.01	PR	270821	19.6			100	Оригинални	Оригинални	
1115	0001.01	AT	270821	13.1	11.1	16.4	100	Оригинални	Оригинални	
1116	0001.01	RH	270821	95			100	Оригинални	Оригинални	
1117	0001.01	WS	270821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1118	0001.01	WD	270821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1119	0001.01	SR	270821	2.5			100	Оригинални	Оригинални	
1120	0001.01	PR	280821	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
1121	0001.01	AT	280821	12	10.4	14.8	100	Оригинални	Оригинални	
1122	0001.01	RH	280821	94			100	Оригинални	Оригинални	
1123	0001.01	WS	280821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1124	0001.01	WD	280821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1125	0001.01	SR	280821	5.5			100	Оригинални	Оригинални	
1126	0001.01	PR	290821	5.4			100	Оригинални	Оригинални	
1127	0001.01	AT	290821	11.9	10.7	14.3	100	Оригинални	Оригинални	
1128	0001.01	RH	290821	97			100	Оригинални	Оригинални	
1129	0001.01	WS	290821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1140	0001.01	WD	290821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1141	0001.01	SR	290821	5.3			100	Оригинални	Оригинални	
1142	0001.01	PR	300821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1143	0001.01	AT	300821	15.1	10.0	22.3	100	Оригинални	Оригинални	
1144	0001.01	RH	300821	79			100	Оригинални	Оригинални	
1145	0001.01	WS	300821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1146	0001.01	WD	300821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1147	0001.01	SR	300821	34.6			100	Оригинални	Оригинални	
1148	0001.01	PR	310821	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1149	0001.01	AT	310821	16.6	12.6	22.9	100	Оригинални	Оригинални	
1140	0001.01	RH	310821	79			100	Оригинални	Оригинални	
1141	0001.01	WS	310821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1142	0001.01	WD	310821	90			100	Оригинални	Оригинални	
1143	0001.01	SR	310821	23.9			100	Оригинални	Оригинални	
1144	0001.01	PR	010921	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1145	0001.01	AT	010921	15.2	12.6	19.7	100	Оригинални	Оригинални	
1146	0001.01	RH	010921	76			100	Оригинални	Оригинални	
1147	0001.01	WS	010921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1148	0001.01	WD	010921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1149	0001.01	SR	010921	20.9			100	Оригинални	Оригинални	
1150	0001.01	AT	020921	15.9	11.1	22.9	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1151	0001.01	RH	020921	57			100	Оригинални	Оригинални	
1152	0001.01	WS	020921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1153	0001.01	WD	020921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1154	0001.01	SR	020921	30.9			100	Оригинални	Оригинални	
1155	0001.01	AT	030921	18.5	14.1	25.2	100	Оригинални	Оригинални	
1156	0001.01	RH	030921	57			100	Оригинални	Оригинални	
1157	0001.01	WS	030921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1158	0001.01	WD	030921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1159	0001.01	SR	030921	36.5			100	Оригинални	Оригинални	
1160	0001.01	AT	040921	18.8	14.7	25.0	100	Оригинални	Оригинални	
1161	0001.01	RH	040921	56			100	Оригинални	Оригинални	
1162	0001.01	WS	040921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1163	0001.01	WD	040921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1164	0001.01	SR	040921	27.5			100	Оригинални	Оригинални	
1165	0001.01	AT	050921	19.7	15.7	25.3	100	Оригинални	Оригинални	
1166	0001.01	RH	050921	59			100	Оригинални	Оригинални	
1167	0001.01	WS	050921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1168	0001.01	WD	050921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1169	0001.01	SR	050921	34			100	Оригинални	Оригинални	
1170	0001.01	AT	060921	18.8	14.1	24.9	100	Оригинални	Оригинални	
1171	0001.01	RH	060921	62			100	Оригинални	Оригинални	
1172	0001.01	WS	060921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1173	0001.01	WD	060921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1174	0001.01	SR	060921	36.5			100	Оригинални	Оригинални	
1175	0001.01	AT	070921	19.7	14.9	26.2	100	Оригинални	Оригинални	
1176	0001.01	RH	070921	52			100	Оригинални	Оригинални	
1177	0001.01	WS	070921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1178	0001.01	WD	070921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1179	0001.01	SR	070921	37.7			100	Оригинални	Оригинални	
1180	0001.01	AT	080921	18.6	14.3	24.4	100	Оригинални	Оригинални	
1181	0001.01	RH	080921	52			100	Оригинални	Оригинални	
1182	0001.01	WS	080921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1183	0001.01	WD	080921	202			100	Оригинални	Оригинални	
1184	0001.01	SR	080921	36			100	Оригинални	Оригинални	
1185	0001.01	AT	090921	18.9	13.7	25.8	100	Оригинални	Оригинални	
1186	0001.01	RH	090921	52			100	Оригинални	Оригинални	
1187	0001.01	WS	090921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1188	0001.01	WD	090921	90			100	Оригинални	Оригинални	
1189	0001.01	SR	090921	37.7			100	Оригинални	Оригинални	
1190	0001.01	AT	100921	20.3	14.7	27.4	100	Оригинални	Оригинални	
1191	0001.01	RH	100921	54			100	Оригинални	Оригинални	
1192	0001.01	WS	100921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1193	0001.01	WD	100921	90			100	Оригинални	Оригинални	
1194	0001.01	SR	100921	35.6			100	Оригинални	Оригинални	
1195	0001.01	AT	110921	22.5	18.4	29.3	100	Оригинални	Оригинални	
1196	0001.01	RH	110921	45			100	Оригинални	Оригинални	
1197	0001.01	WS	110921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1198	0001.01	WD	110921	90			100	Оригинални	Оригинални	
1199	0001.01	SR	110921	35.6			100	Оригинални	Оригинални	
1200	0001.01	AT	120921	22.3	18.7	28.5	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1201	0001.01	RH	120921	45			100	Оригинални	Оригинални	
1202	0001.01	WS	120921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1203	0001.01	WD	120921	112			100	Оригинални	Оригинални	
1204	0001.01	SR	120921	35.1			100	Оригинални	Оригинални	
1205	0001.01	AT	130921	22.6	18.8	29.3	100	Оригинални	Оригинални	
1206	0001.01	RH	130921	49			100	Оригинални	Оригинални	
1207	0001.01	WS	130921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1208	0001.01	WD	130921	112			100	Оригинални	Оригинални	
1209	0001.01	SR	130921	33.1			100	Оригинални	Оригинални	
1210	0001.01	AT	140921	22.9	19.3	29.4	100	Оригинални	Оригинални	
1211	0001.01	RH	140921	58			100	Оригинални	Оригинални	
1212	0001.01	WS	140921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1214	0001.01	WD	140921	112			100	Оригинални	Оригинални	
1214	0001.01	SR	140921	24.3			100	Оригинални	Оригинални	
1215	0001.01	AT	150921	24.1	18.8	31.2	100	Оригинални	Оригинални	
1216	0001.01	RH	150921	49			100	Оригинални	Оригинални	
1217	0001.01	WS	150921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1218	0001.01	WD	150921	67			100	Оригинални	Оригинални	
1219	0001.01	SR	150921	32.7			100	Оригинални	Оригинални	
1220	0001.01	AT	160921	23.8	21.3	28.2	100	Оригинални	Оригинални	
1221	0001.01	RH	160921	54			100	Оригинални	Оригинални	
1222	0001.01	WS	160921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1223	0001.01	WD	160921	67			100	Оригинални	Оригинални	
1224	0001.01	SR	160921	16.3			100	Оригинални	Оригинални	
1225	0001.01	PR	170921	1.8			100	Оригинални	Оригинални	
1226	0001.01	AT	170921	20.2	13.2	26.7	100	Оригинални	Оригинални	
1227	0001.01	RH	170921	74			100	Оригинални	Оригинални	
1228	0001.01	WS	170921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1229	0001.01	WD	170921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1230	0001.01	PR	180921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1231	0001.01	AT	180921	15.6	11.9	22.3	100	Оригинални	Оригинални	
1232	0001.01	RH	180921	78			100	Оригинални	Оригинални	
1233	0001.01	WS	180921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1234	0001.01	WD	180921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1235	0001.01	AT	190921	17.6	11.9	24.9	100	Оригинални	Оригинални	
1236	0001.01	RH	190921	65			100	Оригинални	Оригинални	
1237	0001.01	WS	190921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1238	0001.01	WD	190921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1239	0001.01	SR	190921	31.4			100	Оригинални	Оригинални	
1240	0001.01	PR	200921	4.8			100	Оригинални	Оригинални	
1241	0001.01	AT	200921	11.5	9.3	17.4	100	Оригинални	Оригинални	
1242	0001.01	RH	200921	92			100	Оригинални	Оригинални	
1243	0001.01	WS	200921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1244	0001.01	WD	200921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1245	0001.01	SR	200921	4.5			100	Оригинални	Оригинални	
1246	0001.01	AT	210921	10.9	8.1	15.3	100	Оригинални	Оригинални	
1247	0001.01	RH	210921	82			100	Оригинални	Оригинални	
1248	0001.01	WS	210921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1249	0001.01	WD	210921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1250	0001.01	SR	210921	16.9			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1251	0001.01	PR	220921	1.8			100	Оригинални	Оригинални	
1252	0001.01	AT	220921	9.2	8.4	10.4	100	Оригинални	Оригинални	
1253	0001.01	RH	220921	90			100	Оригинални	Оригинални	
1254	0001.01	WS	220921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1255	0001.01	WD	220921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1256	0001.01	SR	220921	4.4			100	Оригинални	Оригинални	
1257	0001.01	PR	230921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1258	0001.01	AT	230921	10.6	5.9	16.6	100	Оригинални	Оригинални	
1259	0001.01	RH	230921	80			100	Оригинални	Оригинални	
1260	0001.01	WS	230921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1261	0001.01	WD	230921	270			100	Оригинални	Оригинални	
1262	0001.01	SR	230921	20.8			100	Оригинални	Оригинални	
1263	0001.01	AT	240921	15.8	10.0	23.2	100	Оригинални	Оригинални	
1264	0001.01	RH	240921	66			100	Оригинални	Оригинални	
1265	0001.01	WS	240921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1266	0001.01	WD	240921	292			100	Оригинални	Оригинални	
1267	0001.01	SR	240921	28.9			100	Оригинални	Оригинални	
1268	0001.01	AT	250921	19.1	13.6	26.6	100	Оригинални	Оригинални	
1269	0001.01	RH	250921	66			100	Оригинални	Оригинални	
1270	0001.01	WS	250921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1271	0001.01	WD	250921	292			100	Оригинални	Оригинални	
1272	0001.01	SR	250921	31.7			100	Оригинални	Оригинални	
1273	0001.01	AT	260921	22.1	17.5	28.4	100	Оригинални	Оригинални	
1274	0001.01	RH	260921	56			100	Оригинални	Оригинални	
1275	0001.01	WS	260921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1276	0001.01	WD	260921	23			100	Оригинални	Оригинални	
1277	0001.01	SR	260921	29.6			100	Оригинални	Оригинални	
1278	0001.01	PR	270921	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1279	0001.01	AT	270921	21.7	17.1	27.3	100	Оригинални	Оригинални	
1280	0001.01	RH	270921	61			100	Оригинални	Оригинални	
1281	0001.01	WS	270921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1282	0001.01	WD	270921	23			100	Оригинални	Оригинални	
1283	0001.01	SR	270921	25.3			100	Оригинални	Оригинални	
1284	0001.01	AT	280921	15.4	14.3	17.1	100	Оригинални	Оригинални	
1285	0001.01	RH	280921	93			100	Оригинални	Оригинални	
1286	0001.01	WS	280921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1287	0001.01	WD	280921	23			100	Оригинални	Оригинални	
1288	0001.01	SR	280921	3.9			100	Оригинални	Оригинални	
1289	0001.01	PR	290921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1290	0001.01	AT	290921	14.2	10.1	18.0	100	Оригинални	Оригинални	
1291	0001.01	RH	290921	89			100	Оригинални	Оригинални	
1292	0001.01	WS	290921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1293	0001.01	WD	290921	23			100	Оригинални	Оригинални	
1294	0001.01	SR	290921	10.9			100	Оригинални	Оригинални	
1295	0001.01	PR	300921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1296	0001.01	AT	300921	11.0	10.1	12.7	100	Оригинални	Оригинални	
1297	0001.01	RH	300921	90			100	Оригинални	Оригинални	
1298	0001.01	WS	300921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1299	0001.01	WD	300921	67			100	Оригинални	Оригинални	
1300	0001.01	SR	300921	3.5			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1301	0001.01	AT	011021	13	10.4	17.7	100	Оригинални	Оригинални	
1302	0001.01	RH	011021	78			100	Оригинални	Оригинални	
1303	0001.01	WS	011021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1304	0001.01	WD	011021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1305	0001.01	SR	011021	21.4			100	Оригинални	Оригинални	
1306	0001.01	AT	021021	12.8	8.7	19.5	100	Оригинални	Оригинални	
1307	0001.01	RH	021021	62			100	Оригинални	Оригинални	
1308	0001.01	WS	021021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1309	0001.01	WD	021021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1310	0001.01	SR	021021	32.1			100	Оригинални	Оригинални	
1311	0001.01	AT	031021	15.7	10.3	24	100	Оригинални	Оригинални	
1312	0001.01	RH	031021	59			100	Оригинални	Оригинални	
1314	0001.01	WS	031021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1314	0001.01	WD	031021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1315	0001.01	SR	031021	31.9			100	Оригинални	Оригинални	
1316	0001.01	AT	041021	17.9	12.7	26	100	Оригинални	Оригинални	
1317	0001.01	RH	041021	56			100	Оригинални	Оригинални	
1318	0001.01	WS	041021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1319	0001.01	WD	041021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1320	0001.01	SR	041021	31.7			100	Оригинални	Оригинални	
1321	0001.01	AT	051021	16.7	13.1	22.9	100	Оригинални	Оригинални	
1322	0001.01	RH	051021	56			100	Оригинални	Оригинални	
1323	0001.01	WS	051021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1324	0001.01	WD	051021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1325	0001.01	SR	051021	30			100	Оригинални	Оригинални	
1326	0001.01	PR	061021	12.0			100	Оригинални	Оригинални	
1327	0001.01	AT	061021	11.3	8.4	13.7	100	Оригинални	Оригинални	
1328	0001.01	RH	061021	81			100	Оригинални	Оригинални	
1329	0001.01	WS	061021	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
1330	0001.01	WD	061021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1331	0001.01	SR	061021	7.3			100	Оригинални	Оригинални	
1332	0001.01	PR	071021	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
1333	0001.01	AT	071021	9.4	8.2	11.6	100	Оригинални	Оригинални	
1334	0001.01	RH	071021	89			100	Оригинални	Оригинални	
1335	0001.01	WS	071021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1336	0001.01	WD	071021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1337	0001.01	SR	071021	5.8			100	Оригинални	Оригинални	
1338	0001.01	PR	081021	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
1339	0001.01	AT	081021	7.5	5.4	9.3	100	Оригинални	Оригинални	
1340	0001.01	RH	081021	90			100	Оригинални	Оригинални	
1341	0001.01	WS	081021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1342	0001.01	WD	081021	315			100	Оригинални	Оригинални	
1343	0001.01	SR	081021	7			100	Оригинални	Оригинални	
1344	0001.01	PR	091021	7.6			100	Оригинални	Оригинални	
1345	0001.01	AT	091021	5.2	4.1	6.2	100	Оригинални	Оригинални	
1346	0001.01	RH	091021	96			100	Оригинални	Оригинални	
1347	0001.01	WS	091021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1348	0001.01	WD	091021	23			100	Оригинални	Оригинални	
1349	0001.01	SR	091021	3			100	Оригинални	Оригинални	
1350	0001.01	PR	101021	11.0			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1351	0001.01	AT	101021	5.1	4.3	6.4	100	Оригинални	Оригинални	
1352	0001.01	RH	101021	95			100	Оригинални	Оригинални	
1353	0001.01	WS	101021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1354	0001.01	WD	101021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1355	0001.01	SR	101021	3.5			100	Оригинални	Оригинални	
1356	0001.01	PR	111021	10.4			100	Оригинални	Оригинални	
1357	0001.01	AT	111021	6.4	5.2	7.3	100	Оригинални	Оригинални	
1358	0001.01	RH	111021	95			100	Оригинални	Оригинални	
1359	0001.01	WS	111021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1360	0001.01	WD	111021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1361	0001.01	SR	111021	2.4			100	Оригинални	Оригинални	
1362	0001.01	PR	121021	2.6			100	Оригинални	Оригинални	
1363	0001.01	AT	121021	7.2	6.3	9.5	100	Оригинални	Оригинални	
1364	0001.01	RH	121021	97			100	Оригинални	Оригинални	
1365	0001.01	WS	121021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1366	0001.01	WD	121021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1367	0001.01	SR	121021	5			100	Оригинални	Оригинални	
1368	0001.01	PR	131021	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1369	0001.01	AT	131021	6	3.6	8.2	100	Оригинални	Оригинални	
1370	0001.01	RH	131021	95			100	Оригинални	Оригинални	
1371	0001.01	WS	131021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1372	0001.01	WD	131021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1373	0001.01	SR	131021	5.9			100	Оригинални	Оригинални	
1374	0001.01	AT	141021	4.4	3.2	6.6	100	Оригинални	Оригинални	
1375	0001.01	RH	141021	94			100	Оригинални	Оригинални	
1376	0001.01	WS	141021	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
1377	0001.01	WD	141021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1378	0001.01	SR	141021	7.4			100	Оригинални	Оригинални	
1379	0001.01	PR	151021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1380	0001.01	AT	151021	4.7	2.7	6.8	100	Оригинални	Оригинални	
1381	0001.01	RH	151021	94			100	Оригинални	Оригинални	
1382	0001.01	WS	151021	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
1383	0001.01	WD	151021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1384	0001.01	SR	151021	4			100	Оригинални	Оригинални	
1385	0001.01	PR	161021	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
1386	0001.01	AT	161021	7.9	6	13.4	100	Оригинални	Оригинални	
1387	0001.01	RH	161021	88			100	Оригинални	Оригинални	
1388	0001.01	WS	161021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1389	0001.01	WD	161021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1390	0001.01	SR	161021	14.9			100	Оригинални	Оригинални	
1391	0001.01	AT	171021	10.3	7.5	14.3	100	Оригинални	Оригинални	
1392	0001.01	RH	171021	79			100	Оригинални	Оригинални	
1393	0001.01	WS	171021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1394	0001.01	WD	171021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1395	0001.01	SR	171021	14.9			100	Оригинални	Оригинални	
1396	0001.01	AT	181021	10.7	8.3	14.7	100	Оригинални	Оригинални	
1397	0001.01	RH	181021	73			100	Оригинални	Оригинални	
1398	0001.01	WS	181021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1399	0001.01	WD	181021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1400	0001.01	SR	181021	19.2			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1401	0001.01	AT	191021	9.9	6.6	14.9	100	Оригинални	Оригинални	
1402	0001.01	RH	191021	73			100	Оригинални	Оригинални	
1403	0001.01	WS	191021	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
1404	0001.01	WD	191021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1405	0001.01	SR	191021	17.7			100	Оригинални	Оригинални	
1406	0001.01	PR	201021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1407	0001.01	AT	201021	12.9	8.8	18.7	100	Оригинални	Оригинални	
1408	0001.01	RH	201021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1409	0001.01	WS	201021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1410	0001.01	WD	201021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1411	0001.01	SR	201021	21.3			100	Оригинални	Оригинални	
1412	0001.01	AT	211021	15.7	11.2	19.7	100	Оригинални	Оригинални	
1414	0001.01	RH	211021	60			100	Оригинални	Оригинални	
1414	0001.01	WS	211021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1415	0001.01	WD	211021	67			100	Оригинални	Оригинални	
1416	0001.01	SR	211021	19.7			100	Оригинални	Оригинални	
1417	0001.01	PR	221021	10.0			100	Оригинални	Оригинални	
1418	0001.01	AT	221021	11.6	9.2	15.9	100	Оригинални	Оригинални	
1419	0001.01	RH	221021	94			100	Оригинални	Оригинални	
1420	0001.01	WS	221021	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
1421	0001.01	WD	221021	225			100	Оригинални	Оригинални	
1422	0001.01	SR	221021	2.1			100	Оригинални	Оригинални	
1423	0001.01	PR	231021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1424	0001.01	AT	231021	7.3	5.3	11.8	100	Оригинални	Оригинални	
1425	0001.01	RH	231021	90			100	Оригинални	Оригинални	
1426	0001.01	WS	231021	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
1427	0001.01	WD	231021	112			100	Оригинални	Оригинални	
1428	0001.01	SR	231021	6.2			100	Оригинални	Оригинални	
1429	0001.01	AT	241021	6.5	2.6	11.7	100	Оригинални	Оригинални	
1430	0001.01	RH	241021	72			100	Оригинални	Оригинални	
1431	0001.01	WS	241021	0.0			100	Оригинални	Оригинални	
1432	0001.01	WD	241021	112			100	Оригинални	Оригинални	
1433	0001.01	SR	241021	20.7			100	Оригинални	Оригинални	
1434	0001.01	AT	251021	7.3	5.1	12.3	100	Оригинални	Оригинални	
1435	0001.01	RH	251021	72			100	Оригинални	Оригинални	
1436	0001.01	WS	251021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1437	0001.01	WD	251021	112			100	Оригинални	Оригинални	
1438	0001.01	SR	251021	19.5			100	Оригинални	Оригинални	
1439	0001.01	AT	261021	7.4	3.8	12.9	100	Оригинални	Оригинални	
1440	0001.01	RH	261021	73			100	Оригинални	Оригинални	
1441	0001.01	WS	261021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1442	0001.01	WD	261021	112			100	Оригинални	Оригинални	
1443	0001.01	SR	261021	18.5			100	Оригинални	Оригинални	
1444	0001.01	AT	271021	8.1	5.9	13.3	100	Оригинални	Оригинални	
1445	0001.01	RH	271021	77			100	Оригинални	Оригинални	
1446	0001.01	WS	271021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1447	0001.01	WD	271021	158			100	Оригинални	Оригинални	
1448	0001.01	SR	271021	13.3			100	Оригинални	Оригинални	
1449	0001.01	PR	281021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1450	0001.01	AT	281021	9.1	5.7	15.1	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1451	0001.01	RH	281021	65			100	Оригинални	Оригинални	
1452	0001.01	WS	281021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1453	0001.01	WD	281021	158			100	Оригинални	Оригинални	
1454	0001.01	SR	281021	17.9			100	Оригинални	Оригинални	
1455	0001.01	AT	291021	10.4	7.4	15.3	100	Оригинални	Оригинални	
1456	0001.01	RH	291021	64			100	Оригинални	Оригинални	
1457	0001.01	WS	291021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
1458	0001.01	WD	291021	158			100	Оригинални	Оригинални	
1459	0001.01	SR	291021	16.6			100	Оригинални	Оригинални	
1460	0001.01	AT	301021	10.2	7.7	15.5	100	Оригинални	Оригинални	
1461	0001.01	RH	301021	69			100	Оригинални	Оригинални	
1462	0001.01	WS	301021	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
1463	0001.01	WD	301021	135			100	Оригинални	Оригинални	
1464	0001.01	SR	301021	16.2			100	Оригинални	Оригинални	
1465	0001.01	AT	311021	9.4	6.8	14.9	100	Оригинални	Оригинални	
1466	0001.01	RH	311021	73			100	Оригинални	Оригинални	
1467	0001.01	WS	311021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1468	0001.01	WD	311021	135			100	Оригинални	Оригинални	
1469	0001.01	SR	311021	15.8			100	Оригинални	Оригинални	
1470	0001.01	AT	011121	10.3	6.3	15.9	100	Оригинални	Оригинални	
1471	0001.01	RH	011121	70			100	Оригинални	Оригинални	
1472	0001.01	WS	011121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1473	0001.01	WD	011121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1474	0001.01	SR	011121	22.20			100	Оригинални	Оригинални	
1475	0001.01	PR	021121	10.2			100	Оригинални	Оригинални	
1476	0001.01	AT	021121	8.2	5.1	13.4	100	Оригинални	Оригинални	
1477	0001.01	RH	021121	94			100	Оригинални	Оригинални	
1478	0001.01	WS	021121	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
1479	0001.01	WD	021121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1480	0001.01	SR	021121	9.20			100	Оригинални	Оригинални	
1481	0001.01	PR	031121	2.2			100	Оригинални	Оригинални	
1482	0001.01	AT	031121	11.4	5.8	17.2	100	Оригинални	Оригинални	
1483	0001.01	RH	031121	83			100	Оригинални	Оригинални	
1484	0001.01	WS	031121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1485	0001.01	WD	031121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1486	0001.01	SR	031121	19.70			100	Оригинални	Оригинални	
1487	0001.01	PR	041121	21.2			100	Оригинални	Оригинални	
1488	0001.01	AT	041121	14.8	11.9	21	100	Оригинални	Оригинални	
1489	0001.01	RH	041121	86			100	Оригинални	Оригинални	
1490	0001.01	WS	041121	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1491	0001.01	WD	041121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1492	0001.01	SR	041121	12.00			100	Оригинални	Оригинални	
1493	0001.01	PR	051121	13.8			100	Оригинални	Оригинални	
1494	0001.01	AT	051121	8.2	4.8	12.9	100	Оригинални	Оригинални	
1495	0001.01	RH	051121	96			100	Оригинални	Оригинални	
1496	0001.01	WS	051121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1497	0001.01	WD	051121	180			100	Оригинални	Оригинални	
1498	0001.01	SR	051121	8.10			100	Оригинални	Оригинални	
1499	0001.01	PR	061121	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
1500	0001.01	AT	061121	5.4	4.7	6.2	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1501	0001.01	RH	061121	97			100	Оригинални	Оригинални	
1502	0001.01	WS	061121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1503	0001.01	WD	061121	180			100	Оригинални	Оригинални	
1504	0001.01	SR	061121	3.70			100	Оригинални	Оригинални	
1505	0001.01	PR	071121	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1506	0001.01	AT	071121	5.9	4.8	8.3	100	Оригинални	Оригинални	
1507	0001.01	RH	071121	97			100	Оригинални	Оригинални	
1508	0001.01	WS	071121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1509	0001.01	WD	071121	225			100	Оригинални	Оригинални	
1510	0001.01	SR	071121	7.20			100	Оригинални	Оригинални	
1511	0001.01	PR	081121	2.4			100	Оригинални	Оригинални	
1512	0001.01	AT	081121	5.9	5.4	6.8	100	Оригинални	Оригинални	
1514	0001.01	RH	081121	97			100	Оригинални	Оригинални	
1514	0001.01	WS	081121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1515	0001.01	WD	081121	225			100	Оригинални	Оригинални	
1516	0001.01	SR	081121	2.60			100	Оригинални	Оригинални	
1517	0001.01	PR	091121	2.4			100	Оригинални	Оригинални	
1518	0001.01	AT	091121	5.1	4.3	7.4	100	Оригинални	Оригинални	
1519	0001.01	RH	091121	97			100	Оригинални	Оригинални	
1520	0001.01	WS	091121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1521	0001.01	WD	091121	247			100	Оригинални	Оригинални	
1522	0001.01	SR	091121	7.60			100	Оригинални	Оригинални	
1523	0001.01	PR	101121	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1524	0001.01	AT	101121	4.9	3.3	7.6	100	Оригинални	Оригинални	
1525	0001.01	RH	101121	93			100	Оригинални	Оригинални	
1526	0001.01	WS	101121	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1527	0001.01	WD	101121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1528	0001.01	SR	101121	14.40			100	Оригинални	Оригинални	
1529	0001.01	AT	111121	5.5	2.4	8.6	100	Оригинални	Оригинални	
1530	0001.01	RH	111121	80			100	Оригинални	Оригинални	
1531	0001.01	WS	111121	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
1532	0001.01	WD	111121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1533	0001.01	SR	111121	15.90			100	Оригинални	Оригинални	
1534	0001.01	PR	121121	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1535	0001.01	AT	121121	3.4	0.9	7.7	100	Оригинални	Оригинални	
1536	0001.01	RH	121121	91			100	Оригинални	Оригинални	
1537	0001.01	WS	121121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1538	0001.01	WD	121121	180			100	Оригинални	Оригинални	
1539	0001.01	SR	121121	10.50			100	Оригинални	Оригинални	
1540	0001.01	AT	131121	6.9	2.2	12.7	100	Оригинални	Оригинални	
1541	0001.01	RH	131121	80			100	Оригинални	Оригинални	
1542	0001.01	WS	131121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1543	0001.01	WD	131121	180			100	Оригинални	Оригинални	
1544	0001.01	SR	131121	13.25			100	Оригинални	Оригинални	
1545	0001.01	AT	141121	7.9	5.1	10.8	100	Оригинални	Оригинални	
1546	0001.01	RH	141121	78			100	Оригинални	Оригинални	
1547	0001.01	WS	141121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1548	0001.01	WD	141121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1549	0001.01	SR	141121	14.20			100	Оригинални	Оригинални	
1550	0001.01	AT	151121	6.9	4.8	10.7	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1551	0001.01	RH	151121	85			100	Оригинални	Оригинални	
1552	0001.01	WS	151121	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1553	0001.01	WD	151121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1554	0001.01	SR	151121	18.50			100	Оригинални	Оригинални	
1555	0001.01	PR	161121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1556	0001.01	AT	161121	5.1	3.3	8.1	100	Оригинални	Оригинални	
1557	0001.01	RH	161121	84			100	Оригинални	Оригинални	
1558	0001.01	WS	161121	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
1559	0001.01	WD	161121	135			100	Оригинални	Оригинални	
1560	0001.01	SR	161121	20.80			100	Оригинални	Оригинални	
1561	0001.03	PR	010121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1562	0001.03	AT	010121	3.7	-0.5	10.2	100	Оригинални	Оригинални	
1563	0001.03	RH	010121	85			100	Оригинални	Оригинални	
1564	0001.03	WS	010121				100	Оригинални	Оригинални	
1565	0001.03	WD	010121				100	Оригинални	Оригинални	
1566	0001.03	SR	010121	11.30			100	Оригинални	Оригинални	
1567	0001.03	AT	020121	5.1	-1.8	13.1	100	Оригинални	Оригинални	
1568	0001.03	RH	020121	77			100	Оригинални	Оригинални	
1569	0001.03	WS	020121				100	Оригинални	Оригинални	
1570	0001.03	WD	020121				100	Оригинални	Оригинални	
1571	0001.03	SR	020121	14.21			100	Оригинални	Оригинални	
1572	0001.03	AT	030121	8.6	6.4	11.5	100	Оригинални	Оригинални	
1573	0001.03	RH	030120	77			100	Оригинални	Оригинални	
1574	0001.03	WS	030120				100	Оригинални	Оригинални	
1575	0001.03	WD	030120				100	Оригинални	Оригинални	
1576	0001.03	SR	030121	8.83			100	Оригинални	Оригинални	
1577	0001.03	PR	040121	6.0			100	Оригинални	Оригинални	
1578	0001.03	AT	040121	5.2	-0.2	10.4	100	Оригинални	Оригинални	
1579	0001.03	RH	040121	90			100	Оригинални	Оригинални	
1580	0001.03	WS	040121				100	Оригинални	Оригинални	
1581	0001.03	WD	040121				100	Оригинални	Оригинални	
1582	0001.03	SR	040121	8.94			100	Оригинални	Оригинални	
1583	0001.03	PR	050121	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
1584	0001.03	AT	050121	4.1	1.8	7.3	100	Оригинални	Оригинални	
1585	0001.03	RH	050121	94			100	Оригинални	Оригинални	
1586	0001.03	WS	050121				100	Оригинални	Оригинални	
1587	0001.03	WD	050121				100	Оригинални	Оригинални	
1588	0001.03	SR	050121	8.41			100	Оригинални	Оригинални	
1589	0001.03	PR	060121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1590	0001.03	AT	060121	5.2	2.4	7.7	100	Оригинални	Оригинални	
1591	0001.03	RH	060121	88			100	Оригинални	Оригинални	
1592	0001.03	WS	060121				100	Оригинални	Оригинални	
1593	0001.03	WD	060121				100	Оригинални	Оригинални	
1594	0001.03	SR	060121	5.17			100	Оригинални	Оригинални	
1595	0001.03	PR	070121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1596	0001.03	AT	070121	2.9	-1.4	7.1	100	Оригинални	Оригинални	
1597	0001.03	RH	070121	90			100	Оригинални	Оригинални	
1598	0001.03	WS	070121				100	Оригинални	Оригинални	
1599	0001.03	WD	070121				100	Оригинални	Оригинални	
1600	0001.03	SR	070121	12.60			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневнамаксимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1601	0001.03	PR	080121	4.8			100	Оригинални	Оригинални	
1602	0001.03	AT	080121	2.2	-0.3	3.2	100	Оригинални	Оригинални	
1603	0001.03	RH	080121	95			100	Оригинални	Оригинални	
1604	0001.03	WS	080121				100	Оригинални	Оригинални	
1605	0001.03	WD	080121				100	Оригинални	Оригинални	
1606	0001.03	SR	080121	3.00			100	Оригинални	Оригинални	
1607	0001.03	PR	090121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1608	0001.03	AT	090121	-0.4	-4.7	4.1	100	Оригинални	Оригинални	
1609	0001.03	RH	090121	91			100	Оригинални	Оригинални	
1610	0001.03	WS	090121				100	Оригинални	Оригинални	
1611	0001.03	WD	090121				100	Оригинални	Оригинални	
1612	0001.03	SR	090121	11.86			100	Оригинални	Оригинални	
1614	0001.03	AT	100121	-0.7	-1.4	0.0	100	Оригинални	Оригинални	
1614	0001.03	RH	100121	96			100	Оригинални	Оригинални	
1615	0001.03	WS	100121				100	Оригинални	Оригинални	
1616	0001.03	WD	100121				100	Оригинални	Оригинални	
1617	0001.03	SR	100121	3.26			100	Оригинални	Оригинални	
1618	0001.03	PR	110121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1619	0001.03	AT	110121	-0.8	-1.5	0.2	100	Оригинални	Оригинални	
1620	0001.03	RH	110121	93			100	Оригинални	Оригинални	
1621	0001.03	WS	110121				100	Оригинални	Оригинални	
1622	0001.03	WD	110121				100	Оригинални	Оригинални	
1623	0001.03	SR	110121	5.67			100	Оригинални	Оригинални	
1624	0001.03	PR	120121	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1625	0001.03	AT	120121	-0.7	-2.1	0.2	100	Оригинални	Оригинални	
1626	0001.03	RH	120121	95			100	Оригинални	Оригинални	
1627	0001.03	WS	120121				100	Оригинални	Оригинални	
1628	0001.03	WD	120121				100	Оригинални	Оригинални	
1629	0001.03	SR	120121	4.318			100	Оригинални	Оригинални	
1630	0001.03	PR	130121	2.6			100	Оригинални	Оригинални	
1631	0001.03	AT	130121	0.4	-2.4	3.9	100	Оригинални	Оригинални	
1632	0001.03	RH	130121	89			100	Оригинални	Оригинални	
1633	0001.03	WS	130121				100	Оригинални	Оригинални	
1634	0001.03	WD	130121				100	Оригинални	Оригинални	
1635	0001.03	SR	130121	13.68			100	Оригинални	Оригинални	
1636	0001.03	PR	140121	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1637	0001.03	AT	140121	0.0	-1.7	3.1	100	Оригинални	Оригинални	
1638	0001.03	RH	140121	83			100	Оригинални	Оригинални	
1639	0001.03	WS	140121				100	Оригинални	Оригинални	
1640	0001.03	WD	140121				100	Оригинални	Оригинални	
1641	0001.03	SR	140121	6.84			100	Оригинални	Оригинални	
1642	0001.03	AT	150121	-0.6	-2.5	2.4	100	Оригинални	Оригинални	
1643	0001.03	RH	150121	82			100	Оригинални	Оригинални	
1644	0001.03	WS	150121				100	Оригинални	Оригинални	
1645	0001.03	WD	150121				100	Оригинални	Оригинални	
1646	0001.03	SR	150121	6.96			100	Оригинални	Оригинални	
1647	0001.03	AT	160121	-1.9	-5.6	1.4	100	Оригинални	Оригинални	
1648	0001.03	RH	160121	84			100	Оригинални	Оригинални	
1649	0001.03	WS	160121				100	Оригинални	Оригинални	
1650	0001.03	WD	160121				100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1651	0001.03	SR	160121	10.59			100	Оригинални	Оригинални	
1652	0001.03	PR	170121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1653	0001.03	AT	170121	-2.9	-7.3	-1.2	100	Оригинални	Оригинални	
1654	0001.03	RH	170121	91			100	Оригинални	Оригинални	
1655	0001.03	WS	170121				100	Оригинални	Оригинални	
1656	0001.03	WD	170121				100	Оригинални	Оригинални	
1657	0001.03	SR	170121	4.95			100	Оригинални	Оригинални	
1658	0001.03	AT	180121	-4.4	-10.1	-1.3	100	Оригинални	Оригинални	
1659	0001.03	RH	180121	87			100	Оригинални	Оригинални	
1660	0001.03	WS	180121				100	Оригинални	Оригинални	
1661	0001.03	WD	180121				100	Оригинални	Оригинални	
1662	0001.03	SR	180121	6.74			100	Оригинални	Оригинални	
1663	0001.03	AT	190121	1.0	-2.6	5.4	100	Оригинални	Оригинални	
1664	0001.03	RH	190121	79			100	Оригинални	Оригинални	
1665	0001.03	WS	190121				100	Оригинални	Оригинални	
1666	0001.03	WD	190121				100	Оригинални	Оригинални	
1667	0001.03	SR	190121	14.56			100	Оригинални	Оригинални	
1668	0001.03	AT	200121	4.8	1.0	10.1	100	Оригинални	Оригинални	
1669	0001.03	RH	200121	78			100	Оригинални	Оригинални	
1670	0001.03	WS	200121				100	Оригинални	Оригинални	
1671	0001.03	WD	200121				100	Оригинални	Оригинални	
1672	0001.03	SR	200121	13.32			100	Оригинални	Оригинални	
1673	0001.03	AT	210121	7.9	3.4	13.4	100	Оригинални	Оригинални	
1674	0001.03	RH	210121	74			100	Оригинални	Оригинални	
1675	0001.03	WS	210121				100	Оригинални	Оригинални	
1676	0001.03	WD	210121				100	Оригинални	Оригинални	
1677	0001.03	SR	210121	16.99			100	Оригинални	Оригинални	
1678	0001.03	AT	220121	9.8	6.2	13.2	100	Оригинални	Оригинални	
1679	0001.03	RH	220121	72			100	Оригинални	Оригинални	
1680	0001.03	WS	220121				100	Оригинални	Оригинални	
1681	0001.03	WD	220121				100	Оригинални	Оригинални	
1682	0001.03	SR	220121	7.42			100	Оригинални	Оригинални	
1683	0001.03	AT	230121	10.0	6.2	13.4	100	Оригинални	Оригинални	
1684	0001.03	RH	230121	75			100	Оригинални	Оригинални	
1685	0001.03	WS	230121				100	Оригинални	Оригинални	
1686	0001.03	WD	230121				100	Оригинални	Оригинални	
1687	0001.03	SR	230121	7.49			100	Оригинални	Оригинални	
1688	0001.03	PR	240121	11.0			100	Оригинални	Оригинални	
1689	0001.03	AT	240121	6.8	0.8	11.8	100	Оригинални	Оригинални	
1690	0001.03	RH	240121	83			100	Оригинални	Оригинални	
1691	0001.03	WS	240121				100	Оригинални	Оригинални	
1692	0001.03	WD	240121				100	Оригинални	Оригинални	
1693	0001.03	SR	240121	8.22			100	Оригинални	Оригинални	
1694	0001.03	PR	250121	2.4			100	Оригинални	Оригинални	
1695	0001.03	AT	250121	2.0	0.3	5.1	100	Оригинални	Оригинални	
1696	0001.03	RH	250121	90			100	Оригинални	Оригинални	
1697	0001.03	WS	250121				100	Оригинални	Оригинални	
1698	0001.03	WD	250121				100	Оригинални	Оригинални	
1699	0001.03	SR	250121	14.22			100	Оригинални	Оригинални	
1700	0001.03	AT	260121	1.6	-1.5	4.4	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1701	0001.03	7	260121	82			100	Оригинални	Оригинални	
1702	0001.03	WS	260121				100	Оригинални	Оригинални	
1703	0001.03	WD	260121				100	Оригинални	Оригинални	
1704	0001.03	SR	260121	10.34			100	Оригинални	Оригинални	
1705	0001.03	AT	270121	1.1	-1.3	4.1	100	Оригинални	Оригинални	
1706	0001.03	RH	270121	82			100	Оригинални	Оригинални	
1707	0001.03	WS	270121				100	Оригинални	Оригинални	
1708	0001.03	WD	270121				100	Оригинални	Оригинални	
1709	0001.03	SR	270121	10.70			100	Оригинални	Оригинални	
1710	0001.03	PR	280121	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1711	0001.03	AT	280121	1.3	-3.9	5.4	100	Оригинални	Оригинални	
1712	0001.03	RH	280121	81			100	Оригинални	Оригинални	
1714	0001.03	WS	280121				100	Оригинални	Оригинални	
1714	0001.03	WD	280121				100	Оригинални	Оригинални	
1715	0001.03	SR	280121	13.07			100	Оригинални	Оригинални	
1716	0001.03	PR	290121	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
1717	0001.03	AT	290121	5.9	2.8	10.0	100	Оригинални	Оригинални	
1718	0001.03	RH	290121	88			100	Оригинални	Оригинални	
1719	0001.03	WS	290121				100	Оригинални	Оригинални	
1720	0001.03	WD	290121				100	Оригинални	Оригинални	
1721	0001.03	SR	300121	8.76			100	Оригинални	Оригинални	
1722	0001.03	AT	300121	6.2	1.8	13.8	100	Оригинални	Оригинални	
1723	0001.03	RH	300121	88			100	Оригинални	Оригинални	
1724	0001.03	WS	300121				100	Оригинални	Оригинални	
1725	0001.03	WD	300121				100	Оригинални	Оригинални	
1726	0001.03	SR	300121	18.16			100	Оригинални	Оригинални	
1727	0001.03	PR	310121	14.0			100	Оригинални	Оригинални	
1728	0001.03	AT	310121	1.5	-0.2	4.5	100	Оригинални	Оригинални	
1729	0001.03	RH	310121	96			100	Оригинални	Оригинални	
1730	0001.03	WS	310121				100	Оригинални	Оригинални	
1731	0001.03	WD	310121				100	Оригинални	Оригинални	
1732	0001.03	SR	310121	1.46			100	Оригинални	Оригинални	
1733	0001.03	PR	010221	4.4			100	Оригинални	Оригинални	
1734	0001.03	AT	010221	-0.4	-1.8	1.4	100	Оригинални	Оригинални	
1735	0001.03	RH	010221	94			100	Оригинални	Оригинални	
1736	0001.03	WS	010221				100	Оригинални	Оригинални	
1737	0001.03	WD	010221				100	Оригинални	Оригинални	
1738	0001.03	SR	010221	7.48			100	Оригинални	Оригинални	
1739	0001.03	PR	020221	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1740	0001.03	AT	020221	0.8	-2.9	2.4	100	Оригинални	Оригинални	
1741	0001.03	RH	020221	97			100	Оригинални	Оригинални	
1742	0001.03	WS	020221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1743	0001.03	WD	020221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1744	0001.03	SR	020220	6.50			100	Оригинални	Оригинални	
1745	0001.03	AT	030221	6.8	0.7	14.1	100	Оригинални	Оригинални	
1746	0001.03	RH	030221	86			100	Оригинални	Оригинални	
1747	0001.03	WS	030221	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
1748	0001.03	WD	030221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1749	0001.03	SR	030221	16.87			100	Оригинални	Оригинални	
1750	0001.03	PR	040221	1.0			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1751	0001.03	AT	040221	10.8	7.1	16.8	100	Оригинални	Оригинални	
1752	0001.03	RH	040221	79			100	Оригинални	Оригинални	
1753	0001.03	WS	040221	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
1754	0001.03	WD	040221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1755	0001.03	SR	040221	16.46			100	Оригинални	Оригинални	
1756	0001.03	AT	050221	9.9	2.4	16.6	100	Оригинални	Оригинални	
1757	0001.03	RH	050221	83			100	Оригинални	Оригинални	
1758	0001.03	WS	050221	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1759	0001.03	WD	050221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1760	0001.03	SR	050221	16.61			100	Оригинални	Оригинални	
1761	0001.03	AT	060221	9.3	4.8	15.0	100	Оригинални	Оригинални	
1762	0001.03	RH	060221	87			100	Оригинални	Оригинални	
1763	0001.03	WS	060221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1764	0001.03	WD	060221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1765	0001.03	SR	060221	12.95			100	Оригинални	Оригинални	
1766	0001.03	PR	070221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1767	0001.03	AT	070220	9.5	3.4	16.9	100	Оригинални	Оригинални	
1768	0001.03	RH	070220	77			100	Оригинални	Оригинални	
1769	0001.03	WS	070220	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1770	0001.03	WD	070220	180			100	Оригинални	Оригинални	
1771	0001.03	SR	070220	9.68			100	Оригинални	Оригинални	
1772	0001.03	PR	080221	12.2			100	Оригинални	Оригинални	
1773	0001.03	AT	080220	8.0	1.6	12.3	100	Оригинални	Оригинални	
1774	0001.03	RH	080220	94			100	Оригинални	Оригинални	
1775	0001.03	WS	080220	05			100	Оригинални	Оригинални	
1776	0001.03	WD	080220	180			100	Оригинални	Оригинални	
1777	0001.03	SR	080220	5.73			100	Оригинални	Оригинални	
1778	0001.03	PR	090221	2.2			100	Оригинални	Оригинални	
1779	0001.03	AT	090221	6.7	0.8	12.2	100	Оригинални	Оригинални	
1780	0001.03	RH	090221	92			100	Оригинални	Оригинални	
1781	0001.03	WS	090221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1782	0001.03	WD	090221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1783	0001.03	SR	090221	6.44			100	Оригинални	Оригинални	
1784	0001.03	PR	100221	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
1785	0001.03	AT	100221	8.3	3.7	13.6	100	Оригинални	Оригинални	
1786	0001.03	RH	100221	888			100	Оригинални	Оригинални	
1787	0001.03	WS	100221	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1788	0001.03	WD	100221	45			100	Оригинални	Оригинални	
1789	0001.03	SR	100221	10.01			100	Оригинални	Оригинални	
1790	0001.03	AT	110221	-0.1	-3.4	9.5	100	Оригинални	Оригинални	
1791	0001.03	RH	110221	75			100	Оригинални	Оригинални	
1792	0001.03	WS	110221	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
1793	0001.03	WD	110221	45			100	Оригинални	Оригинални	
1794	0001.03	SR	110221	8.79			100	Оригинални	Оригинални	
1795	0001.03	AT	120221	-4.9	-7.8	-1.5	100	Оригинални	Оригинални	
1796	0001.03	RH	120221	67			100	Оригинални	Оригинални	
1797	0001.03	WS	120221	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1798	0001.03	WD	120221	315			100	Оригинални	Оригинални	
1799	0001.03	SR	120221	13.54			100	Оригинални	Оригинални	
1800	0001.03	AT	130221	-6.3	-10.1	-2.2	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1801	0001.03	RH	130221	69			100	Оригинални	Оригинални	
1802	0001.03	WS	130221	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
1803	0001.03	WD	130221	23			100	Оригинални	Оригинални	
1804	0001.03	SR	130221	16.73			100	Оригинални	Оригинални	
1805	0001.03	AT	140221	-2.3	-9.9	2.1	100	Оригинални	Оригинални	
1806	0001.03	RH	140221	74			100	Оригинални	Оригинални	
1807	0001.03	WS	140221	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
1808	0001.03	WD	140221	23			100	Оригинални	Оригинални	
1809	0001.03	SR	140221	13.11			100	Оригинални	Оригинални	
1810	0001.03	AT	150221	-1.7	-6.7	4.2	100	Оригинални	Оригинални	
1811	0001.03	RH	150221	67			100	Оригинални	Оригинални	
1812	0001.03	WS	150221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1814	0001.03	WD	150221	23			100	Оригинални	Оригинални	
1814	0001.03	SR	150221	21.14			100	Оригинални	Оригинални	
1815	0001.03	AT	160221	-1.4	-6.7	3.2	100	Оригинални	Оригинални	
1816	0001.03	RH	160221	72			100	Оригинални	Оригинални	
1817	0001.03	WS	160221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1818	0001.03	WD	160221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1819	0001.03	SR	160221	9.53			100	Оригинални	Оригинални	
1820	0001.03	PR	170221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1821	0001.03	AT	170221	2.3	-1.9	5.8	100	Оригинални	Оригинални	
1822	0001.03	RH	170221	86			100	Оригинални	Оригинални	
1823	0001.03	WS	170221	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
1824	0001.03	WD	170221	158			100	Оригинални	Оригинални	
1825	0001.03	SR	170221	8.99			100	Оригинални	Оригинални	
1826	0001.03	PR	180221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1827	0001.03	AT	180221	5.2	-1.0	12.8	100	Оригинални	Оригинални	
1828	0001.03	RH	180221	79			100	Оригинални	Оригинални	
1829	0001.03	WS	180221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1830	0001.03	WD	180221	158			100	Оригинални	Оригинални	
1831	0001.03	SR	180221	21.92			100	Оригинални	Оригинални	
1832	0001.03	AT	190221	6.3	-0.3	11.4	100	Оригинални	Оригинални	
1833	0001.03	RH	190221	79			100	Оригинални	Оригинални	
1834	0001.03	WS	190221	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1835	0001.03	WD	190221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1836	0001.03	SR	190221	11.64			100	Оригинални	Оригинални	
1837	0001.03	AT	200221	5.4	1.7	10.8	100	Оригинални	Оригинални	
1838	0001.03	RH	200221	88			100	Оригинални	Оригинални	
1839	0001.03	WS	200221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1840	0001.03	WD	200221	45			100	Оригинални	Оригинални	
1841	0001.03	SR	200221	10.77			100	Оригинални	Оригинални	
1842	0001.03	AT	210221	4.9	-0.8	13.7	100	Оригинални	Оригинални	
1843	0001.03	RH	210221	82			100	Оригинални	Оригинални	
1844	0001.03	WS	210221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1845	0001.03	WD	210221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1846	0001.03	SR	210221	20.78			100	Оригинални	Оригинални	
1847	0001.03	AT	220221	6.2	-2.3	17.8	100	Оригинални	Оригинални	
1848	0001.03	RH	220221	75			100	Оригинални	Оригинални	
1849	0001.03	WS	220221	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1850	0001.03	WD	220221	180			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1851	0001.03	SR	220221	22.50			100	Оригинални	Оригинални	
1852	0001.03	AT	230221	8.2	0.4	17.9	100	Оригинални	Оригинални	
1853	0001.03	RH	230221	78			100	Оригинални	Оригинални	
1854	0001.03	WS	230221	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
1855	0001.03	WD	230221	292			100	Оригинални	Оригинални	
1856	0001.03	SR	230221	23.19			100	Оригинални	Оригинални	
1857	0001.03	PR	240221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1858	0001.03	AT	240221	7.3	-0.6	17.1	100	Оригинални	Оригинални	
1859	0001.03	RH	240221	79			100	Оригинални	Оригинални	
1860	0001.03	WS	240221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1861	0001.03	WD	240221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1862	0001.03	SR	240221	19.17			100	Оригинални	Оригинални	
1863	0001.03	AT	250221	10.1	-0.3	20.9	100	Оригинални	Оригинални	
1864	0001.03	RH	250221	69			100	Оригинални	Оригинални	
1865	0001.03	WS	250221	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1866	0001.03	WD	250221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1867	0001.03	SR	250221	22.78			100	Оригинални	Оригинални	
1868	0001.03	AT	260221	9.3	0.5	20.8	100	Оригинални	Оригинални	
1869	0001.03	RH	260221	74			100	Оригинални	Оригинални	
1870	0001.03	WS	260221	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
1871	0001.03	WD	260221	180			100	Оригинални	Оригинални	
1872	0001.03	SR	260221	21.23			100	Оригинални	Оригинални	
1873	0001.03	AT	270221	7.5	1.9	11.5	100	Оригинални	Оригинални	
1874	0001.03	RH	270221	73			100	Оригинални	Оригинални	
1875	0001.03	WS	270221	1.7			100	Оригинални	Оригинални	
1876	0001.03	WD	270221	292			100	Оригинални	Оригинални	
1877	0001.03	SR	270221	12.28			100	Оригинални	Оригинални	
1878	0001.03	AT	280221	5.4	-1.3	12.0	100	Оригинални	Оригинални	
1879	0001.03	RH	280221	72			100	Оригинални	Оригинални	
1880	0001.03	WS	280221	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
1881	0001.03	WD	280221	292			100	Оригинални	Оригинални	
1882	0001.03	SR	280221	19.76			100	Оригинални	Оригинални	
1883	0001.03	AT	010321	4.6	-3.1	12.0	100	Оригинални	Оригинални	
1884	0001.03	RH	010321	74			100	Оригинални	Оригинални	
1885	0001.03	WS	010321	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1886	0001.03	WD	010321	0			100	Оригинални	Оригинални	
1887	0001.03	SR	010321	22.28			100	Оригинални	Оригинални	
1888	0001.03	AT	020321	4.2	-4.6	13.6	100	Оригинални	Оригинални	
1889	0001.03	RH	020321	73			100	Оригинални	Оригинални	
1890	0001.03	WS	020321	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
1891	0001.03	WD	020321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1892	0001.03	SR	020321	25.49			100	Оригинални	Оригинални	
1893	0001.03	AT	030321	5.8	-3.2	17.1	100	Оригинални	Оригинални	
1894	0001.03	RH	030321	66			100	Оригинални	Оригинални	
1895	0001.03	WS	030321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1896	0001.03	WD	030321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1897	0001.03	SR	030321	24.23			100	Оригинални	Оригинални	
1898	0001.03	AT	040321	6.7	-1.9	18.4	100	Оригинални	Оригинални	
1899	0001.03	RH	040321	63			100	Оригинални	Оригинални	
1900	0001.03	WS	040321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1901	0001.03	WD	040321	158			100	Оригинални	Оригинални	
1902	0001.03	SR	040321	25.50			100	Оригинални	Оригинални	
1903	0001.03	AT	050321	7 .7	1 .0	15 .1	100	Оригинални	Оригинални	
1904	0001.03	RH	050321	69			100	Оригинални	Оригинални	
1905	0001.03	WS	050321	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
1906	0001.03	WD	050321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1907	0001.03	SR	050321	12.67			100	Оригинални	Оригинални	
1908	0001.03	AT	060321	2.2	-4 .4	7	100	Оригинални	Оригинални	
1909	0001.03	RH	060321	62			100	Оригинални	Оригинални	
1910	0001.03	WS	060321	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1911	0001.03	WD	060321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1912	0001.03	SR	060321	15.55			100	Оригинални	Оригинални	
1914	0001.03	AT	070321	0.6	-7.5	9.4	100	Оригинални	Оригинални	
1914	0001.03	RH	070321	63			100	Оригинални	Оригинални	
1915	0001.03	WS	070321	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
1916	0001.03	WD	070321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1917	0001.03	SR	070321	26.00			100	Оригинални	Оригинални	
1918	0001.03	AT	080321	3.3	-5.8	12.4	100	Оригинални	Оригинални	
1919	0001.03	RH	080321	61			100	Оригинални	Оригинални	
1920	0001.03	WS	080321	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1921	0001.03	WD	080321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1922	0001.03	SR	080321	24.70			100	Оригинални	Оригинални	
1923	0001.03	AT	090321	2 .6	-5.3	7.8	100	Оригинални	Оригинални	
1924	0001.03	RH	090321	61			100	Оригинални	Оригинални	
1925	0001.03	WS	090321	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
1926	0001.03	WD	090321	45			100	Оригинални	Оригинални	
1927	0001.03	SR	090321	18.37			100	Оригинални	Оригинални	
1928	0001.03	AT	100321	3 .4	-2.9	8.9	100	Оригинални	Оригинални	
1929	0001.03	RH	100321	54			100	Оригинални	Оригинални	
1930	0001.03	WS	100321	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
1931	0001.03	WD	100321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1932	0001.03	SR	100321	24.60			100	Оригинални	Оригинални	
1933	0001.03	AT	110321	3 .9	-7	11 .4	100	Оригинални	Оригинални	
1934	0001.03	RH	110321	58			100	Оригинални	Оригинални	
1935	0001.03	WS	110321	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
1936	0001.03	WD	110321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1937	0001.03	SR	110321	25.50			100	Оригинални	Оригинални	
1938	0001.03	PR	120321	11.3			100	Оригинални	Оригинални	
1939	0001.03	AT	120321	7.7	5 .9	9.8	100	Оригинални	Оригинални	
1940	0001.03	RH	120321	85			100	Оригинални	Оригинални	
1941	0001.03	WS	120321	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
1942	0001.03	WD	120321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1943	0001.03	SR	120321	4.83			100	Оригинални	Оригинални	
1944	0001.03	PR	130321	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
1945	0001.03	AT	130321	9.4	3.5	14 .8	100	Оригинални	Оригинални	
1946	0001.03	RH	130321	78			100	Оригинални	Оригинални	
1947	0001.03	WS	130321	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
1948	0001.03	WD	130321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1949	0001.03	SR	130321	27.19			100	Оригинални	Оригинални	
1950	0001.03	PR	140321	1.8			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
1951	0001.03	AT	140321	9.1	5 .8	16.6	100	Оригинални	Оригинални	
1952	0001.03	RH	140321	79			100	Оригинални	Оригинални	
1953	0001.03	WS	140321	1.5			100	Оригинални	Оригинални	
1954	0001.03	WD	140321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1955	0001.03	SR	140321	12.22			100	Оригинални	Оригинални	
1956	0001.03	PR	150321	6.8			100	Оригинални	Оригинални	
1957	0001.03	AT	150321	6.1	3.3	8.9	100	Оригинални	Оригинални	
1958	0001.03	RH	150321	75			100	Оригинални	Оригинални	
1959	0001.03	WS	150321	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
1960	0001.03	WD	150321	315			100	Оригинални	Оригинални	
1961	0001.03	SR	150321	7.97			100	Оригинални	Оригинални	
1962	0001.03	AT	160321	6.4	2.9	11 .1	100	Оригинални	Оригинални	
1963	0001.03	RH	160321	71			100	Оригинални	Оригинални	
1964	0001.03	WS	160321	1.9			100	Оригинални	Оригинални	
1965	0001.03	WD	160321	315			100	Оригинални	Оригинални	
1966	0001.03	SR	160321	23.23			100	Оригинални	Оригинални	
1967	0001.03	PR	170321	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
1968	0001.03	AT	170321	5 .2	2.2	9.2	100	Оригинални	Оригинални	
1969	0001.03	RH	170321	73			100	Оригинални	Оригинални	
1970	0001.03	WS	170321	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
1971	0001.03	WD	170321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1972	0001.03	SR	170321	15.30			100	Оригинални	Оригинални	
1973	0001.03	PR	180321	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
1974	0001.03	AT	180321	3 .6	1.3	7.1	100	Оригинални	Оригинални	
1975	0001.03	RH	180321	83			100	Оригинални	Оригинални	
1976	0001.03	WS	180321	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
1977	0001.03	WD	180321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1978	0001.03	SR	180321	15.47			100	Оригинални	Оригинални	
1979	0001.03	PR	190321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
1980	0001.03	AT	190321	2	-3.3	6.6	100	Оригинални	Оригинални	
1981	0001.03	RH	190321	82			100	Оригинални	Оригинални	
1982	0001.03	WS	190321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1983	0001.03	WD	190321	180			100	Оригинални	Оригинални	
1984	0001.03	SR	190321	16.51			100	Оригинални	Оригинални	
1985	0001.03	PR	200321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
1986	0001.03	AT	200321	1 .8	-5 .6	7.8	100	Оригинални	Оригинални	
1987	0001.03	RH	200321	78			100	Оригинални	Оригинални	
1988	0001.03	WS	200321	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
1989	0001.03	WD	200321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1990	0001.03	SR	200321	18.44			100	Оригинални	Оригинални	
1991	0001.03	AT	210321	1 .9	-2.3	7.1	100	Оригинални	Оригинални	
1992	0001.03	RH	210321	68			100	Оригинални	Оригинални	
1993	0001.03	WS	210321	1.5			100	Оригинални	Оригинални	
1994	0001.03	WD	210321	337			100	Оригинални	Оригинални	
1995	0001.03	SR	210321	19.03			100	Оригинални	Оригинални	
1996	0001.03	PR	220321	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
1997	0001.03	AT	220321	1.9	-3 .9	5 .7	100	Оригинални	Оригинални	
1998	0001.03	RH	220321	84			100	Оригинални	Оригинални	
1999	0001.03	WS	220321	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
2000	0001.03	WD	220321	337			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2001	0001.03	SR	220321	6.93			100	Оригинални	Оригинални	
2002	0001.03	AT	230321	5.3	-1.6	11.3	100	Оригинални	Оригинални	
2003	0001.03	RH	230321	61			100	Оригинални	Оригинални	
2004	0001.03	WS	230321	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
2005	0001.03	WD	230321	337			100	Оригинални	Оригинални	
2006	0001.03	SR	230321	29.46			100	Оригинални	Оригинални	
2007	0001.03	AT	240321	5.6	о.: 12:00m	7.9	100	Оригинални	Оригинални	
2008	0001.03	RH	240321	79			100	Оригинални	Оригинални	
2009	0001.03	WS	240321	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
2010	0001.03	WD	240321	337			100	Оригинални	Оригинални	
2011	0001.03	SR	240321	7.20			100	Оригинални	Оригинални	
2012	0001.03	PR	250321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2013	0001.03	AT	250321	5.3	-3.4	12.2	100	Оригинални	Оригинални	
2014	0001.03	RH	250321	70			100	Оригинални	Оригинални	
2015	0001.03	WS	250321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2016	0001.03	WD	250321	337			100	Оригинални	Оригинални	
2017	0001.03	SR	250321	23.37			100	Оригинални	Оригинални	
2018	0001.03	AT	260321	8.4	-0.9	16.6	100	Оригинални	Оригинални	
2019	0001.03	RH	260321	65			100	Оригинални	Оригинални	
2020	0001.03	WS	260321	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2021	0001.03	WD	260321	180			100	Оригинални	Оригинални	
2022	0001.03	SR	260321	30.20			100	Оригинални	Оригинални	
2023	0001.03	AT	270321	11.8	-0.3	20.4	100	Оригинални	Оригинални	
2024	0001.03	RH	270321	63			100	Оригинални	Оригинални	
2025	0001.03	WS	270321	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
2026	0001.03	WD	270321	180			100	Оригинални	Оригинални	
2027	0001.03	SR	270321	27.99			100	Оригинални	Оригинални	
2028	0001.03	AT	280321	10.1	3.4	13.4	100	Оригинални	Оригинални	
2029	0001.03	RH	280321	60			100	Оригинални	Оригинални	
2030	0001.03	WS	280321	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
2031	0001.03	WD	280321	315			100	Оригинални	Оригинални	
2032	0001.03	SR	280321	11.60			100	Оригинални	Оригинални	
2033	0001.03	AT	290321	9.5	-1	18.1	100	Оригинални	Оригинални	
2034	0001.03	RH	290321	66			100	Оригинални	Оригинални	
2035	0001.03	WS	290321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2036	0001.03	WD	290321	292			100	Оригинални	Оригинални	
2037	0001.03	SR	290321	29.48			100	Оригинални	Оригинални	
2038	0001.03	AT	300321	18.3	5.3	18.3	100	Оригинални	Оригинални	
2039	0001.03	RH	300321	70			100	Оригинални	Оригинални	
2040	0001.03	WS	300321	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2041	0001.03	WD	300321	270			100	Оригинални	Оригинални	
2042	0001.03	SR	300321	13.55			100	Оригинални	Оригинални	
2043	0001.03	AT	310321	12.9	5.4	20.4	100	Оригинални	Оригинални	
2044	0001.03	RH	310321	73			100	Оригинални	Оригинални	
2045	0001.03	WS	310321	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2046	0001.03	WD	310321	23			100	Оригинални	Оригинални	
2047	0001.03	SR	310321	28.25			100	Оригинални	Оригинални	
2048	0001.03	AT	010421	14.8	4.1	23.9	100	Оригинални	Оригинални	
2049	0001.03	RH	010421	68			100	Оригинални	Оригинални	
2050	0001.03	WS	010421	0.7			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2051	0001.03	WD	010421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2052	0001.03	SR	010421	31.51			100	Оригинални	Оригинални	
2053	0001.03	PR	020421	2.4			100	Оригинални	Оригинални	
2054	0001.03	AT	020421	15.4	10.1	21.1	100	Оригинални	Оригинални	
2055	0001.03	RH	020421	65			100	Оригинални	Оригинални	
2056	0001.03	WS	020421	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2057	0001.03	WD	020421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2058	0001.03	SR	020421	16.58			100	Оригинални	Оригинални	
2059	0001.03	PR	030421	16.2			100	Оригинални	Оригинални	
2060	0001.03	AT	030421	8.8	5.4	12.7	100	Оригинални	Оригинални	
2061	0001.03	RH	030421	78			100	Оригинални	Оригинални	
2062	0001.03	WS	030421	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2063	0001.03	WD	030421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2064	0001.03	SR	030421	12.36			100	Оригинални	Оригинални	
2065	0001.03	AT	040421	5.3	-0.6	10.2	100	Оригинални	Оригинални	
2066	0001.03	RH	040421	75			100	Оригинални	Оригинални	
2067	0001.03	WS	040421	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
2068	0001.03	WD	040421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2069	0001.03	SR	040421	18.68			100	Оригинални	Оригинални	
2070	0001.03	AT	050421	7.1	-1.6	14.3	100	Оригинални	Оригинални	
2071	0001.03	RH	050421	67			100	Оригинални	Оригинални	
2072	0001.03	WS	050421	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
2073	0001.03	WD	050421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2074	0001.03	SR	050421	34.11			100	Оригинални	Оригинални	
2075	0001.03	AT	060421	3.9	0.9	7.6	100	Оригинални	Оригинални	
2076	0001.03	RH	060421	66			100	Оригинални	Оригинални	
2077	0001.03	WS	060421	1.9			100	Оригинални	Оригинални	
2078	0001.03	WD	060421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2079	0001.03	SR	060421	8.63			100	Оригинални	Оригинални	
2080	0001.03	AT	070421	3.8	-1.2	9.4	100	Оригинални	Оригинални	
2081	0001.03	RH	070421	69			100	Оригинални	Оригинални	
2082	0001.03	WS	070421	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
2083	0001.03	WD	070421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2084	0001.03	SR	070421	26.05			100	Оригинални	Оригинални	
2085	0001.03	AT	080421	4.8	-2.4	11.0	100	Оригинални	Оригинални	
2086	0001.03	RH	080421	66			100	Оригинални	Оригинални	
2087	0001.03	WS	080421	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2088	0001.03	WD	080421	158			100	Оригинални	Оригинални	
2089	0001.03	SR	080421	27.22			100	Оригинални	Оригинални	
2090	0001.03	AT	090421	8.5	-2.2	16.0	100	Оригинални	Оригинални	
2091	0001.03	RH	090421	58			100	Оригинални	Оригинални	
2092	0001.03	WS	090421	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
2093	0001.03	WD	090421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2094	0001.03	SR	090421	34.73			100	Оригинални	Оригинални	
2095	0001.03	AT	100421	10.4	1.3	18.7	100	Оригинални	Оригинални	
2096	0001.03	RH	100421	58			100	Оригинални	Оригинални	
2097	0001.03	WS	100421	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2098	0001.03	WD	100421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2099	0001.03	SR	100421	29.52			100	Оригинални	Оригинални	
2100	0001.03	PR	110421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2101	0001.03	AT	110421	10.3	2.1	17.9	100	Оригинални	Оригинални	
2102	0001.03	RH	110421	74			100	Оригинални	Оригинални	
2103	0001.03	WS	110421	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2104	0001.03	WD	110421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2105	0001.03	SR	110421	16.62			100	Оригинални	Оригинални	
2106	0001.03	AT	120421	14.2	2.8	24.1	100	Оригинални	Оригинални	
2107	0001.03	RH	120421	64			100	Оригинални	Оригинални	
2108	0001.03	WS	120421	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2109	0001.03	WD	120421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2110	0001.03	SR	120421	26.11			100	Оригинални	Оригинални	
2111	0001.03	PR	130421	4.2			100	Оригинални	Оригинални	
2112	0001.03	AT	130421	5.0	3.1	13.3	100	Оригинални	Оригинални	
2114	0001.03	RH	130421	88			100	Оригинални	Оригинални	
2113	0001.03	WS	130421	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
2115	0001.03	WD	130421	315			100	Оригинални	Оригинални	
2116	0001.03	SR	130421	5.14			100	Оригинални	Оригинални	
2117	0001.03	PR	140421	3.4			100	Оригинални	Оригинални	
2118	0001.03	AT	140421	4.2	2.5	14.1	100	Оригинални	Оригинални	
2119	0001.03	RH	140421	91			100	Оригинални	Оригинални	
2120	0001.03	WS	140421	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
2121	0001.03	WD	140421	292			100	Оригинални	Оригинални	
2122	0001.03	SR	140421	9.16			100	Оригинални	Оригинални	
2123	0001.03	PR	150421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2124	0001.03	AT	150421	4.1	-0.1	14.3	100	Оригинални	Оригинални	
2125	0001.03	RH	150421	82			100	Оригинални	Оригинални	
2126	0001.03	WS	150421	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2127	0001.03	WD	150421	292			100	Оригинални	Оригинални	
2128	0001.03	SR	150421	16.24			100	Оригинални	Оригинални	
2129	0001.03	PR	160421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2140	0001.03	AT	160421	5.1	0.3	13.2	100	Оригинални	Оригинални	
2141	0001.03	RH	160421	73			100	Оригинални	Оригинални	
2142	0001.03	WS	160421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2143	0001.03	WD	160421	292			100	Оригинални	Оригинални	
2144	0001.03	SR	160421	22.50			100	Оригинални	Оригинални	
2145	0001.03	AT	170421	7.1	1.2	11.2	100	Оригинални	Оригинални	
2146	0001.03	RH	170421	76			100	Оригинални	Оригинални	
2147	0001.03	WS	170421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2148	0001.03	WD	170421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2149	0001.03	SR	170421	17.00			100	Оригинални	Оригинални	
2140	0001.03	PR	180421	9.8			100	Оригинални	Оригинални	
2141	0001.03	AT	180421	7.1	5.5	11.2	100	Оригинални	Оригинални	
2142	0001.03	RH	180421	92			100	Оригинални	Оригинални	
2143	0001.03	WS	180421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2144	0001.03	WD	180421	23			100	Оригинални	Оригинални	
2145	0001.03	SR	180421	8.85			100	Оригинални	Оригинални	
2146	0001.03	PR	190421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2147	0001.03	AT	190421	9.0	6.7	9.3	100	Оригинални	Оригинални	
2148	0001.03	RH	190421	85			100	Оригинални	Оригинални	
2149	0001.03	WS	190421	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2150	0001.03	WD	190421	180			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2151	0001.03	SR	190421	20.02			100	Оригинални	Оригинални	
2152	0001.03	AT	200421	9.7	5.6	8.7	100	Оригинални	Оригинални	
2153	0001.03	RH	200421	84			100	Оригинални	Оригинални	
2154	0001.03	WS	200421	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2155	0001.03	WD	200421	292			100	Оригинални	Оригинални	
2156	0001.03	SR	200421	16.98			100	Оригинални	Оригинални	
2157	0001.03	AT	210421	11.3	4.1	7.0	100	Оригинални	Оригинални	
2158	0001.03	RH	210421	77			100	Оригинални	Оригинални	
2159	0001.03	WS	210421	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2160	0001.03	WD	210421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2161	0001.03	SR	210421	22.82			100	Оригинални	Оригинални	
2162	0001.03	PR	220421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2163	0001.03	AT	220421	13.2	5.1	5.6	100	Оригинални	Оригинални	
2164	0001.03	RH	220421	65			100	Оригинални	Оригинални	
2165	0001.03	WS	220421	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
2166	0001.03	WD	220421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2167	0001.03	SR	220421	31.47			100	Оригинални	Оригинални	
2168	0001.03	PR	230421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2169	0001.03	AT	230421	10.8	2.5	7.5	100	Оригинални	Оригинални	
2170	0001.03	RH	230421	59			100	Оригинални	Оригинални	
2171	0001.03	WS	230421	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2172	0001.03	WD	230421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2173	0001.03	SR	230421	35.15			100	Оригинални	Оригинални	
2174	0001.03	AT	240421	9.3	0.6	9.0	100	Оригинални	Оригинални	
2175	0001.03	RH	240421	60			100	Оригинални	Оригинални	
2176	0001.03	WS	240421	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2177	0001.03	WD	240421	337			100	Оригинални	Оригинални	
2178	0001.03	SR	240421	36.19			100	Оригинални	Оригинални	
2179	0001.03	AT	250421	12.4	0.1	6.5	100	Оригинални	Оригинални	
2180	0001.03	RH	250421	58			100	Оригинални	Оригинални	
2181	0001.03	WS	250421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2182	0001.03	WD	250421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2183	0001.03	SR	250421	30.50			100	Оригинални	Оригинални	
2184	0001.03	AT	260421	11.5	7.5	6.8	100	Оригинални	Оригинални	
2185	0001.03	RH	260421	54			100	Оригинални	Оригинални	
2186	0001.03	WS	260421	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2187	0001.03	WD	260421	45			100	Оригинални	Оригинални	
2188	0001.03	SR	260421	25.66			100	Оригинални	Оригинални	
2189	0001.03	PR	270421	9.8			100	Оригинални	Оригинални	
2190	0001.03	AT	270421	8.4	7.0	9.9	100	Оригинални	Оригинални	
2191	0001.03	RH	270421	92			100	Оригинални	Оригинални	
2192	0001.03	WS	270421	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2193	0001.03	WD	270421	45			100	Оригинални	Оригинални	
2194	0001.03	SR	270421	7.98			100	Оригинални	Оригинални	
2195	0001.03	PR	280421	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2196	0001.03	AT	280421	11.1	7.1	7.2	100	Оригинални	Оригинални	
2197	0001.03	RH	280421	90			100	Оригинални	Оригинални	
2198	0001.03	WS	280421	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2199	0001.03	WD	280421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2200	0001.03	SR	280421	11.26			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2201	0001.03	AT	290421	15.9	11.0	3.6	100	Оригинални	Оригинални	
2202	0001.03	RH	290421	78			100	Оригинални	Оригинални	
2203	0001.03	WS	290421	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
2204	0001.03	WD	290421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2205	0001.03	SR	290421	26.30			100	Оригинални	Оригинални	
2206	0001.03	AT	300421	18.7	11.3	2.3	100	Оригинални	Оригинални	
2207	0001.03	RH	300421	74			100	Оригинални	Оригинални	
2208	0001.03	WS	300421	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2209	0001.03	WD	300421	180			100	Оригинални	Оригинални	
2210	0001.03	SR	300421	26.99			100	Оригинални	Оригинални	
2211	0001.03	PR	010521	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
2212	0001.03	AT	010521	19.9	12.2	27.4	100	Оригинални	Оригинални	
2214	0001.03	RH	010521	75			100	Оригинални	Оригинални	
2214	0001.03	WS	010521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2215	0001.03	WD	010521	337			100	Оригинални	Оригинални	
2216	0001.03	SR	010521	24.11			100	Оригинални	Оригинални	
2217	0001.03	AT	020521	18.4	10.6	26.8	100	Оригинални	Оригинални	
2218	0001.03	RH	020521	65			100	Оригинални	Оригинални	
2219	0001.03	WS	020521	1.3			100	Оригинални	Оригинални	
2220	0001.03	WD	020521	158			100	Оригинални	Оригинални	
2221	0001.03	SR	020521	27.28			100	Оригинални	Оригинални	
2222	0001.03	AT	030521	11.1	3.2	15.1	100	Оригинални	Оригинални	
2223	0001.03	RH	030521	67			100	Оригинални	Оригинални	
2224	0001.03	WS	030521	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2225	0001.03	WD	030521	337			100	Оригинални	Оригинални	
2226	0001.03	SR	030521	19.19			100	Оригинални	Оригинални	
2227	0001.03	AT	040521	13.1	1.2	21.9	100	Оригинални	Оригинални	
2228	0001.03	RH	040521	64			100	Оригинални	Оригинални	
2229	0001.03	WS	040521	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
2230	0001.03	WD	040521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2231	0001.03	SR	040521	30.26			100	Оригинални	Оригинални	
2232	0001.03	AT	050521	16.1	5.7	24.1	100	Оригинални	Оригинални	
2233	0001.03	RH	050521	58			100	Оригинални	Оригинални	
2234	0001.03	WS	050521	1.5			100	Оригинални	Оригинални	
2235	0001.03	WD	050521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2236	0001.03	SR	050521	26.78			100	Оригинални	Оригинални	
2237	0001.03	PR	060521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2238	0001.03	AT	060521	12.5	7.2	18.3	100	Оригинални	Оригинални	
2239	0001.03	RH	060521	64			100	Оригинални	Оригинални	
2240	0001.03	WS	060521	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2241	0001.03	WD	060521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2242	0001.03	SR	060521	19.52			100	Оригинални	Оригинални	
2243	0001.03	PR	070521	9.2			100	Оригинални	Оригинални	
2244	0001.03	AT	070521	12.2	6.8	18.9	100	Оригинални	Оригинални	
2245	0001.03	RH	070521	84			100	Оригинални	Оригинални	
2246	0001.03	WS	070521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2247	0001.03	WD	070521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2248	0001.03	SR	070521	7.46			100	Оригинални	Оригинални	
2249	0001.03	PR	080521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2250	0001.03	AT	080521	10.7	3.6	16.5	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2251	0001.03	RH	080521	65			100	Оригинални	Оригинални	
2252	0001.03	WS	080521	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2253	0001.03	WD	080521	337			100	Оригинални	Оригинални	
2254	0001.03	SR	080521	33.45			100	Оригинални	Оригинални	
2255	0001.03	AT	090521	14.2	2.1	22.9	100	Оригинални	Оригинални	
2256	0001.03	RH	090521	50			100	Оригинални	Оригинални	
2257	0001.03	WS	090521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2258	0001.03	WD	090521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2259	0001.03	SR	090521	29.70			100	Оригинални	Оригинални	
2260	0001.03	PR	100521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2261	0001.03	AT	100521	18.7	6.6	28.6	100	Оригинални	Оригинални	
2262	0001.03	RH	100521	57			100	Оригинални	Оригинални	
2263	0001.03	WS	100521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2264	0001.03	WD	100521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2265	0001.03	SR	100521	30.03			100	Оригинални	Оригинални	
2266	0001.03	AT	110521	21.1	9.7	30.4	100	Оригинални	Оригинални	
2267	0001.03	RH	110521	60			100	Оригинални	Оригинални	
2268	0001.03	WS	110521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2269	0001.03	WD	110521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2270	0001.03	SR	110521	31.92			100	Оригинални	Оригинални	
2271	0001.03	PR	120521	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2272	0001.03	AT	120521	15.7	11.5	20.3	100	Оригинални	Оригинални	
2273	0001.03	RH	120521	79			100	Оригинални	Оригинални	
2274	0001.03	WS	120521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2275	0001.03	WD	120521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2276	0001.03	SR	120521	10.13			100	Оригинални	Оригинални	
2277	0001.03	PR	130521	2.8			100	Оригинални	Оригинални	
2278	0001.03	AT	130521	15.1	9.8	21.2	100	Оригинални	Оригинални	
2279	0001.03	RH	130521	87			100	Оригинални	Оригинални	
2280	0001.03	WS	130521	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
2281	0001.03	WD	130521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2282	0001.03	SR	130521	16.58			100	Оригинални	Оригинални	
2283	0001.03	PR	140521	9.2			100	Оригинални	Оригинални	
2284	0001.03	AT	140521	15.6	10.7	22.3	100	Оригинални	Оригинални	
2285	0001.03	RH	140521	81			100	Оригинални	Оригинални	
2286	0001.03	WS	140521	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2287	0001.03	WD	140521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2288	0001.03	SR	140521	18.37			100	Оригинални	Оригинални	
2289	0001.03	PR	150521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2290	0001.03	AT	150521	15.9	8.0	21.4	100	Оригинални	Оригинални	
2291	0001.03	RH	150521	80			100	Оригинални	Оригинални	
2292	0001.03	WS	150521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2293	0001.03	WD	150521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2294	0001.03	SR	150521	22.27			100	Оригинални	Оригинални	
2295	0001.03	PR	160521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2296	0001.03	AT	160521	16.6	12.3	22.2	100	Оригинални	Оригинални	
2297	0001.03	RH	160521	79			100	Оригинални	Оригинални	
2298	0001.03	WS	160521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2299	0001.03	WD	160521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2300	0001.03	SR	160521	17.74			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2301	0001.03	PR	170521	5.4			100	Оригинални	Оригинални	
2302	0001.03	AT	170521	13.9	10.4	19.0	100	Оригинални	Оригинални	
2303	0001.03	RH	170521	87			100	Оригинални	Оригинални	
2304	0001.03	WS	170521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2305	0001.03	WD	170521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2306	0001.03	SR	170521	11.89			100	Оригинални	Оригинални	
2307	0001.03	AT	180521	15.1	8.9	21.8	100	Оригинални	Оригинални	
2308	0001.03	RH	180521	72			100	Оригинални	Оригинални	
2309	0001.03	WS	180521	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2310	0001.03	WD	180521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2311	0001.03	SR	180521	28.16			100	Оригинални	Оригинални	
2312	0001.03	PR	190521	4.6			100	Оригинални	Оригинални	
2313	0001.03	AT	190521	12.9	8.3	16.2	100	Оригинални	Оригинални	
2314	0001.03	RH	190521	91			100	Оригинални	Оригинални	
2315	0001.03	WS	190521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2316	0001.03	WD	190521	0			100	Оригинални	Оригинални	
2317	0001.03	SR	190521	10.89			100	Оригинални	Оригинални	
2318	0001.03	PR	200521	18.0			100	Оригинални	Оригинални	
2319	0001.03	AT	200521	10.9	10.2	12.6	100	Оригинални	Оригинални	
2320	0001.03	RH	200521	93			100	Оригинални	Оригинални	
2321	0001.03	WS	200521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2322	0001.03	WD	200521	315			100	Оригинални	Оригинални	
2323	0001.03	SR	200521	6.09			100	Оригинални	Оригинални	
2324	0001.03	AT	210521	15.6	6.8	22.2	100	Оригинални	Оригинални	
2325	0001.03	RH	210521	71			100	Оригинални	Оригинални	
2326	0001.03	WS	210521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2327	0001.03	WD	210521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2328	0001.03	SR	210521	32.49			100	Оригинални	Оригинални	
2329	0001.03	PR	220521	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2330	0001.03	AT	220521	16.2	11.7	22.1	100	Оригинални	Оригинални	
2331	0001.03	RH	220521	77			100	Оригинални	Оригинални	
2332	0001.03	WS	220521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2333	0001.03	WD	220521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2334	0001.03	SR	220521	11.21			100	Оригинални	Оригинални	
2335	0001.03	AT	230521	17.8	11.7	26.5	100	Оригинални	Оригинални	
2336	0001.03	RH	230521	72			100	Оригинални	Оригинални	
2337	0001.03	WS	230521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2338	0001.03	WD	230521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2339	0001.03	SR	230521	30.25			100	Оригинални	Оригинални	
2340	0001.03	AT	240521	15.7	7.7	21.2	100	Оригинални	Оригинални	
2341	0001.03	RH	240521	76			100	Оригинални	Оригинални	
2342	0001.03	WS	240521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2343	0001.03	WD	240521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2344	0001.03	SR	240521	17.94			100	Оригинални	Оригинални	
2345	0001.03	AT	250521	18.1	13.4	24.8	100	Оригинални	Оригинални	
2346	0001.03	RH	250521	76			100	Оригинални	Оригинални	
2347	0001.03	WS	250521	0.9			100	Оригинални	Оригинални	
2348	0001.03	WD	250521	0			100	Оригинални	Оригинални	
2349	0001.03	SR	250521	33.17			100	Оригинални	Оригинални	
2350	0001.03	AT	260521	15.2	5.3	23.3	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2351	0001.03	RH	260521	68			100	Оригинални	Оригинални	
2352	0001.03	WS	260521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2353	0001.03	WD	260521	180			100	Оригинални	Оригинални	
2354	0001.03	SR	260521	35.56			100	Оригинални	Оригинални	
2355	0001.03	AT	270521	17.4	6.8	25.3	100	Оригинални	Оригинални	
2356	0001.03	RH	270521	64			100	Оригинални	Оригинални	
2357	0001.03	WS	270521	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2358	0001.03	WD	270521	0			100	Оригинални	Оригинални	
2359	0001.03	SR	270521	31.13			100	Оригинални	Оригинални	
2360	0001.03	PR	280521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2361	0001.03	AT	280521	16.1	10.1	22.5	100	Оригинални	Оригинални	
2362	0001.03	RH	280521	70			100	Оригинални	Оригинални	
2363	0001.03	WS	280521	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2364	0001.03	WD	280521	292			100	Оригинални	Оригинални	
2365	0001.03	SR	280521	27.98			100	Оригинални	Оригинални	
2366	0001.03	AT	290521	15.7	7.2	21.9	100	Оригинални	Оригинални	
2367	0001.03	RH	290521	68			100	Оригинални	Оригинални	
2368	0001.03	WS	290521	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2369	0001.03	WD	290521	315			100	Оригинални	Оригинални	
2370	0001.03	SR	290521	29.51			100	Оригинални	Оригинални	
2371	0001.03	AT	300521	15.2	8.6	20.6	100	Оригинални	Оригинални	
2372	0001.03	RH	300521	66			100	Оригинални	Оригинални	
2373	0001.03	WS	300521	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2374	0001.03	WD	300521	0			100	Оригинални	Оригинални	
2375	0001.03	SR	300521	26.52			100	Оригинални	Оригинални	
2376	0001.03	PR	310521	10.2			100	Оригинални	Оригинални	
2377	0001.03	AT	310521	1.1	8.6	15.8	100	Оригинални	Оригинални	
2378	0001.03	RH	310521	91			100	Оригинални	Оригинални	
2379	0001.03	WS	310521	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2380	0001.03	WD	310521	0			100	Оригинални	Оригинални	
2381	0001.03	SR	310521	10.78			100	Оригинални	Оригинални	
2382	0001.03	PR	010621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2383	0001.03	AT	010621	14.8	8.9	21.1	100	Оригинални	Оригинални	
2384	0001.03	RH	010621	75			100	Оригинални	Оригинални	
2385	0001.03	WS	010621	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2386	0001.03	WD	010621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2387	0001.03	SR	010621	35.61			100	Оригинални	Оригинални	
2388	0001.03	AT	020621	15.3	6.1	24.1	100	Оригинални	Оригинални	
2389	0001.03	RH	020621	69			100	Оригинални	Оригинални	
2390	0001.03	WS	020621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2391	0001.03	WD	020621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2392	0001.03	SR	020621	35.44			100	Оригинални	Оригинални	
2393	0001.03	AT	030621	16.7	7.3	25.2	100	Оригинални	Оригинални	
2394	0001.03	RH	030621	70			100	Оригинални	Оригинални	
2395	0001.03	WS	030621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2396	0001.03	WD	030621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2397	0001.03	SR	030621	32.79			100	Оригинални	Оригинални	
2398	0001.03	AT	040621	18.3	7.9	27.3	100	Оригинални	Оригинални	
2399	0001.03	RH	040621	67			100	Оригинални	Оригинални	
2400	0001.03	WS	040621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2401	0001.03	WD	040621	23			100	Оригинални	Оригинални	
2402	0001.03	SR	040621	35.01			100	Оригинални	Оригинални	
2403	0001.03	AT	050621	19.8	9.0	28.9	100	Оригинални	Оригинални	
2404	0001.03	RH	050621	66			100	Оригинални	Оригинални	
2405	0001.03	WS	050621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2406	0001.03	WD	050621	180			100	Оригинални	Оригинални	
2407	0001.03	SR	050621	34.66			100	Оригинални	Оригинални	
2408	0001.03	PR	060621	3.6			100	Оригинални	Оригинални	
2409	0001.03	AT	060621	17.6	12.2	24.1	100	Оригинални	Оригинални	
2410	0001.03	RH	060621	89			100	Оригинални	Оригинални	
2411	0001.03	WS	060621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2412	0001.03	WD	060621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2413	0001.03	SR	060621	13.81			100	Оригинални	Оригинални	
2414	0001.03	PR	070621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2415	0001.03	AT	070621	20.7	12.8	28.3	100	Оригинални	Оригинални	
2416	0001.03	RH	070621	72			100	Оригинални	Оригинални	
2417	0001.03	WS	070621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2418	0001.03	WD	070621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2419	0001.03	SR	070621	37.42			100	Оригинални	Оригинални	
2420	0001.03	AT	080621	21.1	11.6	29.2	100	Оригинални	Оригинални	
2421	0001.03	RH	080621	67			100	Оригинални	Оригинални	
2422	0001.03	WS	080621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2423	0001.03	WD	080621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2424	0001.03	SR	080621	33.48			100	Оригинални	Оригинални	
2425	0001.03	AT	090621	21.9	13.6	29.5	100	Оригинални	Оригинални	
2426	0001.03	RH	090621	66			100	Оригинални	Оригинални	
2427	0001.03	WS	090621	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2428	0001.03	WD	090621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2429	0001.03	SR	090621	32.30			100	Оригинални	Оригинални	
2430	0001.03	PR	100621	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2431	0001.03	AT	100621	20.0	14.6	26.8	100	Оригинални	Оригинални	
2432	0001.03	RH	100621	77			100	Оригинални	Оригинални	
2433	0001.03	WS	100621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2434	0001.03	WD	100621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2435	0001.03	SR	100621	18.72			100	Оригинални	Оригинални	
2436	0001.03	PR	110621	11			100	Оригинални	Оригинални	
2437	0001.03	AT	110621	18.9	11.2	27.1	100	Оригинални	Оригинални	
2438	0001.03	RH	110621	81			100	Оригинални	Оригинални	
2439	0001.03	WS	110621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2440	0001.03	WD	110621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2441	0001.03	SR	110621	25.90			100	Оригинални	Оригинални	
2442	0001.03	PR	120621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2443	0001.03	AT	120621	21.2	13.4	28.3	100	Оригинални	Оригинални	
2444	0001.03	RH	120621	72			100	Оригинални	Оригинални	
2445	0001.03	WS	120621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2446	0001.03	WD	120621	315			100	Оригинални	Оригинални	
2447	0001.03	SR	120621	34.65			100	Оригинални	Оригинални	
2448	0001.03	PR	130621	2.0			100	Оригинални	Оригинални	
2449	0001.03	AT	130621	19.7	14.1	24.3	100	Оригинални	Оригинални	
2450	0001.03	RH	130621	65			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2451	0001.03	WS	130621	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2452	0001.03	WD	130621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2453	0001.03	SR	130621	34.21			100	Оригинални	Оригинални	
2454	0001.03	AT	140621	17.2	11.8	21.9	100	Оригинални	Оригинални	
2455	0001.03	RH	140621	63			100	Оригинални	Оригинални	
2456	0001.03	WS	140621	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2457	0001.03	WD	140621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2458	0001.03	SR	140621	27.65			100	Оригинални	Оригинални	
2459	0001.03	AT	150621	20.2	13.4	26.6	100	Оригинални	Оригинални	
2460	0001.03	RH	150621	64			100	Оригинални	Оригинални	
2461	0001.03	WS	150621	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2462	0001.03	WD	150621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2463	0001.03	SR	150621	34.99			100	Оригинални	Оригинални	
2464	0001.03	AT	160621	21.1	11.6	29.4	100	Оригинални	Оригинални	
2465	0001.03	RH	160621	72			100	Оригинални	Оригинални	
2466	0001.03	WS	160621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2467	0001.03	WD	160621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2468	0001.03	SR	160621	36.96			100	Оригинални	Оригинални	
2469	0001.03	AT	170621	22.6	13.0	30.6	100	Оригинални	Оригинални	
2470	0001.03	RH	170621	69			100	Оригинални	Оригинални	
2471	0001.03	WS	170621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2472	0001.03	WD	170621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2473	0001.03	SR	170621	30.58			100	Оригинални	Оригинални	
2474	0001.03	AT	180621	23.6	14.8	31.3	100	Оригинални	Оригинални	
2475	0001.03	RH	180621	69			100	Оригинални	Оригинални	
2476	0001.03	WS	180621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2477	0001.03	WD	180621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2478	0001.03	SR	180621	35.12			100	Оригинални	Оригинални	
2479	0001.03	AT	190621	24.8	16.6	33.0	100	Оригинални	Оригинални	
2480	0001.03	RH	190621	67			100	Оригинални	Оригинални	
2481	0001.03	WS	190621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2482	0001.03	WD	190621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2483	0001.03	SR	190621	30.29			100	Оригинални	Оригинални	
2484	0001.03	AT	200621	24.6	15.5	32.8	100	Оригинални	Оригинални	
2485	0001.03	RH	200621	71			100	Оригинални	Оригинални	
2486	0001.03	WS	200621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2487	0001.03	WD	200621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2488	0001.03	SR	200621	34.74			100	Оригинални	Оригинални	
2489	0001.03	AT	210621	26.3	17.0	34.9	100	Оригинални	Оригинални	
2490	0001.03	RH	210621	71			100	Оригинални	Оригинални	
2491	0001.03	WS	210621	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2492	0001.03	WD	210621	180			100	Оригинални	Оригинални	
2493	0001.03	SR	210621	28.26			100	Оригинални	Оригинални	
2494	0001.03	AT	220621	27.7	19.1	36.0	100	Оригинални	Оригинални	
2495	0001.03	RH	220621	69			100	Оригинални	Оригинални	
2496	0001.03	WS	220621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2497	0001.03	WD	220621	180			100	Оригинални	Оригинални	
2498	0001.03	SR	220620	31.91			100	Оригинални	Оригинални	
2499	0001.03	AT	230621	27.8	19.7	36.1	100	Оригинални	Оригинални	
2500	0001.03	RH	230621	68			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2501	0001.03	WS	230621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2502	0001.03	WD	230621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2503	0001.03	SR	230621	34.46			100	Оригинални	Оригинални	
2504	0001.03	AT	240621	29.1	19.3	38.2	100	Оригинални	Оригинални	
2505	0001.03	RH	240621	65			100	Оригинални	Оригинални	
2506	0001.03	WS	240621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2507	0001.03	WD	240621	180			100	Оригинални	Оригинални	
2508	0001.03	SR	240621	32.39			100	Оригинални	Оригинални	
2509	0001.03	PR	250621	3.2			100	Оригинални	Оригинални	
2510	0001.03	AT	250621	26.1	18.8	34.1	100	Оригинални	Оригинални	
2511	0001.03	RH	250621	71			100	Оригинални	Оригинални	
2512	0001.03	WS	250621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2513	0001.03	WD	250621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2514	0001.03	PR	260621	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2515	0001.03	SR	250621	23.38			100	Оригинални	Оригинални	
2516	0001.03	AT	260621	23.8	17.8	30.8	100	Оригинални	Оригинални	
2517	0001.03	RH	260621	69			100	Оригинални	Оригинални	
2518	0001.03	WS	260621	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2519	0001.03	WD	260621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2520	0001.03	SR	260621	36.33			100	Оригинални	Оригинални	
2521	0001.03	AT	270621	23.8	15.0	31.8	100	Оригинални	Оригинални	
2522	0001.03	RH	270621	71			100	Оригинални	Оригинални	
2523	0001.03	WS	270621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2524	0001.03	WD	270621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2525	0001.03	SR	270621	35.61			100	Оригинални	Оригинални	
2526	0001.03	AT	280621	25.5	15.1	34.7	100	Оригинални	Оригинални	
2527	0001.03	RH	280621	64			100	Оригинални	Оригинални	
2528	0001.03	WS	280621	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2529	0001.03	WD	280621	180			100	Оригинални	Оригинални	
2530	0001.03	SR	280621	35.48			100	Оригинални	Оригинални	
2531	0001.03	AT	290621	27.1	16.3	36.4	100	Оригинални	Оригинални	
2532	0001.03	RH	290621	64			100	Оригинални	Оригинални	
2533	0001.03	WS	290621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2534	0001.03	WD	290621	180			100	Оригинални	Оригинални	
2535	0001.03	SR	290621	32.50			100	Оригинални	Оригинални	
2536	0001.03	AT	300621	27.9	18.3	35.5	100	Оригинални	Оригинални	
2537	0001.03	RH	300621	62			100	Оригинални	Оригинални	
2538	0001.03	WS	300621	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2539	0001.03	WD	300621	0			100	Оригинални	Оригинални	
2540	0001.03	SR	300621	33.32			100	Оригинални	Оригинални	
2542	0001.03	PR	010721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2543	0001.03	AT	010721	23.3	17.2	29.4	100	Оригинални	Оригинални	
2544	0001.03	RH	010721	58			100	Оригинални	Оригинални	
2545	0001.03	WS	010721	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
2546	0001.03	WD	010721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2547	0001.03	SR	010721	30.57			100	Оригинални	Оригинални	
2548	0001.03	AT	020721	21.6	17.1	26.9	100	Оригинални	Оригинални	
2549	0001.03	RH	020721	61			100	Оригинални	Оригинални	
2550	0001.03	WS	020721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2551	0001.03	WD	020721	292			100	Оригинални	Оригинални	
2552	0001.03	SR	020721	24.35			100	Оригинални	Оригинални	
2553	0001.03	AT	030721	21.6	14.1	29.0	100	Оригинални	Оригинални	
2554	0001.03	RH	030721	65			100	Оригинални	Оригинални	
2555	0001.03	WS	030721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2556	0001.03	WD	030721	292			100	Оригинални	Оригинални	
2557	0001.03	SR	030721	31.91			100	Оригинални	Оригинални	
2558	0001.03	AT	040721	22.8	12.9	31.0	100	Оригинални	Оригинални	
2559	0001.03	RH	040721	67			100	Оригинални	Оригинални	
2560	0001.03	WS	040721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2561	0001.03	WD	040721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2562	0001.03	SR	040721	29.20			100	Оригинални	Оригинални	
2563	0001.03	AT	050721	23.9	18.0	30.7	100	Оригинални	Оригинални	
2564	0001.03	RH	050721	67			100	Оригинални	Оригинални	
2565	0001.03	WS	050721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2566	0001.03	WD	050721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2567	0001.03	SR	050721	20.80			100	Оригинални	Оригинални	
2568	0001.03	AT	060721	25.5	17.6	33.1	100	Оригинални	Оригинални	
2569	0001.03	RH	060721	60			100	Оригинални	Оригинални	
2570	0001.03	WS	060721	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2571	0001.03	WD	060721	292			100	Оригинални	Оригинални	
2572	0001.03	SR	060721	33.94			100	Оригинални	Оригинални	
2573	0001.03	AT	070721	27.1	16.2	37.1	100	Оригинални	Оригинални	
2574	0001.03	RH	070721	63			100	Оригинални	Оригинални	
2575	0001.03	WS	070721	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2576	0001.03	WD	070721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2577	0001.03	SR	070721	33.88			100	Оригинални	Оригинални	
2578	0001.03	AT	080721	29.2	17.3	39.1	100	Оригинални	Оригинални	
2579	0001.03	RH	080721	58			100	Оригинални	Оригинални	
2580	0001.03	WS	080721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2581	0001.03	WD	080721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2582	0001.03	SR	080721	33.32			100	Оригинални	Оригинални	
2583	0001.03	AT	090721	29.0	21.5	36.8	100	Оригинални	Оригинални	
2584	0001.03	RH	090721	58			100	Оригинални	Оригинални	
2585	0001.03	WS	090721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2586	0001.03	WD	090721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2587	0001.03	SR	090721	26.41			100	Оригинални	Оригинални	
2588	0001.03	AT	100721	24.7	18.9	31.0	100	Оригинални	Оригинални	
2589	0001.03	RH	100721	61			100	Оригинални	Оригинални	
2590	0001.03	WS	100721	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2591	0001.03	WD	100721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2592	0001.03	SR	100721	31.13			100	Оригинални	Оригинални	
2593	0001.03	AT	110721	26.3	18.2	34.9	100	Оригинални	Оригинални	
2594	0001.03	RH	110721	59			100	Оригинални	Оригинални	
2595	0001.03	WS	110721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2596	0001.03	WD	110721	23			100	Оригинални	Оригинални	
2597	0001.03	SR	110721	31.57			100	Оригинални	Оригинални	
2598	0001.03	AT	120721	25.1	18.8	32.7	100	Оригинални	Оригинални	
2599	0001.03	RH	120721	71			100	Оригинални	Оригинални	
2600	0001.03	WS	120721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2601	0001.03	WD	120721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2602	0001.03	SR	120721	31.61			100	Оригинални	Оригинални	
2603	0001.03	AT	130721	27.7	16.8	37.2	100	Оригинални	Оригинални	
2604	0001.03	RH	130721	65			100	Оригинални	Оригинални	
2605	0001.03	WS	130721	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2606	0001.03	WD	130721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2607	0001.03	SR	130721	29.28			100	Оригинални	Оригинални	
2608	0001.03	PR	140721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2609	0001.03	AT	140721	28.8	20.3	37.2	100	Оригинални	Оригинални	
2610	0001.03	RH	140721	59			100	Оригинални	Оригинални	
2611	0001.03	WS	140721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2612	0001.03	WD	140721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2613	0001.03	SR	140721	22.09			100	Оригинални	Оригинални	
2614	0001.03	AT	150721	25.4	19.4	32.6	100	Оригинални	Оригинални	
2615	0001.03	RH	150721	59			100	Оригинални	Оригинални	
2616	0001.03	WS	150721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2617	0001.03	WD	150721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2618	0001.03	SR	150721	29.65			100	Оригинални	Оригинални	
2619	0001.03	PR	160721	6.2			100	Оригинални	Оригинални	
2620	0001.03	AT	160721	23.8	17.4	32.7	100	Оригинални	Оригинални	
2621	0001.03	RH	160721	74			100	Оригинални	Оригинални	
2622	0001.03	WS	160721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2623	0001.03	WD	160721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2624	0001.03	SR	160721	21.44			100	Оригинални	Оригинални	
2625	0001.03	PR	170721	8.2			100	Оригинални	Оригинални	
2626	0001.03	AT	170721	22.3	19.2	29.1	100	Оригинални	Оригинални	
2627	0001.03	RH	170721	84			100	Оригинални	Оригинални	
2628	0001.03	WS	170721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2629	0001.03	WD	170721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2630	0001.03	SR	170721	15.99			100	Оригинални	Оригинални	
2631	0001.03	PR	180721	35.2			100	Оригинални	Оригинални	
2632	0001.03	AT	180721	21.9	17.7	30.4	100	Оригинални	Оригинални	
2633	0001.03	RH	180721	85			100	Оригинални	Оригинални	
2634	0001.03	WS	180721	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2635	0001.03	WD	180721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2636	0001.03	SR	180721	24.54			100	Оригинални	Оригинални	
2637	0001.03	PR	190721	21.8			100	Оригинални	Оригинални	
2638	0001.03	AT	190721	20.7	18.1	24.3	100	Оригинални	Оригинални	
2639	0001.03	RH	190721	92			100	Оригинални	Оригинални	
2640	0001.03	WS	190721	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2641	0001.03	WD	190721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2642	0001.03	SR	190721	12.27			100	Оригинални	Оригинални	
2643	0001.03	PR	200721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2644	0001.03	AT	200721	22.9	18.6	28.7	100	Оригинални	Оригинални	
2645	0001.03	RH	200721	76			100	Оригинални	Оригинални	
2646	0001.03	WS	200721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2647	0001.03	WD	200721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2648	0001.03	SR	200721	29.11			100	Оригинални	Оригинални	
2649	0001.03	AT	210721	21.2	16.3	27.2	100	Оригинални	Оригинални	
2650	0001.03	RH	210721	71			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2651	0001.03	WS	210721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2652	0001.03	WD	210721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2653	0001.03	SR	210721	30.61			100	Оригинални	Оригинални	
2654	0001.03	AT	220721	21.4	14.8	28.7	100	Оригинални	Оригинални	
2655	0001.03	RH	220721	72			100	Оригинални	Оригинални	
2656	0001.03	WS	220721	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2657	0001.03	WD	220721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2658	0001.03	SR	220721	28.63			100	Оригинални	Оригинални	
2659	0001.03	AT	230721	21.5	13.3	29.6	100	Оригинални	Оригинални	
2660	0001.03	RH	230721	72			100	Оригинални	Оригинални	
2661	0001.03	WS	230721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2662	0001.03	WD	230721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2663	0001.03	SR	230721	30.29			100	Оригинални	Оригинални	
2664	0001.03	AT	240721	22.5	14.1	30.9	100	Оригинални	Оригинални	
2665	0001.03	RH	240721	70			100	Оригинални	Оригинални	
2666	0001.03	WS	240721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2667	0001.03	WD	240721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2668	0001.03	SR	240721	29.32			100	Оригинални	Оригинални	
2669	0001.03	AT	250721	25.7	18.8	33.5	100	Оригинални	Оригинални	
2670	0001.03	RH	250721	68			100	Оригинални	Оригинални	
2671	0001.03	WS	250721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2672	0001.03	WD	250721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2673	0001.03	SR	250721	25.51			100	Оригинални	Оригинални	
2674	0001.03	AT	260721	26.2	19.6	32.4	100	Оригинални	Оригинални	
2675	0001.03	RH	260721	75			100	Оригинални	Оригинални	
2676	0001.03	WS	260721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2677	0001.03	WD	260721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2678	0001.03	SR	260721	20.70			100	Оригинални	Оригинални	
2679	0001.03	AT	270721	27.8	20.4	35.9	100	Оригинални	Оригинални	
2680	0001.03	RH	270721	72			100	Оригинални	Оригинални	
2681	0001.03	WS	270721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2682	0001.03	WD	270721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2683	0001.03	SR	270721	28.43			100	Оригинални	Оригинални	
2684	0001.03	AT	280721	27.6	19.1	36.4	100	Оригинални	Оригинални	
2685	0001.03	RH	280721	72			100	Оригинални	Оригинални	
2686	0001.03	WS	280721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2687	0001.03	WD	280721	180			100	Оригинални	Оригинални	
2688	0001.03	SR	280721	29.01			100	Оригинални	Оригинални	
2689	0001.03	AT	290721	25.3	19.5	31.1	100	Оригинални	Оригинални	
2690	0001.03	RH	290721	74			100	Оригинални	Оригинални	
2691	0001.03	WS	290721	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2692	0001.03	WD	290721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2693	0001.03	SR	290721	28.75			100	Оригинални	Оригинални	
2694	0001.03	AT	300721	25.5	17.1	33.7	100	Оригинални	Оригинални	
2695	0001.03	RH	300721	71			100	Оригинални	Оригинални	
2696	0001.03	WS	300721	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2697	0001.03	WD	300721	23			100	Оригинални	Оригинални	
2698	0001.03	SR	300721	28.42			100	Оригинални	Оригинални	
2699	0001.03	AT	310721	25.4	18.5	32.7	100	Оригинални	Оригинални	
2700	0001.03	RH	310721	75			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2701	0001.03	WS	310721	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2702	0001.03	WD	310721	0			100	Оригинални	Оригинални	
2703	0001.03	SR	310721	27.68			100	Оригинални	Оригинални	
2704	0001.03	PR	010821	1.4			100	Оригинални	Оригинални	
2705	0001.03	AT	010821	25.7	18.8	34.9	100	Оригинални	Оригинални	
2706	0001.03	RH	010821	74			100	Оригинални	Оригинални	
2707	0001.03	WS	010821	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2708	0001.03	WD	010821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2709	0001.03	SR	010821	23.74			100	Оригинални	Оригинални	
2710	0001.03	AT	020821	21.7	16.5	27.6	100	Оригинални	Оригинални	
2711	0001.03	RH	020821	75			100	Оригинални	Оригинални	
2712	0001.03	WS	020821	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2713	0001.03	WD	020821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2714	0001.03	SR	020821	27.52			100	Оригинални	Оригинални	
2715	0001.03	PR	030821	4.0			100	Оригинални	Оригинални	
2716	0001.03	AT	030821	22.4	15.6	29.8	100	Оригинални	Оригинални	
2717	0001.03	RH	030821	73			100	Оригинални	Оригинални	
2718	0001.03	WS	030821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2719	0001.03	WD	030821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2720	0001.03	SR	030821	27.30			100	Оригинални	Оригинални	
2721	0001.03	PR	040821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2722	0001.03	AT	040821	24.0	17.6	31.3	100	Оригинални	Оригинални	
2723	0001.03	RH	040821	69			100	Оригинални	Оригинални	
2724	0001.03	WS	040821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2725	0001.03	WD	040821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2726	0001.03	SR	040821	25.96			100	Оригинални	Оригинални	
2727	0001.03	PR	050821	7.6			100	Оригинални	Оригинални	
2728	0001.03	AT	050821	21.1	16.5	26.7	100	Оригинални	Оригинални	
2729	0001.03	RH	050821	83			100	Оригинални	Оригинални	
2730	0001.03	WS	050821	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2731	0001.03	WD	050821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2732	0001.03	SR	050821	17.72			100	Оригинални	Оригинални	
2733	0001.03	PR	060821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2734	0001.03	AT	060821	20.9	14.3	28.2	100	Оригинални	Оригинални	
2735	0001.03	RH	060821	76			100	Оригинални	Оригинални	
2736	0001.03	WS	060821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2737	0001.03	WD	060821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2738	0001.03	SR	060821	26.06			100	Оригинални	Оригинални	
2739	0001.03	AT	070821	23.1	13.6	31.8	100	Оригинални	Оригинални	
2740	0001.03	RH	070821	67			100	Оригинални	Оригинални	
2741	0001.03	WS	070821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2742	0001.03	WD	070821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2743	0001.03	SR	070821	25.99			100	Оригинални	Оригинални	
2744	0001.03	AT	080821	25.9	15.4	34.6	100	Оригинални	Оригинални	
2745	0001.03	RH	080821	68			100	Оригинални	Оригинални	
2746	0001.03	WS	080821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2747	0001.03	WD	080821	45			100	Оригинални	Оригинални	
2748	0001.03	SR	080821	25.29			100	Оригинални	Оригинални	
2749	0001.03	AT	090821	24.7	19.7	31.1	100	Оригинални	Оригинални	
2750	0001.03	RH	090821	76			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2751	0001.03	WS	090821	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2752	0001.03	WD	090821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2753	0001.03	SR	090821	25.49			100	Оригинални	Оригинални	
2754	0001.03	AT	100821	24.9	17.5	33.3	100	Оригинални	Оригинални	
2755	0001.03	RH	100821	71			100	Оригинални	Оригинални	
2756	0001.03	WS	100821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2757	0001.03	WD	100821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2758	0001.03	SR	100821	25.96			100	Оригинални	Оригинални	
2759	0001.03	AT	110821	25.2	16.7	34.2	100	Оригинални	Оригинални	
2760	0001.03	RH	110821	71			100	Оригинални	Оригинални	
2761	0001.03	WS	110821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2762	0001.03	WD	110821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2763	0001.03	SR	110821	22.60			100	Оригинални	Оригинални	
2764	0001.03	AT	120821	23.8	15.6	32.2	100	Оригинални	Оригинални	
2765	0001.03	RH	120821	71			100	Оригинални	Оригинални	
2766	0001.03	WS	120821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2767	0001.03	WD	120821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2768	0001.03	SR	120821	24.02			100	Оригинални	Оригинални	
2769	0001.03	AT	130821	24.6	15.2	34.1	100	Оригинални	Оригинални	
2770	0001.03	RH	130821	68			100	Оригинални	Оригинални	
2771	0001.03	WS	130821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2772	0001.03	WD	130821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2773	0001.03	SR	130821	24.83			100	Оригинални	Оригинални	
2774	0001.03	AT	140821	25.9	16.3	35.7	100	Оригинални	Оригинални	
2775	0001.03	RH	140821	66			100	Оригинални	Оригинални	
2776	0001.03	WS	140821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2777	0001.03	WD	140821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2778	0001.03	SR	140821	24.95			100	Оригинални	Оригинални	
2779	0001.03	AT	150821	27.4	17.4	36.9	100	Оригинални	Оригинални	
2780	0001.03	RH	150821	59			100	Оригинални	Оригинални	
2781	0001.03	WS	150821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2782	0001.03	WD	150821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2783	0001.03	SR	150821	24.30			100	Оригинални	Оригинални	
2784	0001.03	AT	160821	26.8	18.6	36.7	100	Оригинални	Оригинални	
2785	0001.03	RH	160821	64			100	Оригинални	Оригинални	
2786	0001.03	WS	160821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2787	0001.03	WD	160821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2788	0001.03	SR	160821	23.78			100	Оригинални	Оригинални	
2789	0001.03	AT	170821	19.9	12.1	23.5	100	Оригинални	Оригинални	
2790	0001.03	RH	170821	66			100	Оригинални	Оригинални	
2791	0001.03	WS	170821	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
2792	0001.03	WD	170821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2793	0001.03	SR	170821	20.89			100	Оригинални	Оригинални	
2794	0001.03	AT	180821	18.5	12.1	24.8	100	Оригинални	Оригинални	
2795	0001.03	RH	180821	66			100	Оригинални	Оригинални	
2796	0001.03	WS	180821	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
2797	0001.03	WD	180821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2798	0001.03	SR	180821	25.99			100	Оригинални	Оригинални	
2799	0001.03	AT	190821	18.4	9.1	27.6	100	Оригинални	Оригинални	
2800	0001.03	RH	190821	69			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2801	0001.03	WS	190821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2802	0001.03	WD	190821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2803	0001.03	SR	190821	20.19			100	Оригинални	Оригинални	
2804	0001.03	AT	200821	19.9	10.2	29.9	100	Оригинални	Оригинални	
2805	0001.03	RH	200821	68			100	Оригинални	Оригинални	
2806	0001.03	WS	200821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2807	0001.03	WD	200821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2808	0001.03	SR	200821	20.26			100	Оригинални	Оригинални	
2809	0001.03	AT	210821	21.2	11.6	31.5	100	Оригинални	Оригинални	
2810	0001.03	RH	210821	68			100	Оригинални	Оригинални	
2811	0001.03	WS	210821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2812	0001.03	WD	210821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2813	0001.03	SR	210821	22.86			100	Оригинални	Оригинални	
2814	0001.03	AT	220821	23.2	13.1	33.6	100	Оригинални	Оригинални	
2815	0001.03	RH	220821	64			100	Оригинални	Оригинални	
2816	0001.03	WS	220821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2817	0001.03	WD	220821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2818	0001.03	SR	220821	20.48			100	Оригинални	Оригинални	
2819	0001.03	PR	230821	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
2820	0001.03	AT	230821	20.1	14.2	29.2	100	Оригинални	Оригинални	
2821	0001.03	RH	230821	54			100	Оригинални	Оригинални	
2822	0001.03	WS	230821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2823	0001.03	WD	230821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2824	0001.03	SR	230821	12.02			100	Оригинални	Оригинални	
2825	0001.03	PR	240821	7.2			100	Оригинални	Оригинални	
2826	0001.03	AT	240821	19.6	16.2	24.7	100	Оригинални	Оригинални	
2827	0001.03	RH	240821	81			100	Оригинални	Оригинални	
2828	0001.03	WS	240821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
2829	0001.03	WD	240821	202			100	Оригинални	Оригинални	
2830	0001.03	SR	240821	15.00			100	Оригинални	Оригинални	
2831	0001.03	PR	250821	2.8			100	Оригинални	Оригинални	
2832	0001.03	AT	250821	16.9	13.6	20.6	100	Оригинални	Оригинални	
2833	0001.03	RH	250821	83			100	Оригинални	Оригинални	
2834	0001.03	WS	250821	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2835	0001.03	WD	250821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2836	0001.03	SR	250821	16.01			100	Оригинални	Оригинални	
2837	0001.03	PR	260821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2838	0001.03	AT	260821	18.0	12.1	25.2	100	Оригинални	Оригинални	
2839	0001.03	RH	260821	78			100	Оригинални	Оригинални	
2840	0001.03	WS	260821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2841	0001.03	WD	260821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2842	0001.03	SR	260821	21.95			100	Оригинални	Оригинални	
2843	0001.03	PR	270821	19.2			100	Оригинални	Оригинални	
2844	0001.03	AT	270821	14.3	11.4	16.5	100	Оригинални	Оригинални	
2845	0001.03	RH	270821	94			100	Оригинални	Оригинални	
2846	0001.03	WS	270821	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2847	0001.03	WD	270821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2848	0001.03	SR	270821	5.71			100	Оригинални	Оригинални	
2849	0001.03	PR	280821	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
2850	0001.03	AT	280821	14.2	10.4	17.5	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2851	0001.03	RH	280821	92			100	Оригинални	Оригинални	
2852	0001.03	WS	280821	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
2853	0001.03	WD	280821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2854	0001.03	SR	280821	8.86			100	Оригинални	Оригинални	
2855	0001.03	PR	290821	5.6			100	Оригинални	Оригинални	
2856	0001.03	AT	290821	14.8	12.8	20.0	100	Оригинални	Оригинални	
2857	0001.03	RH	290821	90			100	Оригинални	Оригинални	
2858	0001.03	WS	290821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2859	0001.03	WD	290821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2860	0001.03	SR	290821	12.63			100	Оригинални	Оригинални	
2861	0001.03	PR	300821	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2862	0001.03	AT	300821	16.2	10.4	23.1	100	Оригинални	Оригинални	
2863	0001.03	RH	300821	79			100	Оригинални	Оригинални	
2864	0001.03	WS	300821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2865	0001.03	WD	300821	180			100	Оригинални	Оригинални	
2866	0001.03	SR	300821	20.75			100	Оригинални	Оригинални	
2867	0001.03	PR	310821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2868	0001.03	AT	310821	17.5	10.7	24.3	100	Оригинални	Оригинални	
2869	0001.03	RH	310821	81			100	Оригинални	Оригинални	
2870	0001.03	WS	310821	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2871	0001.03	WD	310821	0			100	Оригинални	Оригинални	
2872	0001.03	SR	310821	22.43			100	Оригинални	Оригинални	
2873	0001.03	PR	010921	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2874	0001.03	AT	010921	17.4	13.2	22.7	100	Оригинални	Оригинални	
2875	0001.03	RH	010921	75			100	Оригинални	Оригинални	
2876	0001.03	WS	010921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2877	0001.03	WD	010921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2878	0001.03	SR	010921	20.92			100	Оригинални	Оригинални	
2879	0001.03	AT	020921	16.7	9.6	24.5	100	Оригинални	Оригинални	
2880	0001.03	RH	020921	75			100	Оригинални	Оригинални	
2881	0001.03	WS	020921	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2882	0001.03	WD	020921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2883	0001.03	SR	020921	22.28			100	Оригинални	Оригинални	
2884	0001.03	AT	030921	16.8	8.6	25.4	100	Оригинални	Оригинални	
2885	0001.03	RH	030921	73			100	Оригинални	Оригинални	
2886	0001.03	WS	030921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2887	0001.03	WD	030921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2888	0001.03	SR	030921	20.96			100	Оригинални	Оригинални	
2889	0001.03	AT	040921	16.7	7.9	26.9	100	Оригинални	Оригинални	
2890	0001.03	RH	040921	71			100	Оригинални	Оригинални	
2891	0001.03	WS	040921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
2892	0001.03	WD	040921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2893	0001.03	SR	040921	22.74			100	Оригинални	Оригинални	
2894	0001.03	AT	050921	18.5	9.7	28.1	100	Оригинални	Оригинални	
2895	0001.03	RH	050921	66			100	Оригинални	Оригинални	
2896	0001.03	WS	050921	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2897	0001.03	WD	050921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2898	0001.03	SR	050921	22.78			100	Оригинални	Оригинални	
2899	0001.03	AT	060921	17.8	9.2	26.6	100	Оригинални	Оригинални	
2900	0001.03	RH	060921	69			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2901	0001.03	WS	060921	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2902	0001.03	WD	060921	23			100	Оригинални	Оригинални	
2903	0001.03	SR	060921	25.10			100	Оригинални	Оригинални	
2904	0001.03	AT	070921	18.2	8.8	27.4	100	Оригинални	Оригинални	
2905	0001.03	RH	070921	67			100	Оригинални	Оригинални	
2906	0001.03	WS	070921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2907	0001.03	WD	070921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2908	0001.03	SR	070921	24.10			100	Оригинални	Оригинални	
2909	0001.03	AT	080921	18.2	10.7	26.4	100	Оригинални	Оригинални	
2910	0001.03	RH	080921	60			100	Оригинални	Оригинални	
2911	0001.03	WS	080921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2912	0001.03	WD	080921	45			100	Оригинални	Оригинални	
2913	0001.03	SR	080921	24.25			100	Оригинални	Оригинални	
2914	0001.03	AT	090921	18.6	10.7	26.6	100	Оригинални	Оригинални	
2915	0001.03	RH	090921	54			100	Оригинални	Оригинални	
2916	0001.03	WS	090921	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
2917	0001.03	WD	090921	45			100	Оригинални	Оригинални	
2918	0001.03	SR	090921	21.45			100	Оригинални	Оригинални	
2919	0001.03	AT	100921	17.5	7.8	28.3	100	Оригинални	Оригинални	
2920	0001.03	RH	100921	70			100	Оригинални	Оригинални	
2921	0001.03	WS	100921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2922	0001.03	WD	100921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2923	0001.03	SR	100921	23.70			100	Оригинални	Оригинални	
2924	0001.03	AT	110921	18.1	7.8	29.6	100	Оригинални	Оригинални	
2925	0001.03	RH	110921	68			100	Оригинални	Оригинални	
2926	0001.03	WS	110921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2927	0001.03	WD	110921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2928	0001.03	SR	110921	23.61			100	Оригинални	Оригинални	
2929	0001.03	AT	120921	18.5	8.5	30.1	100	Оригинални	Оригинални	
2930	0001.03	RH	120921	65			100	Оригинални	Оригинални	
2931	0001.03	WS	120921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2932	0001.03	WD	120921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2933	0001.03	SR	120921	23.23			100	Оригинални	Оригинални	
2934	0001.03	AT	130921	19.1	9.7	30.3	100	Оригинални	Оригинални	
2935	0001.03	RH	130921	66			100	Оригинални	Оригинални	
2936	0001.03	WS	130921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2937	0001.03	WD	130921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2938	0001.03	SR	130921	22.40			100	Оригинални	Оригинални	
2939	0001.03	AT	140921	20.1	11.4	30.3	100	Оригинални	Оригинални	
2940	0001.03	RH	140921	69			100	Оригинални	Оригинални	
2941	0001.03	WS	140921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2942	0001.03	WD	140921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2943	0001.03	SR	140921	20.64			100	Оригинални	Оригинални	
2944	0001.03	AT	150921	20.9	11.4	32.4	100	Оригинални	Оригинални	
2945	0001.03	RH	150921	67			100	Оригинални	Оригинални	
2946	0001.03	WS	150921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2947	0001.03	WD	150921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2948	0001.03	SR	150921	22.52			100	Оригинални	Оригинални	
2949	0001.03	AT	160921	23.0	15.0	31.3	100	Оригинални	Оригинални	
2950	0001.03	RH	160921	61			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
2951	0001.03	WS	160921	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
2952	0001.03	WD	160921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2953	0001.03	SR	160921	17.23			100	Оригинални	Оригинални	
2954	0001.03	PR	170921	1.8			100	Оригинални	Оригинални	
2955	0001.03	AT	170921	20.3	15.8	26.4	100	Оригинални	Оригинални	
2956	0001.03	RH	170921	79			100	Оригинални	Оригинални	
2957	0001.03	WS	170921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2958	0001.03	WD	170921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2959	0001.03	PR	180921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2960	0001.03	AT	180921	17.7	11.5	24.2	100	Оригинални	Оригинални	
2961	0001.03	RH	180921	74			100	Оригинални	Оригинални	
2962	0001.03	WS	180921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2963	0001.03	WD	180921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2964	0001.03	AT	190921	17.1	7.2	26.5	100	Оригинални	Оригинални	
2965	0001.03	RH	190921	69			100	Оригинални	Оригинални	
2966	0001.03	WS	190921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2967	0001.03	WD	190921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2968	0001.03	SR	190921	21.87			100	Оригинални	Оригинални	
2969	0001.03	PR	200921	4.8			100	Оригинални	Оригинални	
2970	0001.03	AT	200921	12.6	10.8	17.6	100	Оригинални	Оригинални	
2971	0001.03	RH	200921	93			100	Оригинални	Оригинални	
2972	0001.03	WS	200921	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
2973	0001.03	WD	200921	0			100	Оригинални	Оригинални	
2974	0001.03	SR	200921	5.48			100	Оригинални	Оригинални	
2975	0001.03	AT	210921	12.9	8.8	18.0	100	Оригинални	Оригинални	
2976	0001.03	RH	210921	78			100	Оригинални	Оригинални	
2977	0001.03	WS	210921	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
2978	0001.03	WD	210921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2979	0001.03	SR	210921	11.58			100	Оригинални	Оригинални	
2980	0001.03	PR	220921	1.8			100	Оригинални	Оригинални	
2981	0001.03	AT	220921	10.5	8.2	13.0	100	Оригинални	Оригинални	
2982	0001.03	RH	220921	92			100	Оригинални	Оригинални	
2983	0001.03	WS	220921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2984	0001.03	WD	220921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2985	0001.03	SR	220921	5.57			100	Оригинални	Оригинални	
2986	0001.03	PR	230921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
2987	0001.03	AT	230921	11.2	4.7	19.3	100	Оригинални	Оригинални	
2988	0001.03	RH	230921	79			100	Оригинални	Оригинални	
2989	0001.03	WS	230921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2990	0001.03	WD	230921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2991	0001.03	SR	230921	22.31			100	Оригинални	Оригинални	
2992	0001.03	AT	240921	14.6	6.4	25.2	100	Оригинални	Оригинални	
2993	0001.03	RH	240921	75			100	Оригинални	Оригинални	
2994	0001.03	WS	240921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
2995	0001.03	WD	240921	180			100	Оригинални	Оригинални	
2996	0001.03	SR	240921	18.82			100	Оригинални	Оригинални	
2997	0001.03	AT	250921	16.8	8.3	27.4	100	Оригинални	Оригинални	
2998	0001.03	RH	250921	73			100	Оригинални	Оригинални	
2999	0001.03	WS	250921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3000	0001.03	WD	250921	180			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
3001	0001.03	SR	250921	19.94			100	Оригинални	Оригинални	
3002	0001.03	AT	260921	18.0	8.2	29.2	100	Оригинални	Оригинални	
3003	0001.03	RH	260921	74			100	Оригинални	Оригинални	
3004	0001.03	WS	260921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3005	0001.03	WD	260921	180			100	Оригинални	Оригинални	
3006	0001.03	SR	260921	18.68			100	Оригинални	Оригинални	
3007	0001.03	PR	270921	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
3008	0001.03	AT	270921	20.3	13.9	28.6	100	Оригинални	Оригинални	
3009	0001.03	RH	270921	74			100	Оригинални	Оригинални	
3010	0001.03	WS	270921	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3011	0001.03	WD	270921	0			100	Оригинални	Оригинални	
3012	0001.03	SR	270921	17.29			100	Оригинални	Оригинални	
3013	0001.03	AT	280921	18.1	14.4	23.4	100	Оригинални	Оригинални	
3014	0001.03	RH	280921	88			100	Оригинални	Оригинални	
3015	0001.03	WS	280921	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3016	0001.03	WD	280921	337			100	Оригинални	Оригинални	
3017	0001.03	SR	280921	9.46			100	Оригинални	Оригинални	
3018	0001.03	PR	290921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3019	0001.03	AT	290921	16.5	12.4	23.3	100	Оригинални	Оригинални	
3020	0001.03	RH	290921	80			100	Оригинални	Оригинални	
3021	0001.03	WS	290921	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3022	0001.03	WD	290921	180			100	Оригинални	Оригинални	
3023	0001.03	SR	290921	12.49			100	Оригинални	Оригинални	
3024	0001.03	PR	300921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3025	0001.03	AT	300921	13.1	9.3	16.2	100	Оригинални	Оригинални	
3026	0001.03	RH	300921	88			100	Оригинални	Оригинални	
3027	0001.03	WS	300921	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3028	0001.03	WD	300921	0			100	Оригинални	Оригинални	
3029	0001.03	SR	300921	5.18			100	Оригинални	Оригинални	
3030	0001.03	AT	011021	15.4	11.4	21.2	100	Оригинални	Оригинални	
3031	0001.03	RH	011021	77			100	Оригинални	Оригинални	
3032	0001.03	WS	011021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3033	0001.03	WD	011021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3034	0001.03	SR	011021	15.4			100	Оригинални	Оригинални	
3035	0001.03	AT	021021	14.3	7.8	22.6	100	Оригинални	Оригинални	
3036	0001.03	RH	021021	64			100	Оригинални	Оригинални	
3037	0001.03	WS	021021	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
3038	0001.03	WD	021021	67			100	Оригинални	Оригинални	
3039	0001.03	SR	021021	19.86			100	Оригинални	Оригинални	
3040	0001.03	AT	031021	14.9	3.8	26.8	100	Оригинални	Оригинални	
3041	0001.03	RH	031021	66			100	Оригинални	Оригинални	
3042	0001.03	WS	031021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3043	0001.03	WD	031021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3044	0001.03	SR	031021	20.16			100	Оригинални	Оригинални	
3045	0001.03	AT	041021	16.4	5.7	28.9	100	Оригинални	Оригинални	
3046	0001.03	RH	041021	66			100	Оригинални	Оригинални	
3047	0001.03	WS	041021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3048	0001.03	WD	041021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3049	0001.03	SR	041021	19.54			100	Оригинални	Оригинални	
3050	0001.03	AT	051021	17.7	6.8	27.6	100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
3051	0001.03	RH	051021	59			100	Оригинални	Оригинални	
3052	0001.03	WS	051021	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
3053	0001.03	WD	051021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3054	0001.03	SR	051021	19.45			100	Оригинални	Оригинални	
3055	0001.03	PR	061021	12			100	Оригинални	Оригинални	
3056	0001.03	AT	061021	14.7	11.7	18.6	100	Оригинални	Оригинални	
3057	0001.03	RH	061021	79			100	Оригинални	Оригинални	
3058	0001.03	WS	061021	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
3059	0001.03	WD	061021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3060	0001.03	SR	061021	8.63			100	Оригинални	Оригинални	
3061	0001.03	PR	071021	2			100	Оригинални	Оригинални	
3062	0001.03	AT	071021	12.7	11.3	15	100	Оригинални	Оригинални	
3063	0001.03	RH	071021	82			100	Оригинални	Оригинални	
3064	0001.03	WS	071021	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
3065	0001.03	WD	071021	45			100	Оригинални	Оригинални	
3066	0001.03	SR	071021	4.41			100	Оригинални	Оригинални	
3067	0001.03	PR	081021	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
3068	0001.03	AT	081021	11.4	8.9	14	100	Оригинални	Оригинални	
3069	0001.03	RH	081021	84			100	Оригинални	Оригинални	
3070	0001.03	WS	081021	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
3071	0001.03	WD	081021	45			100	Оригинални	Оригинални	
3072	0001.03	SR	081021	6.88			100	Оригинални	Оригинални	
3073	0001.03	PR	091021	7.6			100	Оригинални	Оригинални	
3074	0001.03	AT	091021	8.4	7.9	9.6	100	Оригинални	Оригинални	
3075	0001.03	RH	091021	91			100	Оригинални	Оригинални	
3076	0001.03	WS	091021	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
3077	0001.03	WD	091021	45			100	Оригинални	Оригинални	
3078	0001.03	SR	091021	3.95			100	Оригинални	Оригинални	
3079	0001.03	PR	101021	11			100	Оригинални	Оригинални	
3080	0001.03	AT	101021	8.2	7	9.3	100	Оригинални	Оригинални	
3081	0001.03	RH	101021	95			100	Оригинални	Оригинални	
3082	0001.03	WS	101021	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
3083	0001.03	WD	101021	45			100	Оригинални	Оригинални	
3084	0001.03	SR	101021	3.55			100	Оригинални	Оригинални	
3085	0001.03	PR	111021	10.4			100	Оригинални	Оригинални	
3086	0001.03	AT	111021	9.1	8	10	100	Оригинални	Оригинални	
3087	0001.03	RH	111021	96			100	Оригинални	Оригинални	
3088	0001.03	WS	111021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3089	0001.03	WD	111021	0			100	Оригинални	Оригинални	
3090	0001.03	SR	111021	3.99			100	Оригинални	Оригинални	
3091	0001.03	PR	121021	2.6			100	Оригинални	Оригинални	
3092	0001.03	AT	121021	10	4.9	15.1	100	Оригинални	Оригинални	
3093	0001.03	RH	121021	82			100	Оригинални	Оригинални	
3094	0001.03	WS	121021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3095	0001.03	WD	121021	292			100	Оригинални	Оригинални	
3096	0001.03	SR	121021	14.73			100	Оригинални	Оригинални	
3097	0001.03	PR	131021	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
3098	0001.03	AT	131021	6.6	1.7	11.6	100	Оригинални	Оригинални	
3099	0001.03	RH	131021	84			100	Оригинални	Оригинални	
3100	0001.03	WS	131021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
3101	0001.03	WD	131021	292			100	Оригинални	Оригинални	
3102	0001.03	SR	131021	8.5			100	Оригинални	Оригинални	
3103	0001.03	AT	141021	4.9	-0.1	9.6	100	Оригинални	Оригинални	
3104	0001.03	RH	141021	87			100	Оригинални	Оригинални	
3105	0001.03	WS	141021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3106	0001.03	WD	141021	0			100	Оригинални	Оригинални	
3107	0001.03	SR	141021	8.6			100	Оригинални	Оригинални	
3108	0001.03	PR	151021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3109	0001.03	AT	151021	6	-1.2	12.9	100	Оригинални	Оригинални	
3110	0001.03	RH	151021	84			100	Оригинални	Оригинални	
3111	0001.03	WS	151021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3112	0001.03	WD	151021	0			100	Оригинални	Оригинални	
3113	0001.03	SR	151021	12.15			100	Оригинални	Оригинални	
3114	0001.03	PR	161021	2			100	Оригинални	Оригинални	
3115	0001.03	AT	161021	10	4.3	16.2	100	Оригинални	Оригинални	
3116	0001.03	RH	161021	79			100	Оригинални	Оригинални	
3117	0001.03	WS	161021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3118	0001.03	WD	161021	0			100	Оригинални	Оригинални	
3119	0001.03	SR	161021	14.99			100	Оригинални	Оригинални	
3120	0001.03	AT	171021	7.3	1.1	17.7	100	Оригинални	Оригинални	
3121	0001.03	RH	171021	78			100	Оригинални	Оригинални	
3122	0001.03	WS	171021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
3123	0001.03	WD	171021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3124	0001.03	SR	171021	17.42			100	Оригинални	Оригинални	
3125	0001.03	AT	181021	8.5	0.1	17.7	100	Оригинални	Оригинални	
3126	0001.03	RH	181021	76			100	Оригинални	Оригинални	
3127	0001.03	WS	181021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
3128	0001.03	WD	181021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3129	0001.03	SR	181021	16.24			100	Оригинални	Оригинални	
3130	0001.03	AT	191021	8.2	1.1	17.5	100	Оригинални	Оригинални	
3131	0001.03	RH	191021	76			100	Оригинални	Оригинални	
3132	0001.03	WS	191021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3133	0001.03	WD	191021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3134	0001.03	SR	191021	17.22			100	Оригинални	Оригинални	
3135	0001.03	PR	201021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3136	0001.03	AT	201021	10	0.8	21.9	100	Оригинални	Оригинални	
3137	0001.03	RH	201021	75			100	Оригинални	Оригинални	
3138	0001.03	WS	201021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3139	0001.03	WD	201021	180			100	Оригинални	Оригинални	
3140	0001.03	SR	201021	17.59			100	Оригинални	Оригинални	
3141	0001.03	AT	211021	12.7	5.1	22.6	100	Оригинални	Оригинални	
3142	0001.03	RH	211021	73			100	Оригинални	Оригинални	
3143	0001.03	WS	211021	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
3144	0001.03	WD	211021	202			100	Оригинални	Оригинални	
3145	0001.03	SR	211021	15.72			100	Оригинални	Оригинални	
3146	0001.03	PR	221021	10			100	Оригинални	Оригинални	
3147	0001.03	AT	221021	12.3	10.8	13.7	100	Оригинални	Оригинални	
3148	0001.03	RH	221021	94			100	Оригинални	Оригинални	
3149	0001.03	WS	221021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3150	0001.03	WD	221021	135			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
3151	0001.03	SR	221021	3.75			100	Оригинални	Оригинални	
3152	0001.03	PR	231021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3153	0001.03	AT	231021	10.1	4.3	12.7	100	Оригинални	Оригинални	
3154	0001.03	RH	231021	80			100	Оригинални	Оригинални	
3155	0001.03	WS	231021	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3156	0001.03	WD	231021	112			100	Оригинални	Оригинални	
3157	0001.03	SR	231021	7.75			100	Оригинални	Оригинални	
3158	0001.03	AT	241021	5.8	-0.3	14.7	100	Оригинални	Оригинални	
3159	0001.03	RH	241021	76			100	Оригинални	Оригинални	
3160	0001.03	WS	241021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3161	0001.03	WD	241021	45			100	Оригинални	Оригинални	
3162	0001.03	SR	241021	18.46			100	Оригинални	Оригинални	
3163	0001.03	AT	251021	7.4	0.1	15.6	100	Оригинални	Оригинални	
3164	0001.03	RH	251021	73			100	Оригинални	Оригинални	
3165	0001.03	WS	251021	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
3166	0001.03	WD	251021	67			100	Оригинални	Оригинални	
3167	0001.03	SR	251021	18.16			100	Оригинални	Оригинални	
3168	0001.03	AT	261021	7.4	2.2	15.4	100	Оригинални	Оригинални	
3169	0001.03	RH	261021	77			100	Оригинални	Оригинални	
3170	0001.03	WS	261021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3171	0001.03	WD	261021	67			100	Оригинални	Оригинални	
3172	0001.03	SR	261021	17.4			100	Оригинални	Оригинални	
3173	0001.03	AT	271021	5.3	-0.4	14.8	100	Оригинални	Оригинални	
3174	0001.03	RH	271021	81			100	Оригинални	Оригинални	
3175	0001.03	WS	271021	0.1			100	Оригинални	Оригинални	
3176	0001.03	WD	271021	0			100	Оригинални	Оригинални	
3177	0001.03	SR	271021	16.75			100	Оригинални	Оригинални	
3178	0001.03	PR	281021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3179	0001.03	AT	281021	5.8	-1.1	15.9	100	Оригинални	Оригинални	
3180	0001.03	RH	281021	75			100	Оригинални	Оригинални	
3181	0001.03	WS	281021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3182	0001.03	WD	281021	67			100	Оригинални	Оригинални	
3183	0001.03	SR	281021	17.43			100	Оригинални	Оригинални	
3184	0001.03	AT	291021	6.9	-1.7	18.4	100	Оригинални	Оригинални	
3185	0001.03	RH	291021	76			100	Оригинални	Оригинални	
3186	0001.03	WS	291021	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3187	0001.03	WD	291021	90			100	Оригинални	Оригинални	
3188	0001.03	SR	291021	16.28			100	Оригинални	Оригинални	
3189	0001.03	AT	301021	8.4	-0.6	19.3	100	Оригинални	Оригинални	
3190	0001.03	RH	301021	72			100	Оригинални	Оригинални	
3191	0001.03	WS	301021	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
3192	0001.03	WD	301021	67			100	Оригинални	Оригинални	
3193	0001.03	SR	301021	16.33			100	Оригинални	Оригинални	
3194	0001.03	AT	311021	8.1	-0.7	18.2	100	Оригинални	Оригинални	
3195	0001.03	RH	311021	74			100	Оригинални	Оригинални	
3196	0001.03	WS	311021	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3197	0001.03	WD	311021	67			100	Оригинални	Оригинални	
3198	0001.03	SR	311021	16.19			100	Оригинални	Оригинални	
3199	0001.03	AT	011121	8.9	-0.4	18.5	100	Оригинални	Оригинални	
3200	0001.03	RH	011121	74			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
3201	0001.03	WS	011121	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3202	0001.03	WD	011121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3203	0001.03	SR	011121	15.41			100	Оригинални	Оригинални	
3204	0001.03	PR	021121	8.0			100	Оригинални	Оригинални	
3205	0001.03	AT	021121	9.1	4.5	14.0	100	Оригинални	Оригинални	
3206	0001.03	RH	021121	91			100	Оригинални	Оригинални	
3207	0001.03	WS	021121	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
3208	0001.03	WD	021121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3209	0001.03	SR	021121	8.27			100	Оригинални	Оригинални	
3210	0001.03	PR	031121	1.8			100	Оригинални	Оригинални	
3211	0001.03	AT	031121	10.8	2.7	17.3	100	Оригинални	Оригинални	
3212	0001.03	RH	031121	85			100	Оригинални	Оригинални	
3213	0001.03	WS	031121	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
3214	0001.03	WD	031121	67			100	Оригинални	Оригинални	
3215	0001.03	SR	031121	11.99			100	Оригинални	Оригинални	
3216	0001.03	PR	041121	16.6			100	Оригинални	Оригинални	
3217	0001.03	AT	041121	16.9	12.4	23.9	100	Оригинални	Оригинални	
3218	0001.03	RH	041121	77			100	Оригинални	Оригинални	
3219	0001.03	WS	041121	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
3220	0001.03	WD	041121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3221	0001.03	SR	041121	8.75			100	Оригинални	Оригинални	
3222	0001.03	PR	051121	14.0			100	Оригинални	Оригинални	
3223	0001.03	AT	051121	9.4	7.6	12.9	100	Оригинални	Оригинални	
3224	0001.03	RH	051121	92			100	Оригинални	Оригинални	
3225	0001.03	WS	051121	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
3226	0001.03	WD	051121	0			100	Оригинални	Оригинални	
3227	0001.03	SR	051121	3.70			100	Оригинални	Оригинални	
3228	0001.03	PR	061121	0.8			100	Оригинални	Оригинални	
3229	0001.03	AT	061121	8.3	7.3	9.6	100	Оригинални	Оригинални	
3230	0001.03	RH	061121	91			100	Оригинални	Оригинални	
3231	0001.03	WS	061121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3232	0001.03	WD	061121	202			100	Оригинални	Оригинални	
3233	0001.03	SR	061121	5.23			100	Оригинални	Оригинални	
3234	0001.03	PR	071121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3235	0001.03	AT	071121	8.1	7.3	9.2	100	Оригинални	Оригинални	
3236	0001.03	RH	071121	93			100	Оригинални	Оригинални	
3237	0001.03	WS	071121	0.6			100	Оригинални	Оригинални	
3238	0001.03	WD	071121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3239	0001.03	SR	071121	5.22			100	Оригинални	Оригинални	
3240	0001.03	PR	081121	1.0			100	Оригинални	Оригинални	
3241	0001.03	AT	081121	8.4	7.7	9.7	100	Оригинални	Оригинални	
3242	0001.03	RH	081121	94			100	Оригинални	Оригинални	
3243	0001.03	WS	081121	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3244	0001.03	WD	081121	292			100	Оригинални	Оригинални	
3245	0001.03	SR	081121	3.79			100	Оригинални	Оригинални	
3246	0001.03	PR	091121	1.6			100	Оригинални	Оригинални	
3247	0001.03	AT	091121	7.0	-0.1	12.7	100	Оригинални	Оригинални	
3248	0001.03	RH	091121	87			100	Оригинални	Оригинални	
3249	0001.03	WS	091121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3250	0001.03	WD	091121	180			100	Оригинални	Оригинални	

672011 MEM: Табела са метеоролошким подацима

РБ	Број тачке	Варијабилни код	Датум мерења	Дневна средња	Дневна минимална	Дневна максимална	Дневна потпуност мерења	Порекло података	Статус података	Остала опажања
3251	0001.03	SR	091121	12.28			100	Оригинални	Оригинални	
3252	0001.03	PR	101121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3253	0001.03	AT	101121	6.1	0.3	12.6	100	Оригинални	Оригинални	
3254	0001.03	RH	101121	84			100	Оригинални	Оригинални	
3255	0001.03	WS	101121	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
3256	0001.03	WD	101121	67			100	Оригинални	Оригинални	
3257	0001.03	SR	101121	14.28			100	Оригинални	Оригинални	
3258	0001.03	AT	111121	3.8	-0.9	9.4	100	Оригинални	Оригинални	
3259	0001.03	RH	111121	90			100	Оригинални	Оригинални	
3260	0001.03	WS	111121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3261	0001.03	WD	111121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3262	0001.03	SR	111121	9.59			100	Оригинални	Оригинални	
3263	0001.03	PR	121121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3264	0001.03	AT	121121	5.2	3.9	6.3	100	Оригинални	Оригинални	
3265	0001.03	RH	121121	95			100	Оригинални	Оригинални	
3266	0001.03	WS	121121	0.3			100	Оригинални	Оригинални	
3267	0001.03	WD	121121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3268	0001.03	SR	121121	3.18			100	Оригинални	Оригинални	
3269	0001.03	AT	131121	6.0	3.8	10.3	100	Оригинални	Оригинални	
3270	0001.03	RH	131121	91			100	Оригинални	Оригинални	
3271	0001.03	WS	131121	0.7			100	Оригинални	Оригинални	
3272	0001.03	WD	131121	180			100	Оригинални	Оригинални	
3273	0001.03	SR	131121	8.40			100	Оригинални	Оригинални	
3274	0001.03	AT	141121	7.7	3.2	13.7	100	Оригинални	Оригинални	
3275	0001.03	RH	141121	83			100	Оригинални	Оригинални	
3276	0001.03	WS	141121	0.5			100	Оригинални	Оригинални	
3277	0001.03	WD	141121	45			100	Оригинални	Оригинални	
3278	0001.03	SR	141121	13.27			100	Оригинални	Оригинални	
3279	0001.03	AT	151121	3.8	-0.2	6.8	100	Оригинални	Оригинални	
3280	0001.03	RH	151121	96			100	Оригинални	Оригинални	
3281	0001.03	WS	151121	0.4			100	Оригинални	Оригинални	
3282	0001.03	WD	151121	0			100	Оригинални	Оригинални	
3283	0001.03	SR	151121	6.72			100	Оригинални	Оригинални	
3284	0001.03	PR	161121	0.2			100	Оригинални	Оригинални	
3285	0001.03	AT	161121	6.8	1.9	11.4	100	Оригинални	Оригинални	
3286	0001.03	RH	161121	80			100	Оригинални	Оригинални	
3287	0001.03	WS	161121	1.2			100	Оригинални	Оригинални	
3288	0001.03	WD	161121	67			100	Оригинални	Оригинални	
3289	0001.03	SR	161121	10.88			100	Оригинални	Оригинални	

Извештај написали:

Др Милан Дрекић, Проф. др Саша Орловић
(Уводни део, Процена стања крошњи стабала на парцелама првог нивоа, Процена стања крошњи стабала на парцелама са другим нивоом мониторинга)

Др Милан Дрекић
Узорковање и анализе лишћа са стабала

Др Саша Пекеч, Др Марина Миловић
(Фенолошка осматрања)

Др Верица Васић
(Праћење приземне вегетације)

Др Леополд Пољаковић - Пајник, Др Предраг Пап
(Процена оштећења лишћа од озона)

Др Братислав Матовић, Лазар Кесић, дипл. маг., Зоран Новчић дипл. маг.
(Праћење прираста стабала)

Др Срђан Стојнић, Др Марко Кеберт, Лазар Кесић дипл. маг.
(Узорковање и анализе атмосферских падавина, Узорковање и анализе опалог биљног материјала храста китњака и храста лужњака на биоиндикацијским тачкама нивоа 2)

Др Зоран Галић, Др Миљан Самарџић
(Анализа стања земљишта и земљишног раствора; Метеоролошка осматрања у 2021. години)

Руководилац пројекта

Др Милан Дрекић