



Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
Управа за шуме
Број: 003563624 2025 14844 000 000 405 023
Датум: 25.08.2025. године
Омладинских бригада 1 Нови Београд

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Управа за шуме, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде спроводи поступак набавке **добара, рачунарске опреме, следећих карактеристика:**

1. Сервер (1 комад) следећих спецификација

Server	Minimalne tehničke karakteristike
Procesor	Intel® Xeon® Silver 4510, 12 cores, 24 threads, Base 2.40GHz, 30MB L3 Cache
Model servera	1U Rack Server
Memorija	64GB (2x 32GB) RDIMM PC5-5600B, DDR5, ECC Registered
Memorijski slotovi	Up to 32 DIMM slots, DDR5 RDIMM/LRDIMM, max capacity 8TB (depends on configuration)
Skladište (diskovi)	2 x 480GB SSD, 2.5in SFF, Hot Plug
Ležišta za diskove	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (SFF) drive bays
RAID kontroler	HPE MR408i-o Tri-Mode Basic Carrier (supports RAID 0,1,10,5)
Optički uređaj	No Optical Drive
Napajanje	2 x 1000W HPE Power Supply, Hot Plug, Redundant
Mrežni interfejs	Integrated 4 x 1GbE, additional PCIe slots available
Slotovi za proširenje	PCIe Gen5 slots (number depends on riser configuration)
Upravljanje sistemom	Udaljeno upravljanje sa naprednim funkcijama
Intruzioni prekidač (detekcija otvaranja kućišta)	Da
Dimenzije (ŠxDxV)	43.46 x 73.07 x 4.29 cm (1U rack)

Težina	17 kg (u zavisnosti od konfiguracije)
Garancija	3 godine
Sertifikati	ENERGY STAR®, RoHS, WEEE, CE, FCC, UL, TUV, REACH compliance
Operativni sistem	Windows Server 2025 Standard, licenciran

2. Преносни рачунар (2 комада) следећих спецификација

Laptop	Minimalne tehničke karakteristike
Procesor	Intel® Core™ i7-1335U, 10 jezgara (2P + 8E), 12 niti, P-core: do 5.0GHz, E-core: do 3.7GHz, 12MB cache
Memorija	Minimalno 8GB DDR4-3200, SO-DIMM
Slotovi za memoriju	Dva SO-DIMM slota, podržava do 32GB DDR4
Skladištenje	512GB SSD M.2 2280 PCIe NVMe
Dodatno Skladištenje	Podrška za jedan dodatni M.2 SSD
Grafika	Integrisana Intel® Iris® Xe Graphics
Ekran	15.6" FHD (1920x1080), IPS, Anti-glare
Kamera	HD 720p
Audio	Integrisani stereo zvučnici, dual-array mikrofoni
Tastatura	Premium tastatura, otporna na prosipanje
Miš	Touchpad sa gestovima
Mreža	Realtek 10/100/1000 GbE NIC
Bežična mreža	Intel® Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth® 5.3
Portovi	2x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x USB-C® 3.2 Gen2 (DP/PD), 1x HDMI 2.1, 1x RJ-45, 1x Audio combo
Sigurnost	Firmware TPM 2.0, Kensington lock slot, fingerprint reader opcioni
Baterija	3-cell, 42Wh Li-ion, do 10h trajanja
Napajanje	65W USB-C AC adapter
Dimenzije	35.9 x 23.6 x 1.99 cm

Težina	Oko 1.74 kg
Garancija	1 godina standardne garancije
OS	Bez OS-a

3. Стони скенер (3 комада) следећих спецификација

Stoni skener	Minimalne tehničke karakteristike
Tip skenera	ADF; CIS tehnologija skeniranja; Ravan skener
Opcionalne funkcije digitalnog slanja	Pošalji e-poštom; Slanje na računar
Rezolucija skeniranja, optičko	Do 600 tpi (u boji i crno-belo, ADF) Do 1200 tpi (u boji i crno-belo, ravni skener)
Rezolucija skeniranja, hardver	Do 600 x 600 tpi (u boji i crno-belo, mehanizam za automatsko ubacivanje papira); Do 1200 x 1200 tpi (u boji i crno-belo, ravna ploča)
Poboljšana rezolucija skeniranja	Do 1200 dpi
Radni ciklus (dnevni)	Preporučeni dnevni ciklus rada: 1500 stranica (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata)
Dubina boja u bitovima	24-bitni (eksterni) , 48-bitni (interni)
Brzina skeniranja mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Do 25 str. u min/50 slika u min. (cb, sivo i u boji, 300 tpi) ¹
Brzina skeniranja mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Up to 25 ppm/50 ipm (b&w, gray and color, 300 dpi) ¹
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna	216 x 3100 mm
Veličina materijala za skeniranje, maksimalna	216 x 297 mm
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna	89 x 148 mm
Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Standardno, 60 listova

Obostrano skeniranje mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Da
Format skenirane datoteke	Za stranice sa tekstom i slikama: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(TXT), Rich Text(RTF), SEARCHABLE PDF, PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV
Režimi unosa skeniranja	Funkcija skeniranja prednje ploče: Sačuvaj kao PDF, Sačuvaj kao JPEG, Pošalji u e-poruci kao PDF i Pošalji u oblak. HP Scan u sistemu Win OS, HP Easy Scan/ICA u Mac OS i aplikacije trećih strana putem TWAIN.
Skeniranje u boji	Da
Nivoi skale sivih tonova	256
Opseg podešavanja razmere ili povećavanja slike	Neće izvršiti bilo kakvo proizvoljno skaliranje
Tehnologija skeniranja	ADF; Ravan skener; Kontaktni senzor slike (CIS)
Opcije skeniranja (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata)	Istovremeno dvostrano skeniranje
Otkrivanje višestrukog ubacivanja papira	Ne
Postavke izlazne tpi rezolucije	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 tpi
Svetlosni izvor (skeniranje)	Svetleća dioda (LED)
Težina dokumenta mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata (maksimalna vrednost)	105 g/m ²
Veličina medijuma (mehanizam za ubacivanje papira)	Letter; Legal; Executive; A4; A5; A6; B5; B5 (JIS)
Tipovi medijuma	Papir (baner, inkjet, foto, običan), koverta, etiketa, kartica (čestitka, indeks)
Podržane težine medijuma, podržani mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata	60 do 105 g/m ²
Napredne funkcije skenera	Dvostrano skeniranje u jednom prolazu; Prečice za skeniranje sa HP Scan koje se mogu konfigurisati (uključeno): Optičko prepoznavanje znakova (OCR); Auto ekspozicija; Automatski prag skenera; Automatsko otkrivanje boje; Glatka pozadina/uklanjanje; Automatsko otkrivanje veličine;

	Ispravljanje sadržaja; Poboljšanje sadržaja; Automatska orijentacija; Višebojno odustajanje; Brisanje ivice; Opcije prazne stranice: Brisanje prazne stranice, Detekcija osetljivosti prazne stranice, Zonska detekcija praznine; Spajanje stranica; Opcije odvajanja dokumenata: Zonsko razdvajanje teksta, Razdvajanje bar kodova, Razdvajanje praznih stranica (prednja/zadnja/obe/bilo koja strana), Ručno dodavanje separatora stranica; Automatsko ulaganje; Prikaži preglednik nakon skeniranja i Operacije posle skeniranja su: Označite sliku za brisanje, opcija rotiranja, pomerite levo/desno, kreirajte/izbrišite novu selekciju, sačuvajte kao oblast skeniranja, opcija ručnog ispravljanja, prevucite i isecite, opcije poništavanja, slika – osnovni klizač zumiranja, otvori u prozoru zumiranja (zumiranje, isecanje, rotacija); Opcije čišćenja pozadine: Čišćenje pozadine, Ukloni: belo, Glatko: dosledno, Ukloni rupe, Multi-striming; Izbor jedne zone za zonski OCR, bar kod i QR kôd; PDF opcije: PDF bezbednosne postavke (primenjivo za PDF i PDF koji se može pretraživati), bezbednost lozinkom i podešavanja dozvola za dokumente, PDF – iHQC kompresija, klizač za veličinu/kvalitet datoteke; Opcije kompresije TIFF-a: za sivu ili boju: Nekomprimovano/LZW/Jpeg-Tiff, za BW: Nekomprimovano/LZW/Tiff G3/Tiff G4; Opcije imena datoteke: Osnovno ime, Datum, Vreme, Brojač dokumenta, Vrednost barkoda, Zonski tekst, Podešavanja sekvence imena datoteke, ako naziv datoteke već postoji Radnje - Prepiši/Dodaj datum Vremenska oznaka/Pitanje za naziv datoteke, Inteligentno imenovanje datoteke; Opcije destinacije: E-pošta (Klijenti pošte, Opcija čuvanja lokalnog kopiranja, lokalno ili NW), Fascikla, Putanja do fascikle, Prikaži okvir za dijalog „Sačuvaj kao“, Nakon čuvanja radnje datoteke(a), štampač/faks, dodaci dostupni ako već nisu uključeni: SMTP, SFTP, Box and Evernote, SharePoint, SharePoint365, Google Drive, Dropbox, OneDrive, One Drive for Business i više; Omogući skeniranje knjiga (na ravnom uređaju); Uklanjanje/detekcija vertikalnih pruga; Skeniranje više dokumenata; Omogući kreiranje ikona na radnoj površini za profile/prečice skeniranja; Upravljanje prečicama: Kreiraj novu prečicu za skeniranje, izbriši prečicu, preimenuj prečicu, prečicu pomeri gore/dole, prečicu – sačuvaj/poništi, vrati podrazumevane prečice – fabrička podešavanja, prečicu za uvoz/izvoz; preuzimanje prečice sa skenera bez pristupa softveru na računaru	
--	---	--

Kompatibilni operativni sistemi	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Kompatibilno sa operativnim sistemom Mac	Da
Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh	10.14(Mojave), 10.15(Catalina) i 11.x(Big SUR) potreban je internet
Minimalni sistemski zahtevi	Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7 : 32-bitni i 64-bitni, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku, Internet veza, Microsoft® Internet Explorer ili bilo koji pretraživač
Twain verzija	Verzija 2,4
Brzina procesora	666 MHz
Memorija	256 MB
Uključeni softver	Scan Software, Scanner upravljački program uređaja, WIA upravljački program za skeniranje, TWAIN upravljački program za skeniranje, Scanner Tools Utility, ISIS upravljački program
Mogućnost povezivanja, standardna	USB 2.0
Napajanje	Ulazni napon: 100 do 240 VAC
Tip napajanja	Eksterni adapter za napajanje
Potrošnja energije	12,90 vati (aktivno skeniranje), 5 vati (pripravnost), 1,11 vati (mirovanje), 0,06 vati (automatsko isključivanje), 0,06 vati (manuelno isključivanje) (Zahtevi napajanja iskazani su u zavisnosti od zemlje/regiona gde je štampač prodan. Nemojte menjati radni napon. Time ćete oštetiti štampač i poništiti garanciju.)
Kontrolna tabla	6 lampica (prečica, dupleks, greška); Dugme 5 (Uključi, Skeniranje, Dupleks, Izbor prečice, Otkazi)
Upravljanje bezbednošću	Dugme za uključivanje/isključivanje
Minimalne dimenzije (Š x D x V)	491,5 x 325,4 x 133,3 mm
Maksimalne dimenzije (Š x D x V)	491,5 x 422,28 x 387,42 mm
Težina	5,4 kg
Dimenzije paketa (Š x D x V)	600 x 245 x 499 mm

Težina paketa	7,3 kg
Ekološke oznake	CECP; IT ECO deklaracija; SEPA; Registrovan EPEAT® Silver ²
Sertifikovano za Energy star	Da
Elektromagnetna kompatibilnost	Class B Emissions; CISPR 32:2015 (međunarodni); EMC Direktiva Evropske Unije 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE oznaka); Kina GB9254-2008 (CCC); Tajvan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 odeljak 15, pododeljak B (FCC); ICES-003:2020 izdanje 7 (Kanada); Australija C-tick (uključuje Novi Zeland); KN 22 i Koreja KCC; EAC EMC sertifikat; EMC odobrenje Ukrajine; EN 61000-3-2:2014 (harmonici); EN 61000-3-3:2013 (treperenje); Otpornost 55035:2017
Bezbednost	IEC62368-1:2018, IEC 60950-1:2005 +A1 i sve primenljive izmene; CSA/UL 60950-1, 2. izdanje (2007); EN 60950-1:2006 +A11 +A1 +A12+A2; EAC bezbednost; Kanada cUL CoC; Kina CCC; Evropska Unija CE; Kenija PVOC; Kuvajt TER; Nigerija SON; Saudijska Arabija SASO; NRCS Južne Afrike; Tajvan BSMI; Bezbednosno odobrenje Ukrajine
Sadržaj kutije	Skener HP ScanJet Pro 2600 f1; Vodič za instaliranje; Prateći flajeri; Obloga; USB kabl; Adapter za napajanje; Kablovi za napajanje
Garancija proizvođača	Jednogodišnja ograničena garancija na hardver, uključena je telefonska i veb podrška. Garancija se može razlikovati u zavisnosti od zemlje u skladu sa zakonom.

4. Штампач мултифункционални (3 комада) следећих спецификација

Laptop	Minimalne tehničke karakteristike
Funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje faksa
Brzina crno-belog štampanja (ISO, letter)	Do 42 str/min ¹
Brzina crno-belog štampanja (ISO, A4)	Do 40 str/min ¹
Prva izbačena crno-bela stranica (letter, spremno)	As fast as 6.1 sec 2 (Mereno prema standardu ISO/IEC 17629. Dodatne informacije potražite na sajtu http://www..com/go/printerclaims . Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.)
Prva izbačena crno-bela stranica (A4, spremno)	Do brzine od 6,3 sek. 2 (Mereno prema standardu ISO/IEC 17629. Dodatne informacije potražite na sajtu http://www..com/go/printerclaims . Tačna brzina zavisi od

	konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.)
Prva izbačena stranica u boji (letter, spremno)	2 (Mereno prema standardu ISO/IEC 17629. Dodatne informacije potražite na sajtu http://www..com/go/printerclaims . Tačna brzina zavisi od konfiguracije sistema, softverske aplikacije, upravljačkog programa i složenosti dokumenta.)
Prva izbačena stranica u boji (A4, spremno)	2 (Mereno prema standardu ISO/IEC 17629.
Obostrano štampanje	Automatski (podrazumevano)
Radni ciklus (mesečni, letter)	Up to 80,000 pagesDo 80.000 strana (Radni ciklus je definisan kao maksimalni broj stranica mesečno.
Radni ciklus (mesečni, A4)	Do 80.000 strana (Radni ciklus je definisan kao maksimalni broj stranica mesečno.
Preporučena mesečna količina stranica	750 do 4.000
Kvalitet crno-belog štampanja (najbolji)	Fine Lines (1200 x 1200 tpi)
Jezici za štampanje	PCL 6, PCL 5e, Emulacija postskripta nivo 3, PDF, URF, Native Office, PWG Raster
Tehnologija štampanja	Laserski
Mogućnost povezivanja, standardna	1 USB port sa prednje strane; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T mreža; 1 Hi-Speed USB 2.0 (host); 1 Wi-Fi 802.3az; 802.11b/g/n (2.4 GHz) Wi-Fi radio
Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja	Apple AirPrint™; Sa Mopria sertifikatom™; Aplikacija ; Wi-Fi® Direct štampanje
Mogućnosti mreže	Da, preko ugrađenog 10/100Base-TX Ethernet, Gigabit; Automatski ukršteni Ethernet; Potvrda identiteta preko 802.1X
Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh	2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku; Internet veza ili USB port; Internet pregledač. Za dodatne hardverske zahteve za OS posetite apple.com;
Minimalni sistemski zahtevi	2 GB dostupnog prostora na čvrstom disku; Internet veza ili USB port; Internet pregledač. Za dodatne hardverske zahteve za OS posetite microsoft.com;
Ekran	2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD)
Brzina procesora	1200 MHz

Maksimalna količina memorije	512 MB
Memorija	512 MB
Unutrašnje skladište	Ne
Skladišta	Opcionalno skladište zadataka preko spoljnog USB porta na zadnjoj strani (minimalno 16 GB)
Kompatibilni operativni sistemi	Windows 11; Windows 10; Operativni sistem Windows Client; Android; iOS; Operativni sistem za mobilne uređaje; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Operativni sistem Chrome
Ulaz za rukovanje papirom, standardni	Ležište 1 za 100 listova, ulazno ležište 2 za 250 listova; mehanizam za automatsko ubacivanje papira (ADF) za 50 listova
Izlaz za upravljanje papirom, standardni	Izlazna korpa za 150 - listova
Ulaz za rukovanje papirom, opcionalni	Opciono treće ležište za 550 listova
Rukovanje završenim izlazom	Sheetfeed
Tipovi medijuma	Papir (obični, EcoEFFICIENT, lagani, teški, bond, obojeni, memorandum, unapred odštampani, izbušeni; reciklirani, hrapavi); koverta; oznake;
Podržane veličine medijuma	Ležište 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Japanese Postcard; Dupli Japan Postcard rotiran; Koverta #10; Koverta Monarch; Koverta B5; Koverta C5; Koverta DL; Prilagođena veličina; 10,4 x 15,25 cm (4 x 6 inča) 12,7 x 20,3 cm (5 x 8 inča) Statement; Ležište 2 i ležište 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Prilagođena veličina; A5-R; 10,4 x 15,25 cm (4 x 6 inča) B6 (JIS)
Veličine medijuma, prilagođene	Ležište 1: od 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm; Ležište 2, 3: od 104,9 x 148,59 do 215,9 x 355,6 mm
Tip skenera	Fletbed štampanje, ADF
Format skenirane datoteke	PDF, JPG, TIFF
Poboljšana rezolucija skeniranja	Do 1200 x 1200 dpi

Rezolucija skeniranja, optičko	Do 1200 x 1200 dpi
Rezolucija skeniranja, hardver	Ravni skener (do 1200 x 1200 tpi); Mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata (do 300 x 300 tpi)
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), maksimalna	216 x 356 mm
Veličina materijala za skeniranje (mehanizam za automatsko ubacivanje dokumenata), minimalna	102 x 152 mm
Veličina materijala za skeniranje, maksimalna	216 x 297 mm
Brzina skeniranja (normalni, A4)	Do 29 str/min/46 slika u minutu (crno-belo), do 20 str/min/34 slika u minutu (u boji) ³
Brzina obostranog skeniranja (normalni, A4)	Do 46 spm (crno-belo), do 34 spm (u boji) ³
Brzina obostranog skeniranja (normalni, letter)	Up to 49 ipm (b&w), up to 36 ipm (color) ³
Brzina skeniranja (normalni, letter)	Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) ³
Kapacitet mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Standardno, 50 listova
Obostrano skeniranje mehanizma za automatsko ubacivanje dokumenata	Da
Tehnologija skeniranja	Contact Image Sensor (CIS)
Brzina crno-belog kopiranja (maksimalno, A4)	Prva kopija iz stanja pripravnosti i brzina jednostranog štampanja izmerena prema standardu ISO/IEC 29183, brzina obostranog štampanja izmerena prema standardu ISO/IEC 24735, sa izuzetkom prvog skupa probnih dokumenata.
Brzina kopiranja (crno-belo, normalni kvalitet, A4)	Do 40 cpm
Rezolucija kopiranja (crno-beli tekst)	Do 600 x 600 dpi
Rezolucija kopiranja (tekst i grafika u boji)	Do 600 x 600 dpi
Kopije, maksimalno	Do 9999 kopija

Postavke za smanjivanje / povećavanje prilikom kopiranja	25 do 400%
Postavke kopir uređaja	Kopiranje identifikacionih dokumenata; Broj kopija; Promena veličine (uključujući 2-Up); Svetlije/tamnije; Unapređenja; Originalna veličina; Margina za vezivanje; Uparivanje; Izbor ležišta; Dvostrano; Kvalitet (nacrtnormalan/najbolji); Čuvanje trenutnih podešavanja; Vraćanje fabričkih podešavanja
Brzina prenosa faksa (letter)	6 sec per page
Brzina prenosa faksa	33,6 kb/s (maksimum); 14,4 kbps (podrazumevano) (Na osnovu standarda ITU-T probna slika #1 u standardnoj rezoluciji. Komplikovanije stranice ili veće rezolucije će duže trajati i potrošiti više memorije.)
Rezolucija crno-belog faksa (najbolja)	Up to 300 x 300 dpi
Memorija faksa	Do 400 stranica
Brza biranja faksa, maksimalni broj	Do 200 brojeva
Potrošnja energije	510 vati (aktivno štampanje), 7.5 vati (pripravnost), 0.9 vati (mirovanje), 0.9 vati (automatsko isključivanje/buđenje na LAN, omogućeno pri otpremi), 0.06 vata (automatsko isključivanje/manuelno uključivanje), 0.06 (manuelno isključivanje) (Potrošnja energije zavisi od zemlje/regiona gde je štampač prodat. Ne menjajte radni napon. To može oštetiti štampač i poništiti garanciju proizvoda.)
Napajanje	Ulazni napon od 220 volti: Od 220 do 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
Opseg operativne vlažnosti vazduha	od 10 do 80% rel. vl. (bez kondenzacije)
Preporučeni opseg operativne vlažnosti vazduha	30 do 70% rel. vl.
Opseg operativne temperature	10 to 32.5°C
Opseg operativne temperature	50 to 90.5°F
Tehnologija funkcije uštede energije	tehnologija automatskog uključivanja i isključivanja; Tehnologija Instant-on; EcoSmart crni toner
Ekološke oznake	IT ECO deklaracija (5 Registrovano za EPEAT® gde je to primenljivo. Registracija za EPEAT razlikuje se u zavisnosti od zemlje.
Sertifikovano za Energy star	Ne

Bezbednost	IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
Upravljanje bezbednošću	Bezbednost upravljanja: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x provera identiteta; bezbednost bežične mreže: WPA (Wi-Fi zaštićeni pristup) WPA2 WPA3, WEP šifrovanje (64 i 128 bita), 802.1x provera identiteta (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) sa RADIUS serverima
Minimalne dimenzije (Š x D x V)	420 x 390 x 323 mm (bez držača i prekrivač nije zategnut)
Maksimalne dimenzije (Š x D x V)	430 x 634 x 325 mm (bez držača i prekrivač nije zategnut)
Težina	12,6 kg
Broj kertridža/bočica za štampanje	1 (crno)
Garancija proizvođača	Jednogodišnja garancija, popravka na lokaciji korisnika. Garancija i opcije podrške razlikuju se u zavisnosti od proizvođača, zemlje i lokalnih zakonskih zahteva. Kontaktirajte prodavca ili idite na lokaciju https://.com/support da biste saznali više o ovim nagrađivanim uslugama i opcijama podrške u vašem regionu.

Чланом 27, став 1, тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 91/19 и 92/23), прописано је да се одредбе овог закона не примењују се на набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара. Процењена вредност набавке је : 980.000,00 динара без ПДВ-а.

Средства за реализацију набавке обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину („Службени гласник РС”, број 94/24) раздео 24, глава 24.4, функција 420, економска класификација 512221, а наведена јавна набавка се налази у интерном плану набавки Наручиоца за 2025. годину, под редним бројем:10.

Рок за подношење понуде је 28.08.2025. године до 10:00 сати.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте **најнижа понуђена цена.**

С обзиром да Наручилац не користи електронски систем за спровођење изузетих набавки, а који закључава понуде у тренутку подношења тако да се могу откључати тек непосредно по истеку рока за подношење истих, понуда не може бити достављена коришћењем електронске поште.

Понуђач понуду доставља препорученом поштом или личноm предајом на писарници Управе за заједничке послове републичких органа, тако да буде запримљена до времена одређеног за отварање понуда, у затвореној коверти:

**Управа за шуме
Омладинских бригада бр. 1
Нови Београд
Напомена:
„за набавку рачунарске опреме бр. 003563624 2025 14844 000 000 405 023- НЕ
ОТВРАТИ“**

Јавно отварање понуда биће извршено дана 28.08.2025. године са почетком у 10:30 сати, на адреси: Омладинских бригада бр.1, Нови Београд, IV/438.

Оцена и рангирање понуда врши се на основу утврђеног критеријума, а у складу са Директивом о ближем уређивању поступка јавне набавке број: 404-02-13/23-10 од дана 29.11.2023. године и од 21.11.2024. године, сачињава се извештај који садржи све основне податке о понуђачима, понуђеним ценама и другим траженим елементима понуде (цене, рокови, услови и начин плаћања, и сл.) и предлогом за закључење предметног уговора са најповољнијим понуђачем.

У овом поступку не доноси се посебна одлука о додели уговора, већ се уговор закључује на основу извештаја.

Наручилац ће са најповољнијим понуђачем закључити уговор У овом поступку не доноси се посебна одлука о додели уговора, већ се уговор/наруџбеница закључује на основу извештаја.

**Управа за шуме
Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде**

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
003563624 2025 14844 000 000 405 023

ПУН НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА:	
МАТИЧНИ БРОЈ:	
ПИБ:	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:	
ТЕЛЕФОН ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

Место и датум:

Овлашћено лице Понуђача:

ОБРАЗАЦ ФИНАНСИЈСКЕ ПОНУДЕ**003563624 2025 14844 000 000 405 023**

Број понуде и датум: _____

На основу позива за подношење понуда у поступку набавке добара, рачунарске опреме:

1. ЦЕНА: Навести цену без ПДВ-а и са обрачунатим ПДВ-ом, искључиво у динарима:

Врста добра	ком	Цена без ПДВ-а по комаду	ПДВ по комаду	Укупна цена без ПДВ-а	Укупно са ПДВ-ом
1. Сервер	1				
2. Преносни рачунар	2				
3. Стони скенер	3				
4. Штампач мултифункционални	3				
УКУПНО за 9 комада					

Критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте најнижа понуђена цена без ПДВ-а.

Уколико два понуђача понуде исту цену, уговор ће се доделити понуђачу који понуди краћи рок испоруке.

2. Рок плаћања рачуна:дана (не може бити краћи од 15 дана од дана службеног пријема исправног рачуна, а у складу са чл. 4 Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. гласник РС бр. 119/12) рок за измирење новчаних обавеза не може бити дужи од 45 дана).

3. Рок испоруке:.....дана од дана пријема наруџбенице (не може бити дужи од 3 дана)

Напомене:

- Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, уз понуду доставља потврду потписану од стране овлашћеног лица.

- Наручилац није предвидео могућност повећања цене те је понуђена цена коначна.

- Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна.

- неопходно је доставити марку и тип добра које је понуђено у прилогу понуде.

Место и датум:

Овлашћено лице Понуђача:
